

ОЦІНКА ПОВНОТИ ТА ЯКОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КОНТИНГЕНТИ ХВОРИХ НА ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ 2009 РОКУ В УКРАЇНІ

В міжнародній практиці для характеристики онкоепідеміологічної ситуації в країні окрім показників захворюваності та смертності використовується також показник розповсюдженості (prevalence rate) - контингенти хворих, який обраховується на 100 тис. населення та характеризує кількість хворих на ЗН, що перебувають на обліку. Для статистичної достовірності показника розповсюдженості необхідною умовою є реальна реєстрація життєвого статусу кожного хворого (живий – помер) з використанням можливостей та вимог диспансеризації населення.

Національним канцер-реєстром України (НКР) постійно проводяться дослідження стану реєстрації та обліку онкологічних хворих як в цілому по Україні, так і окремих її регіонів. При цьому було встановлено, що в рік встановлення діагнозу ЗН реєструється близько 94 % хворих, в наступний рік – ще 4,5% та близько 1,5% захворілих стає на облік в подальші 5 років. Тобто, зазвичай впродовж перших двох років реєструється не більше 98,5% нових випадків раку, що є достатнім для коректного аналізу онкоепідеміологічної ситуації.

Аналогічні тенденції виявлено в стані реєстрації випадків смерті від ЗН – в перший рік зазвичай надходить інформація про 95% випадків смерті від раку, в другий – 2,5%, а решта – впродовж наступних трьох років. Слід також звернути увагу на повноту реєстрації смерті онкологічних хворих внаслідок інших причин, не пов'язаних з основним захворюванням. При проведенні лінкіджу даних регіонального канцер-реєстру та реєстру померлих в одній із областей було виявлено, що в поточному році до канцер-реєстру не надійшла інформація про смерть близько 1% осіб, які перебували на онкологічному обліку.

Вивчення повноти та якості інформації про контингенти хворих на рак дотепер не виконувалося, проведення таких досліджень стало можливим лише після створення Національного канцер-реєстру України та впровадження єдиної інформаційної технології реєстрації онкологічних хворих. Особливого значення повнота інформації про життєвий статус онкологічного хворого набуває при вивченні показника виживаності хворих, як основного критерію якості надання онкологічної допомоги населенню. З цією метою було проведено детальне вивчення якості інформації про контингенти онкологічних хворих, які перебувають на обліку, та дати їх останнього спостереження.

Встановлено, що на кінець 2009 року в Україні на обліку перебувало 972 667 хворих на ЗН; найбільшу питому вагу в **структурі контингентів** (68,9%) мають хворі на ЗН шкіри - 22,7% (220 552 осіб), жіночих статевих органів - 17,1% (166 773), молочної залози - 15,0% (145 454) та органів травлення - 14,1% (136 963) (див. **Табл. К1**). Слід відзначити, що до 60% хворих на ЗН, які перебувають на обліку, формується за рахунок 10 регіонів – Донецької (10,4%), Дніпропетровської (7,2%), Харківської (6,2%), Одеської (6,1%), Львівської (5,1%), Луганської (4,5%), Запорізької (4,4%), Київської (4,1%) областей, м. Київ (6,8%) та АР Крим (4,8%).

Розглянемо **розподіл контингентів хворих за нозологічними групами захворювання на ЗН та роком встановлення діагнозу** (див. **Табл. К2**). Як бачимо, до складу контингентів входять 962 (0,1%) хворих, у яких діагноз встановлено в 1930-50 рр., 6 540 (0,7%) хворих з діагнозом, встановленим в 60-х роках минулого сторіччя, 23 254 (2,4%) хворих з діагнозом, встановленим в 70-х роках, 74220 (7,6%) та 224 319 (23,1%) - в 80-х та 90-х роках відповідно. Отже, третину контингентів 2009 р. - 33,9% (329 521 осіб) - складають хворі з діагнозом, встановленим в 30-90-х роках минулого сторіччя; значно менша частина

хворих з датою діагнозу 2000-2004 рр. - 24,2% (235 787 осіб) і 41,9% (407 585 осіб) складають ті, хто захворів в 2005-2009 рр. Наведені дані свідчать про необхідність ретельної перевірки контингентів хворих, що перебувають на обліку, уточнення правильності діагнозу та життєвого статусу хворих із залученням до цього процесу районних онкологів. Особливо це стосується тих, хто має діагноз захворювання на ЗН органів травлення (С15-С26), ЗН органів дихання (С30-С39), ЗН кісток та суглобових хрящів (С40-С41), ЗН м'яких тканин (С45-С49) та т. ін. При цьому слід використовувати норматив МОЗ України про зняття хворого з обліку, якщо понад 5 років про нього відсутні будь які відомості.

Проаналізовано також **склад контингентів хворих за датою встановлення діагнозу в розрізі областей** (див. Табл. К3). Встановлено, що в переважній більшості областей питома вага хворих з діагнозом, встановленим в 1930-1999 рр., перевищує 30%, в Чернівецькій області цей показник сягає 41,3 %. Частка хворих з діагнозом, встановленим в 2000-2004 рр., значно менша – від 21,7% в Тернопільській області до 32,7% в Запорізькій області. Найбільшу питому вагу в контингентах складають хворі з діагнозом, встановленим у 2005-2009 рр. – від 36,1 % в Чернівецькій області та м. Севастополь до 50,0 % в Кіровоградській області. Така відмінність у величині показників може бути пояснена як станом диспансерного нагляду та реєстрації інформації про нього, так і різним рівнем виживаності хворих в регіонах.

Окремо розглянемо **розподіл хворих, які перебувають на обліку онкологічних закладів станом на 2009 рік за рівнем простеженості та нозологічною формою ЗН** (див. Табл. К4).

В Таблиці наведено інформацію про всі контингенти хворих за нозологічними групами захворювання на ЗН: в першому стовпчику (0 місяців спостереження) наведені кількість та відсоток хворих, які взагалі не спостерігалися протягом життя і крім дати встановлення діагнозу про цих хворих нічого не відомо; в наступних стовпчиках - кількість та відсоток тих, хто перебував під наглядом протягом першого року (<=12 місяців) з часу встановлення діагнозу, і т.д., а дані в передостанньому стовпчику (>60 місяців) складають ті, у кого зареєстровано дату останнього спостереження через більше ніж 5 років з моменту виявлення захворювання.

Проведене дослідження показало, що у 13,5% всіх хворих, які складають контингенти 2009 р., відсутня будь-яка дата спостереження крім тої, що співпадає з датою встановлення діагнозу; при цьому найбільший відсоток таких є серед хворих на ЗН не уточненої первинної локалізації (27,7%), ЗН органів дихання (18,4%), ЗН губи, порожнини рота та глотки (16,8%), ЗН шкіри (16,7%), а найменший - серед хворих на ЗН молочної залози (8,6%) та щитовидної і інших ендокринних залоз (7,2%). У 22,2% контингентів хворих зареєстровано дату останнього спостереження тільки впродовж першого року з часу встановлення діагнозу: серед хворих на ЗН органів дихання таких зареєстровано 30,5%, хворих на ЗН чоловічих статевих органів - 30,7%, хворих на ЗН органів травлення - 28,4%, а найбільший відсоток - серед тих, хто має захворювання на ЗН не уточненої первинної локалізації (32,3%). Понад 5 років спостерігаються 39,3% всіх контингентів хворих; близько половини таких серед хворих на ЗН кісток та суглобових хрящів, жіночих статевих органів, щитовидної залози та інших ендокринних органів; найменше таких серед хворих на ЗН не уточненої первинної локалізації (16,6%) та чоловічих статевих органів (24,7%).

Аналогічний **розподіл контингентів хворих 2009 р. виконано в розрізі окремих регіонів** (див. Табл. К5). При цьому встановлено, що питома вага хворих, про яких відсутні відомості з моменту встановлення діагнозу ЗН, найбільша в Рівненській (41,2%) та Тернопільській (31,5%) областях; в Запорізькій та Миколаївській областях і в АР Крим таких

хворих більше 20%; найменше таких хворих зареєстровано в м. Київ - 5,2%. Понад 5 років простежені близько 50% хворих Херсонської, Вінницької, Луганської, Київської, Закарпатської, Полтавської та Хмельницької областей та м. Київ; а в АР Крим, м. Севастополь, Черкаській, Житомирській, Чернівецькій, Запорізькій, Миколаївській, Рівненській та Тернопільській областях – до 30 %.

Окремо розглянемо рівень простеженості хворих, яким діагноз було встановлено в 1930-1999 рр., і їх розподіл за нозологічними групами ЗН (див. Табл. К6). Таких хворих налічується 329 295 осіб – третина (33,9%) всіх контингентів 2009 р.; найбільший відсоток серед них складають ті, у яких зареєстрована дата спостереження більше ніж через 5 років з моменту встановлення діагнозу - 80,0% (263 410 осіб), а також особи, про яких відсутні будь які відомості після виявлення захворювання - 12,7% (41 740 хворих).

За нозологічними групами захворювання найбільшу частину контингентів хворих з діагнозом, встановленим в 1930-1999 рр., складають хворі на ЗН жіночих статевих органів (23,0%), ЗН шкіри (21,1%) та ЗН молочної залози (16,2%).

Як можемо спостерігати, 12,7 % таких хворих взагалі не були простежені – від 6,6% хворих на ЗН щитовидної залози до 21,6 % на ЗН губи, ротової порожнини та глотки. Найвищий показник простеженості протягом більше, ніж 5 років, був у хворих на ЗН щитовидної залози (88,4%), сечових органів (82,7%), молочної залози (83,6%), органів травлення (81,4%), шкіри (81,4%), лімфоїдної та кровотворної тканини (81,0%) та чоловічих статевих органів (80,6%).

Вивчення розподілу контингентів хворих з діагнозом, встановленим в 1930-1999 рр. по регіонах України показало, що найменший відсоток контингентів хворих, простежених понад 5 років, зареєстровано в Тернопільській (27,2%), Рівненській (40,3%), Миколаївській (58,4%) та Чернівецькій (64,3%) областях. При цьому в Рівненській та Тернопільській областях зареєстровано найвищий відсоток контингентів хворих, які взагалі не перебували під наглядом після виявлення захворювання (42,1% та 30,7%, відповідно), і лише в 5-ти регіонах відсоток таких хворих не виходить за межі 10%: в Донецькій, Житомирській, Одеській областях, м. Київ та м. Севастополь. В Тернопільській області також зареєстровано порівняно високий відсоток (27,1%) контингентів хворих, що спостерігалися лише впродовж 1-го року (див. Табл. К7).

Аналогічні дослідження були виконані для групи контингентів хворих, діагноз яким встановлено в 2000-2004 рр.; їх питома вага складає 24,2% (235 787 осіб) в загальній кількості хворих, що перебувають на обліку в 2009 р. (див. Табл. К8-К9). Встановлено, що рівень простеженості понад 5-ти років цієї групи хворих дорівнює 55,4% - від 46,4% при ЗН органів дихання до 62,9% - при ЗН щитовидної залози. Таким чином, можна констатувати, що контингенти онкологічних хворих з діагнозом, виявленим в 2000-2004 рр., мають кращу простеженість впродовж перших 5-ти років з моменту реєстрації захворювання.

В структурі контингентів хворих з діагнозом, встановленим в 2000-2004 рр., за нозологічними групами питома вага хворих на ЗН шкіри зросла на 6,0% та зменшилась на 7,7% у хворих на ЗН жіночих статевих органів, порівняно з когортою хворих 1930-1999 рр. виявлення діагнозу.

При порівнянні показників простеженості контингентів хворих в розрізі областей в досліджуваних групах встановлено, що він поліпшився в Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Полтавській, Херсонській та Хмельницькій областях. В АР Крим, у Житомирській, Запорізькій,

Миколаївській, Харківській, Чернівецькій областях та м. Севастополь спостерігається перерозподіл між "втраченими" контингентами хворих та тими, хто спостерігався тільки протягом 1-го року захворювання, при цьому значно меншим є відсоток хворих, які спостерігались понад 5 років з моменту виявлення захворювання. Найменші значення цього показника виявлені в Чернівецькій та Миколаївській областях, м. Севастополь та АР Крим (10,4-17,7%), найвищі – в Херсонській (97,3%) та Вінницькій (88,2%) областях.

Впровадження в практику онкологічної служби України комп'ютеризованої інформаційної системи національного канцер-реєстру (НКР), створення мережі лікарняних канцер-реєстрів (ЛКР) забезпечило автоматизовану передачу даних з бази даних лікарняного канцер-реєстру до бази даних популяційного канцер-реєстру, що сприяє швидкому поновленню інформації про кожного хворого, який перебував на стаціонарному лікуванні в регіональному онкологічному закладі. Організаційно-методична робота, щорічна перевірка даних регіональних канцер-реєстрів, проведення щорічних семінарів співробітників НКР, регулярні публікації Бюлетеню НКР, де наводяться статистичні показники кожного регіону та результати багатьох наукових досліджень, виконаних співробітниками центрального канцер-реєстру, напевно сприяли розвитку знань та навичок більшості співробітників регіональних канцер-реєстрів, усвідомленню ними необхідності ретельного та вчасного відображення в реєстрі результатів спостереження за онкологічними хворими. Проте, в деяких областях не проведена перереєстрація всіх хворих з визначенням їх життєвого статусу (живий-помер), що сприяє штучному завищенню показника поширеності захворювання на ЗН в Україні. У зв'язку з цим вважаємо за необхідне наполегливо рекомендувати регіональним канцер-реєстрам невідкладно провести роботу з перереєстрації контингентів хворих з метою отримання реальної картини розповсюдженості ЗН. В першу чергу таку роботу слід виконати в канцер-реєстрах АР Крим, Житомирської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Черкаської, Чернівецької областей та м. Севастополь.

Отримання достовірної інформації про рівень ураження на ЗН населення регіону та України в цілому необхідне для планування матеріально-технічного та кадрового забезпечення онкологічної служби, для обґрунтування реальних потреб онкологічних закладів для забезпечення діагностичного та лікувального процесу з метою раціонального використання обмежених фінансових ресурсів галузі.

Окремо зазначимо, що постійний та ретельний моніторинг контингентів хворих на ЗН, своєчасна їх перереєстрація дозволяють впровадити в практику показник виживаності як інтегрального критерію оцінки діяльності онкологічної служби. Підкреслимо, що для отримання статистично достовірного значення показника виживаності необхідною умовою є 95% простеженість хворих на ЗН та своєчасне внесення інформації про їх життєвий статус в базу даних канцер-реєстру. Для цього слід провадити постійний пошук відомостей про хворих, що не були охоплені диспансерним наглядом впродовж кількох останніх років. Зрозуміло, що таку роботу дуже складно виконувати в умовах наявного дефіциту кадрового та матеріально-технічного забезпечення канцер-реєстрів, погіршення взаємодії онкологічної служби з державними установами, які здійснюють персональний облік громадян (РАГСи та ін.), але необхідність її проведення очевидна. Безумовно, слід повністю виключити практику поновлення дат останнього нагляду без отримання достовірних відомостей про те, що хворий живий та продовжує перебувати на онкологічному обліку, оскільки викривлення цієї інформації не дозволяє оцінити реальний масштаб розповсюдженості ЗН, необхідний для планування розвитку онкологічної допомоги населенню як в регіоні, так і в Україні.

Таблиця К1 - Структура контингентів хворих на ЗН за нозологічними групами захворювання*, Україна, 2009 р.

Адміністративна територія	абсолютна кількість хворих									
	всі ЗН	C00-C14	C15-C26	C30-C39	C40-C41	C43-C44	C45-C49	C50	C51-C58	C60-C63
Україна	972667	37979	136963	54613	4892	220552	11739	145454	166773	34897
АР Крим	47034	2086	6634	2769	273	13466	532	7385	5970	1369
Вінницька	37369	2081	4391	1691	161	8473	540	4898	7498	1692
Волинська	17752	797	2451	806	87	3592	240	2361	3962	849
Дніпропетровська	69579	2109	9355	3735	285	15615	755	11756	12071	2241
Донецька	101269	3179	15532	7344	492	20106	1156	16504	17801	3049
Житомирська	22964	1023	2966	1058	114	5129	261	3156	4634	653
Закарпатська	16617	845	2156	1036	115	3763	206	2197	3203	669
Запорізька	42408	1671	6356	2934	175	11427	495	5795	6346	1399
Ів.-Франківська	19355	802	2534	1102	75	4370	241	2712	3648	878
Київська	40073	1706	6124	2051	260	7696	415	5409	7011	1164
Кіровоградська	20737	873	3068	1144	115	4404	323	3055	3750	744
Луганська	43956	1493	5682	2135	167	11192	592	7440	7823	1177
Львівська	49347	1819	6752	2847	223	11330	516	6170	8643	2160
Миколаївська	29372	1354	3691	1871	137	7853	452	4371	4277	1188
Одеська	59501	2499	8753	3629	312	13786	694	8970	9514	2373
Полтавська	30225	1476	4073	1359	166	7543	383	4374	5290	913
Рівненська	17352	664	2426	929	180	3523	312	2353	3274	524
Сумська	27160	1314	3886	1356	119	7556	318	3698	4485	571
Тернопільська	20958	1010	2729	1559	132	4316	279	2442	4616	826
Харківська	60781	2075	8698	3890	301	11577	680	10392	10315	2588
Херсонська	23127	1059	2976	1116	73	5090	280	3535	3650	1182
Хмельницька	25393	1349	3706	1267	189	5280	317	3778	4429	855
Черкаська	30388	1395	4321	1358	144	6935	310	4338	5436	1021
Чернівецька	17214	1006	2515	1137	116	3357	214	2055	3308	556
Чернігівська	23072	834	3795	1298	116	4651	242	3281	4150	720
м.Київ	66244	1041	9670	2608	322	13778	864	11033	9916	3198
м.Севастополь	13419	419	1723	584	43	4744	122	1996	1752	338
Адміністративна територія	питома вага (%)									
	всі ЗН	C00-C14	C15-C26	C30-C39	C40-C41	C43-C44	C45-C49	C50	C51-C58	C60-C63
Україна	100,0	3,9	14,1	5,6	0,5	22,7	1,2	15,0	17,1	3,6
АР Крим	4,8	4,4	14,1	5,9	0,6	28,6	1,1	15,7	12,7	2,9
Вінницька	3,8	5,6	11,8	4,5	0,4	22,7	1,4	13,1	20,1	4,5
Волинська	1,8	4,5	13,8	4,5	0,5	20,2	1,4	13,3	22,3	4,8
Дніпропетровська	7,2	3,0	13,4	5,4	0,4	22,4	1,1	16,9	17,3	3,2
Донецька	10,4	3,1	15,3	7,3	0,5	19,9	1,1	16,3	17,6	3,0
Житомирська	2,4	4,5	12,9	4,6	0,5	22,3	1,1	13,7	20,2	2,8
Закарпатська	1,7	5,1	13,0	6,2	0,7	22,6	1,2	13,2	19,3	4,0
Запорізька	4,4	3,9	15,0	6,9	0,4	26,9	1,2	13,7	15,0	3,3
Ів.-Франківська	2,0	4,1	13,1	5,7	0,4	22,6	1,2	14,0	18,8	4,5
Київська	4,1	4,3	15,3	5,1	0,6	19,2	1,0	13,5	17,5	2,9
Кіровоградська	2,1	4,2	14,8	5,5	0,6	21,2	1,6	14,7	18,1	3,6
Луганська	4,5	3,4	12,9	4,9	0,4	25,5	1,3	16,9	17,8	2,7
Львівська	5,1	3,7	13,7	5,8	0,5	23,0	1,0	12,5	17,5	4,4
Миколаївська	3,0	4,6	12,6	6,4	0,5	26,7	1,5	14,9	14,6	4,0
Одеська	6,1	4,2	14,7	6,1	0,5	23,2	1,2	15,1	16,0	4,0
Полтавська	3,1	4,9	13,5	4,5	0,5	25,0	1,3	14,5	17,5	3,0
Рівненська	1,8	3,8	14,0	5,4	1,0	20,3	1,8	13,6	18,9	3,0
Сумська	2,8	4,8	14,3	5,0	0,4	27,8	1,2	13,6	16,5	2,1
Тернопільська	2,2	4,8	13,0	7,4	0,6	20,6	1,3	11,7	22,0	3,9
Харківська	6,2	3,4	14,3	6,4	0,5	19,0	1,1	17,1	17,0	4,3
Херсонська	2,4	4,6	12,9	4,8	0,3	22,0	1,2	15,3	15,8	5,1
Хмельницька	2,6	5,3	14,6	5,0	0,7	20,8	1,2	14,9	17,4	3,4
Черкаська	3,1	4,6	14,2	4,5	0,5	22,8	1,0	14,3	17,9	3,4
Чернівецька	1,8	5,8	14,6	6,6	0,7	19,5	1,2	11,9	19,2	3,2
Чернігівська	2,4	3,6	16,4	5,6	0,5	20,2	1,0	14,2	18,0	3,1
м.Київ	6,8	1,6	14,6	3,9	0,5	20,8	1,3	16,7	15,0	4,8
м.Севастополь	1,4	3,1	12,8	4,4	0,3	35,4	0,9	14,9	13,1	2,5

Таблиця К1 - Структура контингентів хворих на ЗН за нозологічними групами захворювання*, Україна, 2009 р. (продовження)

Адміністративна територія	абсолютна кількість хворих				
	C64-C68	C69-C72	C73-C75	C76-C80	C81-C96
Україна	59976	12462	31678	7578	47111
АР Крим	2047	710	950	339	2504
Вінницька	2220	299	1395	166	1864
Волинська	1032	196	233	155	991
Дніпропетровська	4190	667	2676	601	3523
Донецька	6299	1349	3002	1205	4251
Житомирська	1436	295	835	117	1287
Закарпатська	745	370	269	223	820
Запорізька	2612	307	1158	327	1406
Ів.-Франківська	1170	357	319	89	1058
Київська	2347	583	2816	316	2175
Кіровоградська	1418	267	508	161	907
Луганська	2883	498	846	229	1799
Львівська	3543	708	1608	294	2734
Миколаївська	1866	269	581	281	1181
Одеська	3942	741	1414	574	2300
Полтавська	1828	401	969	180	1270
Рівненська	1192	382	482	129	982
Сумська	1586	339	777	112	1043
Тернопільська	1299	308	233	206	1003
Харківська	3964	755	1768	509	3269
Херсонська	1564	230	1285	93	994
Хмельницька	1335	422	522	262	1682
Черкаська	1744	319	896	152	2019
Чернівецька	1217	286	308	208	931
Чернігівська	1430	257	940	129	1229
м.Київ	4440	1014	4577	464	3319
м.Севастополь	627	133	311	57	570
Адміністративна територія	питома вага (%)				
	C64-C68	C69-C72	C73-C75	C76-C80	C81-C96
Україна	6,2	1,3	3,3	0,8	4,8
АР Крим	4,4	1,5	2,0	0,7	5,3
Вінницька	5,9	0,8	3,7	0,4	5,0
Волинська	5,8	1,1	1,3	0,9	5,6
Дніпропетровська	6,0	1,0	3,8	0,9	5,1
Донецька	6,2	1,3	3,0	1,2	4,2
Житомирська	6,3	1,3	3,6	0,5	5,6
Закарпатська	4,5	2,2	1,6	1,3	4,9
Запорізька	6,2	0,7	2,7	0,8	3,3
Ів.-Франківська	6,0	1,8	1,6	0,5	5,5
Київська	5,9	1,5	7,0	0,8	5,4
Кіровоградська	6,8	1,3	2,4	0,8	4,4
Луганська	6,6	1,1	1,9	0,5	4,1
Львівська	7,2	1,4	3,3	0,6	5,5
Миколаївська	6,4	0,9	2,0	1,0	4,0
Одеська	6,6	1,2	2,4	1,0	3,9
Полтавська	6,0	1,3	3,2	0,6	4,2
Рівненська	6,9	2,2	2,8	0,7	5,7
Сумська	5,8	1,2	2,9	0,4	3,8
Тернопільська	6,2	1,5	1,1	1,0	4,8
Харківська	6,5	1,2	2,9	0,8	5,4
Херсонська	6,8	1,0	5,6	0,4	4,3
Хмельницька	5,3	1,7	2,1	1,0	6,6
Черкаська	5,7	1,0	2,9	0,5	6,6
Чернівецька	7,1	1,7	1,8	1,2	5,4
Чернігівська	6,2	1,1	4,1	0,6	5,3
м.Київ	6,7	1,5	6,9	0,7	5,0
м.Севастополь	4,7	1,0	2,3	0,4	4,2

* Групи захворювання:

C00-C14 - ЗН губи, порожнини рота та глотки;

C15-C26 - ЗН органів травлення;

C30-C39 - ЗН органів дихання;

C40-C41 - ЗН кісток та суглобових хрящів;

C43-C44 - ЗН шкіри;

C45-C49 - ЗН мезотеліальної, сполучної та м'якої тканини;

C50 - ЗН молочної залози;

C51-C58 - ЗН жіночих статевих органів;

C60-C63 - ЗН чоловічих статевих органів;

C64-C68 - ЗН сечових органів;

C69-C72 - ЗН головного мозку та інших відділів ЦНС;

C73-C75 - ЗН щитовидної залози та інших ендокринних органів;

C76-C80 - ЗН неуточненої первинної локалізації;

C80-C96 - ЗН лімфоїдної, кровотворної та спорідненої ним тканини

Таблиця К2 - Розподіл контингентів хворих за нозологічними групами захворювання та роком встановлення діагнозу, Україна, 2009 р.

Групи захворювання	абсолютна кількість хворих								
	1930-1959	1960-1969	1970-1979	1980-1989	1990-1999	1930-1999	2000-2004	2005-2009	всього
всі ЗН (C00-C96)	962	6540	23254	74220	224319	329295	235787	407585	972667
ЗН губи, порожнини рота та глотки (C00-C14)	166	922	2423	5199	9654	18364	7383	12232	37979
ЗН органів травлення (C15-C26)	24	266	1836	8446	26716	37288	30863	68812	136963
ЗН органів дихання (C30-C39)	8	81	526	2995	9630	13240	12226	29147	54613
ЗН кісток та суглобових хрящів (C40-C41)	24	112	331	805	1444	2716	902	1274	4892
ЗН шкіри (C43-C44)	124	981	3336	9928	55232	69601	63870	87081	220552
ЗН сполучної та м'якої тканини (C45-C49)	39	145	431	1216	2850	4681	2605	4453	11739
ЗН молочної залози (C50)	74	800	3931	13760	34808	53373	34358	57723	145454
ЗН жіночих статевих органів (C51-C58)	452	2794	8008	21309	43277	75840	36229	54704	166773
ЗН чоловічих статевих органів (C60-C63)	5	41	213	936	4979	6174	8255	20468	34897
ЗН сечових органів (C64-C68)	5	85	468	2474	11879	14911	15446	29619	59976
ЗН головн. мозку та ін.відділів ЦНС (C69-C72)	9	73	309	1028	2587	4006	2772	5249	12462
ЗН щитовидної з-зи та ін.ендокр.органів (C73-C75)	14	90	454	2542	9117	12217	8167	11294	31678
ЗН неуточної первинної лок-ції (C76-C80)	1	4	22	149	836	1012	1605	4961	7578
ЗН лімфоїдної та кровотвор. тканини (C81-C96)	17	146	966	3433	10875	15437	11106	20568	47111
Групи захворювання	питома вага (%)								
	1930-1959	1960-1969	1970-1979	1980-1989	1990-1999	1930-1999	2000-2004	2005-2009	всього
всі ЗН (C00-C96)	0,1	0,7	2,4	7,6	23,1	33,9	24,2	41,9	100,0
ЗН губи, порожнини рота та глотки (C00-C14)	0,4	2,4	6,4	13,7	25,4	48,4	19,4	32,2	3,9
ЗН органів травлення (C15-C26)	0,0	0,2	1,3	6,2	19,5	27,2	22,5	50,2	14,1
ЗН органів дихання (C30-C39)	0,0	0,1	1,0	5,5	17,6	24,2	22,4	53,4	5,6
ЗН кісток та суглобових хрящів (C40-C41)	0,5	2,3	6,8	16,5	29,5	55,5	18,4	26,0	0,5
ЗН шкіри (C43-C44)	0,1	0,4	1,5	4,5	25,0	31,6	29,0	39,5	22,7
ЗН сполучної та м'якої тканини (C45-C49)	0,3	1,2	3,7	10,4	24,3	39,9	22,2	37,9	1,2
ЗН молочної залози (C50)	0,1	0,6	2,7	9,5	23,9	36,7	23,6	39,7	15,0
ЗН жіночих статевих органів (C51-C58)	0,3	1,7	4,8	12,8	25,9	45,5	21,7	32,8	17,1
ЗН чоловічих статевих органів (C60-C63)	0,0	0,1	0,6	2,7	14,3	17,7	23,7	58,7	3,6
ЗН сечових органів (C64-C68)	0,0	0,1	0,8	4,1	19,8	24,9	25,8	49,4	6,2
ЗН головн. мозку та ін.відділів ЦНС (C69-C72)	0,1	0,6	2,5	8,2	20,8	32,1	22,2	42,1	1,3
ЗН ЩЗ та ін.ендокринних органів (C73-C75)	0,0	0,3	1,4	8,0	28,8	38,6	25,8	35,7	3,3
ЗН неуточної первинної лок-ції (C76-C80)	0,0	0,1	0,3	2,0	11,0	13,4	21,2	65,5	0,8
ЗН лімфоїдної та кровотвор. тканини (C81-C96)	0,0	0,3	2,1	7,3	23,1	32,8	23,6	43,7	4,8

Таблиця К3 - Розподіл контингентів хворих за адміністративною територією та роком встановлення діагнозу, Україна, 2009 р.

Адміністративна територія	абсолютна кількість хворих								
	1930-1959	1960-1969	1970-1979	1980-1989	1990-1999	1930-1999	2000-2004	2005-2009	всього
Україна	962	6540	23254	74220	224319	329295	235787	407585	972667
АР Крим	54	367	1150	3422	10729	15722	11487	19825	47034
Вінницька	114	536	1296	3465	9082	14493	8783	14093	37369
Волинська	14	151	524	1550	3812	6051	4244	7457	17752
Дніпропетровська	44	464	1602	5084	15032	22226	16540	30813	69579
Донецька	88	694	2630	9151	26208	38771	23465	39033	101269
Житомирська	9	94	364	1534	4993	6994	5657	10313	22964
Закарпатська	20	108	525	1233	3690	5576	3871	7170	16617
Запорізька	19	114	427	1881	6293	8734	13726	19948	42408
Ів.-Франківська	50	169	528	1417	3891	6055	4465	8835	19355
Київська	29	268	954	3193	9548	13992	9694	16387	40073
Кіровоградська	10	105	436	1514	3655	5720	4641	10376	20737
Луганська	37	367	1330	4388	10343	16465	10075	17416	43956
Львівська	47	352	1238	3667	11135	16439	11805	21103	49347
Миколаївська	25	208	889	2500	6390	10012	7412	11948	29372
Одеська	26	158	752	3571	14647	19154	15161	25186	59501
Полтавська	39	315	838	2560	6896	10648	6773	12804	30225
Рівненська	15	110	385	1368	4054	5932	4172	7248	17352
Сумська	31	199	785	2361	6218	9594	6285	11281	27160
Тернопільська	41	256	800	2076	4963	8136	4539	8283	20958
Харківська	43	309	1133	4209	14601	20295	14404	26082	60781
Херсонська	17	135	551	1621	6053	8377	5255	9495	23127
Хмельницька	55	233	665	1875	5453	8281	5671	11441	25393
Черкаська	8	148	679	2274	7205	10314	7330	12744	30388
Чернівецька	59	299	780	1666	4309	7113	3886	6215	17214
Чернігівська	3	58	722	1845	5438	8066	5318	9688	23072
м.Київ	23	109	380	1180	3591	5283	3260	4876	13419
м.Севастополь	42	214	891	3615	16089	20851	17868	27525	66245
Адміністративна територія	питома вага (%)								
	1930-1959	1960-1969	1970-1979	1980-1989	1990-1999	1930-1999	2000-2004	2005-2009	всього
Україна	0,1	0,7	2,4	7,6	23,1	33,9	24,2	41,9	100,0
АР Крим	0,1	0,8	2,4	7,3	22,8	33,4	24,4	42,2	4,8
Вінницька	0,3	1,4	3,5	9,3	24,3	38,8	23,5	37,7	3,8
Волинська	0,1	0,9	3,0	8,7	21,5	34,1	23,9	42,0	1,8
Дніпропетровська	0,1	0,7	2,3	7,3	21,6	31,9	23,8	44,3	7,2
Донецька	0,1	0,7	2,6	9,0	25,9	38,3	23,2	38,5	10,4
Житомирська	0,0	0,4	1,6	6,7	21,7	30,5	24,6	44,9	2,4
Закарпатська	0,1	0,6	3,2	7,4	22,2	33,6	23,3	43,1	1,7
Запорізька	0,0	0,3	1,0	4,4	14,8	20,6	32,4	47,0	4,4
Ів.-Франківська	0,3	0,9	2,7	7,3	20,1	31,3	23,1	45,6	2,0
Київська	0,1	0,7	2,4	8,0	23,8	34,9	24,2	40,9	4,1
Кіровоградська	0,0	0,5	2,1	7,3	17,6	27,6	22,4	50,0	2,1
Луганська	0,1	0,8	3,0	10,0	23,5	37,5	22,9	39,6	4,5
Львівська	0,1	0,7	2,5	7,4	22,6	33,3	23,9	42,8	5,1
Миколаївська	0,1	0,7	3,0	8,5	21,8	34,1	25,2	40,7	3,0
Одеська	0,0	0,3	1,3	6,0	24,6	32,2	25,5	42,3	6,1
Полтавська	0,1	1,0	2,8	8,5	22,8	35,2	22,4	42,4	3,1
Рівненська	0,1	0,6	2,2	7,9	23,4	34,2	24,0	41,8	1,8
Сумська	0,1	0,7	2,9	8,7	22,9	35,3	23,1	41,5	2,8
Тернопільська	0,2	1,2	3,8	9,9	23,7	38,8	21,7	39,5	2,2
Харківська	0,1	0,5	1,9	6,9	24,0	33,4	23,7	42,9	6,2
Херсонська	0,1	0,6	2,4	7,0	26,2	36,2	22,7	41,1	2,4
Хмельницька	0,2	0,9	2,6	7,4	21,5	32,6	22,3	45,1	2,6
Черкаська	0,0	0,5	2,2	7,5	23,7	33,9	24,1	41,9	3,1
Чернівецька	0,3	1,7	4,5	9,7	25,0	41,3	22,6	36,1	1,8
Чернігівська	0,0	0,3	3,1	8,0	23,6	35,0	23,0	42,0	2,4
м.Київ	0,1	0,3	1,3	5,5	24,3	31,5	27,0	41,6	6,8
м.Севастополь	0,2	0,8	2,8	8,8	26,8	39,4	24,3	36,3	1,4

Таблиця К4 - Рівень простеженості контингентів хворих на ЗН за нозологічною групою захворювання, Україна, 2009 р.

ГРУПИ ЗАХВОРЮВАННЯ	абсолютна кількість хворих час спостереження (місяців)							всього
	0	<=12	<=24	<=36	<=48	<=60	>60	
	всі ЗН (C00-C96)	130848	215497	73739	63251	55978	50690	
ЗН губи, порожнини рота та глотки (C00-C14)	6364	7614	2218	1857	1692	1497	16737	37979
ЗН органів травлення (C15-C26)	19381	38890	11364	9109	7695	6566	43958	136963
ЗН органів дихання (C30-C39)	10067	16642	4318	3301	2629	2321	15335	54613
ЗН кісток та суглобових хрящів (C40-C41)	794	733	270	218	194	185	2498	4892
ЗН шкіри (C43-C44)	36729	39993	15041	14619	13623	13177	87370	220552
ЗН сполучної та м'якої тканини (C45-C49)	1697	2501	812	670	587	569	4903	11739
ЗН молочної залози (C50)	12449	29965	11555	10017	8947	7980	64541	145454
ЗН жіночих статевих органів (C51-C58)	19621	31293	11498	9452	8544	7871	78494	166773
ЗН чоловічих статевих органів (C60-C63)	4856	10701	3583	2846	2283	2024	8604	34897
ЗН сечових органів (C64-C68)	7480	15357	5385	4469	3990	3395	19900	59976
ЗН головн. мозку та ін.відділів ЦНС (C69-C72)	1659	3135	825	735	620	564	4924	12462
ЗН ЩЗ та ін.ендокринних органів (C73-C75)	2265	5757	2278	2060	1961	1695	15662	31678
ЗН неуточної первинної лок-ції (C76-C80)	2099	2451	611	521	368	273	1255	7578
ЗН лімфоїдної та кровотвор. тканини (C81-C96)	5387	10465	3981	3377	2845	2573	18483	47111
ГРУПИ ЗАХВОРЮВАННЯ	питома вага (%) час спостереження (місяців)							всього
	0	<=12	<=24	<=36	<=48	<=60	>60	
	всі ЗН (C00-C96)	13,5	22,2	7,6	6,5	5,8	5,2	
ЗН губи, порожнини рота та глотки (C00-C14)	16,8	20,0	5,8	4,9	4,5	3,9	44,1	3,9
ЗН органів травлення (C15-C26)	14,2	28,4	8,3	6,7	5,6	4,8	32,1	14,1
ЗН органів дихання (C30-C39)	18,4	30,5	7,9	6,0	4,8	4,2	28,1	5,6
ЗН кісток та суглобових хрящів (C40-C41)	16,2	15,0	5,5	4,5	4,0	3,8	51,1	0,5
ЗН шкіри (C43-C44)	16,7	18,1	6,8	6,6	6,2	6,0	39,6	22,7
ЗН сполучної та м'якої тканини (C45-C49)	14,5	21,3	6,9	5,7	5,0	4,8	41,8	1,2
ЗН молочної залози (C50)	8,6	20,6	7,9	6,9	6,2	5,5	44,4	15,0
ЗН жіночих статевих органів (C51-C58)	11,8	18,8	6,9	5,7	5,1	4,7	47,1	17,1
ЗН чоловічих статевих органів (C60-C63)	13,9	30,7	10,3	8,2	6,5	5,8	24,7	3,6
ЗН сечових органів (C64-C68)	12,5	25,6	9,0	7,5	6,7	5,7	33,2	6,2
ЗН головн. мозку та ін.відділів ЦНС (C69-C72)	13,3	25,2	6,6	5,9	5,0	4,5	39,5	1,3
ЗН ЩЗ та ін.ендокринних органів (C73-C75)	7,2	18,2	7,2	6,5	6,2	5,4	49,4	3,3
ЗН неуточної первинної лок-ції (C76-C80)	27,7	32,3	8,1	6,9	4,9	3,6	16,6	0,8
ЗН лімфоїдної та кровотвор. тканини (C81-C96)	11,4	22,2	8,5	7,2	6,0	5,5	39,2	4,8

Таблиця К5 - Рівень простеженості контингентів хворих на ЗН за адміністративною територією, Україна, 2009 р.

Адміністративна територія	абсолютна кількість хворих час спостереження (місяців)							всього
	0	<=12	<=24	<=36	<=48	<=60	>60	
	Україна	130848	215497	73739	63251	55978	50690	
АР Крим	10544	13572	2300	2410	1768	1845	14595	47034
Вінницька	4246	3742	2829	2584	2396	2235	19337	37369
Волинська	2000	2859	1536	1292	1199	1021	7845	17752
Дніпропетровська	5345	16250	5421	4672	4312	4146	29433	69579
Донецька	10011	21104	7949	6561	5939	5434	44271	101269
Житомирська	3350	7325	1847	1560	1265	1097	6520	22964
Закарпатська	1585	2389	1395	1293	1060	1034	7861	16617
Запорізька	12363	11127	2341	1870	1551	1398	11758	42408
Ів.-Франківська	2045	3455	1620	1459	1251	1134	8391	19355
Київська	2843	7116	2619	2889	2732	2175	19699	40073
Кіровоградська	1561	3561	2145	1767	1622	1436	8645	20737
Луганська	3318	5590	3937	3235	3134	2604	22138	43956
Львівська	6048	12631	3975	3450	2710	2455	18078	49347
Миколаївська	6463	9753	2292	1701	1311	1044	6808	29372
Одеська	9409	13726	4766	3810	3366	3004	21420	59501
Полтавська	2815	4701	2573	2159	2022	1842	14113	30225
Рівненська	7154	3728	1027	753	643	541	3506	17352
Сумська	2930	5978	2075	1665	1502	1433	11577	27160
Тернопільська	6608	6980	1629	1178	1036	739	2788	20958
Харківська	11039	17371	2878	2912	2589	2694	21298	60781
Херсонська	1761	3703	856	1749	1450	1485	12123	23127
Хмельницька	2515	3744	2472	1898	1692	1513	11559	25393
Черкаська	4860	8210	2726	2204	1933	1525	8930	30388
Чернівецька	2669	6137	1210	901	785	661	4851	17214
Чернігівська	2016	4131	1981	1786	1560	1290	10308	23072
м.Київ	3440	11461	6770	4950	4601	4274	30749	66245
м.Севастополь	1910	5153	570	543	549	631	4063	13419
Адміністративна територія	питома вага (%)							всього
	час спостереження (місяців)							
	0	<=12	<=24	<=36	<=48	<=60	>60	
Україна	13,5	22,2	7,6	6,5	5,8	5,2	39,3	100,0
АР Крим	22,4	28,9	4,9	5,1	3,8	3,9	31,0	4,8
Вінницька	11,4	10,0	7,6	6,9	6,4	6,0	51,7	3,8
Волинська	11,3	16,1	8,7	7,3	6,8	5,8	44,2	1,8
Дніпропетровська	7,7	23,4	7,8	6,7	6,2	6,0	42,3	7,2
Донецька	9,9	20,8	7,8	6,5	5,9	5,4	43,7	10,4
Житомирська	14,6	31,9	8,0	6,8	5,5	4,8	28,4	2,4
Закарпатська	9,5	14,4	8,4	7,8	6,4	6,2	47,3	1,7
Запорізька	29,2	26,2	5,5	4,4	3,7	3,3	27,7	4,4
Ів.-Франківська	10,6	17,9	8,4	7,5	6,5	5,9	43,4	2,0
Київська	7,1	17,8	6,5	7,2	6,8	5,4	49,2	4,1
Кіровоградська	7,5	17,2	10,3	8,5	7,8	6,9	41,7	2,1
Луганська	7,5	12,7	9,0	7,4	7,1	5,9	50,4	4,5
Львівська	12,3	25,6	8,1	7,0	5,5	5,0	36,6	5,1
Миколаївська	22,0	33,2	7,8	5,8	4,5	3,6	23,2	3,0
Одеська	15,8	23,1	8,0	6,4	5,7	5,0	36,0	6,1
Полтавська	9,3	15,6	8,5	7,1	6,7	6,1	46,7	3,1
Рівненська	41,2	21,5	5,9	4,3	3,7	3,1	20,2	1,8
Сумська	10,8	22,0	7,6	6,1	5,5	5,3	42,6	2,8
Тернопільська	31,5	33,3	7,8	5,6	4,9	3,5	13,3	2,2
Харківська	18,2	28,6	4,7	4,8	4,3	4,4	35,0	6,2
Херсонська	7,6	16,0	3,7	7,6	6,3	6,4	52,4	2,4
Хмельницька	9,9	14,7	9,7	7,5	6,7	6,0	45,5	2,6
Черкаська	16,0	27,0	9,0	7,3	6,4	5,0	29,4	3,1
Чернівецька	15,5	35,7	7,0	5,2	4,6	3,8	28,2	1,8
Чернігівська	8,7	17,9	8,6	7,7	6,8	5,6	44,7	2,4
м.Київ	5,2	17,3	10,2	7,5	6,9	6,5	46,4	6,8
м.Севастополь	14,2	38,4	4,2	4,0	4,1	4,7	30,3	1,4

Таблиця К6 - Рівень простеженості контингентів хворих на ЗН (дата встановлення діагнозу 1930-1999 рр.) за нозологічною групою захворювання, Україна, 2009 р.

Групи захворювання	абсолютна кількість хворих							всього
	час спостереження (місяців)							
	0	<=12	<=24	<=36	<=48	<=60	>60	
всі ЗН (C00-C96)	41740	9999	3175	3254	3596	4121	263410	329295
ЗН губи, порожнини рота та глотки (C00-C14)	3967	587	174	165	160	173	13138	18364
ЗН органів травлення (C15-C26)	3880	1266	392	424	442	531	30353	37288
ЗН органів дихання (C30-C39)	1427	623	189	188	179	232	10402	13240
ЗН кісток та суглобових хрящів (C40-C41)	549	88	21	17	26	28	1987	2716
ЗН шкіри (C43-C44)	7289	2211	708	751	895	1082	56665	69601
ЗН сполучної та м'якої тканини (C45-C49)	765	157	47	51	44	54	3563	4681
ЗН молочної залози (C50)	6057	1082	365	357	424	462	44626	53373
ЗН жіночих статевих органів (C51-C58)	12897	2274	667	637	693	782	57890	75840
ЗН чоловічих статевих органів (C60-C63)	529	279	115	70	99	106	4976	6174
ЗН сечових органів (C64-C68)	1121	541	213	198	241	264	12333	14911
ЗН гол. мозку та ін.відділів ЦНС (C69-C72)	589	163	44	49	56	60	3045	4006
ЗН ЩЗ та ін.ендокринних органів (C73-C75)	802	220	55	111	105	124	10800	12217
ЗН неуточної первинної лок-ції (C76-C80)	152	85	17	27	21	17	693	1012
ЗН лімфоїдної та кровотвор. тканини (C81-C96)	1716	423	168	209	211	206	12504	15437
Групи захворювання	питома вага (%)							всього
	час спостереження (місяців)							
	0	<=12	<=24	<=36	<=48	<=60	>60	
всі ЗН (C00-C96)	12,7	3,0	1,0	1,0	1,1	1,2	80,0	100,0
ЗН губи, порожнини рота та глотки (C00-C14)	21,6	3,2	0,9	0,9	0,9	0,9	71,5	5,6
ЗН органів травлення (C15-C26)	10,4	3,4	1,1	1,1	1,2	1,4	81,4	11,3
ЗН органів дихання (C30-C39)	10,8	4,7	1,4	1,4	1,4	1,8	78,6	4,0
ЗН кісток та суглобових хрящів (C40-C41)	20,2	3,2	0,8	0,6	1,0	1,0	73,2	0,8
ЗН шкіри (C43-C44)	10,5	3,2	1,0	1,1	1,3	1,6	81,4	21,1
ЗН сполучної та м'якої тканини (C45-C49)	16,3	3,4	1,0	1,1	0,9	1,2	76,1	1,4
ЗН молочної залози (C50)	11,3	2,0	0,7	0,7	0,8	0,9	83,6	16,2
ЗН жіночих статевих органів (C51-C58)	17,0	3,0	0,9	0,8	0,9	1,0	76,3	23,0
ЗН чоловічих статевих органів (C60-C63)	8,6	4,5	1,9	1,1	1,6	1,7	80,6	1,9
ЗН сечових органів (C64-C68)	7,5	3,6	1,4	1,3	1,6	1,8	82,7	4,5
ЗН гол. мозку та ін.відділів ЦНС (C69-C72)	14,7	4,1	1,1	1,2	1,4	1,5	76,0	1,2
ЗН ЩЗ та ін.ендокринних органів (C73-C75)	6,6	1,8	0,5	0,9	0,9	1,0	88,4	3,7
ЗН неуточної первинної лок-ції (C76-C80)	15,0	8,4	1,7	2,7	2,1	1,7	68,5	0,3
ЗН лімфоїдної та кровотвор. тканини (C81-C96)	11,1	2,7	1,1	1,4	1,4	1,3	81,0	4,7

Таблиця К7 - Рівень простеженості контингентів хворих на ЗН (з датою встановлення діагнозу 1930-1999 рр.) за адміністративною територією, Україна, 2009 р.

Адміністративна територія	абсолютна кількість хворих час спостереження (місяців)							всього
	0	<=12	<=24	<=36	<=48	<=60	>60	
	Україна	41740	9999	3175	3254	3596	4121	
АР Крим	1944	424	58	46	41	44	13165	15722
Вінницька	2419	1	0	0	0	0	12073	14493
Волинська	806	103	64	52	88	76	4862	6051
Дніпропетровська	2428	24	8	15	26	60	19665	22226
Донецька	3649	543	316	432	622	654	32555	38771
Житомирська	353	228	151	221	267	360	5414	6994
Закарпатська	819	0	0	0	0	0	4757	5576
Запорізька	989	119	18	32	18	45	7513	8734
Ів.-Франківська	911	72	3	7	12	4	5046	6055
Київська	1613	0	0	0	0	0	12379	13992
Кіровоградська	710	9	0	2	2	2	4995	5720
Луганська	2292	0	0	0	0	0	14173	16465
Львівська	2238	623	541	499	315	263	11960	16439
Миколаївська	1059	1331	544	462	403	369	5844	10012
Одеська	1391	1142	173	180	284	453	15531	19154
Полтавська	1456	0	0	1	2	0	9189	10648
Рівненська	2499	740	97	76	55	73	2392	5932
Сумська	1094	9	8	17	40	51	8375	9594
Тернопільська	2495	2201	378	330	277	239	2216	8136
Харківська	2836	1159	169	201	268	325	15337	20295
Херсонська	971	0	0	0	0	0	7406	8377
Хмельницька	1180	0	0	0	0	0	7101	8281
Черкаська	1804	638	136	105	112	200	7319	10314
Чернівецька	890	368	254	290	369	369	4573	7113
Чернігівська	864	18	26	28	48	59	7023	8066
м.Київ	1721	190	87	69	49	49	18686	20851
м.Севастополь	309	57	144	189	298	426	3860	5283
Адміністративна територія	питома вага (%) час спостереження (місяців)							всього
	0	<=12	<=24	<=36	<=48	<=60	>60	
	Україна	12,7	3,0	1,0	1,0	1,1	1,3	
АР Крим	12,4	2,7	0,4	0,3	0,3	0,3	83,7	4,8
Вінницька	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	4,4
Волинська	13,3	1,7	1,1	0,9	1,5	1,3	80,4	1,8
Дніпропетровська	10,9	0,1	0,0	0,1	0,1	0,3	88,5	6,7
Донецька	9,4	1,4	0,8	1,1	1,6	1,7	84,0	11,8
Житомирська	5,0	3,3	2,2	3,2	3,8	5,1	77,4	2,1
Закарпатська	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,3	1,7
Запорізька	11,3	1,4	0,2	0,4	0,2	0,5	86,0	2,7
Ів.-Франківська	15,0	1,2	0,0	0,1	0,2	0,1	83,3	1,8
Київська	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,5	4,2
Кіровоградська	12,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	87,3	1,7
Луганська	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,1	5,0
Львівська	13,6	3,8	3,3	3,0	1,9	1,6	72,8	5,0
Миколаївська	10,6	13,3	5,4	4,6	4,0	3,7	58,4	3,0
Одеська	7,3	6,0	0,9	0,9	1,5	2,4	81,1	5,8
Полтавська	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,3	3,2
Рівненська	42,1	12,5	1,6	1,3	0,9	1,2	40,3	1,8
Сумська	11,4	0,1	0,1	0,2	0,4	0,5	87,3	2,9
Тернопільська	-30,7	27,1	4,6	4,1	3,4	2,9	27,2	2,5
Харківська	14,0	5,7	0,8	1,0	1,3	1,6	75,6	6,2
Херсонська	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,4	2,5
Хмельницька	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,8	2,5
Черкаська	17,5	6,2	1,3	1,0	1,1	1,9	71,0	3,1
Чернівецька	12,5	5,2	3,6	4,1	5,2	5,2	64,3	2,2
Чернігівська	10,7	0,2	0,3	0,3	0,6	0,7	87,1	2,4
м.Київ	8,3	0,9	0,4	0,3	0,2	0,2	89,6	6,3
м.Севастополь	5,8	1,1	2,7	3,6	5,6	8,1	73,1	1,6

Таблиця К8 - Рівень простеженості контингентів хворих на ЗН (дата встановлення діагнозу 2000-2004 рр.) за нозологічною групою захворювання, Україна, 2009 р.

Групи захворювання	абсолютна кількість хворих							всього
	час спостереження (місяців)							
	0	<=12	<=24	<=36	<=48	<=60	>60	
всі ЗН (C00-C96)	19100	27221	7733	9697	12556	28924	130556	235787
ЗН губи, порожнини рота та глотки (C00-C14)	606	981	266	320	396	845	3969	7383
ЗН органів травлення (C15-C26)	2987	4192	1194	1388	1791	3718	15593	30863
ЗН органів дихання (C30-C39)	1781	1906	443	574	559	1285	5678	12226
ЗН кісток та суглобових хрящів (C40-C41)	75	87	28	41	57	91	523	902
ЗН шкіри (C43-C44)	7173	6936	1917	2721	3289	7843	33991	63870
ЗН сполучної та м'якої тканини (C45-C49)	224	321	82	92	128	298	1460	2605
ЗН молочної залози (C50)	1120	3017	1027	1353	1960	4573	21308	34358
ЗН жіночих статевих органів (C51-C58)	1581	4138	1151	1353	1860	4428	21718	36229
ЗН чоловічих статевих органів (C60-C63)	689	1133	269	327	448	1099	4290	8255
ЗН сечових органів (C64-C68)	1209	1997	561	623	835	1890	8331	15446
ЗН гол. мозку та ін.відділів ЦНС (C69-C72)	219	405	97	105	126	316	1504	2772
ЗН ЩЗ та ін.ендокринних органів (C73-C75)	309	656	252	295	493	1027	5135	8167
ЗН неуточної первинної лок-ції (C76-C80)	339	262	67	67	75	147	648	1605
ЗН лімфоїдної та кровотвор. тканини (C81-C96)	788	1190	379	438	539	1364	6408	11106
Групи захворювання	питома вага (%)							всього
	час спостереження (місяців)							
	0	<=12	<=24	<=36	<=48	<=60	>60	
всі ЗН (C00-C96)	8,1	11,5	3,3	4,1	5,3	12,3	55,4	100,0
ЗН губи, порожнини рота та глотки (C00-C14)	8,2	13,3	3,6	4,3	5,4	11,4	53,8	3,1
ЗН органів травлення (C15-C26)	9,7	13,6	3,9	4,5	5,8	12,0	50,5	13,1
ЗН органів дихання (C30-C39)	14,6	15,6	3,6	4,7	4,6	10,5	46,4	5,2
ЗН кісток та суглобових хрящів (C40-C41)	8,3	9,6	3,1	4,5	6,3	10,1	58,0	0,4
ЗН шкіри (C43-C44)	11,2	10,9	3,0	4,3	5,1	12,3	53,2	27,1
ЗН сполучної та м'якої тканини (C45-C49)	8,6	12,3	3,1	3,5	4,9	11,4	56,0	1,1
ЗН молочної залози (C50)	3,3	8,8	3,0	3,9	5,7	13,3	62,0	14,6
ЗН жіночих статевих органів (C51-C58)	4,4	11,4	3,2	3,7	5,1	12,2	59,9	15,4
ЗН чоловічих статевих органів (C60-C63)	8,3	13,7	3,3	4,0	5,4	13,3	52,0	3,5
ЗН сечових органів (C64-C68)	7,8	12,9	3,6	4,0	5,4	12,2	53,9	6,6
ЗН гол. мозку та ін.відділів ЦНС (C69-C72)	7,9	14,6	3,5	3,8	4,5	11,4	54,3	1,2
ЗН ЩЗ та ін.ендокринних органів (C73-C75)	3,8	8,0	3,1	3,6	6,0	12,6	62,9	3,5
ЗН неуточної первинної лок-ції (C76-C80)	21,1	16,3	4,2	4,2	4,7	9,2	40,4	0,7
ЗН лімфоїдної та кровотвор. тканини (C81-C96)	7,1	10,7	3,4	3,9	4,9	12,3	57,7	4,7

Таблиця К9 - Рівень простеженості контингентів хворих на ЗН (дата встановлення діагнозу 2000-2004 рр.) за адміністративною територією, Україна, 2009 р.

Адміністративна територія	абсолютна кількість хворих							всього
	час спостереження (місяців)							
	0	<=12	<=24	<=36	<=48	<=60	>60	
Україна	19100	27221	7733	9697	12556	28924	130556	235787
АР Крим	1651	2188	1157	1530	1334	1631	1996	11487
Вінницька	0	0	0	1	2	1030	7750	8783
Волинська	158	294	99	65	66	368	3194	4244
Дніпропетровська	93	346	330	768	1474	2846	10683	16540
Донецька	606	2196	1339	1674	1902	2980	12768	23465
Житомирська	725	1501	531	457	453	551	1439	5657
Закарпатська	1	2	0	0	0	606	3262	3871
Запорізька	4949	2826	173	186	282	742	4568	13726
Ів.-Франківська	37	33	19	36	132	688	3520	4465
Київська	0	0	3	117	424	1342	7808	9694
Кіровоградська	4	11	3	15	46	620	3942	4641
Луганська	0	0	0	0	2	1546	8527	10075
Львівська	994	2078	127	192	462	1305	6647	11805
Миколаївська	1767	2654	415	383	400	483	1310	7412
Одеська	1038	1828	1131	1346	1567	1888	6363	15161
Полтавська	3	6	3	11	67	1320	5363	6773
Рівненська	1505	658	101	107	225	344	1232	4172
Сумська	86	226	130	382	746	1160	3555	6285
Тернопільська	1586	1330	249	164	203	246	761	4539
Харківська	1699	3709	403	322	313	1398	6560	14404
Херсонська	0	0	0	0	0	148	5343	5491
Хмельницька	1	9	9	26	52	856	4718	5671
Черкаська	542	1186	605	851	1053	1025	2068	7330
Чернівецька	597	1650	413	348	249	223	406	3886
Чернігівська	68	170	177	292	369	678	3564	5318
м.Київ	346	629	167	266	593	2764	13103	17868
м.Севастополь	644	1691	149	158	140	136	342	3260
Адміністративна територія	питома вага (%)							всього
	час спостереження (місяців)							
	0	<=12	<=24	<=36	<=48	<=60	>60	
Україна	8,1	11,5	3,3	4,1	5,3	12,3	55,4	100,0
АР Крим	14,4	19,0	10,1	13,3	11,6	14,2	17,4	4,9
Вінницька	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	88,2	3,7
Волинська	3,7	6,9	2,3	1,5	1,6	8,7	75,3	1,8
Дніпропетровська	0,6	2,1	2,0	4,6	8,9	17,2	64,6	7,0
Донецька	2,6	9,4	5,7	7,1	8,1	12,7	54,4	10,0
Житомирська	12,8	26,5	9,4	8,1	8,0	9,7	25,4	2,4
Закарпатська	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	15,7	84,3	1,6
Запорізька	36,1	20,6	1,3	1,4	2,1	5,4	33,3	5,8
Ів.-Франківська	0,8	0,7	0,4	0,8	3,0	15,4	78,8	1,9
Київська	0,0	0,0	0,0	1,2	4,4	13,8	80,5	4,1
Кіровоградська	0,1	0,2	0,1	0,3	1,0	13,4	84,9	2,0
Луганська	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3	84,6	4,3
Львівська	8,4	17,6	1,1	1,6	3,9	11,1	56,3	5,0
Миколаївська	23,8	35,8	5,6	5,2	5,4	6,5	17,7	3,1
Одеська	6,8	12,1	7,5	8,9	10,3	12,5	42,0	6,4
Полтавська	0,0	0,1	0,0	0,2	1,0	19,5	79,2	2,9
Рівненська	36,1	15,8	2,4	2,6	5,4	8,2	29,5	1,8
Сумська	1,4	3,6	2,1	6,1	11,9	18,5	56,6	2,7
Тернопільська	34,9	29,3	5,5	3,6	4,5	5,4	16,8	1,9
Харківська	11,8	25,7	2,8	2,2	2,2	9,7	45,5	6,1
Херсонська	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	97,3	2,3
Хмельницька	0,0	0,2	0,2	0,5	0,9	15,1	83,2	2,4
Черкаська	7,4	16,2	8,3	11,6	14,4	14,0	28,2	3,1
Чернівецька	15,4	42,5	10,6	9,0	6,4	5,7	10,4	1,6
Чернігівська	1,3	3,2	3,3	5,5	6,9	12,7	67,0	2,3
м.Київ	1,9	3,5	0,9	1,5	3,3	15,5	73,3	7,6
м.Севастополь	19,8	51,9	4,6	4,8	4,3	4,2	10,5	1,4