

Додаток Б

Вік	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Всього випадків	Грубий	Станд.	Похибка	
Всі злоякісні новоутворення																					C00-C96			
▼	2,4	7,0	4,1	4,1	4,1	6,7	9,8	16,5	29,6	59,7	123,1	259,0	486,5	727,7	890,2	1102,3	1264,5	1081,6	981,7	46781	222,4	150,2	0,7	
▲	0,8	5,4	4,1	3,4	4,2	5,7	9,5	20,4	38,6	62,8	97,5	167,3	241,0	340,4	380,3	469,6	555,1	464,7	454,2	38168	155,4	78,6	0,4	
Всі злоякісні новоутворення (за виключенням немеланомних ЗН шкіри)																					C00-C96 (за винятком C44, C46.0)			
▼	2,4	7,0	4,1	4,1	4,1	6,6	9,8	16,4	29,6	59,1	122,7	258,2	484,9	725,0	885,3	1094,4	1250,8	1063,9	955,6	46463	220,9	149,2	0,7	
▲	0,8	5,4	4,1	3,4	4,2	5,7	9,5	20,3	38,6	62,7	97,4	167,1	240,0	339,6	378,6	466,3	549,3	454,8	436,0	37861	154,1	78,2	0,4	
ЗН губи																					C00			
▼	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	0,1	0,1	0,5	1,0	1,8	2,7	4,1	5,2	5,1	13,1	148	0,7	0,5	0,0	
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	0,1	0,1	0,4	1,1	1,0	2,1	36	0,1	0,0	0,0	
ЗН ротової порожнини																					C01-C08, C46.2			
▼	-	-	-	0,1	-	-	0,3	0,3	1,5	3,8	6,9	13,2	24,0	28,9	22,9	20,6	13,6	14,6	13,1	1463	7,0	4,9	0,1	
▲	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,4	0,7	1,4	1,7	2,5	3,4	2,2	3,5	3,3	4,3	257	1,0	0,5	0,0	
ЗН глотки																					C09-C14			
▼	-	-	-	-	0,1	0,1	0,2	0,1	0,6	2,5	7,1	14,7	25,3	31,6	23,3	20,2	15,4	4,4	4,4	1468	7,0	5,0	0,1	
▲	-	-	-	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,4	0,1	0,2	1,2	1,3	1,5	0,8	1,3	1,0	2,2	1,2	145	0,6	0,3	0,0	
ЗН стравоходу																					C15			
▼	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,3	1,4	5,0	11,0	19,7	25,1	27,0	23,5	17,6	15,6	7,8	1304	6,2	4,3	0,1	
▲	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	-	0,3	0,1	0,4	1,3	1,6	1,0	1,7	2,5	2,7	4,0	158	0,6	0,3	0,0	
ЗН шлунка																					C16			
▼	-	-	-	-	-	0,1	0,3	1,7	4,1	7,6	12,9	29,6	49,4	81,8	99,8	129,2	151,4	126,8	110,6	5249	25,0	16,6	0,2	
▲	-	-	-	-	0,2	0,2	0,5	1,1	2,9	5,3	5,8	10,8	17,4	27,9	33,2	47,7	56,9	44,8	37,3	3269	13,3	6,2	0,1	
ЗН тонкого кишківника																					C17			
▼	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	0,5	1,2	0,7	1,6	1,2	1,7	0,3	0,9	73	0,3	0,2	0,0	
▲	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	-	0,1	0,2	0,4	0,7	0,5	0,7	1,2	0,5	1,0	1,2	76	0,3	0,2	0,0	
ЗН ободової кишки																					C18			
▼	-	-	-	0,1	-	0,2	0,2	0,5	1,3	2,9	6,0	8,8	22,6	37,5	50,9	79,6	110,2	102,3	121,1	2895	13,8	8,9	0,2	
▲	-	-	-	0,1	-	0,1	0,4	0,6	1,3	2,9	4,7	9,3	16,1	25,2	34,7	46,7	61,0	57,3	50,3	3270	13,3	5,9	0,1	
ЗН прямої кишки, ануса																					C19-C21			
▼	-	-	-	-	-	0,1	0,2	0,2	0,9	2,7	4,8	12,3	21,8	41,5	58,5	82,0	107,5	103,3	74,9	2954	14,0	9,0	0,2	
▲	-	-	-	-	0,1	-	0,3	0,7	1,4	2,1	4,2	9,2	14,5	21,4	27,3	36,3	50,2	42,3	34,7	2648	10,8	4,9	0,1	
ЗН печінки та внутрішньопечінкових жовчних протоків																					C22			
▼	-	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	0,6	1,0	2,8	5,3	8,8	11,0	16,7	18,7	14,9	17,0	13,9	794	3,8	2,6	0,1	
▲	-	-	-	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,4	0,6	1,1	1,9	3,1	4,9	5,4	7,2	7,8	8,2	11,3	562	2,3	1,1	0,1	
ЗН жовчного міхура та позапечінкових жовчних протоків																					C23-C24			
▼	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	0,4	0,6	1,1	2,8	5,2	4,4	7,6	9,2	4,8	6,1	277	1,3	0,9	0,1	
▲	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	0,3	0,7	1,4	2,5	4,0	5,2	7,5	11,5	7,6	8,3	510	2,1	0,9	0,0	
ЗН підшлункової залози																					C25			
▼	-	-	-	-	-	0,1	0,2	1,1	1,6	3,6	8,4	16,9	28,9	36,8	41,5	49,2	51,1	43,8	42,7	2340	11,1	7,6	0,2	
▲	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2	0,9	0,8	3,2	5,9	10,1	17,4	20,2	31,0	35,4	28,1	27,6	1968	8,0	3,6	0,1	

" - випадків не зареєстровано; 0,0 - показник менший за 0,05

2011 рік - уточнена інформація

Статеві-вікові показники смертності

Додаток Б - продовження

Вік	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Всього випадків	Грубий	Станд.	Похибка		
ЗН порожнини носа, придаткових пазух та середнього вуха																							C30-C31		
▼	-	0,1	0,1	-	-	-	0,1	0,1	0,3	0,4	0,8	1,8	1,3	3,1	3,1	2,5	2,0	5,1	-	172	0,8	0,6	0,0		
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,2	0,4	0,6	0,8	1,1	1,1	2,2	1,3	1,9	104	0,4	0,2	0,0		
ЗН гортані																							C32		
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	1,4	3,5	10,3	19,9	27,7	26,7	28,0	27,3	20,7	18,3	1402	6,7	4,6	0,1		
▲	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	0,1	0,2	0,4	0,3	0,2	0,4	1,0	0,8	0,3	0,2	50	0,2	0,1	0,0		
ЗН трахеї, бронхів, легені																							C33-C34		
▼	0,4	-	-	0,1	-	0,1	0,4	1,2	3,5	8,0	26,0	65,7	135,4	191,4	250,4	283,7	289,4	193,4	149,8	11388	54,1	36,5	0,4		
▲	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,5	1,4	1,9	4,4	8,2	12,1	20,0	25,5	33,6	34,4	28,8	26,9	2233	9,1	4,3	0,1		
ЗН тимуса																							C37		
▼	0,4	-	-	-	0,1	0,2	0,2	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,1	0,5	0,3	0,4	-	-	-	31	0,1	0,1	0,0		
▲	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,2	0,2	0,4	0,2	0,3	0,1	0,3	-	0,1	-	32	0,1	0,1	0,0		
ЗН серця, межистіння																							C38 (за винятком C38.4)		
▼	-	0,2	0,2	-	-	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,6	1,4	1,9	2,2	3,6	1,2	2,4	1,7	141	0,7	0,5	0,0		
▲	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,6	0,4	0,3	1,0	0,3	0,7	44	0,2	0,1	0,0		
ЗН плеври																							C38.4, C45.0		
▼	-	0,1	-	-	-	-	0,2	0,1	-	0,3	0,2	0,8	1,1	1,8	1,7	2,2	2,7	1,7	0,9	107	0,5	0,4	0,0		
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,2	0,6	0,3	0,7	1,5	1,0	0,4	0,2	65	0,3	0,1	0,0		
ЗН кісток та суглобових хрящів																							C40-C41		
▼	-	0,1	-	0,6	0,6	0,7	0,3	0,1	0,4	0,4	0,5	0,9	1,4	2,3	2,2	2,8	3,7	1,7	3,5	176	0,8	0,7	0,1		
▲	-	0,1	0,1	0,2	0,5	0,6	0,1	0,2	0,3	0,1	0,5	1,0	0,7	0,6	0,9	1,3	1,2	0,8	0,7	133	0,5	0,4	0,0		
Меланома шкіри																							C43		
▼	-	-	-	-	0,1	0,2	0,4	0,8	1,5	2,5	2,9	3,9	4,5	6,5	7,2	9,9	11,2	9,2	12,2	538	2,6	1,8	0,1		
▲	-	-	-	-	-	0,3	0,4	1,1	1,4	1,8	2,5	3,8	3,7	5,1	5,1	5,7	7,4	7,4	5,4	627	2,6	1,4	0,1		
Інші ЗН шкіри																							C44, C46.0		
▼	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	-	0,6	0,5	0,8	1,6	2,7	4,8	7,9	13,6	17,7	26,1	318	1,5	1,0	0,1		
▲	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	0,1	0,1	0,2	0,9	0,8	1,7	3,3	5,8	9,9	18,2	307	1,2	0,4	0,0		
Мезотеліома (за викл. мезотеліоми плеври)																							C45.1-9		
▼	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	0,1	0,3	0,3	0,2	0,8	0,8	0,5	0,2	0,3	-	31	0,1	0,1	0,0		
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,8	0,4	-	35	0,1	0,1	0,0		
ЗН заочеревинного простору та очеревини																							C48		
▼	-	0,8	0,2	-	-	0,2	0,1	0,5	0,2	0,3	0,5	1,6	1,4	1,9	3,3	2,6	4,0	1,7	6,1	173	0,8	0,6	0,1		
▲	-	0,7	0,4	0,1	0,2	0,1	-	0,2	0,1	0,4	0,6	0,8	1,5	2,5	2,2	3,2	3,7	3,8	2,6	262	1,1	0,6	0,1		
ЗН сполучної та м'якої тканини																							C 46.1, C49		
▼	-	0,1	0,6	-	0,4	0,7	0,4	0,5	0,7	0,8	1,2	1,6	2,3	3,4	4,2	5,6	5,0	5,4	3,5	288	1,4	1,0	0,1		
▲	-	0,3	0,1	0,1	-	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,5	1,3	1,7	2,5	2,5	2,0	2,3	3,4	2,8	244	1,0	0,6	0,0		
ЗН молочної залози																							C50		
▼	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	0,1	0,1	0,3	0,5	0,6	1,2	1,5	1,2	1,4	1,7	52	0,2	0,2	0,0		
▲	-	-	-	-	-	0,1	0,9	3,0	6,8	15,5	27,2	44,5	59,5	75,0	75,8	80,3	88,4	78,4	96,4	7727	31,5	16,5	0,2		

“-” - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

2011 рік - уточнена інформація

Статеві-вікові показники смертності

Додаток Б - продовження

Вік	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Всього випадків	Грубий	Станд.	Похибка	
ЗН вульви																							C51	
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,3	0,2	0,6	1,0	2,2	3,9	6,0	9,5	6,8	8,3	375	1,5	0,6	0,0	
ЗН піхви																							C52	
▲	-	-	-	-	-	-	0,1	-	0,2	0,1	0,1	0,2	0,6	0,9	0,9	1,1	1,1	0,7	0,9	81	0,3	0,2	0,0	
ЗН шийки матки																							C53	
▲	-	-	-	-	-	0,2	1,1	4,5	9,0	10,2	12,5	14,6	17,8	16,3	14,4	16,5	14,5	17,3	15,4	2194	8,9	5,4	0,1	
ЗН тіла матки																							C54	
▲	-	-	-	-	-	0,1	0,2	0,2	0,5	1,3	2,8	7,1	12,0	23,8	24,9	26,7	31,9	23,8	22,7	2016	8,2	3,9	0,1	
ЗН матки неуточної частини																							C55	
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,6	0,5	0,9	1,0	1,3	0,5	0,1	0,9	81	0,3	0,2	0,0	
ЗН яєчника																							C56	
▲	-	-	-	-	-	0,3	0,9	0,8	2,8	6,3	9,9	16,4	22,0	24,0	22,7	26,7	23,4	16,5	10,2	2436	9,9	5,5	0,1	
ЗН інших придатків матки																							C57	
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,5	0,4	0,7	0,8	1,0	0,1	0,2	47	0,2	0,1	0,0	
ЗН плаценти																							C58	
▲	-	-	-	-	-	0,1	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	4	0,0	0,0	0,0	
ЗН статевого члена																							C60	
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,2	0,5	0,9	1,4	1,4	1,9	2,7	2,7	-	85	0,4	0,3	0,0	
ЗН передміхурової залози																							C61	
▼	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1	0,5	1,5	4,4	13,6	36,6	70,1	109,2	159,6	178,8	184,7	3428	16,3	10,1	0,2	
ЗН яєчка																							C62	
▼	-	0,1	-	-	-	0,5	0,9	1,2	0,9	1,2	0,6	0,8	0,5	1,1	0,8	1,2	2,7	1,4	2,6	153	0,7	0,6	0,0	
ЗН нирки																							C64	
▼	-	0,3	0,4	-	-	-	-	0,4	0,6	1,8	5,7	12,5	20,4	27,6	27,8	31,8	39,7	23,1	27,0	1606	7,6	5,2	0,1	
▲	-	0,7	0,1	-	-	-	0,1	0,1	0,6	0,8	1,6	2,6	4,6	9,4	9,2	11,3	15,7	10,5	10,2	863	3,5	1,7	0,1	
ЗН ниркової миски																							C65	
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2	0,2	0,2	0,8	0,3	0,8	-	0,3	-	28	0,1	0,1	0,0	
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,2	-	0,3	0,5	11	0,0	0,0	0,0	
ЗН сечоводу																							C66	
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	0,2	0,3	1,2	0,5	0,7	1,0	0,9	27	0,1	0,1	0,0	
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	-	0,3	-	0,4	-	-	9	0,0	0,0	0,0	
ЗН сечового міхура																							C67	
▼	-	-	0,1	-	-	-	0,1	-	-	0,5	1,9	4,8	13,0	25,7	36,7	56,5	87,6	83,6	68,8	1952	9,3	5,8	0,1	
▲	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	1,7	1,9	2,9	5,4	9,3	7,9	10,9	375	1,5	0,6	0,0	
ЗН ока																							C69	
▼	-	-	0,1	-	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,6	0,4	1,1	1,6	1,2	0,7	0,3	-	63	0,3	0,2	0,0	
▲	-	0,3	0,1	-	-	0,1	-	-	0,1	0,2	0,3	0,5	0,3	1,1	0,9	1,3	1,8	0,3	0,2	95	0,4	0,2	0,0	

"-" - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

2011 рік - уточнена інформація
Статеві-вікові показники смертності

Додаток Б - продовження

Вік	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Всього випадків	Грубий	Станд.	Похибка		
ЗН мозкових оболонок та ін. відділів ЦНС																							C70-C72		
▼	1,2	1,8	0,7	1,0	0,5	0,7	1,3	2,0	2,6	3,8	5,7	7,7	11,1	13,8	11,1	12,5	7,2	4,4	3,5	940	4,5	3,5	0,1		
▲	-	1,4	0,9	1,7	0,7	0,8	0,6	1,6	2,1	3,0	3,7	5,9	7,4	8,7	7,0	4,8	4,6	2,6	0,7	833	3,4	2,5	0,1		
з них: ЗН головного мозку																							C71		
▼	0,8	1,8	0,5	1,0	0,4	0,7	1,2	1,9	2,4	3,5	5,4	7,5	10,7	13,4	10,5	12,0	6,5	4,4	3,5	899	4,3	3,3	0,1		
▲	-	1,3	0,9	1,3	0,6	0,7	0,5	1,6	2,1	2,8	3,6	5,9	7,3	8,5	7,0	4,5	4,5	2,5	0,2	803	3,3	2,4	0,1		
ЗН щитовидної залози																							C73		
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,6	0,5	1,1	2,6	1,7	1,8	2,5	4,4	0,9	119	0,6	0,4	0,0		
▲	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2	0,2	0,5	0,5	1,3	2,1	2,7	3,2	5,4	3,9	3,1	248	1,0	0,5	0,0		
ЗН інших ендокринних залоз																							C74-C75		
▼	-	0,2	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,4	0,7	1,0	1,2	1,7	1,1	1,5	0,3	-	79	0,4	0,3	0,0		
▲	0,4	-	0,1	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,3	0,5	0,3	0,5	0,7	0,1	0,7	53	0,2	0,2	0,0		
Лімфоми та інші імуні- та лімфопроліферативні новоутворення																							C81-C85, C88, C90		
▼	-	0,7	0,4	0,7	0,9	1,2	1,5	2,5	3,2	4,2	4,9	6,3	12,8	15,7	15,9	23,2	20,6	12,9	13,1	1180	5,6	4,1	0,1		
▲	-	0,1	-	0,2	0,7	0,7	1,6	2,1	1,7	2,6	2,5	4,3	5,9	10,5	12,0	12,9	12,7	7,7	6,9	1071	4,4	2,5	0,1		
з них: Хвороба Ходжкіна																							C81		
▼	-	0,2	-	0,1	0,1	0,4	0,7	1,4	1,1	1,2	1,7	1,5	1,7	1,7	2,2	2,4	2,5	1,4	1,7	225	1,1	0,8	0,1		
▲	-	-	-	-	0,2	0,3	0,8	0,9	0,8	1,2	1,0	0,9	0,8	1,3	1,0	0,7	1,2	0,8	-	179	0,7	0,5	0,0		
Неходжкінські лімфоми																							C82-C83, C85		
▼	-	0,5	0,4	0,5	0,7	0,7	0,8	1,0	1,7	2,5	2,1	2,8	7,4	9,7	7,8	13,3	12,4	8,2	6,1	653	3,1	2,3	0,1		
▲	-	-	-	0,2	0,3	0,3	0,8	1,1	0,9	1,1	1,2	1,9	3,3	5,0	5,9	7,8	6,6	4,3	6,4	570	2,3	1,3	0,1		
Множинна мієлома та злукісні плазмоклітинні новоутворення																							C90		
▼	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,4	0,5	1,0	1,6	3,2	3,7	5,3	6,8	5,2	3,4	5,2	266	1,3	0,9	0,1		
▲	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	0,3	0,3	1,3	1,7	3,7	4,7	4,0	4,2	2,6	0,5	291	1,2	0,6	0,0		
Лейкемії																							C91-C95		
▼	-	1,8	1,2	1,3	1,1	1,0	1,3	1,2	1,3	2,5	3,5	4,9	10,4	15,5	18,9	27,1	25,1	21,8	15,7	1149	5,5	4,0	0,1		
▲	0,4	1,5	2,1	0,6	1,3	1,1	0,8	1,4	1,7	1,7	2,5	4,5	5,1	8,8	11,1	13,1	16,1	9,5	6,1	1078	4,4	2,7	0,1		
з них: Лейкемія лімфоїдна																							C91		
▼	-	1,0	0,6	0,8	0,5	0,5	0,4	0,3	0,2	0,7	1,2	2,2	5,5	8,3	10,3	14,5	14,6	14,6	9,6	583	2,8	2,0	0,1		
▲	-	0,7	1,7	0,3	0,2	0,3	0,3	0,5	0,4	0,6	0,6	1,5	1,8	3,8	5,3	6,5	9,1	6,1	5,2	495	2,0	1,2	0,1		
Лейкемія мієлоїдна																							C92		
▼	-	0,7	0,5	0,4	0,2	0,3	0,5	0,6	0,9	1,2	1,6	2,0	3,7	5,0	5,3	7,8	6,7	4,4	5,2	383	1,8	1,4	0,1		
▲	0,4	0,5	-	0,2	0,8	0,4	0,3	0,8	1,0	0,9	1,2	1,9	2,3	3,2	3,9	3,8	4,9	2,0	0,7	382	1,6	1,0	0,1		
Лейкемія неуточноного клітинного типу																							C95		
▼	-	0,1	0,1	0,2	0,3	0,1	0,3	0,3	0,1	0,4	0,5	0,4	0,5	1,3	1,4	2,8	2,7	1,7	-	111	0,5	0,4	0,0		
▲	-	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,5	0,7	0,4	0,6	0,8	1,7	1,3	1,0	-	111	0,5	0,3	0,0		
ЗН неуточноної первинної локалізації																							C77-C80		
▼	-	0,1	-	-	0,1	0,4	0,5	0,6	1,7	2,4	5,4	11,5	22,2	36,5	40,9	43,7	51,6	44,9	30,5	2046	9,7	6,6	0,2		
▲	-	-	0,1	-	-	0,1	0,4	0,6	0,8	1,5	2,5	5,1	8,0	12,0	15,5	19,6	25,2	21,5	16,8	1436	5,8	2,7	0,1		

“-” - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05