

Adjusted rates 2011

Rates for selected cancer sites by age group and gender, incidence

Annex A

Age	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Cases	CR	ASR	ER			
All sites																							C00-C96			
▼	14,9	18,7	13,6	10,5	15,8	21,1	27,8	44,9	71,6	119,4	227,2	450,1	789,6	1227,9	1520,9	1843,0	2114,0	1769,6	1643,7	80379	382,2	261,5	1,0			
▲	17,1	15,5	10,7	11,2	16,2	27,7	51,3	91,4	149,7	232,2	315,7	450,8	584,6	802,3	836,5	975,3	1043,3	839,6	755,9	88657	360,9	200,1	0,7			
All sites (non-melanoma of skin excluded)																							C00-C96 (C44, C46.0 excluded)			
▼	14,9	18,7	13,6	10,5	15,5	20,0	26,2	42,6	65,4	109,4	209,5	415,1	734,7	1125,7	1372,7	1640,5	1827,6	1460,3	1257,8	72223	343,4	236,2	0,9			
▲	17,1	15,4	10,7	11,2	15,9	27,0	49,5	88,7	144,8	220,9	296,6	418,7	537,0	719,5	726,0	813,7	835,4	629,8	530,3	77270	314,5	180,0	0,7			
Lip																							C00			
▼	-	-	-	-	-	0,1	-	0,1	0,2	0,4	1,5	2,8	5,2	9,2	15,3	22,4	24,8	25,8	24,4	738	3,5	2,3	0,1			
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,1	0,2	0,4	0,6	0,9	2,9	5,2	6,9	7,2	9,7	305	1,2	0,5	0,0			
Oral cavity																							C01-C08, C46.2			
▼	-	-	-	-	0,1	0,2	0,3	0,7	2,9	4,6	11,3	19,4	32,5	39,0	32,5	28,6	18,1	17,0	20,0	2056	9,8	7,0	0,2			
▲	-	-	-	-	0,1	0,2	0,2	0,4	0,8	1,6	1,9	3,2	3,5	4,6	4,4	4,3	6,3	5,9	7,6	522	2,1	1,2	0,1			
Pharynx																							C09-C14			
▼	-	0,1	-	-	0,3	0,1	0,4	0,6	1,7	4,2	9,5	23,5	34,7	40,4	31,1	22,6	17,1	7,8	4,4	2006	9,5	6,8	0,2			
▲	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,4	0,7	1,6	1,9	2,4	2,8	1,8	2,1	2,7	1,7	1,2	267	1,1	0,6	0,0			
Esophagus																							C15			
▼	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2	0,3	2,1	6,4	13,5	24,0	29,4	32,8	27,3	22,3	20,7	14,8	1592	7,6	5,3	0,1			
▲	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,5	0,4	0,6	1,6	2,3	2,4	2,9	4,6	4,0	6,1	261	1,1	0,5	0,0			
Stomach																							C16			
▼	-	-	-	-	0,2	0,4	0,4	2,8	5,4	10,1	18,7	38,6	67,9	104,9	133,9	155,0	189,6	147,2	122,8	6722	32,0	21,5	0,3			
▲	-	-	-	-	0,2	0,2	0,9	1,9	4,5	7,1	8,4	16,5	22,8	36,8	49,4	68,3	77,3	57,6	45,8	4530	18,4	8,8	0,1			
Small intestine																							C17			
▼	-	-	-	-	0,1	-	0,1	0,2	0,1	0,5	0,5	0,7	2,0	1,6	1,9	2,7	2,5	0,7	1,7	126	0,6	0,4	0,0			
▲	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,1	0,3	0,4	0,6	1,1	1,1	1,3	1,8	0,5	1,2	1,9	129	0,5	0,3	0,0			
Colon																							C18			
▼	-	-	0,1	0,1	0,1	0,2	0,8	1,5	2,8	5,7	11,8	19,4	39,8	73,1	101,9	133,7	165,0	135,6	112,4	4949	23,5	15,5	0,2			
▲	-	-	-	0,2	0,1	0,7	1,0	1,4	3,6	6,4	9,7	19,5	32,6	53,2	68,0	87,6	95,1	72,8	64,0	5847	23,8	11,3	0,2			
Rectum, anus																							C19-C21			
▼	-	-	-	0,1	-	0,2	0,3	1,2	1,8	4,2	8,4	22,4	44,4	81,7	102,7	128,3	154,6	120,0	94,9	4891	23,3	15,4	0,2			
▲	-	-	-	-	0,1	0,1	0,5	1,9	2,6	5,6	9,0	17,8	28,7	43,4	54,0	63,0	74,5	54,6	32,6	4567	18,6	9,0	0,1			
Liver and intrahepatic bile ducts																							C22			
▼	1,2	0,4	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,3	0,8	1,2	3,1	6,9	9,2	13,2	18,1	21,9	20,6	22,4	19,2	944	4,5	3,1	0,1			
▲	-	0,1	0,1	-	0,1	0,3	0,3	0,3	0,4	0,7	1,4	2,5	4,0	6,4	6,9	10,0	10,6	11,5	12,5	734	3,0	1,4	0,1			
Gallbladder and extrahepatic bile ducts																							C23-C24			
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,5	1,2	1,4	3,4	5,8	7,2	9,8	14,9	10,2	9,6	387	1,8	1,2	0,1			
▲	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	0,6	0,7	2,2	3,8	5,0	6,5	10,0	15,0	12,6	13,0	711	2,9	1,2	0,1			
Pancreas																							C25			
▼	-	-	-	0,1	-	0,2	0,3	1,4	2,3	5,3	10,4	20,8	32,8	45,5	49,3	59,7	62,8	53,0	53,1	2847	13,5	9,2	0,2			
▲	-	-	-	0,1	0,1	-	0,1	0,4	1,0	1,7	3,8	7,3	12,8	20,7	26,8	36,7	44,9	38,1	33,1	2461	10,0	4,5	0,1			

"-" - no cases registered; 0.0 - rate less than 0.05

Adjusted rates 2011

Rates for selected cancer sites by age group and gender, incidence

Annex A - continued

Age	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Cases	CR	ASR	ER			
Nasal cavity, accessory sinuses and middle ear																							C30-C31			
♂	-	-	-	-	0,1	-	-	0,2	0,4	0,5	1,2	2,6	2,1	3,6	2,5	4,6	4,7	2,7	0,9	228	1,1	0,7	0,1			
♀	-	0,1	0,1	-	0,1	0,1	-	0,1	0,2	0,4	0,6	0,7	1,0	1,4	0,7	1,4	2,2	2,0	0,5	142	0,6	0,3	0,0			
Larynx																							C32			
♂	-	-	-	-	-	-	0,2	0,1	0,7	3,7	9,8	21,6	37,9	50,6	46,4	40,7	35,2	20,7	22,6	2471	11,7	8,3	0,2			
♀	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,2	0,2	0,7	0,5	0,7	0,9	1,2	1,0	1,8	0,6	0,8	0,2	126	0,5	0,3	0,0			
Trachea, bronchus and lung																							C33-C34			
♂	0,4	-	-	0,1	0,1	0,4	0,7	1,6	5,1	13,5	35,4	86,6	166,7	239,4	304,3	334,9	342,0	240,7	176,0	14075	66,9	45,4	0,4			
♀	-	-	-	0,1	0,2	0,5	0,7	1,5	2,0	3,0	7,7	13,5	18,6	29,4	39,4	46,3	51,6	44,1	33,1	3343	13,6	6,6	0,1			
Thymus																							C37			
♂	0,4	-	-	-	0,1	0,1	0,2	0,2	0,6	0,1	0,3	0,3	0,4	0,8	1,2	0,2	0,2	-	-	60	0,3	0,2	0,0			
♀	0,4	-	0,1	-	0,1	-	0,1	0,4	0,5	0,3	0,3	0,5	0,5	0,7	0,7	0,1	0,4	0,4	-	72	0,3	0,2	0,0			
Heart, mediastinum																							C38 (C38.4 excluded)			
♂	-	0,4	0,1	0,1	0,1	0,3	0,4	0,4	0,5	1,0	0,5	0,8	1,1	2,1	1,9	3,3	2,2	3,7	1,7	166	0,8	0,6	0,0			
♀	0,8	0,1	0,1	-	0,2	-	0,2	-	0,2	0,1	0,3	0,3	0,2	0,9	0,5	0,8	1,0	0,5	0,5	74	0,3	0,2	0,0			
Pleura																							C38.4, C45.0			
♂	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,2	0,5	0,3	1,3	1,6	2,3	3,3	2,8	3,0	2,4	1,7	149	0,7	0,5	0,0			
♀	-	-	-	-	-	0,1	-	-	0,2	0,2	0,1	0,4	0,8	0,6	1,0	2,0	1,9	0,3	0,9	104	0,4	0,2	0,0			
Bones, joints and articular cartilage																							C40-C41			
♂	0,8	0,3	0,4	0,9	2,4	1,0	0,6	0,9	0,6	0,9	1,0	2,0	2,4	2,5	3,6	4,5	2,7	1,4	2,6	302	1,4	1,3	0,1			
♀	0,4	0,1	0,7	1,4	1,7	0,5	0,6	0,4	1,1	0,5	0,6	0,9	1,4	0,9	1,8	2,3	1,4	1,3	0,7	243	1,0	0,9	0,1			
Melanoma of skin																							C43			
♂	-	0,1	0,1	0,1	0,1	1,4	1,5	3,0	3,8	4,6	6,5	8,2	11,4	15,3	21,1	22,4	29,5	25,5	28,7	1332	6,3	4,5	0,1			
♀	-	-	0,2	0,1	0,8	1,7	2,6	3,6	5,4	5,6	9,4	10,3	13,3	16,2	13,8	17,1	16,7	14,6	18,2	1912	7,8	4,7	0,1			
Other skin																							C44, C46.0			
♂	-	-	-	-	0,3	1,2	1,6	2,3	6,2	10,0	17,7	35,1	54,9	102,3	148,2	202,5	286,4	309,3	385,9	8156	38,8	25,3	0,3			
♀	-	0,1	-	-	0,2	0,7	1,8	2,8	5,0	11,3	19,1	32,1	47,6	82,8	110,5	161,6	207,9	209,8	225,6	11387	46,4	20,1	0,2			
Mesothelioma (pleura excluded)																							C45.1-9			
♂	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	-	-	0,4	0,1	0,2	0,6	0,5	0,7	0,2	0,3	-	32	0,2	0,1	0,0			
♀	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	0,2	0,2	0,3	0,2	0,5	0,6	0,7	1,0	0,3	-	53	0,2	0,1	0,0			
Retroperitoneum and peritoneum																							C48			
♂	1,2	1,5	0,5	0,2	0,3	0,2	0,2	0,5	0,6	0,9	1,1	2,4	2,0	2,7	3,4	4,3	5,5	2,4	4,4	269	1,3	1,1	0,1			
♀	2,5	1,3	0,4	0,1	0,1	0,2	0,2	0,5	0,3	0,6	1,2	1,1	2,3	3,8	2,8	4,6	4,9	3,8	2,8	380	1,5	1,0	0,1			
Connective and other soft tissues																							C 46.1, C49			
♂	-	0,5	0,3	0,7	0,4	1,2	0,7	1,7	1,8	1,9	2,0	2,8	4,4	6,0	6,4	8,3	10,4	6,1	9,6	522	2,5	1,9	0,1			
♀	2,1	1,1	0,3	0,6	0,5	0,6	1,2	0,8	1,0	1,7	3,2	3,1	2,9	3,9	4,9	4,4	4,9	6,5	4,7	581	2,4	1,6	0,1			
Breast																							C50			
♂	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,5	0,7	1,3	1,4	2,5	3,2	4,0	4,8	1,7	130	0,6	0,4	0,0			
♀	-	-	-	-	0,2	0,7	5,1	16,2	35,1	64,7	90,0	112,2	134,6	176,0	158,0	162,8	143,9	106,9	107,9	17407	70,9	41,4	0,3			

“-“ - no cases registered; 0.0 - rate less than 0.05

Adjusted rates 2011

Rates for selected cancer sites by age group and gender, incidence

Annex A - continued

Age	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Cases	CR	ASR	ER	
Vulva																							C51	
▲	-	-	-	-	-	0,1	0,2	0,1	0,4	0,7	0,9	1,4	2,3	4,6	6,8	11,6	13,0	14,6	12,8	704	2,9	1,2	0,1	
Vagina																							C52	
▲	-	0,1	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2	0,3	0,9	1,1	1,4	1,4	2,0	1,8	1,7	1,7	150	0,6	0,3	0,0	
Cervix uteri																							C53	
▲	-	-	-	-	-	1,5	8,7	21,3	35,2	42,5	40,0	37,8	34,5	32,4	27,0	24,0	21,9	16,7	12,3	5344	21,8	15,4	0,2	
Corpus uteri																							C54	
▲	0,4	-	-	-	-	0,3	0,6	2,4	7,2	14,9	29,1	54,6	79,4	100,4	80,8	70,0	55,9	32,6	21,5	7615	31,0	17,9	0,2	
Uterus, NOS																							C55	
▲	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,3	0,3	0,3	0,7	0,8	1,5	1,3	1,7	0,8	0,4	0,9	121	0,5	0,3	0,0	
Ovary																							C56	
▲	-	0,2	0,1	1,3	1,1	3,2	3,7	5,5	9,9	17,8	23,6	33,0	37,4	40,7	32,8	34,8	31,3	18,7	12,5	4350	17,7	11,1	0,2	
Other female genital organs																							C57	
▲	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,6	0,8	1,2	1,0	0,5	0,8	0,6	0,2	-	0,2	95	0,4	0,3	0,0	
Placenta																							C58	
▲	-	-	-	-	0,2	0,2	0,4	0,5	0,2	0,1	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	26	0,1	0,1	0,0	
Penis																							C60	
▼	-	-	-	-	0,1	-	-	0,1	0,2	0,5	0,3	1,1	2,4	2,5	5,2	4,5	4,7	6,8	7,8	212	1,0	0,7	0,0	
Prostate gland																							C61	
▼	-	-	-	-	0,1	0,2	-	0,1	0,1	0,8	3,2	10,6	38,7	109,6	172,0	262,2	310,0	288,9	276,1	7658	36,4	23,1	0,3	
Testis																							C62	
▼	0,4	0,2	-	0,1	0,7	2,7	5,6	5,4	6,0	3,2	2,2	1,8	1,3	2,1	1,2	2,2	3,0	1,4	3,5	552	2,6	2,1	0,1	
Kidney																							C64	
▼	1,6	1,8	0,8	0,2	0,1	0,4	0,6	1,4	4,0	8,3	16,6	28,9	40,2	56,0	53,1	48,7	60,3	37,4	27,0	3235	15,4	11,0	0,2	
▲	2,5	1,6	0,9	0,1	0,2	0,3	0,5	0,9	2,5	4,3	8,9	13,6	19,3	27,7	26,6	24,9	25,8	15,0	9,9	2387	9,7	5,6	0,1	
Renal pelvis																							C65	
▼	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	0,3	0,2	0,6	0,8	1,2	0,8	1,2	1,2	0,7	-	62	0,3	0,2	0,0	
▲	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	-	-	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	-	0,5	0,5	30	0,1	0,1	0,0	
Ureter																							C66	
▼	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	0,1	0,4	0,7	1,4	1,2	1,0	2,0	2,6	48	0,2	0,2	0,0	
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2	0,3	0,1	0,4	0,4	0,7	0,5	-	32	0,1	0,1	0,0	
Bladder																							C67	
▼	-	-	-	-	0,1	0,2	0,7	1,0	2,5	3,9	9,3	18,5	33,6	62,3	83,7	120,6	154,9	129,5	118,5	4376	20,8	13,6	0,2	
▲	-	0,1	0,1	-	0,1	-	0,3	0,5	0,8	1,5	1,6	1,8	4,6	7,2	10,4	15,5	19,8	16,7	18,4	1031	4,2	1,9	0,1	
Eye and adnexa																							C69	
▼	1,2	0,3	0,2	0,1	0,1	-	0,1	0,4	0,3	0,3	0,5	0,9	1,4	1,3	1,7	2,4	2,5	0,7	1,7	127	0,6	0,5	0,0	
▲	2,1	0,7	0,3	0,1	-	0,1	0,1	0,2	0,2	0,6	0,6	0,8	0,6	2,1	1,3	1,7	1,8	0,9	0,7	170	0,7	0,5	0,1	

“-“ - no cases registered; 0.0 - rate less than 0.05

Adjusted rates 2011

Rates for selected cancer sites by age group and gender, incidence

Annex A - continued

Age	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Cases	CR	ASR	ER			
Meninges and other parts of central nervous system																							C70-C72			
▼	2,7	2,1	2,7	1,7	1,9	1,5	2,4	3,5	3,4	6,3	7,1	10,3	12,9	15,7	13,7	14,0	7,9	5,4	3,5	1246	5,9	4,9	0,1			
▲	1,3	2,2	2,6	2,5	1,5	1,4	2,3	3,2	3,7	4,4	6,0	7,6	9,2	11,2	10,0	7,2	5,8	3,0	1,2	1223	5,0	3,9	0,1			
of them: Brain																							C71			
▼	2,4	2,1	2,3	1,6	1,7	1,5	2,2	3,4	3,2	5,9	6,8	10,1	12,4	15,1	13,4	13,5	7,7	5,4	3,5	1198	5,7	4,6	0,1			
▲	0,8	2,0	2,6	2,4	1,4	1,4	2,1	3,1	3,5	4,1	5,6	7,3	9,0	10,9	9,8	6,8	5,7	2,7	0,7	1168	4,8	3,7	0,1			
Thyroid																							C73			
▼	-	-	-	0,2	0,4	1,0	0,9	2,1	2,4	2,3	3,9	4,7	6,0	6,9	5,2	4,8	5,0	4,8	-	547	2,6	1,9	0,1			
▲	-	-	-	0,7	2,0	4,5	8,2	11,9	12,8	15,6	15,2	21,7	20,5	23,6	15,7	10,0	9,4	5,5	3,3	2773	11,3	8,2	0,2			
Other endocrine glands																							C74-C75			
▼	1,2	0,5	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,6	0,9	1,1	1,6	2,7	2,5	1,2	0,7	-	126	0,6	0,5	0,0			
▲	1,7	0,1	-	-	-	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6	0,3	0,8	0,6	1,0	1,1	0,3	0,2	93	0,4	0,3	0,0			
Lymphomas and other immune- and lymphoproliferative diseases																							C81-C85, C88, C90			
▼	-	1,8	1,7	2,8	4,0	5,8	5,5	6,7	7,7	9,4	10,4	11,8	20,6	25,8	25,8	27,9	29,8	19,7	18,3	2200	10,5	8,2	0,2			
▲	0,4	0,5	0,9	1,0	4,8	7,2	7,6	8,0	6,4	6,9	7,2	9,4	12,0	17,7	18,7	20,8	19,8	11,3	5,2	2287	9,3	6,5	0,2			
of them: Hodgkin lymphoma																							C81			
▼	-	0,9	1,1	1,3	2,5	3,7	3,2	2,9	3,0	2,5	2,8	2,3	3,3	2,5	2,0	2,7	2,5	2,7	-	537	2,6	2,3	0,1			
▲	-	0,2	0,4	0,7	4,0	5,6	5,8	5,5	3,4	2,9	2,1	1,4	1,4	1,5	1,3	2,0	2,4	0,8	1,2	651	2,7	2,5	0,1			
Non-Hodgkin lymphomas																							C82-C83, C85			
▼	-	0,9	0,7	1,3	1,5	1,9	2,1	3,5	3,8	5,8	5,6	6,6	12,1	16,6	16,2	16,9	19,1	12,9	13,1	1237	5,9	4,5	0,1			
▲	0,4	0,2	0,3	0,3	0,8	1,5	1,7	2,3	2,5	3,2	3,8	5,5	6,3	10,3	10,1	12,3	12,4	7,8	3,8	1125	4,6	2,8	0,1			
Multiple myeloma and plasma cell tumors																							C90			
▼	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,7	0,8	1,7	2,5	4,4	5,8	6,4	6,0	7,4	3,4	5,2	348	1,7	1,2	0,1			
▲	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,4	0,7	1,1	2,2	4,0	5,2	6,1	5,9	4,7	2,2	0,2	443	1,8	1,0	0,0			
Leukemias (all)																							C91-C95			
▼	1,6	7,8	5,9	2,5	3,2	1,5	1,9	2,6	2,8	4,2	5,6	10,1	16,1	21,0	29,0	41,3	40,0	25,5	28,7	1914	9,1	7,4	0,2			
▲	1,3	6,3	3,3	2,4	1,4	1,4	1,8	1,8	3,1	3,7	5,1	7,2	10,4	14,9	18,7	20,5	21,5	15,4	7,3	1814	7,4	5,1	0,2			
of them: Lymphoid leukemias																							C91			
▼	0,4	6,5	5,0	1,9	1,7	0,5	0,7	0,9	0,6	1,3	2,2	5,3	9,5	12,9	17,3	24,8	25,3	16,3	18,3	1098	5,2	4,4	0,2			
▲	0,8	5,2	2,8	1,8	0,5	0,4	0,3	0,5	0,7	1,2	1,7	3,0	5,3	7,9	10,4	10,7	12,1	10,3	5,0	934	3,8	2,7	0,1			
Myeloid leukemias																							C92			
▼	0,8	0,8	0,9	0,4	1,0	0,7	0,7	1,1	1,6	1,9	2,1	3,1	4,5	5,7	6,4	10,2	8,7	6,8	8,7	530	2,5	1,9	0,1			
▲	0,4	0,5	0,2	0,5	0,6	0,6	1,0	0,9	1,9	1,9	2,3	2,3	3,5	4,4	5,0	6,0	5,9	2,7	1,9	561	2,3	1,5	0,1			
Leukemia unspecified																							C95			
▼	-	0,5	0,1	0,2	0,3	0,2	0,4	0,3	0,3	0,4	0,5	0,4	0,5	1,1	2,2	3,3	4,2	1,4	1,7	135	0,6	0,5	0,0			
▲	-	0,5	0,2	0,1	0,3	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2	0,6	0,8	0,7	0,8	0,8	2,1	1,8	1,6	0,2	149	0,6	0,4	0,0			
Unknown primary site																							C77-C80			
▼	-	0,2	-	-	-	0,3	0,5	0,9	2,6	2,9	7,1	14,9	28,0	44,9	48,4	60,9	69,0	60,8	38,3	2637	12,5	8,4	0,2			
▲	-	-	0,1	0,2	-	0,5	0,4	1,0	1,4	2,7	4,2	8,4	10,7	17,2	20,0	26,6	34,2	25,3	23,4	1986	8,1	3,9	0,1			

“-“ - no cases registered; 0.0 - rate less than 0.05