

## Adjusted rates 2013

## Rates for selected cancer sites by age group and gender, mortality

## Annex B

Age	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Cases*	CR	ASR	ER			
<b>All sites</b>																							<b>C00-C96</b>			
♂	7,5	4,6	2,4	3,0	5,5	6,8	9,1	17,0	32,2	60,4	129,1	258,6	476,0	715,1	973,8	1040,0	1290,2	1021,3	911,5	44292	224,2	150,4	0,7			
♀	7,1	3,3	2,6	1,7	3,8	6,2	10,0	23,5	40,1	68,8	105,0	161,2	242,8	329,4	416,2	450,5	581,3	454,3	409,5	36234	157,7	79,4	0,5			
<b>All sites, non-melanoma of skin excluded</b>																							<b>C00-C96 (C44, C46.0 excluded)</b>			
♂	7,5	4,6	2,4	3,0	5,5	6,8	9,1	17,0	32,1	60,1	129,0	257,2	473,9	712,4	970,3	1034,4	1276,2	1005,8	878,4	43997	222,7	149,5	0,7			
♀	7,1	3,3	2,6	1,7	3,8	6,2	10,0	23,5	40,0	68,7	104,7	160,8	242,3	328,3	414,8	447,1	575,4	444,9	392,4	35940	156,4	78,9	0,5			
<b>Lip</b>																							<b>C00</b>			
♂	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,3	0,6	0,9	3,4	4,3	7,2	6,6	6,6	133	0,7	0,4	0,0			
♀	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	-	-	-	-	0,2	-	0,3	0,7	1,1	0,9	27	0,1	0,0	0,0			
<b>Oral cavity</b>																							<b>C01-C08, C46.2</b>			
♂	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,4	1,6	3,3	7,6	15,2	23,6	25,4	24,5	21,2	17,5	10,9	11,0	1402	7,1	5,0	0,1			
♀	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,7	1,2	1,7	2,0	2,9	3,3	2,4	3,5	4,3	4,8	291	1,3	0,7	0,0			
<b>Pharynx</b>																							<b>C09-C14</b>			
♂	-	-	-	-	0,1	-	0,1	0,1	1,2	3,2	8,0	18,3	27,0	29,0	34,0	20,2	14,4	8,9	2,2	1539	7,8	5,5	0,1			
♀	-	-	0,1	-	-	0,1	0,1	0,2	0,3	0,9	0,4	1,3	1,3	1,0	1,2	0,9	1,8	0,6	1,1	140	0,6	0,4	0,0			
<b>Esophagus</b>																							<b>C15</b>			
♂	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,4	1,9	6,2	10,3	17,8	27,4	26,4	24,5	18,3	11,3	11,0	1251	6,3	4,4	0,1			
♀	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,3	0,7	1,0	1,8	1,7	2,2	2,6	2,6	3,3	165	0,7	0,3	0,0			
<b>Stomach</b>																							<b>C16</b>			
♂	-	-	-	-	0,3	0,1	0,4	1,5	3,4	6,7	14,5	26,8	49,5	75,5	96,6	124,3	155,8	122,3	85,4	4812	24,4	16,0	0,2			
♀	-	-	-	-	-	0,3	0,5	1,2	2,7	4,7	6,8	10,4	15,6	24,5	33,7	44,5	58,6	39,0	36,6	2954	12,9	6,0	0,1			
<b>Small intestine</b>																							<b>C17</b>			
♂	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,5	1,3	1,5	1,2	1,6	3,1	0,8	4,4	89	0,5	0,3	0,0			
♀	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,5	1,1	0,7	0,8	0,9	1,2	0,9	75	0,3	0,2	0,0			
<b>Colon</b>																							<b>C18</b>			
♂	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,4	1,0	2,7	5,2	9,7	22,1	39,7	63,5	75,9	109,7	103,3	97,2	2799	14,2	9,1	0,2			
♀	-	-	-	-	-	0,1	0,2	0,6	1,1	2,8	5,1	8,3	14,7	26,2	37,3	47,3	69,5	54,9	45,6	3147	13,7	5,9	0,1			
<b>Rectum, anus</b>																							<b>C19-C21</b>			
♂	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,5	1,5	1,9	5,1	12,7	24,7	38,8	56,8	76,4	115,0	89,7	89,1	2803	14,2	9,0	0,2			
♀	-	-	-	-	-	0,1	0,4	0,4	1,5	2,6	4,2	8,4	14,0	20,4	28,7	34,8	51,7	42,0	30,7	2470	10,7	4,8	0,1			
<b>Liver and intrahepatic bile ducts</b>																							<b>C22</b>			
♂	1,2	0,2	-	-	0,1	0,1	0,2	0,5	0,7	1,4	3,6	5,4	9,0	12,9	18,3	19,8	19,2	15,1	14,0	827	4,2	2,9	0,1			
♀	-	-	-	-	-	0,1	0,3	0,3	0,6	1,0	1,0	2,2	2,8	4,1	6,2	8,1	10,3	10,5	7,4	566	2,5	1,1	0,1			
<b>Gallbladder and extrahepatic bile ducts</b>																							<b>C23-C24</b>			
♂	-	-	-	-	-	-	0,1	-	0,1	0,3	0,9	1,2	2,0	4,5	6,7	7,2	8,5	7,4	5,2	265	1,3	0,9	0,1			
♀	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2	0,8	1,5	2,7	4,4	6,3	6,8	12,0	6,8	5,0	488	2,1	0,9	0,0			
<b>Pancreas</b>																							<b>C25</b>			
♂	-	-	-	-	-	-	0,4	0,5	2,0	4,9	8,6	16,1	27,2	35,7	51,1	55,0	58,9	49,7	28,7	2328	11,8	7,9	0,2			
♀	-	-	-	-	-	-	0,2	0,5	1,3	1,8	3,5	5,7	12,4	16,8	23,1	30,3	39,7	28,0	27,8	1979	8,6	3,9	0,1			

“-” - no cases registered; 0,0 - rate less than 0,05

\* - not including cases of Louganska oblast and Sevastopol city

## Adjusted rates 2013

## Rates for selected cancer sites by age group and gender, mortality

## Annex B - continued

Age	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Cases*	CR	ASR	ER			
<b>Nasal cavity, accessory sinuses and middle ear</b>																							<b>C30-C31</b>			
♂	-	-	0,1	-	-	0,1	-	0,2	0,1	0,6	1,1	1,5	1,4	1,8	2,2	2,7	2,4	3,9	2,9	146	0,7	0,5	0,0			
♀	-	0,1	-	-	-	0,1	0,1	0,2	-	0,2	0,3	0,4	0,3	0,5	1,0	1,3	0,9	1,2	1,3	83	0,4	0,2	0,0			
<b>Larynx</b>																							<b>C32</b>			
♂	-	-	-	-	-	-	0,1	-	0,3	1,0	4,7	9,9	19,2	26,4	30,3	26,4	30,1	18,6	14,0	1329	6,7	4,6	0,1			
♀	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	0,2	0,2	0,5	0,5	0,3	0,4	0,7	1,2	0,2	47	0,2	0,1	0,0			
<b>Trachea, bronchus and lung</b>																							<b>C33-C34</b>			
♂	-	-	-	-	0,2	0,2	0,3	1,2	3,9	8,9	26,7	65,1	124,9	195,6	261,4	255,4	275,1	178,2	139,2	10491	53,1	35,9	0,4			
♀	-	-	-	0,1	0,1	0,2	0,2	0,7	1,8	3,1	4,5	8,6	11,6	19,0	27,6	30,3	34,1	32,4	28,7	2130	9,3	4,4	0,1			
<b>Thymus</b>																							<b>C37</b>			
♂	-	-	-	-	-	0,1	-	-	0,3	0,1	0,2	0,2	0,4	0,4	0,3	0,4	0,2	1,2	-	32	0,2	0,1	0,0			
♀	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,5	-	-	0,3	-	-	23	0,1	0,1	0,0			
<b>Heart, mediastinum</b>																							<b>C38 (C38.4 excluded)</b>			
♂	0,4	-	0,1	0,1	0,2	0,4	0,1	0,2	0,3	0,2	0,1	0,5	1,4	1,5	3,5	1,6	3,3	1,6	-	119	0,6	0,5	0,0			
♀	0,4	-	-	-	0,2	-	0,1	0,1	-	0,1	0,3	0,2	0,4	0,6	0,4	0,4	0,1	0,3	0,4	44	0,2	0,1	0,0			
<b>Pleura</b>																							<b>C38.4, C45.0</b>			
♂	0,4	-	-	0,1	-	-	-	-	0,1	0,1	0,4	0,7	1,7	1,9	1,8	1,1	2,0	0,8	3,7	97	0,5	0,4	0,0			
♀	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	-	0,3	0,1	0,1	0,2	0,9	1,1	1,2	1,0	0,5	1,1	72	0,3	0,2	0,0			
<b>Bones, joints and articular cartilage</b>																							<b>C40-C41</b>			
♂	-	-	-	0,1	0,7	0,3	0,5	0,5	0,4	0,2	0,6	0,9	1,6	1,9	1,2	2,9	1,7	3,1	0,7	145	0,7	0,5	0,0			
♀	-	-	0,1	0,2	1,0	0,7	0,2	0,4	0,2	0,1	0,2	0,4	0,7	0,7	1,2	1,0	1,7	0,8	0,9	124	0,5	0,4	0,0			
<b>Melanoma of skin</b>																							<b>C43</b>			
♂	-	-	-	-	-	0,1	0,8	0,9	1,3	1,7	2,8	3,3	5,1	6,4	7,9	10,0	13,7	10,1	6,6	511	2,6	1,8	0,1			
♀	-	-	-	-	-	0,1	0,5	0,9	1,1	1,4	2,8	3,5	4,1	5,4	5,3	4,6	6,4	5,6	6,1	557	2,4	1,4	0,1			
<b>Other skin</b>																							<b>C44, C46.0</b>			
♂	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,4	0,1	1,4	2,1	2,8	3,5	5,6	14,0	15,5	33,1	295	1,5	0,9	0,1			
♀	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,3	0,4	0,5	1,1	1,4	3,3	6,0	9,4	17,1	294	1,3	0,4	0,0			
<b>Mesothelioma (pleura excluded)</b>																							<b>C45.1-9</b>			
♂	-	-	-	-	-	0,1	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	-	0,1	-	-	-	11	0,1	0,0	0,0			
♀	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	23	0,1	0,1	0,0			
<b>Retroperitoneum and peritoneum</b>																							<b>C48</b>			
♂	0,8	0,4	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,4	0,4	0,4	0,8	0,9	1,7	3,1	3,4	3,9	3,5	1,6	3,7	186	0,9	0,7	0,1			
♀	0,4	0,7	0,2	-	-	-	0,1	0,1	0,2	0,1	0,7	0,6	1,2	2,0	2,8	1,5	2,2	2,1	2,0	181	0,8	0,5	0,0			
<b>Connective and other soft tissues</b>																							<b>C 46.1, C49</b>			
♂	0,4	-	0,1	-	0,3	0,4	0,2	0,2	0,3	0,5	1,1	1,9	1,5	3,5	3,7	5,0	5,7	3,9	5,2	232	1,2	0,8	0,1			
♀	-	0,1	-	-	-	0,4	0,1	0,4	0,5	0,4	0,6	0,8	1,4	1,9	3,7	2,3	3,8	2,7	2,2	235	1,0	0,6	0,0			
<b>Breast</b>																							<b>C50</b>			
♂	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2	0,1	0,7	0,8	0,9	1,8	2,3	2,0	1,6	1,5	78	0,4	0,3	0,0			
♀	-	-	-	-	-	0,1	0,6	3,8	8,6	17,0	25,2	42,6	61,1	74,8	85,3	80,6	95,2	77,5	83,3	7429	32,3	16,8	0,2			

“-” - no cases registered; 0,0 - rate less than 0,05

\* - not including cases of Louganska oblast and Sevastopol city

## Adjusted rates 2013

## Rates for selected cancer sites by age group and gender, mortality

## Annex B - continued

Age	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Cases*	CR	ASR	ER	
<b>Vulva</b>																							<b>C51</b>	
▲	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,3	0,3	0,4	0,9	1,7	3,6	4,0	8,0	8,5	9,0	318	1,4	0,5	0,0	
<b>Vagina</b>																							<b>C52</b>	
▲	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,9	0,7	0,8	1,1	1,2	0,8	0,9	80	0,3	0,2	0,0	
<b>Cervix uteri</b>																							<b>C53</b>	
▲	-	-	-	-	-	0,1	2,2	4,6	7,9	12,5	15,0	15,9	16,9	14,5	13,6	13,4	14,4	10,8	13,4	2017	8,8	5,6	0,1	
<b>Corpus uteri</b>																							<b>C54</b>	
▲	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,4	0,9	1,6	2,9	7,1	15,3	24,6	28,6	25,6	35,2	24,5	16,9	2028	8,8	4,2	0,1	
<b>Uterus, NOS</b>																							<b>C55</b>	
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,3	0,5	0,4	0,9	0,8	0,9	1,1	1,0	0,9	1,3	92	0,4	0,2	0,0	
<b>Ovary</b>																							<b>C56</b>	
▲	-	-	-	-	0,1	0,3	0,6	1,7	2,9	5,2	11,2	14,5	20,8	24,8	26,5	23,8	26,1	16,7	11,6	2296	10,0	5,6	0,1	
<b>Other female genital organs</b>																							<b>C57</b>	
▲	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	0,1	0,1	0,3	0,4	0,5	0,8	0,5	0,2	0,8	0,4	49	0,2	0,1	0,0	
<b>Placenta</b>																							<b>C58</b>	
▲	-	-	-	-	-	0,1	0,1	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	4	0,0	0,0	0,0	
<b>Penis</b>																							<b>C60</b>	
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,3	0,7	1,1	1,1	0,8	2,0	2,0	3,5	0,7	82	0,4	0,3	0,0	
<b>Prostate gland</b>																							<b>C61</b>	
▼	-	0,1	-	-	-	-	0,1	-	0,2	0,2	1,0	5,0	15,4	42,8	82,9	109,3	172,3	158,8	173,8	3443	17,4	10,7	0,2	
<b>Testis</b>																							<b>C62</b>	
▼	-	-	-	-	0,3	0,5	1,1	0,5	1,0	1,1	0,7	0,5	0,6	0,7	1,2	1,1	1,1	1,6	1,5	129	0,7	0,5	0,0	
<b>Kidney</b>																							<b>C64</b>	
▼	0,4	0,2	-	-	-	-	0,1	0,3	0,9	2,0	5,4	10,8	19,5	27,1	39,7	28,1	37,5	30,7	28,7	1549	7,8	5,4	0,1	
▲	0,4	0,2	0,3	-	-	-	0,1	-	0,1	0,5	1,8	2,5	5,1	8,8	11,1	10,1	16,1	10,7	6,6	800	3,5	1,7	0,1	
<b>Renal pelvis</b>																							<b>C65</b>	
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	0,2	0,2	0,4	0,2	0,3	1,7	-	-	22	0,1	0,1	0,0	
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,4	0,1	0,5	0,6	0,2	17	0,1	0,0	0,0	
<b>Ureter</b>																							<b>C66</b>	
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	-	0,3	0,5	0,6	0,4	1,6	-	19	0,1	0,1	0,0	
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	0,2	0,1	0,3	-	7	0,0	0,0	0,0	
<b>Bladder</b>																							<b>C67</b>	
▼	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,3	0,4	1,7	4,3	13,1	23,1	36,3	52,7	78,3	81,1	83,9	1779	9,0	5,6	0,1	
▲	-	-	-	-	0,1	-	-	0,1	0,1	0,5	0,6	0,5	1,4	2,2	2,6	4,6	8,3	10,7	9,2	362	1,6	0,6	0,0	
<b>Eye and adnexa</b>																							<b>C69</b>	
▼	-	0,4	-	-	-	-	-	-	0,1	-	0,1	0,3	0,6	0,8	1,5	0,6	0,9	1,2	0,7	49	0,2	0,2	0,0	
▲	-	0,1	-	-	-	-	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,2	0,7	0,6	0,7	0,5	1,1	0,6	0,2	59	0,3	0,1	0,0	

"-" - no cases registered; 0,0 - rate less than 0,05

\* - not including cases of Louganska oblast and Sevastopol city

## Adjusted rates 2013

## Rates for selected cancer sites by age group and gender, mortality

## Annex B - continued

Age	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Cases*	CR	ASR	ER			
<b>Meninges and other parts of central nervous system</b>																							<b>C70-C72</b>			
♂	1,2	1,1	0,8	0,6	1,2	1,3	1,1	2,1	3,6	4,4	5,3	7,5	12,5	13,0	14,6	8,0	8,7	8,2	-	921	4,7	3,6	0,1			
♀	1,3	0,9	1,3	0,7	0,4	0,5	0,7	1,5	1,6	3,2	4,0	6,4	7,2	7,3	7,8	5,8	6,0	2,4	1,3	789	3,4	2,4	0,1			
<b>of which: Brain</b>																							<b>C71</b>			
♂	1,2	1,1	0,8	0,6	1,1	1,3	1,1	2,1	3,5	4,4	5,1	7,4	12,0	12,5	14,5	7,8	8,5	8,2	-	898	4,5	3,5	0,1			
♀	0,4	0,8	1,3	0,7	0,4	0,5	0,6	1,4	1,6	3,2	3,9	6,2	7,0	7,2	7,4	5,6	5,9	2,0	1,1	762	3,3	2,3	0,1			
<b>Thyroid</b>																							<b>C73</b>			
♂	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,7	1,0	1,9	2,0	1,6	1,5	1,2	1,5	88	0,4	0,3	0,0			
♀	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,5	0,3	0,3	1,3	2,2	3,1	4,6	3,8	4,0	3,5	242	1,1	0,5	0,0			
<b>Other endocrine glands</b>																							<b>C74-C75</b>			
♂	0,8	-	-	-	-	-	0,1	-	0,1	0,1	0,4	0,8	1,2	1,7	1,5	1,1	0,2	0,8	-	78	0,4	0,3	0,0			
♀	1,3	0,2	-	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,2	0,2	56	0,2	0,2	0,0			
<b>Lymphomas and other immune- and lymphoproliferative diseases</b>																							<b>C81-C85, C88, C90</b>			
♂	-	0,5	0,2	0,7	0,6	1,3	1,9	3,3	3,1	5,2	4,8	5,8	11,3	17,0	17,8	17,9	19,6	11,6	7,4	1093	5,5	4,0	0,1			
♀	-	-	0,2	0,2	0,7	1,1	1,2	2,6	2,2	2,0	2,7	4,4	7,1	9,1	12,8	11,8	12,4	7,5	6,1	1004	4,4	2,5	0,1			
<b>of which: Hodgkin lymphoma</b>																							<b>C81</b>			
♂	-	-	-	-	0,2	0,6	1,0	1,0	0,9	1,1	1,0	0,9	1,3	1,7	1,5	1,6	2,6	0,8	-	174	0,9	0,7	0,1			
♀	-	-	-	-	0,4	0,7	0,6	1,2	1,0	0,8	1,2	0,7	0,7	0,5	0,7	0,6	0,6	0,8	0,4	152	0,7	0,5	0,0			
<b>non- Hodgkin lymphomas</b>																							<b>C82-C83, C85</b>			
♂	-	0,4	0,2	0,6	0,3	0,4	0,8	2,1	1,7	3,4	2,7	3,3	6,6	9,0	11,3	11,3	12,4	6,6	5,9	641	3,2	2,4	0,1			
♀	-	-	0,2	0,2	0,2	0,4	0,6	1,3	0,8	1,0	1,1	2,3	3,2	4,4	6,7	7,4	7,0	4,9	4,8	534	2,3	1,3	0,1			
<b>Multiple myeloma and plasma cell tumors</b>																							<b>C90</b>			
♂	-	-	-	-	0,1	-	-	0,1	0,3	0,4	0,8	1,5	3,0	5,2	4,7	4,6	3,7	3,9	0,7	229	1,2	0,8	0,1			
♀	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,3	0,3	0,3	1,3	3,0	3,7	5,3	3,4	4,6	1,1	0,7	294	1,3	0,7	0,0			
<b>Leukemias</b>																							<b>C91-C95</b>			
♂	1,2	1,4	0,9	1,2	1,3	1,3	1,0	1,6	1,3	2,7	4,3	5,6	8,6	16,0	26,1	21,2	34,5	18,6	15,5	1130	5,7	4,2	0,1			
♀	1,7	0,9	0,4	0,3	1,1	1,5	0,9	1,4	1,9	2,0	3,2	4,4	6,2	7,3	13,8	13,1	17,3	10,3	6,6	1058	4,6	2,7	0,1			
<b>of which: Lymphoid leukemias</b>																							<b>C91</b>			
♂	0,4	1,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,3	0,5	0,5	1,1	1,4	2,4	4,4	9,8	14,1	10,2	18,1	11,6	9,6	572	2,9	2,2	0,1			
♀	0,8	0,5	0,2	0,1	0,4	0,7	0,2	0,5	0,3	0,3	0,7	1,3	2,1	2,9	6,3	6,9	8,0	6,1	4,2	448	1,9	1,1	0,1			
<b>Myeloid leukemias</b>																							<b>C92</b>			
♂	0,4	0,3	0,1	0,3	0,4	0,4	0,5	0,7	0,3	0,7	2,2	1,9	2,8	4,0	7,9	7,9	11,1	5,0	3,7	362	1,8	1,3	0,1			
♀	0,8	0,2	0,2	-	0,4	0,3	0,6	0,5	1,0	0,9	1,4	1,9	2,7	2,6	5,2	3,6	6,3	2,4	2,0	382	1,7	1,0	0,1			
<b>Leukemia of unspecified cell type</b>																							<b>C95</b>			
♂	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2	0,3	0,1	0,8	0,2	0,6	0,9	1,1	1,7	2,6	4,4	1,6	0,7	118	0,6	0,4	0,0			
♀	-	-	-	0,1	0,2	0,5	0,1	0,4	0,5	0,4	0,5	0,8	0,7	1,2	0,9	2,0	2,0	0,9	0,2	144	0,6	0,4	0,0			
<b>Unknown primary site</b>																							<b>C77-C80</b>			
♂	-	-	-	-	-	0,1	0,2	0,9	1,6	2,8	5,4	11,4	22,4	29,5	43,2	44,5	47,8	34,5	30,9	1847	9,3	6,3	0,2			
♀	-	-	-	-	-	0,2	0,3	0,7	0,7	1,4	2,9	4,4	7,5	11,0	14,8	22,8	23,8	17,8	13,8	1310	5,7	2,6	0,1			

“-” - no cases registered; 0,0 - rate less than 0,05

\* - not including cases of Louganska oblast and Sevastopol city