


Державне некомерційне підприємство
«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ РАКУ»



РАК В УКРАЇНІ, 2021-2022

*Захворюваність, смертність, показники
діяльності онкологічної служби*



**Бюлетень Національного
канцер-реєстру України**

№ 24

2023

Авторський колектив:

Керівник проєкту – канд.мед.наук Федоренко З.П.
Відповідальний виконавець – Сумкіна О.В.

За участю канд.мед.наук Зуба В.О. –
голови підкомітету з питань профілактики та боротьби з
онкологічними захворюваннями Комітету ВР України з питань
здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування,
голови Національної асоціації онкологів України

Інформаційно-аналітичне забезпечення:

канд.техн.наук Горох Є.Л.,
канд.техн.наук Гулак Л.О.,
Сумкіна О.В.

Консультативний супровід:

доцент КНУ ім.Т.Г.Шевченко канд.фіз.-мат.наук Рижов А.Ю.

За редакцією


генерального директора ДНП «Національний інститут раку»
Єфіменко О. В.

Наша адреса:

Національний канцер-реєстр України
ДНП «Національний інститут раку»
вул. Юлії Здановської, 33/43
м. Київ, 03022
УКРАЇНА

Е-адреса: ncr.ukraine@gmail.com

<http://www.ncru.inf.ua>



Шановні колеги!

Рада вітати Вас на сторінках щорічного видання бюлетеня Національного канцер-реєстру «Рак в Україні», який об'єктивно відображає онкоепідеміологічну ситуацію та стан надання онкологічної допомоги населенню України.

Ми розуміємо наскільки складною є робота онкологічних закладів в умовах війни, особливо в областях, які зазнають постійних атак з боку агресора. Тому ми вдячні всім, хто віднайшов можливість збирати онкологічну інформацію та надати її для узагальнення й аналізу в Національний канцер-реєстр, центральна ланка якого є складовою частиною інституту. Отримані дані дозволяють як оцінити інформацію про розвиток онкоепідеміологічного процесу в країні, так і про стан надання онкологічної допомоги населенню.

Наш «онкологічний фронт» не припиняє свою роботу, а бійці цього фронту, тобто всі ви, знаходяться на передових рубежах вітчизняної медицини.

Хочу запевнити, що ми додамо всіх зусиль, щоб наша з вами співпраця і в подальшому була плідною та сприяла поліпшенню медичної допомоги онкологічним хворим країни.

Зі свого боку державне некомерційне підприємство «Національний інститут раку» (ДНП «НІР») постійно працює над поліпшенням стану діагностики та лікування хворих на рак як шляхом розробки та впровадження сучасних методів терапії раку, так і безпосередньо лікування онкологічних хворих, які госпіталізуються в клініку інституту.

Нині інститут почав працювати за програмою медичних гарантій. Ми перші з наукових медичних інститутів стали працювати за новою системою. Договір, який інститут уклав з НСЗУ, дає можливість отримати додаткові кошти для забезпечення інституту необхідними обладнанням та медичними препаратами, проте проблеми не вирішуються миттєво.

Особливо гостро стоїть проблема з променевою діагностикою, яку ми плануємо вирішувати шляхом відкриття нового діагностичного відділення, обладнаного сучасними апаратами, в тому числі КТ та МРТ. Особливої уваги потребує поліпшення променевої терапії, яке буде вирішуватися при закупівлі нових лінійних прискорювачів.

Вдосконалюється також робота поліклініки, впроваджена система запису пацієнтів on-line. Оптимізується пересування хворого в клініці шляхом створення маршруту пацієнта, що дозволить хворому не лише зекономити час, але й уберегти нервову систему.

Інститут є науковим закладом зі 100-річним стажем існування, тому наука в інституті теж буде розвиватися.

Оскільки нерідко причиною виявлення раку в пізній стадії є низький рівень онкологічної грамотності як лікарів первинного прийому, так і самих громадян, інститут здійснив YouTube-проект «ОНКОсвідомість» (<https://www.youtube.com/@onkosvidomist>). Це цикл відеограм, у яких провідні фахівці, досвідчені лікарі ДНП «НІР» надають вичерпні відповіді на часті запитання пацієнтів і їхніх родичів, розвінчують міфи та дають корисні поради. Проект покликаний насамперед підвищити онкообізнаність населення, а також онконастороженість лікарів.

Що стосується режиму роботи інституту, то до нас може звернутися будь-який онкологічний хворий (громадянин України), проте бажано після відвідування місцевого онкологічного закладу. Це дозволить забезпечити направлення в інститут пацієнтів з найбільш складними формами захворювання, які потребують найбільш висококваліфікованої діагностики та лікування.

Завершуючи, хочу побажати всім онкологам країни у переддень Дня медичного працівника здоров'я та наснаги, а нам усім миру та довгоочікуваної перемоги, яка безсумнівно прийде.

Слава Україні!

Олена Єфіменко, генеральний директор державного некомерційного підприємства «Національний інститут раку»

ФОРМУВАННЯ ОПТИМІЗОВАНОЇ СИСТЕМИ НАДАННЯ ОНКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ

Зуб Валерій Олексійович, канд. мед. наук, голова підкомітету з питань профілактики та боротьби з онкологічними захворюваннями Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, голова Національної асоціації онкологів України

Вступ

Онкологічна патологія на сьогодні входить до числа важливих медичних і соціально-економічних питань, які потребують посиленої уваги. За даними провідних дослідників, рівень смертності від злякисних новоутворень у світі за останні сто років перемістився з десятого на друге місце, поступаючись лише смертності від хвороб системи кровообігу. Щороку на планеті з'являється до 10 млн. нових пацієнтів з онкологічною патологією і, за прогнозами, до 2030 року їх кількість зросте ще на 45 % [6, 7].

Україна з цієї патології має подібні до світових тенденції, причому за темпами поширення раку посідає друге місце в Європі. За останні 10 років щорічно понад 160 тис. українців стають онкологічними хворими, близько 90 тис. помирають від раку, в тому числі близько 30 % - протягом року після встановлення діагнозу [3, 6, 7, 8, 9].

За даними НСЗУ основними найпоширенішими онкологічними патологіями, при яких надавалась медична допомога в рамках пакетів у 2022 році, є злякисні новоутворення молочної залози, передміхурової залози, прямої кишки, яєчника, сигмоподібної ободової кишки, верхньої долі бронха або легені та ендометрія [4].

Окрім постійного зростання захворюваності населення на злякисні новоутворення, підвищення показника занедбаності, смертності від злякисних пухлин та летальності до року, існують ще інші проблеми, пов'язані з низькою онкологічною грамотністю населення, труднощами у ранній діагностиці, низьким рівнем оснащення діагностичною апаратурою лікувально-профілактичних закладів, високою вартістю і складністю лікування, низьким рівнем якості життя пацієнтів онкологічного профілю, низькою якістю надання паліативної медичної допомоги. Також існує проблема раннього діагностування і ефективного лікування дитячих онкологічних захворювань [3, 8, 9]. Окремо слід виділити виклики останніх років: пандемію Ковід-19 та воєнний стан в країні, які в свою чергу спричинили ряд нових проблем, основною з яких є неможливість надання своєчасної онкологічної допомоги з причини вимушеної внутрішньої та зовнішньої міграції онкологічних пацієнтів і медичного персоналу, окупації територій, руйнування чи захоплення медичних закладів.

Наведене свідчить про необхідність комплексного підходу до розв'язання цієї проблеми та обумовлює необхідність здійснення заходів на державному рівні не тільки закладами охорони здоров'я, але й науки, освіти, культури.

Метою роботи є формування Оптимізованої системи надання онкологічної допомоги населенню України, що дозволить підвищити ефективність медичної допомоги онкологічним хворим.

Матеріали та методи

Проведено описово-аналітичне дослідження оцінки стану організації роботи онкологічної служби. Використано методи бібліографічні, структурно-логічного аналізу, контент-аналізу, системного підходу та концептуального моделювання.

Результати і обговорення

Пропонована «Оптимізована система надання онкологічної допомоги» (далі Система) населенню України сформована з включенням усіх елементів комплексу надання доступних високоякісних медичних послуг напряму «Онкологія» в Україні із забезпеченням відповідної взаємодії лікувально-

профілактичних закладів та впровадження системного підходу і сучасних принципів організації профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих на злоякісні новоутворення.

Кінцевою метою пропонованої Системи є підвищення ефективності профілактики онкологічних захворювань, доступності і ефективності медичної допомоги для онкологічних хворих та покращення якості життя пацієнтів зі злоякісними новоутвореннями.

При розробці Системи були враховані дані діючих організаційних законодавчо-правових документів напрямку «Онкологія», а саме: Наказу МОЗ України «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "онкологія"» № 554 від 17.09.2007 р. (редакція від 30.06.2015 р.) [10] та Наказу МОЗ України «Про систему онкологічної допомоги населенню України» № 845 від 01.10.2013 р. [3], які, проте, близько десяти років не оновлювались та не містять конкретного плану дій щодо покращення ефективності роботи онкологічної служби. Ще один вагомий нормативний документ «Загальнодержавна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року» [9], який власне і містив такий план дій, не тільки завершив термін своїх повноважень, а й значну їх частину не реалізував. Саме тому, ключовими в розробці Системи стали «Національна стратегія контролю онкологічних захворювань до 2030 року» [8], яка була винесена на громадське обговорення шляхом оприлюднення на сайті МОЗ України 28.01.2021 року із подальшим запланованим затвердженням Кабінету Міністрів України, та Європейський план боротьби з раком: дорожня карта імплементації на 2021-2025 роки (Europe's Beating Cancer Plan: Implementation Roadmap [6, 7]).

Наша пропонована «Оптимізована система надання онкологічної допомоги» складається із трьох основних компонентів:

1. Стандартизація документів на всіх рівнях системи, тобто на підставі яких нормативно-правових та технічних документів буде працювати ця система.
2. Мережа закладів та кадрів (усі учасники системи – від виконавців до контролюючих органів), а саме, хто і де буде здійснювати реалізацію запланованого у системі.
3. Основні напрямки роботи (завдання по кожному напрямку з очікуваними результатами).

Першочергове значення для якісної роботи Системи має стандартизація документів, яка дозволить оптимально забезпечити роботу всієї онкологічної служби та включає розробку і впровадження сучасних законодавчих та медико-технологічних документів на основі найкращих клінічних настанов, імплементованих з європейських та адаптованих до умов вітчизняної системи охорони здоров'я (Табл. А1).

Усі стандарти були віднесені до 5 основних груп за напрямками роботи.

1) Стандарти на ресурси охорони здоров'я за рівнем та ієрархією належать до національних стандартів. З-поміж таких важливих є проєкт «Національної стратегії контролю онкологічних захворювань до 2030 року», до якого необхідно внести зміни з врахуванням воєнного стану та післявоєнного відновлення і ввести в дію. На нашу думку, потребує розроблення та впровадження на державному рівні «Концепція державної підтримки онкологічних хворих», що дозволить систематизувати чи навіть уніфікувати допомогу держави таким хворим і тим самим покращити якість їхнього життя.

Важливим питанням є забезпечення якості підготовки лікарів-спеціалістів за онкологічними спеціальностями. Так, на етапі інтернатури здійснюється підготовка за спеціальністю «Радіологія» тривалістю 1,5 роки на базі освітнього ступеня магістра за спеціальністю «Медицина» або «Педіатрія». Підготовка здійснюється за програмами та навчальними планами закладів вищої медичної освіти, розробленими відповідно до Примірної програми підготовки в інтернатурі за спеціальністю «Радіологія», затвердженої наказом МОЗ від 28.06.2022 № 1114.

Підготовка інших лікарів-спеціалістів проводиться на етапі вторинної спеціалізації за такими спеціальностями: «Дитяча гематологія-онкологія» (9 міс.), «Клінічна онкологія» (6 міс.), «Онкогінекологія» (3 міс.), «Онкоотоларингологія» (2 міс.), «Онкохірургія» (3 міс.), «Променева терапія»

(4 міс.), «Радіологія» (3 міс.), «Радіонуклідна діагностика» (2 міс.). Підготовка за циклами спеціалізації за цими спеціальностями здійснюється за програмами та навчальними планами закладів вищої медичної освіти. На нашу думку, важливими є розробка та затвердження примірних програм спеціалізації за вказаними спеціальностями, що дозволить уніфікувати та підвищити рівень професійної підготовки лікарів-спеціалістів онкологічного профілю.

Таблиця А1 – Стандарти в службі онкологічної допомоги

Групи стандартів	Функціональні елементи	Нормативно- правові документи	
		Наявні	Пропоновані
1) Стандарти на ресурси охорони здоров'я	Організаційні технології		- «Національна стратегія контролю онкологічних захворювань до 2030 року» - «Концепція державної підтримки онкологічних хворих»
	Кваліфікація медичного, фармацевтичного та іншого персоналу	- Типовий план проходження інтернатури для кожної з онкологічних спеціальностей*	- Типовий план / стандарт безперервного професійного розвитку лікарів-онкологів та клінічних фармацевтів
2) Стандарти організації медичних служб і ЗОЗ	Медична онкологічна допомога, що включає технічне забезпечення виконання усіх медичних та фармацевтичних послуг	- «Загальнодержавна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року»*	- Операційний план реалізації у 2023-2024 роках «Національної стратегії контролю онкологічних захворювань до 2030 року» - Регіональні плани у кожній області України, розроблені на підставі Національного плану - Проект «Цифрове картографування можливостей діагностики та лікування раку в Україні»
3) Стандарти програм медичної допомоги та контролю її якості	Технології виконання медичних послуг онкодопомоги	- Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "онкологія". Наказ МОЗ України № 554 від 17.09.2007 р.*	- Оновлені уніфіковані протоколи надання медичної допомоги з кожного онкологічного захворювання
	Контроль якості та безпеки медичної онкологічної допомоги	- Про затвердження Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров'я в Україні на період до 2020 року» Наказ МОЗ України № 454 від 01.08.2011 р. *	- Стандарти з контролю якості та безпеки медичної онкологічної допомоги в амбулаторних, стаціонарних умовах та на етапі паліативної допомоги
4) Медико-економічні стандарти	Економічні аспекти охорони здоров'я напрямку «Онкологія»	- Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ. Постанова Кабінету Міністрів від 28 лютого 2002 р. № 228*	- Типові положення / кошториси про обсяг діагностичних, лікувальних, профілактичних заходів із зазначенням їх вартості прямих та непрямих витрат для окремих груп онкологічних захворювань
5) Інформаційні стандарти	Обліково-звітна документація, що використовується в системі охорони здоров'я, інформаційні технології	- "Виписка з медичної карти стаціонарного хворого на злоякісне новоутворення" ф. № 027-1/о* - "Протокол про виявлення у хворого занедбанної форми злоякісного новоутворення" ф. № 027-2/о* - "Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом раку або іншого злоякісного новоутворення" ф. № 090/о* - Звіти про захворювання на злоякісні новоутворення – ф. №7* та ф. №35-здоров* - Національний канцер-реєстр України* - ЕСОЗ*	- Окремий реєстр / розділ у ЕСОЗ щодо інформації про онкологічну допомогу пацієнтам із єдиною інформаційною системою бази онкологічних хворих, яка буде синхронізуватись із Національним канцер-реєстром України

Примітка: * - існуючі наявні документи, які потребують затвердження або адаптивних змін чи оновлення.

Ще одним перспективним напрямком є запровадження лікарської резидентури за окремими онкологічними спеціальностями відповідно до європейських та світових стандартів.

2) Стандарти організації медичних служб і ЗОЗ передбачають нормативно-правові документи, які будуть регулювати технічне виконання медичної онкологічної допомоги. На сьогодні в Україні таких документів немає. Раніше працювала «Загальнодержавна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року» [9], але термін дії її завершився, тому відповідним продовженням може стати «Національна стратегія контролю онкологічних захворювань до 2030 року». У кожній області України відповідно до «Національної стратегії контролю онкологічних захворювань до 2030 року» та Операційного плану реалізації у 2023-2024 роках «Національної стратегії контролю онкологічних захворювань до 2030 року» сформується регіональні плани.

Окремо слід відмітити важливість створення проєкту «Цифрове картографування можливостей діагностики та лікування раку в Україні», який дозволить скеровувати пацієнтів саме в той ЗОЗ, що має ресурси та клінічні можливості діагностики і лікування конкретного виду раку. Цей проєкт у подальшому можна буде інтегрувати до європейського проєкту «Цифрове картографування можливостей лікування раку в ЄС», який зараз на стадії впровадження (перше картографування буде доступне в 2024 році [7]), що приведе до ефективного використання ресурсів та більш якісного надання медичної допомоги онкологічним хворим.

3) До групи стандартів програм медичної допомоги ми віднесли уніфіковані протоколи надання медичної допомоги з кожного онкологічного захворювання, частина з яких є оновлені та сформовані за принципами доказової медицини, проте залишається ще значна кількість таких, які потребують оновлення та вдосконалення з урахуванням сучасних технологій профілактики та лікування [10]. Для контролю якості та безпеки медичної онкологічної допомоги доцільним буде сформувати відповідні Стандарти контролю, причому окремо для амбулаторних, стаціонарних умов та для паліативної допомоги, які будуть включати індикатори якості (як статистичних показників роботи онкологічної служби, так і показників, отриманих під час експертної оцінки), які б дозволяли забезпечити об'єктивне оцінювання, моніторинг та конкретне визначення проблем забезпечення якості онкологічної допомоги з врахуванням сучасних викликів [5]. Для їх формування варто врахувати завдання, наведені в проєкті МОЗ України «План відновлення системи охорони здоров'я України від наслідків війни на 2022 - 2032 роки» [11], оскільки діючий на сьогодні наказ від 01.08.2011 р. № 454 «Про затвердження Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров'я в Україні на період до 2020 року» не містить конкретних дій щодо контролю якості онкологічної служби та потребує оновлення.

4) Група «Медико-економічні стандарти». На сьогодні в Україні немає законодавчого документу, який би був моделлю гармонійного поєднання обсягу, якості та вартості діагностичних, лікувальних, профілактичних заходів не тільки з напрямку «Онкологія», а й в цілому медичної галузі. Усі кошториси в ЗОЗ розробляються на підставі Постанови Кабінету Міністрів № 228 від 28 лютого 2002 р. (остання редакція від 25.05.2023) «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ». Тому, на нашу думку, важливим є формування Типових положень / кошторисів про обсяг діагностичних, лікувальних, профілактичних заходів із зазначенням їх вартості прямих та непрямих витрат для окремих груп онкологічних захворювань, що дозволить ефективно розподілити наявні ресурси і тим самим покращити рівень надання онкологічної допомоги.

5) Група інформаційних стандартів є найбільш сучасною та наповненою необхідними нормативно-обліковими документами з-поміж усіх наведених груп компоненту стандартизації Системи. Слід відмітити, що серед цих інформаційних стандартів найбільш важливими та ключовими по оперативності інформації є Національний канцер-реєстр України [2] та Електронна система охорони здоров'я (ЕСОЗ). Всі дані про онкологічного пацієнта у Національному канцер-реєстрі України персоніфіковані, оновлюються постійно. Національний канцер-реєстр надає свої дані в анонізованому вигляді у видання «Рак на п'яти континентах» Міжнародної агенції дослідження раку – відділу ВООЗ. У ЕСОЗ більшість інформації про онкологічну допомогу пацієнтам є в обмеженому чи навіть в закритому доступі, та її дані не завжди співпадають із даними Національного канцер-реєстру України.

На нашу думку, слід сформувати окремий реєстр / розділ у ЕСОЗ щодо інформації про онкологічну допомогу пацієнтам із єдиною інформаційною системою бази онкологічних хворих, яка буде синхронізуватись із Національним канцер-реєстром України, що дозволить ефективно планувати обсяг всіх необхідних послуг для цих пацієнтів та відповідно своєчасно надавати медичну допомогу, в тому числі використання найбільш ефективних, безпечних та економічно доцільних лікарських засобів, і, як результат, приведе до запобігання рецидивам, подовження та покращення якості життя онкохворих.

Другим важливим стратегічним компонентом Оптимізованої системи надання онкологічної допомоги є кадрово-технічні ресурси, а саме, хто і де буде реалізовувати завдання цієї системи. Пропонуємо наступну підсистему мережі та кадрів організації надання онкологічної допомоги в Україні (Рис. А1).




Рис. А1 – Кадрова система організації забезпечення онкологічної допомоги в Україні

Для ефективного функціонування Системи необхідний міжгалузевий комплаєнс трьох складових: освіти, практики та науки. Практична онкологічна служба в Україні підпорядковується Міністерству охорони здоров'я (МОЗ) України, так само як і медичні заклади освіти. Тоді як наукові дослідження проводяться під керівництвом Національної Академії медичних наук України (НАМН) та Національної академії наук України (НАН). Головним закладом, який здійснює наукові дослідження з проблем онкології, є Інститут експериментальної патології, онкології і радіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України.

Державне некомерційне підприємство «Національний інститут раку України» (ДНП «НІР») – це клінічний та дослідницький міжнародно-акредитований онкологічний центр, що є невід'ємною частиною спеціалізованої, висококваліфікованої медичної допомоги в Україні. ДНП «НІР» охоплює всі аспекти контролю за онкологічними захворюваннями: профілактика, скринінг, лікування та наукові дослідження. Власне, на його базі з 1996 року працює Національний канцер-реєстр України [2], що об'єднує мережу регіональних реєстрів, які працюють в обласних, районних та міських онкологічних закладах за допомогою єдиної інформаційної технології.

Важлива роль в організації протиракової боротьби також належить медичним освітнім закладам: вищої освіти України (ЗВО) та середньої медичної освіти, які готують фахівців, що будуть надавати медичну допомогу онкологічним хворим. У перспективі для оптимальної практичної підготовки майбутніх спеціалістів напрямку «Онкологія» та підвищення їх кваліфікації пропонується створення університетських клінік при кожному медичному ЗВО.

Надання медичної допомоги онкологічним хворим здійснюється розгалуженою мережею спеціалізованих онкологічних закладів в усіх областях України, які безпосередньо підпорядковуються Департаментам чи Управлінням охорони здоров'я при обласних, міських адміністраціях. Нами пропонується у кожному регіоні створити один надкластерний онкологічний центр для надання допомоги дорослому населенню та створити міжрегіональні онкологічні центри для надання допомоги дитячому населенню, що дозволить підвищити ефективність та оперативність надання медичної допомоги онкологічним пацієнтам, а також якісно розподілити ресурси.

У кожному такому закладі має бути створений референс-центр, до складу якого будуть входити різнофахові спеціалісти. Початок лікування онкологічних хворих здійснюється виключно за рішенням мультидисциплінарного консиліуму, до складу якого мають входити лікар-онколог, лікар хірург-онколог, лікар з променевої терапії, лікар-патологоанатом, лікар з променевої діагностики, можливе залучення інших спеціалістів в залежності від потреб пацієнтів.

Слід врахувати необхідність модернізації матеріально-технічного оснащення цих закладів, в тому числі обов'язкову наявність лінійного прискорювача. Важливим є запровадження сучасних високотехнологічних лабораторій (у т.ч. генетичних) для діагностики онкологічних захворювань. Також в цих закладах слід передбачити патологоанатомічний блок, в якому, окрім традиційного патологоанатомічного дослідження, також будуть проводити імуногістохімічні дослідження та молекулярну діагностику (**Рис. А2**).

На місцевому рівні діагностично-лікувальну допомогу онкологічним хворим планується надавати в кластерних лікарнях, якщо пацієнт потребує госпіталізації. В інших випадках необхідну допомогу він може отримувати в денних стаціонарах чи в кабінетах онкологічної допомоги при амбулаторно-поліклінічних закладах (АПЗ). Ці елементи АПЗ мають замінити традиційні кабінети лікарів-онкологів, оскільки можуть забезпечувати значно більший обсяг необхідної онкологічної допомоги без госпіталізації, що знову ж таки приведе до економії коштів та оперативної допомоги потребуючим їй. Проте, контроль за якістю надання такої допомоги, аналіз ефективності терапії буде проводитись спеціалістами референс-центрів. Так само, як і контроль за проведенням заходів щодо підвищення рівня онкологічної грамотності й особливої настороги лікарів, середнього медичного персоналу в питаннях ранньої діагностики пухлин в закладах первинної медичної допомоги, особливо сімейних лікарів.




Рис. А2 – Основні елементи структури надкластерної онкологічної лікарні

Третім необхідним стратегічним компонентом Оптимізованої системи надання онкологічної допомоги є завдання з важливих напрямків, які передбачають порядок дій з очікуваними результатами.

Для якісного функціонування пропонованої Системи, на нашу думку, необхідним є проведення роботи за шістьма основними тематичними напрямками, базові завдання яких висвітлені в «Національній стратегії контролю онкологічних захворювань до 2030 року» [8] та в «Європейському плані боротьби з раком» [6, 7], які, однак, були сформовані до початку повномасштабного вторгнення, тому не враховують пов'язані з ним нові виклики. Пропоновані нами завдання з шести напрямків є удосконаленими та адаптованими до нових реалій:

- I. Профілактика онкологічних захворювань (адаптація для України Мобільного додатку ЄС з профілактики раку; покоління без тютюну; профілактика ожиріння (в т.ч. дитячого); скорочення впливу до небезпечних речовин і радіації)
- II. Діагностика онкологічних захворювань на ранніх стадіях (скринінг раку молочної залози, колоректального раку та раку шийки матки; впровадження європейських рекомендацій з діагностики; карта персоналізованої профілактики / динамічного спостереження особи з групи ризику онкопатології)
- III. Медичні послуги з діагностики та лікування пацієнтів з онкологічними захворюваннями (формування особистих електронних карток пацієнтів для покращення доступу до ліків від раку; експертиза раку та онкологічних станів у референс-центрах; цифрове картографування можливостей діагностики та лікування раку в Україні)
- IV. Медичні послуги з діагностики та лікування злоякісних новоутворень у дітей (враховуючи особливості ВПО та дітей-сиріт): мережа молодих людей / дітей, які пережили рак
- V. Якість життя пацієнтів та їхніх родин (надання пацієнтам послуг з паліативної медичної допомоги, соціально-психологічний супровід пацієнтів та членів їх родин)
- VI. Дослідження, інновації та цифровізація (своєчасний збір та аналіз повних і достовірних даних, участь у міжнародних проєктах, доклінічні, клінічні, неінтервенційні та академічні дослідження в сфері онкології): модель віртуальних консультацій Європейських референтних мереж в межах транскордонної співпраці.

Завдяки такому підходу, який передбачає участь багатьох зацікавлених сторін, ця Оптимізована система надання онкологічної допомоги буде ефективною та приведе до збільшення частоти виявлення раку на ранніх стадіях, підвищення рівня загальної виживаності у дорослих та дітей з онкологічними захворюваннями й підвищення якості життя пацієнтів з цими захворюваннями.

Висновки

1. Оптимізована система надання онкологічної допомоги сформована на підставі найкращих клінічних настанов, імplementованих з європейських та адаптованих до умов вітчизняної системи охорони здоров'я.
2. Формування надкластерних онкологічних центрів для надання допомоги дорослому населенню та створення міжрегіональних онкологічних центрів для надання допомоги дитячому населенню, дозволить підвищити ефективність та оперативність надання медичної допомоги онкологічним пацієнтам, а також якісно розподіляти ресурси.

Перспективою подальших досліджень є напрацювання порядку дій за шістьма напрямками Оптимізованої системи надання онкологічної допомоги.

Посилання

1. About the approval of changes to the Handbook of qualification characteristics of employees' professions. Issue 78 "Health Care". Order No. 799 dated 04/23/2021. (Про затвердження Змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я". Наказ № 799 від 23.04.2021 року). URL: https://zakononline.com.ua/documents/show/496211_673729
2. About the creation of the National Cancer Registry of Ukraine. Order of the Ministry of Health of Ukraine dated January 22, 1996 No. 10. (Про створення Національного канцер-реєстру України. Наказ МОЗ України від 22.01.1996 р. № 10). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0010282-96#Text>
3. About the system of oncology care for the population of Ukraine. Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 845 dated October 1, 2013. (Про систему онкологічної допомоги населенню України. Наказ МОЗ України № 845 від 01.10.2013). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0077-14#Text>
4. Budget of the Medical Guarantees Program-2022: NHSU. URL: <https://nszu.gov.ua/novini/byudzhets-programi-medichnih-garantij-2022-na-338-milyarda-bi-684>
5. Gutor T., Zimenkovsky A. Results of the first stage of clinical audit in the urology departments of health care facilities in Lviv. Acta Medica Leopoliensia.2022;28(1-2): 9-26. <https://doi.org/10.25040/aml2022.1-2.009>
6. Europe's Beating Cancer Plan. Communication from the commission to the European parliament and the council empty. Brussels, 3.2.2021. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2021%3A44%3AFIN>
7. Europe's Beating Cancer Plan: Implementation Roadmap. Health and Food Safety Directorate General. 2021. URL: <https://ec.europa.eu/newsroom/sante/newsletter-archives/35593>
8. National cancer control strategy until 2030. Draft Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated January 28, 2021. (Національна стратегія контролю онкологічних захворювань до 2030 року. Проект Постанови Кабінету Міністрів України від 28.01.2021 року). URL: <https://moz.gov.ua/article/public-discussions-archive/proekt-postanovi-kabinetu-ministriv-ukraini-pro-zatverdzhennja-nacionalnoi-strategii-kontrolju-onkologichnih-zahvorjuvan-do-2030-roku>
9. On the approval of the National Program for the fight against oncological diseases for the period up to 2016. Law of Ukraine No. 1794-VI dated December 23, 2009. (Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року. Закон України № 1794-VI від 23 грудня 2009 року). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1794-17#Text>
10. On the approval of protocols for the provision of medical care in the specialty "oncology". Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 554 dated September 17, 2007 (edition dated June 30, 2015) (Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "онкологія". Наказ МОЗ України № 554 від 17.09.2007 (редакція від 30.06.2015) URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0554282-07#Text>
11. The plan for the recovery of the health care system of Ukraine from the consequences of the war for 2022 – 2032. (План відновлення системи охорони здоров'я України від наслідків війни на 2022 - 2032 роки). URL: https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/21-07-2022-Draft-Ukraine%20HC%20System%20Recovery%20Plan-2022-2032_UKR.pdf

ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ

Грубий (звичайний) показник захворюваності (смертності) (crude rate, CR) – кількість нових випадків захворювання на злоякісні новоутворення (або, відповідно, випадків смерті від злоякісних новоутворень), які відбулися в популяції протягом року, віднесена до середньої чисельності цієї популяції в тому самому році, виражена через показник на 100 тис. населення. Характеризує частоту захворювання та смерті від захворювання в популяції регіону і використовується для аналізу онкоепідеміологічної ситуації в регіоні.

Стандартизований за віком показник захворюваності (смертності) (age standardized rate, ASR) – показник захворюваності (смертності) населення, розрахований за віковою структурою «стандартного населення» для нівелювання відмінностей у віковому розподілі різних популяцій. За стандартні населення тут вибрані: широко вживаний для порівняння показників між країнами світу *світовий стандарт населення*, а також *український стандарт населення*, розрахований на основі вікової структури населення України у 2000 році. Для **порівняння захворюваності або смертності у різних регіонах та вивчення їхньої динаміки слід використовувати стандартизований показник** і враховувати його довірчий інтервал.

Для обчислення 95% довірчого інтервалу такого показника використовується **стандартна похибка (standard error, SE)** наступним чином: $ASR \pm 1.96 \times SE$. Довірчий інтервал обов'язково враховується при співставленні показників для визначення ступеня значущості розбіжності між ними.

Показник розповсюдженості захворювання (т. зв. “контингенти хворих”) – кількість пацієнтів зі злоякісними новоутвореннями, які перебувають на онкологічному обліку на кінець року, виражена через показник на 100 тис. населення. Показник розповсюдженості може характеризувати загальну кількість осіб з будь-коли у минулому виявленим захворюванням на злоякісне новоутворення, які на кінець визначеного року є живими, – він називається **показником повної** або **загальної розповсюдженості ЗН** (complete prevalence, total prevalence), або обмежений обсяг контингентів хворих – тих, які є живими у дату обчислення розповсюдженості та захворіли впродовж календарного 1-, 3-, 5- або 10-річного інтервалу до цієї дати, – і називається **показником часткової розповсюдженості ЗН** (partial prevalence, limited-duration prevalence).

Зокрема, обсяг **5-річних контингентів (5-річна розповсюдженість)** хворих на злоякісні новоутворення – таких, що перебувають на онкологічному обліку на кінець року і захворіли впродовж 5-річного інтервалу до цієї дати – надає оцінку кількісного та структурного складу осіб, які найбільш вірогідно потребуватимуть послуг онкологічної служби впродовж наступного календарного року за умови відсутності екстремальних сплесків у перебігу онкоепідеміологічного процесу і регулярного (принаймні щорічного) відстеження життєвого статусу зазначених осіб.

ОПИС ПОКАЗНИКІВ, НАВЕДЕНИХ У БЮЛЕТЕНІ

Всю вміщену в Бюлетені інформацію обчислено на основі персоніфікованих даних регіональних канцер-реєстрів, які є структурними одиницями [Національного канцер-реєстру України \(НКР\)](#).

Інформація надається за рубриками, кожна рубрика висвітлює окрему нозологічну форму або групу злоякісних новоутворень (ЗН) відповідно зазначеним кодам МКХ-10 АМ. Дані про захворюваність і смертність дитячого населення (віком 0-17 років) за нозологічними формами ЗН включені до відповідних рубрик; окремою рубрикою надано інформацію про дитяче населення в розрізі регіонів.

☞ Звертаємо Вашу увагу, що НКР не отримав дані за **2021 рік** з АР Крим та Донецької області, а дані Луганської області – лише частково. В зв'язку із цим абсолютна кількість хворих, випадків захворювання та смертей від ЗН **в Україні в цілому**, якщо її наведено у таблицях, не охоплює тих, що сталися у Донецькій, Луганській областях та АР Крим. Всі **показники для України в цілому за 2021 рік** обчислені з виключенням з розрахунку цих регіонів; показники для Донецької і Луганської областей не розраховувалися.

Таблиця 1 кожної рубрики містить загальні характеристичні показники 2021 року, отримані шляхом обрахунку даних, уточнених впродовж 2022 року. Для обчислення стандартизованих показників використано загальноприйнятий світовий стандарт населення та український стандарт населення

України, розрахований у НКР на основі вікової структури населення України в 2000 році (див. також розділ **Основні визначення**). Всі показники надаються для чоловічого, жіночого та загального населення.

Зміна показника захворюваності 2021 року показана в порівнянні з показником 2020 року; від'ємне значення свідчить про його зменшення, додатне – про збільшення. Якщо зміна показника є статистично достовірною з рівнем значущості $p \leq 0,05$ (при 95% довірчому інтервалі) або $p \leq 0,01$ (при 99% довірчому інтервалі), то це відображено позначками \uparrow чи \downarrow або $\uparrow\uparrow$ чи $\downarrow\downarrow$, відповідно. Статистично незначуща різниця (позначена \sim) свідчить про те, що зміна показника може бути наслідком випадкових коливань.

Показники „**Захворюваність і смертність дитячого населення**” обчислені як відношення кількості випадків захворювання на ЗН та смертей від ЗН серед осіб, яким не виповнилося повних 18 років на момент захворювання або смерті, до загальної кількості дитячого населення відповідної статі.

Показник „**Не прожили одного року з числа вперше виявлених**” обчислюється відносно всіх вперше виявлених в 2021 році хворих на ЗН, незалежно від того, чи діагноз встановлено за життя, чи по смертно, причому враховуються смерті від будь-яких причин.

Показник „**3 числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим по смертно**” обчислюється як відношення кількості хворих, яким діагноз захворювання на ЗН було встановлено в 2021 році по смертно, до загальної кількості виявлених в 2021 році.

Показник „**Морфологічно підтверджених**” – це відсоток випадків захворювання на ЗН 2021 року з діагнозом, підтвердженим гістологічним або цитологічним дослідженням. Показник „**Гістологічно підтверджених**” визначається як частка гістологічно верифікованих випадків у загальній кількості діагнозів захворювання на ЗН, встановлених в 2021 році. Показник „**Не визначено морфологічний тип**” надає відсоток морфологічно верифікованих випадків, зареєстрованих як «новоутворення, без додаткових уточнень», тобто морфологічний тип яких невідомий (код морфології за МКХО 8000-8005).

Показник „**Виявлено хворих на профілактичних оглядах**” визначено як відношення кількості хворих, виявлених на профогляді, до загальної кількості хворих, виявлених в 2021 році.

Показник „**Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих**” – це відсоток хворих, що отримали спеціальне протипухлинне лікування (радикальне, паліативне, ад'ювантне) впродовж 12-ти місяців з моменту встановлення діагнозу, від загальної кількості виявлених в 2021 році. Показники „**Охоплено лише хірургічним лікуванням**”, „**Охоплено комбінованим і комплексним лікуванням**” (тобто хіміо-, гормоно-, імунотерапевтичним або променевим спеціальним лікуванням разом з хірургічним, на відміну від тих, що отримали тільки хірургічне спеціальне лікування) віднесені до загальної кількості первинних хворих.

Таблиця 2 – Захворюваність і смертність 2021 року – містить показники в розрізі областей, обчислені з урахуванням додаткової та уточнюючої інформації, що надійшла до НКР впродовж 2022 року. Для чоловічого, жіночого та загального населення наведені наступні показники: звичайний (грубий) показник, стандартизований за світовим стандартом населення і стандартизований за стандартом населення України (див. розділ **Основні визначення**).

В 2022 році через широкомасштабні воєнні дії на території України отримання всіма обласними канцер-реєстрами відомостей про онкологічних пацієнтів – як вперше виявлених, так і тих, які вже перебували на обліку – відбувалось із затримкою або було частково перервано. Зокрема це стосується таких областей як Донецька, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Харківська, Херсонська та м. Київ, де кількість оперативних зареєстрованих нових випадків **2022 року** знизилась істотно і навіть орієнтовно **не може характеризувати рівень онкологічної захворюваності та смертності**.

Окрім того, кількість населення на кінець 2022 року на сайті Державної служби статистики України не оприлюднювалась, тому **показники захворюваності, смертності та розповсюдженості ЗН у розрахунку на чисельність населення за цей рік обчислити неможливо**.

Таблиця 3 – Захворюваність і смертність 2022 року – містить кількість зареєстрованих упродовж року випадків захворювання і смертей у розрізі областей, обчислених за оперативними даними НКР, зареєстрованими станом на кінець 2022 року, тому слід зважати на зміну цих показників (найчастіше – у

бік збільшення) через надходження додаткової і уточнюючої інформації протягом наступних років. Показники надано для чоловічого, жіночого та всього населення.

Таблиця 4 містить показники, обчислені також за оперативними даними НКР на кінець 2022 року.

До показника „**3 числа вперше виявлених мали стадію згідно TNM**” включені хворі з вперше виявленим захворюванням на ЗН, стадію якого обчислено за зареєстрованими індексами TNM (за класифікацією 6-го перегляду). До показника з „**Не визначеною**” стадією враховані тільки ті випадки захворювання, для яких визначення стадії за класифікацією TNM передбачене, але її встановити неможливо внаслідок або відсутності індексів TNM, або їхньої невідповідності застосованій класифікації, або відсутності іншого визначального для стадії параметра (наприклад, ступеня диференціювання пухлини кісток чи м'яких тканин, сироваткового пухлинного маркеру ЗН яєчка, та т.ін.). Випадки ЗН, визначення стадії яких за TNM-6 не передбачене (наприклад, саркоми матки, нефробластоми, нейробластоми та т.ін.), до показника з «не визначеною» стадією не враховуються. Для захворювань **Хвороба Ходжкіна** та **Неходжкінські лімфоми** всіх первинних локалізацій, за винятком ЦНС, стадії визначаються за Анн-Арбор класифікацією. В розділі **Лейкемії** наведено розподіл захворювань згідно клітинного типу. У рубриках **Всі ЗН** та **ЗН у дитячого населення** у цій таблиці скомпоновано відсотковий розподіл випадків захворювання з кодами МКХ-10 AM C00-C86 за стадією як згідно з TNM, так і з Анн-Арбор.

Показники **розподілу за стадією**, а також „**Охоплених спеціальним лікуванням**” та „**Виявлених на профілактичних оглядах**” обчислені на підставі оперативних даних 2022 року по відношенню до кількості **хворих, взятих на облік у 2022 році з вперше в житті встановленим діагнозом**, а показник „**Морфологічно верифікованих**” розрахований для відповідних **випадків захворювання** на ЗН.

Показник „**Не прожили одного року з числа вперше виявлених**” обчислено згідно з описом цього показника у Таблиці 1. Наведено також **кількість хворих з посмертно встановленим діагнозом**.

Через неможливість обчислювати показники на кількість населення України в 2022 році в **Таблиці 4** наведено **загальну кількість осіб, які перебували на обліку** в закладах онкологічної служби на кінець 2022 року.

В таблицях **Додатку А – Статеві-вікові показники захворюваності** та **Додатку Б – Статеві-вікові показники смертності** в розрізі 53-х нозологічних форм ЗН, а також усіх ЗН та всіх ЗН з виключенням немеланомних ЗН шкіри наведені наступні дані: кількість випадків захворювання або смерті від ЗН, повіковий (для 5-річної вікової групи), грубий (CR) і стандартизований за світовим стандартом населення (ASRW) показники на 100 тис. населення, стандартна похибка стандартизованого показника (SE). Усі показники розраховані на основі даних НКР за **2021** рік, уточнених упродовж 2022 року.

У таблицях **Додатку В** наведено обсяг **контингентів онкологічних хворих (загальна розповсюдженість)** – загальна кількість хворих на ЗН, що перебувають на обліку в онкологічних закладах країни на кінець **2022** року; у **Додатку Г** – обсяг **5-річних контингентів (5-річна розповсюдженість)** – кількість хворих на ЗН, що перебувають на обліку в онкологічних закладах на кінець **2022** року і захворіли впродовж 5-річного інтервалу до цієї дати, в розрізі регіонів та в розподілі за статеві-віковими групами.

ОНКОЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ ТА СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ ОНКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ, 2021-2022 рр.

За нашими дослідженнями, рівень захворюваності населення України на злоякісні новоутворення (ЗН) впродовж десятиліття до 2020 року коливався неістотно з середньорічним приростом показника менше 1%. У 2020 році відбулося різке зниження рівня захворюваності на 18,2%, обумовлене зменшенням звернень за онкологічною допомогою внаслідок пандемії COVID-19 в Україні. Кількість виявлених у 2020 році в Україні випадків захворювання на рак зменшилась на 27,1 тис. порівняно з усередненою кількістю виявлених у 2015-2019 роках.

В 2021 році показник захворюваності в Україні зріс порівняно з 2020 роком на 6,0%, проте був нижчим на 13,3% у порівнянні з передпандемічним 2019 роком.

В 2022 році на роботу як закладів охорони здоров'я, так і системи реєстрації раку вплинули широкомасштабні воєнні дії на території України. Впродовж 2022 року в Україні було зареєстровано на 26,8 тисяч (22,3%) менше виявлених захворювань на ЗН, ніж у 2021 році.

Акцентуємо вашу увагу на тому, що у практиці канцер-реєстрів країн Європи та Америки оперативно зібрані дані за минулий рік не є повними та не відображають онкоепідеміологічну ситуацію у досліджуваній популяції через неможливість забезпечити повноту реєстрації більшості ($\geq 95\%$) випадків захворювань. Для забезпечення повноти даних, які збирає реєстр, встановлюється уточнювальний період (переважно, два і понад років), впродовж якого можливо отримати відомості про принаймні 95% випадків захворювання на рак, виявлених упродовж інтервалу дослідження. Національний канцер-реєстр (НКРУ) на основі аналізу своїх даних 1990-2000-х років вибрав уточнювальним періодом один рік після закінчення року дослідження – тобто, виконує обчислення, аналіз і публікацію показників за позаминулий рік як таких, які більш достовірно відображають поточну онкоепідеміологічну ситуацію в Україні.

Оперативні дані за минулий рік (тобто, зібрані впродовж цього ж року) слід розглядати лише як сигнальні; уточнені через рік показники можуть істотно відрізнятись від оперативних. Це слід брати до уваги при розгляді оперативних даних за будь-який рік і особливо за 2022 рік, враховуючи утруднення внаслідок воєнних дій, окупації низки районів тощо.

Наслідки війни вплинули і на рівень уточнення, тобто одержання затриманих даних за 2021 рік, адже більшість інформації про випадки захворювання на ЗН, лікування та смерті онкологічних хворих, недоотриманої НКРУ впродовж звітного року, накопичується впродовж уточнювального періоду – першого наступного за звітним роком календарного року. За нашими спостереженнями впродовж останніх 12 років, рівень захворюваності після першого року уточнювального періоду зростав порівняно з оперативним на 6-10% для всіх ЗН і для окремих груп захворювань – на 12-15%.

Окрім того, Державна служба статистики України не оприлюднювала чисельність населення України та її регіонів на кінець 2022 року, тому показники захворюваності, смертності, а також розповсюдженості ЗН у розрахунку на 100 тис. населення за цей рік обчислити неможливо.

Рівень ураження населення України злоякісними новоутвореннями в 2021 році

За уточненими даними НКРУ, в 2021 р. в Україні було зареєстровано 120 055 нових випадків захворювання на ЗН (56 781 у чоловіків і 63274 у жінок) та 53 009 смертей від ЗН (29 534 чоловіки і 23 475 жінок). До зазначеної кількості не включені випадки захворювань, виявлені в Луганській і Донецькій областях – через відсутність інформації щодо чисельності та вікової структури населення, яке проживало на неокупованих територіях.

Після різкого зниження рівня захворюваності на всі ЗН в 2020 році, пов'язаного з пандемією COVID-19 в Україні, в 2021 році відбулося його статистично значуще зростання ($p < 0,01$), яке за стандартизованим показником становить 5,8% у чоловічого населення та 6,7% – у жіночого. Стандартизований показник захворюваності на всі ЗН за винятком немеланомних, переважно неагресивних, раків шкіри (НМРШ) зріс на 5,1% та 6,0%, відповідно ($p \leq 0,01$).

Співставлення значень показників 2021 та 2019 років показало, що захворюваність на всі ЗН у 2021 році нижча за передпандемічний рівень на 13,3%. Можна припустити, що в 2021 році продовжувався вплив на виявлення ЗН організаційних наслідків пандемії COVID-19. Не менш важливо врахувати вплив на процес уточнення (тобто, отримання додаткових даних за 2021 рік) ускладнень, викликаних воєнними діями в 2022 році, адже більшість інформації про випадки захворювання на ЗН, лікування та смерті онкологічних хворих, недоотриманої НКРУ впродовж року спостереження, зазвичай накопичувалась протягом уточнювального періоду (наступного за роком спостереження календарного року).

Стандартизований показник захворюваності (український стандарт населення) на всі ЗН в Україні в 2021 році становив 304,8 на 100 тис. населення, зокрема 372,9 на 100 тис. чоловічого населення та 273,8 на 100 тис. жіночого. У регіонах найвищі рівні захворюваності зареєстровані у Кіровоградській та Черкаській областях і м. Київ (340,6-348,3 на 100 тис. населення), найнижчий – у Чернівецькій (227,4 на 100 тис. населення). У інших областях значення показника варіювали у межах 277,9-328,0 на 100 тис. населення.

Аналіз змін онкоепідеміологічної ситуації в регіонах показав, що найбільше зростання захворюваності осіб обох статей на всі нозологічні форми ЗН в 2021 році у порівнянні з 2020 роком зареєстровано у Житомирській (на 13,6%), Закарпатській (на 22,4%), Івано-Франківській (13,8%), Тернопільській (на 12,1%) та Черкаській (на 15,6%) областях. В інших регіонах зростання захворюваності було менш інтенсивним – на 1,2-9,9%. Разом із тим, у Запорізькій та Київській областях зареєстровано подальше зниження значень показника захворюваності на 1,7% та 5,2%, відповідно, що може свідчити про недооблік захворювань у цих регіонах і потребує з'ясування його причин.

Аналіз змін рівня захворюваності за окремими нозологічними формами раку показав, що його достовірне ($p < 0,05$) зростання в 2021 році відносно 2020 року зареєстровано у чоловіків при ЗН глотки (на 6,9%), шлунка (на 5,2%), ободової та прямої кишки (на 6,2% та 8,8%, відповідно), меланомі та немеланомних раках шкіри (НМРШ) (на 24,3% та 13,0%, відповідно), а також при ЗН передміхурової залози (на 12,7%), грудної залози (на 35,2%) і лімфомі Ходжкіна (на 16,9%).

У жіночого населення в 2021 році відбулось достовірне ($p < 0,05$) зростання захворюваності на ЗН губи (на 31,6%), стравоходу (на 30,0%), ободової кишки (на 4,7%), прямої кишки (на 9,4%), меланому шкіри (на 13,3%), НМРШ (на 13,6%), а також ЗН молочної залози (на 9,6%), тіла матки (на 6,5%), щитоподібної залози (на 13,1%) і неходжкінські лімфоми (на 12,7%).

Достовірно зросла на 5,3% захворюваність на рак нирки при розрахунку показника для осіб обох статей ($p < 0,05$). Зміни показника захворюваності при інших нозологічних формах ЗН не були статистично значущими.

У дитячій популяції в 2021 році було зареєстровано 886 захворілих на ЗН, в тому числі 488 хлопчиків та 398 дівчаток. Кількість померлих від раку дітей становила 174 особи: 99 хлопчиків та 75 дівчаток. Показники дитячої захворюваності та смертності порівняно з попереднім роком не змінились.

В 2021 році тривало зниження рівня **смертності від ЗН**, зареєстрованого в НКРУ. Стандартизований показник (український стандарт населення) смертності в Україні в цілому знизився на 5,1% і становив 132,6 на 100 тис. осіб обох статей (196,2 на 100 тис. чоловічого населення і 96,0 на 100 тис. жіночого).

Зниження показника зареєстровано у переважній більшості регіонів, найбільш виражене – у Запорізькій (на 14,4%), Київській (на 17,8%), Рівненській (на 10,6%), Сумській (на 13,6%) та Чернівецькій (на 23,1%) областях. Разом із тим, зареєстровано зростання значень показника смертності у порівнянні з 2020 роком у Дніпропетровській (на 0,6%), Закарпатській (на 29,3%), Миколаївській (на 3,5%) та Черкаській (на 7,3%) областях. Зауважимо, що у 2020 році у зазначених областях було зареєстровано значне зниження смертності на 12,4-31,3% порівняно з 2019 роком, а зміна тенденції в 2021 році відбулась завдяки відновленню доступу працівників канцер-реєстрів цих регіонів до даних про смерті від ЗН.

Щорічне зменшення зареєстрованої в НКРУ смертності онкологічних хворих, хоча й відповідає світовій тенденції, проте не може розглядатись як таке, що відтворює реальний рівень зниження онкологічної смертності в Україні. Проведене НКРУ дослідження показало, що починаючи з 2014 року, в окремих

регіонах України темп зниження показників смертності перевищував середньоукраїнський, а в 2019-2021 рр. в 12-14 регіонах з 27 кількість зареєстрованих смертей від ЗН відрізняється від даних Держстату на 15-55%, що свідчить про очевидний недооблік смертності у канцер-реєстрах цих регіонів. Найбільшу різницю в 2021 році було виявлено у таких областях як Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська та Чернівецька, а також у Донецькій і Луганській областях.

Вчергове підкреслюємо, що закриття регіональними відділеннями Держстату доступу працівників регіональних канцер-реєстрів до вкопіювання даних про смерть онкологічних хворих, а також скасування посад районних онкологів практично унеможливує відстеження життєвого статусу осіб, які перебувають на обліку в онкологічних закладах України і деформує показники смертності від ЗН, які обчислює НКРУ. Відсутність у НКРУ актуальних даних про життєвий статус онкологічних хворих **перешкоджає отриманню достовірних значень** залежних від них показників, таких як розповсюдженість (обсяг контингентів хворих, які перебувають на обліку в онкологічних закладах), дорічна летальність, виживаність, і тим самим впливає на можливість виконувати оцінку ефективності заходів контролю онкологічних захворювань.

Структурні особливості захворюваності та смертності в 2021 році

У **віковій структурі захворюваності** на ЗН населення України переважали особи віком 55-74 роки: в 2021 році питома вага цієї вікової групи складала 65,3% чоловіків і 55,2% жінок. Нозологічна структура та показники захворюваності цієї найбільш численної вікової групи захворілого населення значною мірою визначають характеристики захворюваності всієї популяції України. Внесок цієї вікової категорії у загальну захворюваність на рак дедалі зростає передусім внаслідок зростання частоти захворювання на ЗН населення України у віці 65-74 роки: порівняно з 2020 роком пропорційна кількість захворілих у віці 65-74 роки чоловіків зросла на 1,7%, у жінок – на 1,6%.

В 2021 році в структурі захворюваності продовжувалось зменшення питомої ваги групи віком 75+ років: у чоловіків на 0,8%, у жінок на 0,6%; серед причин можуть бути проблеми виявлення ЗН у популяції старечого віку.

На працездатний вік 18-59 років у 2021 році припадало 30,0% випадків захворювання на ЗН чоловічого населення і 37,8% у жіночого населення. Особи репродуктивного віку 18-44 роки складали 6,2% захворілих чоловіків та 11,6% захворілих жінок і до груп дитячого віку 0-17 років входило 0,9% та 0,6% захворілих осіб відповідної статі. Частота захворювання у працездатному віці 18-59 років як чоловіків, так і жінок порівняно з попереднім роком зменшилась на 1%.

До складу **найбільш частих нозологічних форм захворювання** на ЗН чоловічого населення в 2021 році, як і в попередні роки, увійшли ЗН легені, передміхурової залози, НМРШ і колоректальний рак – разом ці патології охоплювали 49,6% виявлених у чоловіків захворювань на ЗН. В онкологічній захворюваності жінок і далі переважали ЗН молочної залози, НМРШ, ЗН тіла та шийки матки і ободової кишки, які складали 54,5% виявлених захворювань.

У порівнянні з 2020 роком зміни у нозологічній структурі захворюваності не були значущими; найбільшою зміною зазнала питома вага захворювань на ЗН передміхурової залози у чоловіків, яка зросла на 0,8%, і одночасно на 0,7% зменшилась частота захворювань на ЗН легені, у жінок на 0,7% зросла частота захворювань на ЗН молочної залози.

В загальній **нозологічній структурі смертності** від ЗН чоловічого та жіночого населення України не відбулось значущих змін. У чоловіків превалювали смерті від раку легені, передміхурової залози, шлунка та колоректального раку, які складали 53,3% онкологічної смертності чоловічої популяції. Жінки найчастіше помирили від раку молочної залози, колоректального раку, ЗН шлунка та яєчника – 48,8% в структурі смертності від ЗН жіночої популяції.

В структурі захворюваності дітей та підлітків віком **0-17 років** переважали лейкемії та ЗН головного мозку, які складали 46,9% захворювань у хлопчиків та 42,5% у дівчаток. Іншими найбільш частими

онкологічними захворюваннями у хлопчиків були Ходжкінські та неходжкінські лімфоми (15,6%), у дівчаток – лімфоми Ходжкіна та ЗН щитоподібної залози (16,6%).

Основними причинами смерті від ЗН у віці 0-17 років були лейкемії та ЗН головного мозку: у хлопчиків ці патології спричинили 58,6% смертей, у дівчаток – 64,0%, смерті від ЗН кісток та заочеревинних пухлин разом склали 14,2% онкологічної смертності у хлопчиків та 10,7% – у дівчаток.

У чоловіків віком **18-29 років** зросла частота захворювання на ЗН щитоподібної залози (з 5,9% до 9,2%), іншими провідними нозологічними формами раку в структурі захворюваності лишилися ЗН яєчка, лімфома Ходжкіна, лейкемії та ЗН головного мозку – разом вони охопили 57,0% захворювань цієї вікової групи.

У захворюваності жінок цієї вікової групи також зросла питома вага ЗН щитоподібної залози (з 21,5% до 23,8%) і одночасно знизилась питома вага ЗН яєчника (з 8,2% до 5,6%). Як і раніше, у провідній п'ятірці ЗН у жінок віком 18-29 років були лімфома Ходжкіна, ЗН молочної залози та шийки матки. Разом зазначені патології склали 62,4% захворювань у цій віковій групі.

Серед причин смерті осіб обох статей віком 18-29 років переважали ЗН головного мозку та лейкемії: у чоловіків ці патології склали 14,3% та 12,6%, у жінок – 12,2% та 20,0%, відповідно.

Не змінилась структура захворюваності у віковій групі **30-54 роки**. У чоловіків цього віку переважали ЗН легені, немеланомні ЗН шкіри, рак шлунка, глотки та нирки, які разом охоплювали 37,5% випадків захворювання. У жінок цього віку 64,7% захворюваності на рак склали ЗН молочної залози, шийки та тіла матки, яєчника і щитоподібної залози.

Як і у попередньому році, найбільш частими причинами смерті чоловіків віком 30-54 роки були рак легені, шлунка, глотки, підшлункової залози і ротової порожнини, які разом склали 47,6% смертей від раку у цій віковій групі. Основними причинами смерті жінок даної вікової категорії були ЗН молочної залози, шийки матки, яєчника, шлунка та легені – сумарно вони охопили 59,7% смертей від раку.

Понад половину (52,5%) випадків захворювання на рак чоловіків найбільш численної вікової групи **55-74 роки** склали ЗН легені (порівняно з 2020 роком їхня питома вага зменшилась на 0,7%), передміхурової залози (питома вага зросла на 0,9%), колоректальний рак та НМРШ. У жінок даної вікової категорії переважали захворювання на ЗН молочної залози, тіла матки, НМРШ та колоректальний рак, які разом склали 57,0% захворювань.

Незмінною лишилась нозологічна структура смертності від ЗН у віці 55-74 роки: у чоловіків превалював рак легені (24,0%), у жінок – рак молочної залози (20,3%). Серед інших найбільш частих причин смерті чоловіків цього віку були також ЗН шлунка, передміхурової залози та колоректальний рак, у жінок – ЗН ободової кишки, яєчника, тіла матки та шлунка.

В структурі захворюваності чоловіків віком **75+ років** переважали ЗН передміхурової залози, НМРШ, ЗН легені та колоректальний рак – загалом ці патології охоплювали 61,8% захворювань, виявлених у цьому віці. У жінок віком 75+ років найчастішими були НМРШ, ЗН грудної залози, колоректальний рак та ЗН тіла матки – сумарно вони склали 56,7% захворювань у жінок зазначеного віку.

У чоловіків старечого віку 75+ років перші місця як причина смерті, як і раніше, посідали рак передміхурової залози, легені, колоректальний рак та рак шлунка – загалом ці патології обумовлювали 63,2% смертей від ЗН у цьому віці. Структура смертності жінок цієї вікової категорії також не змінилась: найчастіше причиною смерті були ЗН грудної залози, колоректальний рак, ЗН шлунка та підшлункової залози – сумарно 53,6%.

Стан реєстрації випадків захворювання та смерті в 2022 році

За оперативною інформацією НКРУ впродовж 2022 року в Україні було зареєстровано 93 276 нових випадків захворювання на ЗН (45426 у чоловіків і 47850 у жінок) та 39085 померлих від ЗН (22008 чоловіків та 17077 жінок). Порівняно з уточненими даними 2021 року, кількість зареєстрованих в Україні впродовж 2022 року захворювань була на 22,3% (на 26,8 тисяч випадків) меншою, загальна кількість смертей від раку – меншою на 26,3% (на 13,9 тисяч) (див. **Табл. Т1**).

Таблиця Т1 – Різниця між кількістю оперативно зареєстрованих випадків захворювання на ЗН і смерті від ЗН в 2022 році та уточненими даними за 2021 рік, %

	Випадки захворювання на ЗН			Смерті від ЗН		
	♂	♀	♂	♂	♀	♂
Україна*	-22.3	-20.0	-24.4	-26.3	-25.5	-27.3
Вінницька	-3.4	-2.1	-4.6	-26.3	-27.1	-25.1
Волинська	-0.1	6.2	-6.0	1.9	7.5	-6.0
Дніпропетровська	-11.0	-9.3	-12.5	12.8	17.3	7.9
Донецька**	-91.6	-93.3	-90.1	-97.6	-97.8	-97.4
Житомирська	-11.5	-6.5	-16.0	-9.4	-8.7	-10.2
Закарпатська	-17.1	-16.8	-17.4	-21.2	-22.4	-19.5
Запорізька	-44.5	-42.2	-46.5	-49.8	-50.3	-49.2
Івано-Франківська	-7.0	-3.6	-10.4	-4.4	-1.3	-8.7
Київська	-18.9	-16.2	-21.0	-28.4	-29.8	-26.7
Кіровоградська	-5.0	-2.9	-6.9	-6.1	-5.4	-6.9
Луганська	-89.0	-88.1	-89.8	-92.7	-92.2	-93.4
Львівська	-6.2	-5.5	-6.9	-14.8	-12.3	-18.2
Миколаївська	-55.9	-56.1	-55.7	-62.4	-67.1	-56.5
Одеська	-24.5	-23.4	-25.4	-23.0	-23.4	-22.5
Полтавська	-10.2	-5.3	-14.5	-11.7	-10.0	-13.8
Рівненська	-9.0	-2.3	-15.2	-7.3	-10.6	-2.6
Сумська	-6.6	-2.6	-10.3	-8.1	-5.4	-11.3
Тернопільська	-3.9	2.1	-9.9	-4.8	-9.8	3.0
Харківська	-82.1	-81.1	-82.9	-92.5	-92.1	-93.1
Херсонська	-54.5	-53.3	-55.7	-62.5	-62.1	-63.1
Хмельницька	0.3	-1.9	2.4	-4.9	-5.6	-4.0
Черкаська	-9.5	-7.7	-11.3	-4.2	-1.6	-7.5
Чернівецька	-13.6	-14.2	-13.0	-33.3	-31.6	-35.4
Чернігівська	-11.7	-10.1	-13.2	-7.8	-14.0	2.5
м. Київ	-30.9	-29.7	-31.7	-49.9	-52.9	-46.7

* - дані не охоплюють Донецьку та Луганську обл.

** - дані за 2021 рік втрачені через воєнні дії; надано різницю порівняно з 2020 роком

В 2022 році через широкомасштабні воєнні дії на території України було утруднене або частково переривалося як функціонування онкологічних центрів, так і отримання їхніми підрозділами – регіональними канцер-реєстрами – відомостей про онкологічних хворих, як вперше виявлених, так і тих, які вже перебували на обліку. Найбільша різниця між оперативно зареєстрованою в 2022 році кількістю захворювань на ЗН порівняно з уточненими даними 2021 року спостерігається у Запорізькій (-44,5%), Луганській (-89,0%), Миколаївській (-55,9%), Харківській (-82,1%), Херсонській (-54,5%) областях та у м. Київ (-30,9%) – у тих регіонах, де показники захворюваності зазвичай були серед найвищих в Україні. Водночас, зросла кількість захворювань, виявлених у чоловічого населення Волинської (на 6,2%) і Тернопільської (на 2,1%) областей, а також у жіночого населення Хмельницької області (на 2,4%).

Найзначніші відмінності між кількістю оперативно зареєстрованих смертей від ЗН в 2022 році у порівнянні з уточненими даними попереднього року спостерігаються у тих самих регіонах, при цьому величина різниці є ще більшою. Істотне збільшення кількості зареєстрованих смертей у Дніпропетровській області пояснюється поновленням в 2022 році доступу Дніпропетровського обласного канцер-реєстру до даних про смертність у місцевому відділенні Держстату.

Нагадуємо, що оперативні дані складаються з випадків захворювання та смерті від ЗН, які виявлені та зареєстровані онкологічним закладом впродовж року дослідження (звітного року). Впродовж наступних за звітним років такі дані доповнюються та/або уточнюються переважно за рахунок хворих, які були виявлені у звітному році та/або проліковані в інших лікувальних закладах і належні облікові документи щодо яких надійшли до регіонального канцер-реєстру із затримкою. В Україні уточнена кількість випадків захворювання та смерті найбільше приростає порівняно з оперативно зібраними даними впродовж першого календарного року після звітного. У період з 2010 до 2021 років приріст уточненої кількості випадків захворювання проти оперативної за перший рік уточнювального періоду становив від

6-10% для всіх ЗН до 15% – для окремих груп захворювань, приріст кількості смертей – 4-5,5%. Темп накопичення уточнених даних впродовж наступних (другого, третього, ...) років уточнювального періоду не перевищував 0,5-1% щорічно.

Таким чином, наведені в Бюлетені НКРУ оперативні дані за 2022 рік не можуть характеризувати реальний онкоепідеміологічний процес в країні та ілюструють негативний вплив воєнних дій на своєчасність подання облікових документів медичними закладами до обласних онкологічних закладів, а також на роботу регіональних канцер-реєстрів і місцевої онкологічної служби упродовж 2022 року. Слід очікувати, що у нинішніх обставинах (воєнні дії, окупація територій, втрати та масові міграції населення) періоду уточнення довжиною в один рік буде недостатньо для отримання даних про захворюваність на ЗН, близьких до реальних у межах 95% довірчого інтервалу. Більш достовірну інформацію про рівень ураження населення України ЗН в умовах воєнного стану НКРУ вірогідно зможе надати через декілька років по мірі набуття уточнювальних даних – затриманих відомостей про захворілих, померлих та пролікованих у 2022 році онкологічних хворих.

Відсутність даних про чисельність населення у регіонах України в 2022 році не дозволяє обчислити оперативні значення показників захворюваності, смертності та розповсюженості.

Показники організації лікувально-діагностичного процесу в 2022 році

Для визначення стану організації діагностично-лікувального процесу було досліджено основні показники. Стан діагностики характеризували показником занедбаності – виявлення хвороби у 4-й стадії або у 3-4-й стадії при візуальній локалізації ЗН. **Рівень занедбаності** ЗН у значній мірі характеризує рівень онкологічної настороги і грамотності лікарів первинної та вторинної ланки медичної служби, а також діагностичну активність і спроможність медичної галузі в цілому. Разом з показником занедбаності слід звертати увагу і на відносну кількість випадків захворювання на ЗН, **стадію яких визначити неможливо** через відсутність або хибність необхідних визначальних даних у сигнальних медичних документах, які отримує НКРУ. Як показали проведені в НКРУ дослідження, дорічна летальність цієї групи хворих близька до дорічної летальності хворих на ЗН занедбаних стадій [1].

Рівень занедбаності випадків захворювання на ЗН, зареєстрованих в Україні впродовж **2022 року**, складав 22,4%, що на 1,4% більше ніж у 2021 році. Найвищі рівні занедбаності 32,4–34,8% зареєстровані у Херсонській та Харківській областях, тобто в зоні активних воєнних дій, де можливості медичного обслуговування населення були вкрай обмежені. Слід звернути увагу на високий рівень занедбаності захворювань на ЗН, зареєстрований у Закарпатській, Полтавській, Черкаській та Чернівецькій областях – 26,5-29,5%, тобто практично кожного 3-4-го хворого на рак там виявляли із занедбаною стадією хвороби. З отриманих даних очевидно, що у регіонах активних воєнних дій за діагностичними та лікувальними заходами частіше звертались ті пацієнти, у яких симптоми захворювання вимагали невідкладної медичної допомоги, тобто у занедбаних випадках.

Окрім того у 6,7% хворих стадія хвороби лишилась не визначеною, при цьому у м. Київ таких випадків було 13,8%, в Рівненській області – 15,8%, в Луганській та Миколаївській - 31,4-32,1%, що свідчить про низьку якість заповнення медичних облікових документів, надісланих у місцеві канцер-реєстри.

Кожен 4-й хворий (25,1%) з уперше виявлених у 2021 році **не прожив року** з моменту встановлення діагнозу. При цьому в деяких областях – Закарпатській, Кіровоградській, Полтавській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській – менше року прожив майже кожен 3-й хворий.

У деяких регіонах значно зросла порівняно з попереднім роком кількість хворих, зареєстрованих в 2021 році посмертно: в Закарпатській області було зареєстровано на 65% більше таких випадків, у Черкаській – на 79,2%, у Дніпропетровській – утричі більше, що пов'язано з відновленням доступу до даних про смертність у місцевих відділеннях Держстату, а також із порушенням окремими медичними закладами вимог інформування НКРУ про кожного виявленого та/або пролікованого онкологічного хворого.

Показники охоплення первинних хворих **спеціальним лікуванням та морфологічної верифікації** діагнозу в 2022 році – 70,9% та 84,6%, відповідно – майже не відрізняються від минулорічних.

Профогляди як можливості своєчасного виявлення ЗН практично виключені зі сфери інтересів більшості медичних закладів: середній по Україні показник складає 14,8% та коливається від 0,1% у Волинській області до 47,6% у м. Київ.

Окремо слід звернути увагу на стан **діагностики ЗН візуальних локалізацій**, виявлення яких не потребує високоточного обладнання. Очевидно, що не використовуються можливості навіть візуального обстеження хворого при візиті до сімейного лікаря чи госпіталізації хворого з приводу будь-якої хвороби. За даними НКРУ, в 2022 році у 31 001 первинного хворого було виявлено пухлини візуальної локалізації, з них 22,1% – у занедбаному стані (3-4 стадії). В Закарпатській і Чернівецькій областях у 3-4 стадії виявили понад третину (33,2-34,8%) хворих з такими патологіями, також високий рівень занедбаності – 25,7-26,1% – був у хворих Полтавської та Тернопільської областей.

Найбільш часто у занедбаному стані в Україні виявляли ЗН мигдалика (76,1%) та ротоглотки (82,0%); найрідше були виявлені занедбаніми ЗН таких візуальних локалізацій як губа (14,9%), шкіра: меланомні ЗН (12,1%) та НМРШ (2,1%), яєчко (12,1%) і щитоподібна залоза (15,2%).

Розглянемо ситуацію з найбільш значимими формами раку візуальних локалізацій: ротова порожнина, молочна залоза і шийка матки.

В 2022 році 63,1% випадків захворювання на ЗН ротової порожнини були виявлені у занедбаному стані, а у Вінницькій, Закарпатській, Полтавській, Херсонській Чернівецькій та Чернігівській областях величина показника занедбаності сягала 72,9-80,8%. При цьому в таких областях як Одеська, Миколаївська, Рівненська, Харківська та у м. Київ не було визначено стадію у 13,6-25,8% захворювань на цю патологію.

Близько 3 тисяч (29,7%) первинних хворих на рак молочної залози виявили у занедбаній стадії хвороби. Разом з цим, у 3-х областях – Закарпатській, Харківській та Тернопільській – рівень занедбаності був значно вищий (40,4-55,1%). У Львівській, Миколаївській та Сумській областях у 6,4-7,8% випадків захворювання стадія лишилась не визначеною.

Рак шийки матки в занедбаному стані було виявлено у 891 жінки, що складало 34,7% хворих з уперше виявленою такою патологією, при цьому регіональні рівні занедбаності були у межах від 17,5% у Хмельницькій області до 62,3% – у Чернівецькій. В Миколаївській області у 56,8% первинних хворих на рак шийки матки стадію не було визначено.

На жаль, високий рівень занедбаності є властивим не лише для 2022 року, а показник занедбаності ЗН візуальних локалізацій з 2018 року зростає щорічно на 0,5-1,0%. Отже, на прикладі візуальних локалізацій ЗН очевидні наявні дефекти в організації діагностичного процесу в медичних закладах України, що призводить до високого рівня занедбаності та дорічної летальності.

Характеристики діяльності онкологічних закладів у 2022 році за даними лікарняних канцер-реєстрів

Широкомасштабні воєнні дії на території України в 2022 році безсумнівно вплинули на роботу багатьох онкологічних закладів. За даними лікарняних канцер-реєстрів (ЛКР) цих закладів кількість пацієнтів (осіб), які отримали медичну допомогу в стаціонарі, істотно зменшилась у онкологічних центрах Запорізької (-22,1%), Дніпропетровської (-10,5%), Луганської (-36,8%), Харківської (-28,8%), Херсонської (-44,5%) областей та у лікарні ізраїльської онкології «LISOD» (-31,6%); відповідним чином зменшилась і кількість госпіталізацій у цих закладах (див. Табл.1 розділу «Лікарняні канцер-реєстри» Бюлетенів НКРУ №№ 23 - 24). Окрім зазначених закладів, значно зменшилась кількість госпіталізацій у Національному інституті раку (на 27,1%), Житомирському ООД (на 15,6%) та Київському МОЦ (на 15,5%), хоча кількість госпіталізованих осіб у цих закладах змінилась незначно.

Водночас, порівняно з попереднім роком суттєво зросла кількість пацієнтів, госпіталізованих у 2022 році в Білоцерківському ОД (на 27,0%), Подільському РЦО (на 18,7%), Прикарпатському КОЦ (на 24,3%), Кіровоградському ООЦ (на 17,9%), Одеському ООД (на 71,9%), Полтавському ООД (на 23,0%) і Хмельницькому ПЦ (на 12,4%). У всіх зазначених закладах відповідно зросла кількість госпіталізацій, а

також і показник роботи ліжка, за винятком Одеського ООД, де незмінність показника роботи ліжка вірогідно свідчить про збільшення кількості пацієнтів переважно за рахунок тих, які отримували допомогу в умовах денного стаціонару.

Середня тривалість однієї госпіталізації скоротилась на 2,5-3,0 ліжко-днів у Подільському РЦО, Дніпропетровському ОКОД та Одеському ООД.

Кількість виконаних за 2022 рік хірургічних операцій у стаціонарі значно зросла порівняно з попереднім роком у Подільському РЦО (на 15,6%), Прикарпатському КОЦ (на 14,1%), Кіровоградському ООЦ (на 20,9%), Одеському ООД (на 42,9%) та Хмельницькому ПЦ (на 12,5%). В обласних онкологічних закладах Запорізької, Луганської, Харківської та Херсонської областей, а також у ЛІО «LISOD» кількість проведених хірургічних втручань істотно скоротилась – на 28,7-62,7%.

Загальна хірургічна активність у більшості зазначених закладів змінилась незначно; зростання показника загальної хірургічної активності зареєстровано у Подільському РЦО (на 3,5%), Дніпропетровському ОКОД (на 2,4%), Житомирському ООД (на 2,8%) та ЛІО «LISOD» (на 2,6%). Більш істотно зросла загальна хірургічна активність у таких закладах як Національний інститут раку (на 7,6%), переважно за рахунок збільшення хірургічних діагностичних втручань і операцій з приводу непухлинних захворювань, та Луганський ОКОД (на 16,5%) – за рахунок збільшення операцій з приводу доброякісних пухлин та непухлинних захворювань. Знизилась загальна хірургічна активність у онкологічних центрах Закарпатської (-4,2%), Запорізької (-3,1%), Кіровоградської (-2,9%), Львівської (-3,5%), Одеської (-4,3%), Харківської (-4,6%) та Херсонської (-10,5%) областей, а також у Криворізькому МОД (-3,7%).

Відбулося зростання хірургічної активності у стаціонарних відділеннях хірургічного профілю таких закладів як Національний інститут раку (на 25,8%), Київський МОЦ (на 12,0%), Київський ООД (на 21,0%), Чернігівський МЦСО (на 10,7%), що означає менш часте використання ліжок таких відділень для проведення винятково консервативного лікування.

У стаціонарі Національного інституту раку почастишало виконання суто діагностичних хірургічних втручань (на 5,2%), одночасно у Закарпатському ПЦ та лікарні ізраїльської онкології «LISOD» питома вага таких втручань в 2022 році значно зменшилась (на 10,6% та 12,3%, відповідно).

Контингенти хворих, що перебувають на обліку наприкінці 2022 року: загальна та 5-річна розповсюдженість ЗН

Загальна кількість осіб, які наприкінці 2022 року перебували на обліку в онкологічних закладах України (загальна розповсюдженість, загальні контингенти хворих), становила 1 105 152, з них 35,6% (393 452 особи) чоловічої статі та 64,4% (711 700 осіб) жіночої статі. До цієї кількості не включені хворі мешканці Донецької та Луганської областей, а також АР Крим. Найбільш численними у нозологічній структурі загальних контингентів були групи хворих на НМРШ – 17,2% (190 754 особи) та рак грудної залози – 15,3% (168 836 осіб).

За результатами проведених в НКРУ досліджень, вже у 2014-2015 роках рівень спостереження життєвого статусу хворих в середньому по Україні становив 56%, тобто НКРУ не мав відомостей про життєвий статус 44% хворих (близько 500 тисяч осіб), які перебували на обліку [2-3]. Погіршення реєстрації смертей у багатьох регіонах впродовж останніх 10-ти років спричиняє накопичення на обліку онкологічних закладів все більшої кількості осіб, відстеження статусу яких за допомогою наразі існуючого у НКРУ інструментарію стає все більш проблематичним.

З 2020 року [4] ми продовжуємо привертати увагу до даних про кількість, статеву-вікову і нозологічну структуру контингентів хворих, які перебувають на обліку не більше 5-ти років, рекомендуючи застосування саме цих даних для організації роботи онкологічної служби у регіонах, визначення необхідного матеріально-технічного і кадрового забезпечення. Впродовж перших 5-ти років після виявлення хвороби і первинного лікування онкологічні хворі потребують більш прискіпливого нагляду, проведення ад'ювантної терапії тощо, тому що цей період є найбільш загрозливим для виникнення рецидивів та пізніх ускладнень лікування. Оскільки при переважній більшості онкологічних захворювань

рівень летальності хворих, які пережили 5 років після виявлення ЗН, є близьким до рівня смертності загальної популяції, такі хворі зазвичай перебувають у стані тривалої ремісії і, найбільш вірогідно, не потребуватимуть систематичних послуг онкологічної служби крім щорічної диспансеризації та відстеження їхнього життєвого статусу.

Обсяг 5-річних контингентів наприкінці 2022 року складав 381 914 осіб, з них 159 212 чоловіків (41,7%) та 222 702 жінок (58,3%). До цієї кількості були включені громадяни України, в тому числі мешканці підконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей, які захворіли на ЗН впродовж 2018-2022 років і про смерть або зміну місця проживання яких впродовж цих років НКРУ відомостей не отримав.

У **віковій структурі** 5-річних контингентів онкологічних хворих 26,4% чоловіків і 36,3% жінок перебувають у працездатному віці 20-59 років, а переважну більшість складають особи пенсійного віку 60+ років (72,5% чоловіків та 63,0% жінок), з них у віці 80+ років – близько 12% осіб обох статей.

У **нозологічній структурі** 5-річних контингентів окрім хворих на НМРШ, які складають близько 14% незалежно від статі, 50,8% чоловіків мають захворювання на ЗН передміхурової залози, легені, ободової та прямої кишки, сечового міхура та нирки, а 52,8% жінок – рак молочної залози, тіла та шийки матки, ободової кишки і цитоподібної залози.

Неналежне виконання диспансеризації та спостереження хворих на рак в Україні ускладнює отримання статистично достовірних даних про контингенти онкологічних хворих, а отже, і не дає забезпечити високу надійність основи для планування роботи медичної галузі з контролю онкологічних захворювань.

Висновки

- При розгляді представлених онкоепідеміологічних даних за 2021-2022 роки слід враховувати, що обидва роки відзначені наявністю особливих обставин в Україні: продовження пандемії COVID-19 і широкомасштабні воєнні дії, які вплинули на роботу як закладів охорони здоров'я, так і системи реєстрації раку.
- Стандартизований показник захворюваності (український стандарт населення) на всі ЗН в Україні в 2021 році становив 304,8 на 100 тис. населення, зокрема 372,9 на 100 тис. чоловічого населення та 273,8 на 100 тис. жіночого. Найвищі регіональні рівні захворюваності в 2021 році зареєстровані у Кіровоградській, Черкаській областях та м. Київ (340,6-348,3 на 100 тис. населення), найнижчий – у Чернівецькій (227,4 на 100 тис. населення).
- Після різкого зниження в 2020 році показник захворюваності на всі ЗН в Україні в цілому в 2021 році зріс на 6,0%, проте лишився нижчим на 13,3% порівняно з передпандемічним 2019 роком.
- В 2021 році у Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській та Черкаській областях захворюваність зросла на 12,1-22,4%, в інших регіонах її зростання було менш інтенсивним – на 1,2-9,9%. Разом із цим, у Запорізькій та Київській областях зареєстровано подальше зниження рівня захворюваності на 1,7% та 5,2%, відповідно, що може свідчити про недооблік захворювань у цих регіонах і потребує з'ясування його причин.
- Починаючи з 2015 року рівень захворюваності на ЗН після першого року уточнювального періоду (одного календарного року після звітного) зростав на 9-10% відносно оперативної зареєстрованої кількості захворілих. Тому порівняно низький рівень захворюваності у 2021 році може пояснюватись одночасним впливом двох чинників: наслідків пандемії COVID-19 2020-2021 років, а також недоотриманням впродовж наступного 2022 року уточнювальних (затриманих) даних про випадки захворювання 2021 року внаслідок воєнних дій.
- Серед захворілих на ЗН в 2021 році переважали особи у віці 55-74 роки, які складали 65,3% захворілих чоловіків та 55,2% жінок. На працездатний вік 18-59 років у 2021 році припадало 30,0% випадків захворювання на ЗН чоловіків і 37,8% – жінок, що на 1% менше порівняно з попереднім роком. Особи репродуктивного віку 18-44 роки складали 6,2% захворілого чоловічого населення та 11,6% – жіночого, до групи дитячого віку 0-17 років входило 0,9% та 0,6% осіб відповідної статі.

- У віковій структурі захворюваності 2021 року зросла питома вага вікової групи 65-74 роки: на 1,7% у чоловіків і на 1,6% у жінок. Одночасно продовжувала зменшуватись питома вага групи віком 75+ років: у чоловіків на 0,8%, у жінок на 0,6%, що може бути спричинене недообліком ЗН у популяції старечого віку.
- В 2021 році структуроутворювальні нозологічні форми захворювань на ЗН лишилися незмінними: у чоловічого населення 49,6% складали захворювання на рак легені, передміхурової залози, НМРШ і колоректальний рак, у жінок 54,5% захворювань – ЗН молочної залози, НМРШ, ЗН тіла та шийки матки і ободової кишки.
- В 2021 році статистично достовірно зросли показники захворюваності чоловіків на ЗН глотки, шлунка, ободової та прямої кишки, меланому шкіри, НМРШ, ЗН передміхурової залози, грудної залози і лімфому Ходжкіна. У жіночого населення в 2021 році відбулось достовірне зростання захворюваності на ЗН губи, стравоходу, ободової та прямої кишки, меланому шкіри, НМРШ, ЗН молочної залози, тіла матки, щитоподібної залози і неходжкінські лімфоми.
- В структурі захворюваності дітей та підлітків віком 0-17 років, як і раніше, переважали лейкемії та ЗН головного мозку, які складали 46,9% захворювань у хлопчиків та 42,5% у дівчаток.
- Рівень смертності в 2021 році в Україні в цілому становив за стандартизованим показником (український стандарт) 132,6 на 100 тис. населення і знизився на 5,1% порівняно з 2020 роком.
- Зменшення зареєстрованої в НКРУ смертності онкологічних хворих відповідає світовій тенденції, проте слід зважати на очевидний недооблік смертей у канцер-реєстрах Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Київської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Сумської та Чернівецької областей, спричинений заборонами на вкопювання даних про смерть онкологічних хворих у місцевих установах Держстату, а також у Донецькій і Луганській областях – через окупацію частини районів.
- Впродовж 2022 року внаслідок впливу широкомасштабних воєнних дій на роботу медичних закладів і систему реєстрації раку в Україні було оперативно зареєстровано на 26,8 тисяч (на 22,3%) менше випадків захворювання на ЗН, ніж у 2021 році, смертей – менше на 13,9 тисяч (на 26,3%). Найбільша різниця спостерігається у Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях та у м. Київ, де у 2022 році зареєстровано на 30,9-89,0% менше захворювань порівняно з попереднім роком.
- Показники у розрахунку на 100 тис. населення за 2022 рік не обчислювались через відсутність даних про чисельність населення України.
- Рівень занедбаності захворювань на ЗН, зареєстрованих в Україні впродовж 2022 року, складав 22,4% і зріс на 1,4% порівняно з 2021 роком. Найвищі рівні занедбаності зареєстровані у регіонах, які перебували в зоні активних воєнних дій, де можливості медичного обслуговування населення були вкрай обмежені.
- Зростаючі впродовж останніх років значення показників занедбаності ЗН, зокрема візуальних локалізацій, свідчать про наявні дефекти в організації діагностичного процесу в медичних закладах України, які призводять до високого рівня дорічної летальності.
- Показники охоплення первинних хворих спеціальним лікуванням та морфологічної верифікації діагнозів, виявлених у 2022 році, практично не змінились порівняно з попереднім роком.
- У 2022 році на 10,5-44,5% зменшилась кількість пацієнтів (осіб), які отримали медичну допомогу в стаціонарі онкологічних центрів Запорізької, Дніпропетровської, Луганської, Харківської, Херсонської областей та у лікарні ізраїльської онкології «LISOD». Водночас, порівняно з попереднім роком на 12,4-71,9% зросла кількість пацієнтів, госпіталізованих у 2022 році в Білоцерківському ОД, Подільському РЦО, Прикарпатському КОЦ, Кіровоградському ООЦ, Одеському ООД, Полтавському ООД і Хмельницькому ПЦ.

- Порівняно з 2021 роком зросла загальна хірургічна активність у таких онкологічних закладах як Національний інститут раку, Луганський ОКОД, а також у Подільському РЦО, Дніпропетровському ОКОД, Житомирському ООД та ЛІО «LISOD».
- Наприкінці 2022 року на обліку в онкологічних закладах України перебували 1 105 152 особи (без урахування хворих мешканців Донецької та Луганської областей, а також АР Крим), з них найбільш численними були групи хворих на НМРШ – 17,2% та ЗН грудної залози – 15,3%.
- Ми продовжуємо привертати увагу до даних про кількість, статево-вікову і нозологічну структуру контингентів хворих, які перебувають на обліку не більше 5-ти років, рекомендуючи застосування цих даних для організації роботи онкологічної служби у регіонах, визначення необхідного матеріально-технічного і кадрового забезпечення. Обсяг 5-річних контингентів наприкінці 2022 року складав 381 914 осіб; до цієї кількості були включені громадяни України, в тому числі мешканці підконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей, які захворіли на ЗН впродовж 2018-2022 років і відомостей про смерть або зміну місця проживання яких впродовж цих років НКРУ не отримав.
- Погіршення реєстрації смертей у багатьох регіонах впродовж останніх років спричиняє накопичення на обліку онкологічних закладів все більшої кількості осіб, відстеження статусу яких за допомогою наразі існуючого у НКРУ інструментарію стає все більш проблематичним.
- Особливо слід підкреслити штучність створених перешкод для отримання працівниками онкологічних закладів даних про померлих від ЗН в місцевих відділеннях Держстату багатьох регіонів. Найбільш надійним шляхом вирішення проблеми реєстрації життєвого статусу хворих на рак було би отримання цих даних через електронну систему охорони здоров'я.
- Недоліки в системі диспансеризації онкологічних хворих та спостереження життєвого статусу значною мірою спричинені скороченням посад районних онкологів, які виконували цю роботу.

Посилання

1. http://www.ncru.inf.ua/publications/BUILL_21/PDF/thematic.pdf
2. http://www.ncru.inf.ua/publications/BUILL_18/PDF/lo-topic.pdf
3. http://www.ncru.inf.ua/publications/BUILL_19/PDF/95-108-lo-conti-part2.pdf
4. http://www.ncru.inf.ua/publications/BUILL_22/PDF/76-93-thematic.pdf


Питома вага основних 10 нозологічних форм ЗН в структурі захворюваності на ЗН населення України, %




Питома вага основних 10 нозологічних форм ЗН в структурі смертності від ЗН населення України, %



Вікова структура захворюваності на ЗН




Вікова структура смертності від ЗН



Питома вага основних 5 нозологічних форм ЗН в статеві-віковій структурі захворюваності населення України на ЗН, %




Питома вага основних 5 нозологічних форм ЗН в статеві-віковій структурі смертності населення України від ЗН, %



Питома вага 10 основних нозологічних форм ЗН в структурі захворюваності на ЗН населення України з виключенням немеланомних ЗН шкіри, %



Питома вага 5 основних нозологічних форм в статеві-віковій структурі захворюваності на ЗН населення України з виключенням немеланомних ЗН шкіри, %



Нозологічна структура загальних контингентів хворих на ЗН, %



Загальна кількість хворих на обліку *

Локалізація ЗН	Особи	Чоловіки	Жінки
	кількість	кількість	кількість
всі	1105152	393452	711700
<i>всі за винятком немеланомних ЗН шкіри</i>	<i>914398</i>	<i>317778</i>	<i>596620</i>
немеланомні ЗН шкіри	190754	75674	115080
молочна залоза	168836	988	167848
тіло матки	87495		87495
ободова кишка	59422	26476	32946
шийка матки	57224		57224
передміхурова залоза	50717	50717	
пряма кишка	50632	24638	25994
щитоподібна залоза	50192	7827	42365
нирка	42165	21871	20294
сечовий міхур	35461	28053	7408
трахея, бронх, легеня	34569	24922	9647
яєчник	31754		31754
меланома шкіри	29574	10579	18995
шлунок	29435	16460	12975
лейкемії	23851	12243	11608
неходжкінські лімфоми	16431	7989	8442
хвороба Ходжкіна	15765	6818	8947
гортань	13974	12884	1090
головний мозок та ЦНС	11367	5423	5944
ротова порожнина	11030	7087	3943
губа	9922	7341	2581
глотка	9041	7053	1988
підшлункова залоза	8527	4234	4293
сполучні та м'які тканини	8431	3670	4761
неуточнена перв. локалізація	7733	3889	3844
яєчко	6988	6988	
множинна мієлома	4412	2024	2388
кістки та суглобові хрящі	4099	2030	2069
вульва	3500		3500
стравохід	3412	2830	582
око	3224	1448	1776
печінка	2948	1602	1346
жовчний міхур	2880	1177	1703
заочеревинний простір, очеревина	2347	868	1479
носові пазухи та середнє вухо	1827	1007	820
статевий член	1662	1662	
інші	13551	4994	8571

* Не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

Нозологічна структура 5-річних контингентів хворих на ЗН, %



Кількість захворілих у 2018-2022 рр., що перебувають на обліку в онкологічних закладах *

Локалізація ЗН	Особи	Чоловіки	Жінки
	кількість	кількість	кількість
всі	381914	159212	222702
<i>всі за винятком немеланомних ЗН шкіри</i>	<i>327486</i>	<i>136635</i>	<i>190851</i>
грудна залоза	56321	402	55919
немеланомні ЗН шкіри	54428	22577	31851
передміхурова залоза	25643	25643	-
тіло матки	25581	-	25581
ободова кишка	23771	11520	12251
пряма кишка	21203	11375	9828
трахея, бронх, легеня	18328	13774	4554
нирка	14326	7958	6368
шийка матки	13259	-	13259
сечовий міхур	13086	10655	2431
щитоподібна залоза	13048	2387	10661
шлунок	12030	7163	4867
яєчник	10386	-	10386
меланома шкіри	10297	4253	6044
лейкемії	8348	4408	3940
неходжкінські лімфоми	6337	3164	3173
підшлункова залоза	5460	2721	2739
глотка	5121	4275	846
гортань	5059	4774	285
ротова порожнина	4959	3561	1398
головний мозок та ЦНС	4061	2093	1968
неуточнена первинна локалізація	3982	2140	1842
хвороба Ходжкіна	3418	1599	1819
множинна мієлома	2443	1170	1273
сполучні та м'які тканини	2160	1045	1115
стравохід	2132	1820	312
печінка	1860	1086	774
яєчко	1738	1738	-
губа	1654	1121	533
жовчний міхур	1468	627	841
вувльва	1352	-	1352
кістки та суглобові хрящі	862	442	420
заочеревинний простір, очеревина	839	340	499
око	778	336	442
носові пазухи та середнє вухо	738	438	300
тонка кишка	714	328	386
інші	4724	2279	1640

* Не охоплює дані АР Крим та м. Севастополь

Таблиця 1 - Загальні показники 2021 року		♿	♿	♿
Загальна кількість випадків захворювання*		120055	56781	63274
Захворюваність (грубий показник)		344.5	350.4	339.3
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		196.8	226.3	184.8
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		304.8	372.9	273.8
Зміна показника захворюваності 2021 р. у порівнянні з 2020 р., % (український стандарт)		6.0% ↑↑	5.8% ↑↑	6.7% ↑↑
Загальна кількість померлих*		53009	29534	23475
Смертність (грубий показник)		152.1	182.2	125.9
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		79.9	114.1	59.2
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		132.6	196.2	96.0
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2021 р., %		25.1	32.3	18.5
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.8	2.2	1.5
Морфологічно підтверджених, %		86.0	82.4	89.2
Гістологічно підтверджених, %		79.6	75.5	83.2
Не визначено морфологічний тип, %		4.2	4.9	3.7
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		16.7	11.0	21.7
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		71.8	66.7	76.4
- лише хірургічним лікуванням**, %		24.5	22.4	26.5
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		22.9	15.6	29.5
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	886	488	398
	показник на 100 000 дитячого населення	13.5	14.4	12.5
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	174	99	75
	показник на 100 000 дитячого населення	2.7	2.9	2.4

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2021 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	
Україна	344.5	350.4	339.3	196.8	226.3	184.8	304.8	372.9	273.8	152.1	182.2	125.9	79.9	114.1	59.2	132.6	196.2	96.0
АР Крим																		
Вінницька	336.9	365.5	312.1	189.9	226.4	170.6	292.9	369.6	251.8	162.7	207.6	123.8	81.5	123.1	54.8	135.5	212.4	89.4
Волинська	299.9	305.1	295.3	194.8	226.6	179.0	302.6	374.3	265.7	141.9	175.5	111.8	87.6	127.6	62.1	143.5	217.1	99.1
Дніпропетровська	358.8	358.2	359.4	198.2	227.6	187.8	306.2	372.5	278.9	142.5	162.8	125.4	70.7	98.9	54.9	117.8	170.2	90.0
Донецька																		
Житомирська	326.8	333.6	320.9	193.2	218.7	185.9	293.2	355.3	268.4	133.7	160.5	110.3	72.6	101.9	55.0	118.3	172.2	87.2
Закарпатська	271.3	290.4	253.5	182.6	220.3	159.8	281.1	355.3	237.6	158.1	192.1	126.6	102.9	144.4	75.5	166.7	244.3	118.4
Запорізька	353.2	354.6	352.0	184.6	213.2	174.7	288.6	354.4	261.8	148.1	174.9	125.5	69.7	101.2	52.4	117.6	177.8	86.3
Івано-Франківська	320.1	338.0	304.0	191.8	230.4	172.4	301.5	385.5	258.6	155.7	190.2	124.9	87.0	125.7	62.7	147.0	221.6	102.6
Київська	317.7	305.3	328.1	192.5	208.1	192.4	293.3	341.9	279.0	123.2	149.9	100.7	68.0	100.3	49.5	113.4	174.8	80.6
Кіровоградська	416.8	436.0	400.4	225.8	268.8	206.1	348.3	441.0	303.7	202.2	248.6	162.3	101.8	148.5	73.4	165.3	251.0	116.9
Луганська																		
Львівська	328.2	345.5	312.6	194.2	230.0	176.4	302.6	381.0	262.2	132.0	160.8	106.1	72.6	104.4	51.9	121.0	179.9	84.6
Миколаївська	356.3	367.5	346.7	195.3	231.0	179.4	304.6	384.0	267.2	152.0	183.2	125.0	78.4	112.1	58.1	128.4	192.0	92.0
Одеська	304.9	302.7	306.8	180.7	202.9	172.5	277.9	332.2	253.6	91.7	107.7	77.4	50.7	70.5	38.5	82.9	119.3	61.2
Полтавська	359.9	361.7	358.4	193.7	217.7	187.1	300.6	361.2	276.3	173.5	203.3	147.9	86.0	118.6	66.9	141.5	203.3	106.9
Рівненська	277.8	278.0	277.6	186.6	211.6	176.6	284.2	341.5	258.4	129.4	160.7	101.1	80.7	120.4	55.1	133.4	204.8	90.8
Сумська	377.9	393.0	365.1	196.7	224.6	185.5	302.4	367.6	272.1	159.4	190.5	132.9	75.0	105.9	55.6	124.3	182.0	90.6
Тернопільська	314.4	332.8	298.2	183.3	216.3	166.7	284.6	357.4	247.4	161.7	210.6	118.6	86.7	132.3	56.5	144.8	226.9	94.0
Харківська	377.6	383.7	372.4	203.3	240.1	187.8	318.0	397.7	281.9	194.7	219.2	173.6	97.3	133.2	76.7	161.7	228.9	124.9
Херсонська	375.2	385.8	366.1	213.6	248.8	200.8	328.0	410.5	293.1	180.6	218.4	147.7	96.7	138.6	70.6	156.3	232.6	111.9
Хмельницька	368.8	390.2	350.1	206.2	242.9	189.1	317.5	397.1	279.0	189.8	241.2	145.1	97.4	144.3	67.8	160.0	246.2	109.0
Черкаська	422.1	441.6	405.5	220.6	252.4	208.2	340.6	417.5	304.8	196.8	237.5	162.1	91.4	129.1	69.0	153.7	226.0	112.3
Чернівецька	237.4	253.0	223.6	148.3	177.5	131.1	227.4	284.9	194.8	74.8	88.4	62.7	42.6	59.4	32.2	71.2	103.8	52.3
Чернігівська	402.2	433.2	376.3	210.5	251.5	193.9	320.6	412.8	279.1	181.3	249.6	124.4	88.1	141.2	55.4	141.1	237.7	85.7
м. Київ	379.1	349.4	404.5	220.2	227.4	223.2	347.8	381.4	337.4	159.6	176.7	145.0	84.4	110.4	69.0	144.8	194.4	116.1
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2022 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна												
АР Крим												
Вінницька	4891	2493	2398				1802	1055	747			
Волинська	3051	1558	1493				1472	907	565			
Дніпропетровська	9876	4590	5286				4972	2697	2275			
Донецька	353	128	225				43	22	21			
Житомирська	3413	1716	1697				1429	806	623			
Закарпатська	2792	1443	1349				1547	890	657			
Запорізька	3208	1531	1677				1217	650	567			
Івано-Франківська	4016	2078	1938				2008	1197	811			
Київська	4611	2097	2514				1578	862	716			
Кіровоградська	3554	1754	1800				1704	974	730			
Луганська	224	116	108				74	44	30			
Львівська	7573	3805	3768				2766	1642	1124			
Миколаївська	1739	833	906				623	305	318			
Одеська	5390	2558	2832				1652	910	742			
Полтавська	4344	2130	2214				2059	1138	921			
Рівненська	2883	1473	1410				1368	779	589			
Сумська	3648	1817	1831				1514	855	659			
Тернопільська	3077	1622	1455				1568	907	661			
Харківська	1749	867	882				375	208	167			
Херсонська	1706	837	869				677	385	292			
Хмельницька	4533	2182	2351				2211	1298	913			
Черкаська	4418	2171	2247				2181	1245	936			
Чернівецька	1821	909	912				443	253	190			
Чернігівська	3377	1684	1693				1589	928	661			
м. Київ	7630	3295	4335				2330	1117	1213			
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2022 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Непро- жили року з виявлених в 2021 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спеці. ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Перебувають на обліку, кількість осіб		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	22.3	24.1	18.2	22.4	6.7	25.1		70.9	84.6	14.8	1105152	393452	711700
АР Крим													
Вінницька	26.3	25.5	18.7	25.2	0.1	25.2	9	71.6	83.0	17.6	48679	16875	31804
Волинська	20.6	28.7	14.3	26.2	4.4	28.8	48	73.4	84.7	0.1	26286	9211	17075
Дніпропетровська	21.5	26.3	19.8	19.5	5.4	23.5	89	62.3	82.3	9.7	85275	28913	56362
Донецька	20.9	18.6	26.0	19.4	11.4			83.4	68.0	1.1			
Житомирська	25.9	22.3	19.4	22.6	3.4	22.9	14	75.9	94.7	1.6	34891	11861	23030
Закарпатська	16.1	20.8	20.4	29.5	5.3	37.4	126	68.6	85.0	7.6	25428	9548	15880
Запорізька	25.5	20.9	18.6	26.7	5.1	19.5	29	59.2	77.5	12.5	53910	18839	35071
Івано-Франківська	22.6	23.4	17.7	25.5	4.5	27.7	26	73.8	86.7	1.3	33163	12594	20569
Київська	22.0	26.5	19.4	24.3	3.4	20.1	1	75.1	85.2	18.4	63652	21658	41994
Кіровоградська	27.5	26.3	17.0	23.3	0.5	31.4	193	69.7	81.3	15.8	30901	10286	20615
Луганська	14.6	13.2	12.3	17.5	32.1			68.4	83.0	7.5			
Львівська	25.3	20.1	17.8	20.0	10.4	23.1	13	74.4	84.4	17.2	75005	29500	45505
Миколаївська	11.1	15.1	11.3	22.9	31.4	22.6	197	22.3	84.5	1.1	41526	15186	26340
Одеська	23.1	25.4	14.3	20.8	11.9	14.8	20	81.8	87.6	3.2	79120	30294	48826
Полтавська	21.0	26.0	19.2	26.5	2.3	29.2	29	72.4	83.3	15.9	45283	15641	29642
Рівненська	18.9	24.2	18.8	13.5	15.8	21.3	1	59.0	82.8	22.6	27241	9516	17725
Сумська	22.7	33.3	12.8	17.8	6.6	20.9	2	68.3	84.2	31.1	39307	13607	25700
Тернопільська	20.1	22.0	21.0	26.8	2.4	30.5	30	73.3	82.3	22.1	28686	10635	18051
Харківська	11.8	14.3	20.1	34.8	13.7	28.5	108	73.5	87.8	3.0	88532	30995	57537
Херсонська	16.4	25.7	18.2	32.4	1.5	27.5	88	66.2	80.7	5.3	32552	11266	21286
Хмельницька	19.8	33.5	23.9	11.8	1.5	31.1	18	71.6	79.1	19.0	37074	13011	24063
Черкаська	24.5	18.5	16.6	27.0	6.9	30.9	258	75.2	84.7	4.2	44091	15749	28342
Чернівецька	16.4	21.4	24.7	28.6	3.5	14.8	-	76.2	82.9	2.2	24794	9997	14797
Чернігівська	21.9	23.2	18.8	25.6	3.0	30.0	97	77.6	88.4	14.1	30152	10202	19950
м. Київ	26.3	21.8	15.7	15.9	13.8	24.2	630	78.7	90.9	47.6	109604	38068	71536
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2021 року		♿	♿	♿
Загальна кількість випадків захворювання*		108946	52085	56861
Захворюваність (грубий показник)		312.6	321.4	304.9
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		181.1	208.6	170.1
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		277.5	341.1	248.6
Зміна показника захворюваності 2021 р. у порівнянні з 2020 р., % (український стандарт)		5.3% ↑↑	5.1% ↑↑	6.0% ↑↑
Загальна кількість померлих*		52544	29301	23243
Смертність (грубий показник)		150.8	180.8	124.7
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		79.4	113.2	58.8
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		131.6	194.5	95.3
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2021 р., %		27.3	34.9	20.4
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		2.0	2.4	1.6
Морфологічно підтверджених, %		84.8	81.0	88.2
Гістологічно підтверджених, %		79.5	75.0	83.6
Не визначено морфологічний тип, %		4.4	5.2	3.8
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		13.9	8.1	19.2
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		70.2	64.8	75.1
- лише хірургічним лікуванням**, %		20.2	18.3	21.9
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		24.8	16.6	32.3
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	884	487	397
	показник на 100 000 дитячого населення	13.4	14.4	12.4
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	174	99	75
	показник на 100 000 дитячого населення	2.7	2.9	2.4

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2021 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	
Україна	312.6	321.4	304.9	181.1	208.6	170.1	277.5	341.1	248.6	150.8	180.8	124.7	79.4	113.2	58.8	131.6	194.5	95.3
АР Крим																		
Вінницька	305.0	336.1	278.2	175.1	209.7	156.7	266.6	339.2	227.7	159.4	204.6	120.3	80.3	121.6	53.9	133.3	209.4	87.6
Волинська	268.7	280.7	257.9	177.0	208.9	161.1	271.5	342.9	234.8	140.8	174.7	110.5	87.1	127.1	61.6	142.6	216.1	98.4
Дніпропетровська	327.5	328.6	326.6	183.4	210.0	174.6	280.6	341.5	256.0	141.3	161.5	124.3	70.3	98.2	54.7	117.0	168.9	89.4
Донецька																		
Житомирська	294.4	304.5	285.5	177.1	200.4	170.9	264.8	322.5	242.3	132.1	159.2	108.5	72.1	101.1	54.6	117.3	170.8	86.5
Закарпатська	250.1	270.7	231.0	169.5	205.0	147.9	258.2	328.2	216.5	157.2	191.3	125.7	102.4	143.8	75.1	165.7	243.1	117.6
Запорізька	312.0	319.0	306.1	168.0	193.3	159.9	257.7	317.0	234.0	147.2	174.1	124.6	69.5	100.7	52.2	117.1	176.7	86.0
Івано-Франківська	285.2	306.5	266.2	172.9	209.6	154.4	268.9	347.6	228.4	153.6	188.1	122.6	86.1	124.4	62.0	145.2	218.7	101.3
Київська	291.2	282.6	298.5	178.3	193.3	178.0	269.3	315.5	255.4	121.6	148.0	99.2	67.3	99.2	49.0	112.0	172.3	79.7
Кіровоградська	368.9	390.6	350.3	203.9	243.0	186.0	310.1	393.6	269.9	201.4	247.9	161.5	101.5	148.1	73.1	164.8	250.3	116.4
Луганська																		
Львівська	301.7	321.5	283.8	180.8	214.8	164.0	278.8	353.5	240.4	130.4	158.8	104.9	71.9	103.1	51.5	119.6	177.6	83.8
Миколаївська	324.8	336.3	314.9	180.3	212.3	166.8	278.8	351.9	245.1	149.3	180.2	122.6	77.4	110.5	57.4	126.4	188.4	90.7
Одеська	277.2	276.8	277.5	167.0	186.7	160.2	253.6	302.8	232.0	90.7	106.5	76.5	50.2	69.8	38.2	82.1	118.1	60.6
Полтавська	331.7	333.6	330.0	180.8	202.0	175.3	277.9	332.5	256.5	171.8	201.4	146.4	85.4	117.6	66.5	140.1	201.0	106.0
Рівненська	255.9	257.7	254.3	173.5	196.5	164.3	261.2	314.2	237.4	128.3	158.8	100.6	80.1	119.0	54.9	132.2	202.1	90.3
Сумська	333.0	352.1	316.8	176.3	202.7	165.6	267.8	328.1	239.3	158.9	189.9	132.6	74.9	105.7	55.6	124.1	181.4	90.4
Тернопільська	287.7	310.0	268.1	169.9	201.9	153.7	261.3	331.4	229.1	161.1	210.0	118.1	86.5	131.9	56.4	144.4	226.1	93.8
Харківська	348.5	356.0	342.0	189.7	223.9	175.5	294.5	369.1	261.0	193.4	217.7	172.3	96.8	132.4	76.4	160.8	227.4	124.3
Херсонська	330.7	345.2	318.1	191.4	223.2	179.9	290.1	364.8	258.4	179.4	216.7	147.0	96.2	137.5	70.3	155.3	230.7	111.4
Хмельницька	334.1	360.4	311.2	189.3	225.5	171.6	288.6	366.3	250.2	188.4	239.2	144.2	96.9	143.3	67.6	159.1	244.3	108.5
Черкаська	378.4	398.4	361.3	201.3	229.6	190.3	307.2	376.5	274.8	195.1	235.8	160.5	90.9	128.3	68.6	152.7	224.3	111.6
Чернівецька	221.6	237.7	207.1	139.7	167.2	123.7	212.1	266.8	181.4	73.4	87.4	60.8	42.1	58.8	31.7	70.0	102.4	51.1
Чернігівська	362.1	396.9	333.1	192.7	231.5	176.9	290.2	377.3	251.0	181.0	249.1	124.2	88.0	141.1	55.3	140.9	237.4	85.5
м. Київ	345.1	320.8	365.9	202.5	209.8	205.1	316.8	349.5	306.4	158.9	176.0	144.3	84.1	110.0	68.8	144.2	193.5	115.7
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2022 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна												
АР Крим												
Вінницька	4285	2222	2063				1770	1044	726			
Волинська	2724	1435	1289				1465	904	561			
Дніпропетровська	8962	4228	4734				4928	2672	2256			
Донецька	337	123	214				42	22	20			
Житомирська	2981	1531	1450				1417	800	617			
Закарпатська	2534	1325	1209				1543	888	655			
Запорізька	2765	1353	1412				1202	644	558			
Івано-Франківська	3532	1839	1693				1988	1186	802			
Київська	4198	1918	2280				1560	851	709			
Кіровоградська	3103	1557	1546				1699	973	726			
Луганська	197	102	95				72	42	30			
Львівська	6725	3433	3292				2750	1634	1116			
Миколаївська	1663	796	867				545	268	277			
Одеська	4634	2215	2419				1630	899	731			
Полтавська	3928	1960	1968				2045	1131	914			
Рівненська	2662	1365	1297				1367	778	589			
Сумська	3237	1642	1595				1508	852	656			
Тернопільська	2787	1485	1302				1558	903	655			
Харківська	1640	809	831				370	205	165			
Херсонська	1519	757	762				673	384	289			
Хмельницька	4037	1984	2053				2199	1293	906			
Черкаська	3895	1934	1961				2170	1241	929			
Чернівецька	1695	856	839				432	248	184			
Чернігівська	2994	1515	1479				1582	926	656			
м. Київ	6859	2916	3943				2315	1111	1204			
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2022 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Непро- жили року з виявлених в 2021 р., %	З них – кількість виявлених по смертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Перебувають на обліку, кількість осіб		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	17.0	23.5	19.6	24.4	7.2	27.3		68.8	83.1	11.9	914398	317778	596620
АР Крим													
Вінницька	20.7	24.7	20.2	27.7	0.1	27.3	9	69.9	82.6	13.6	40689	13695	26994
Волинська	16.1	26.9	15.5	28.7	4.8	31.8	48	71.2	82.8	-	21937	7555	14382
Дніпропетровська	16.8	25.4	21.1	20.8	5.9	25.6	89	59.6	80.6	7.1	71259	23399	47860
Донецька	19.2	17.4	26.9	20.1	12.0			84.4	66.5	0.3			
Житомирська	19.8	22.5	21.5	25.0	3.5	24.9	14	73.8	93.9	1.2	29047	9571	19476
Закарпатська	12.4	18.6	21.7	31.9	5.7	40.1	125	67.1	83.7	6.8	20847	7563	13284
Запорізька	16.1	21.7	20.9	30.4	5.8	21.9	29	55.5	73.9	5.9	42431	14599	27832
Івано-Франківська	16.4	23.0	19.3	28.4	5.1	30.6	26	71.5	85.3	0.9	26351	9802	16549
Київська	18.0	25.1	20.5	25.8	3.6	21.6	1	74.0	84.2	15.7	54383	18081	36302
Кіровоградська	20.5	26.5	18.3	26.1	0.6	35.2	192	66.9	78.8	10.1	24956	7949	17007
Луганська	11.6	10.5	13.7	19.5	33.2			65.3	81.2	5.3			
Львівська	20.0	20.0	19.6	22.3	10.5	24.9	13	72.1	82.5	13.2	62020	24168	37852
Миколаївська	8.6	15.3	11.5	23.7	31.8	24.5	194	23.1	84.1	0.9	32518	11770	20748
Одеська	15.9	25.0	16.1	23.9	13.5	16.1	20	79.7	86.0	2.8	66436	25135	41301
Полтавська	18.0	23.9	20.3	28.9	2.4	31.2	29	70.3	81.8	14.5	36762	12263	24499
Рівненська	16.1	23.6	19.9	14.6	16.8	22.9	1	58.9	81.5	17.7	23790	8175	15615
Сумська	18.1	32.6	14.0	19.6	7.1	23.7	2	66.8	82.6	22.7	31099	10680	20419
Тернопільська	15.5	21.3	22.5	29.1	2.6	33.2	30	71.5	80.7	19.0	23754	8528	15226
Харківська	9.8	12.6	20.3	35.3	14.0	30.7	108	73.3	87.0	2.5	74040	25128	48912
Херсонська	11.4	24.7	19.3	35.2	1.6	30.9	88	63.6	78.4	4.9	26811	9092	17719
Хмельницька	13.9	33.8	26.0	13.0	1.6	34.1	18	68.8	77.0	14.5	30750	10498	20252
Черкаська	17.9	19.0	18.0	29.5	6.9	33.8	256	72.8	83.3	3.9	35510	12313	23197
Чернівецька	13.5	19.5	25.3	30.1	3.7	15.7	-	74.9	83.1	2.1	21146	8480	12666
Чернігівська	15.6	22.5	20.4	27.7	3.4	32.8	97	75.0	86.9	10.8	25111	8291	16820
м. Київ	20.1	21.9	16.7	16.7	15.0	26.4	629	76.5	89.9	42.1	92751	31043	61708
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2021 року	♿♿	♿	♿
Загальна кількість випадків захворювання*	886	488	398
Захворюваність (грубий показник)	13.5	14.4	12.5
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)	14.5	15.6	13.2
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)	13.5	14.2	12.6
Зміна показника захворюваності 2021 р. у порівнянні з 2020 р., % (український стандарт)	1.5% ~~	0.4% ~~	2.7% ~~
Загальна кількість померлих*	174	99	75
Смертність (грубий показник)	2.6	2.9	2.4
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)	2.8	3.1	2.5
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)	2.6	2.9	2.3
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2021 р., %	10.6	9.5	12.0
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	1.1	0.8	1.5
Морфологічно підтверджених, %	94.4	94.5	94.2
Гістологічно підтверджених, %	81.9	81.4	82.7
Не визначено морфологічний тип, %	1.7	1.7	1.6
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	8.5	7.6	9.5
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	83.0	81.6	84.7
- лише хірургічним лікуванням**, %	9.9	7.4	13.0
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	18.1	16.5	20.2

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2021 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. дитячого населення			Усічений стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Усічений стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. дитячого населення			Усічений стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Усічений стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♿♿	♿	♿	♿♿	♿	♿	♿♿	♿	♿	♿♿	♿	♿	♿♿	♿	♿	♿♿	♿	♿
Україна	13.5	14.4	12.5	14.5	15.6	13.2	13.5	14.2	12.6	2.6	2.9	2.4	2.8	3.1	2.5	2.6	2.9	2.3
АР Крим																		
Вінницька	11.7	10.6	12.8	12.8	12.2	13.4	12.1	11.3	13.1	3.3	4.2	2.3	3.9	5.4	2.5	3.1	4.2	2.0
Волинська	13.7	13.3	14.1	13.2	12.8	13.7	14.1	14.0	14.2	2.6	0.8	4.4	2.6	1.2	4.2	2.5	0.7	4.4
Дніпропетровська	12.3	13.5	11.0	13.6	15.2	11.9	12.4	13.5	11.3	1.3	1.4	1.1	1.3	1.7	0.9	1.2	1.4	1.1
Донецька																		
Житомирська	12.7	12.8	12.6	14.1	12.9	15.5	13.0	13.2	12.7	2.2	1.7	2.7	2.6	1.4	3.7	2.4	2.0	2.8
Закарпатська	13.2	14.8	11.4	13.6	15.4	11.6	13.2	14.7	11.5	4.5	5.4	3.6	4.8	6.1	3.5	4.4	5.0	3.7
Запорізька	11.1	11.8	10.3	12.5	13.3	11.7	10.6	11.3	9.7	1.8	2.8	0.7	1.5	2.3	0.6	1.8	2.7	0.8
Івано-Франківська	12.6	15.1	9.9	13.2	15.5	10.7	12.8	15.2	10.2	2.2	0.7	3.8	2.2	0.7	3.7	2.3	0.6	4.0
Київська	11.6	11.0	12.3	12.0	11.0	13.0	11.8	10.8	12.9	2.2	2.1	2.2	2.2	2.0	2.5	2.2	2.2	2.3
Кіровоградська	16.5	18.5	14.3	18.2	21.4	14.9	16.2	17.7	14.4	5.7	7.4	3.9	5.3	7.1	3.5	5.6	7.4	3.8
Луганська																		
Львівська	13.2	15.2	11.2	14.3	16.9	11.7	13.1	14.6	11.4	2.1	2.0	2.2	2.1	2.0	2.2	2.1	2.1	2.2
Миколаївська	14.7	17.7	11.5	15.0	17.2	12.6	14.5	18.0	10.8	2.0	1.0	3.1	2.0	0.9	3.2	2.0	0.8	3.2
Одеська	11.4	14.1	8.4	12.3	15.1	9.2	10.9	13.5	8.1	2.6	3.3	1.8	2.9	3.4	2.4	2.5	3.2	1.7
Полтавська	13.7	14.6	12.8	14.5	15.4	13.5	13.9	15.0	12.7	3.5	3.4	3.7	3.8	3.1	4.5	3.5	3.6	3.5
Рівненська	13.6	14.3	12.8	14.2	15.7	12.7	13.4	13.7	13.0	3.3	4.3	2.3	3.9	5.2	2.4	3.3	4.3	2.2
Сумська	16.9	19.4	14.2	16.8	17.4	16.1	17.4	20.2	14.4	4.4	7.3	1.3	3.7	6.2	1.0	4.6	7.6	1.4
Тернопільська	11.1	13.4	8.7	14.0	15.9	11.9	10.5	12.7	8.3	0.5	1.0	0.0	0.8	1.5	0.0	0.5	0.9	0.0
Харківська	15.0	17.1	12.7	16.7	19.8	13.5	15.2	17.1	13.1	2.8	4.1	1.5	3.3	4.7	1.9	2.7	4.0	1.3
Херсонська	16.4	16.4	16.4	18.7	19.3	17.9	16.0	15.6	16.5	2.6	4.1	1.1	3.4	5.7	1.0	2.6	3.7	1.4
Хмельницька	19.8	19.7	19.9	20.9	22.5	19.3	20.1	19.3	21.1	2.2	2.6	1.8	2.5	2.7	2.4	2.2	2.4	2.0
Черкаська	14.9	13.3	16.5	17.9	16.0	19.8	14.7	13.3	16.0	4.8	5.1	4.4	4.9	4.1	5.7	4.8	5.2	4.4
Чернівецька	12.1	16.0	8.0	12.4	16.3	8.1	12.1	16.1	7.9	2.2	1.1	3.4	2.0	1.0	3.1	1.9	0.9	3.0
Чернігівська	13.9	11.7	16.2	16.1	13.6	18.8	13.8	11.6	16.2	2.6	2.6	2.7	2.3	2.2	2.5	2.4	2.5	2.3
м. Київ	14.2	13.3	15.3	14.7	14.3	15.0	14.5	12.4	16.7	2.8	2.7	2.9	2.9	2.8	3.0	2.9	2.7	3.1
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2022 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна												
АР Крим												
Вінницька	16	9	7				3	1	2			
Волинська	24	13	11				4	2	2			
Дніпропетровська	64	29	35				9	4	5			
Донецька	0	0	0				0	0	0			
Житомирська	10	4	6				0	0	0			
Закарпатська	31	17	14				3	2	1			
Запорізька	10	4	6				3	1	2			
Івано-Франківська	19	9	10				5	1	4			
Київська	22	12	10				2	0	2			
Кіровоградська	18	11	7				4	2	2			
Луганська	0	0	0				0	0	0			
Львівська	66	32	34				3	0	3			
Миколаївська	4	3	1				1	1	0			
Одеська	41	18	23				13	6	7			
Полтавська	18	13	5				3	1	2			
Рівненська	22	10	12				1	0	1			
Сумська	18	6	12				1	0	1			
Тернопільська	12	6	6				5	2	3			
Харківська	18	12	6				1	1	0			
Херсонська	4	2	2				0	0	0			
Хмельницька	26	15	11				5	3	2			
Черкаська	12	5	7				2	1	1			
Чернівецька	30	16	14				1	1	0			
Чернігівська	7	3	4				4	2	2			
м. Київ	17	11	6				4	2	2			
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2022 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Непро- жили року з виявлених в 2021 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спеціалізу- ванням %	Морфол. верифі- ковано %	Виявле- но на проф- оглядах %	Перебувають на обліку, кількість осіб		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна						10.6		72.7	94.5	6.1	6366	3543	2823
АР Крим													
Вінницька						15.6	-	75.0	100.0	6.3	272	143	129
Волинська						18.8	1	91.7	95.8	-	189	115	74
Дніпропетровська						2.9	-	79.7	98.4	4.7	562	318	244
Донецька								-	-	-			
Житомирська						7.1	1	90.0	100.0	-	219	112	107
Закарпатська						8.1	1	26.7	93.5	-	223	131	92
Запорізька						6.5	-	40.0	100.0	-	241	135	106
Івано-Франківська						11.8	-	61.1	100.0	5.6	200	110	90
Київська						19.0	-	86.4	77.3	4.5	360	222	138
Кіровоградська						34.6	2	83.3	100.0	-	154	86	68
Луганська								-	-	-			
Львівська						3.2	-	92.3	90.9	9.2	540	291	249
Миколаївська						13.8	-	25.0	100.0	25.0	176	94	82
Одеська						19.2	1	75.6	85.4	2.4	409	229	180
Полтавська						6.5	-	66.7	100.0	44.4	245	146	99
Рівненська						8.1	-	68.2	86.4	4.5	247	130	117
Сумська						11.1	-	50.0	100.0	-	167	90	77
Тернопільська						4.8	-	66.7	100.0	33.3	139	85	54
Харківська						9.7	2	77.8	100.0	-	409	234	175
Херсонська						9.7	-	100.0	100.0	-	154	72	82
Хмельницька						11.1	1	96.2	96.2	3.8	261	143	118
Черкаська						10.7	-	100.0	100.0	-	275	149	126
Чернівецька						9.5	-	30.0	100.0	-	179	97	82
Чернігівська						5.0	-	71.4	57.1	-	151	80	71
м. Київ						8.6	1	70.6	100.0	17.6	594	331	263
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2021 року		👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		421	276	145
Захворюваність (грубий показник)		1.2	1.7	0.8
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		0.6	1.0	0.3
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		1.0	1.9	0.5
Зміна показника захворюваності 2021 р. у порівнянні з 2020 р., % (український стандарт)		11.0% ~~	4.5% ~~	31.6% ↑
Загальна кількість померлих*		98	79	19
Смертність (грубий показник)		0.3	0.5	0.1
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		0.1	0.3	0.0
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		0.2	0.5	0.1
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2021 р., %		7.7	8.9	5.4
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.3	0.4	0.0
Морфологічно підтверджених, %		96.7	96.0	97.9
Гістологічно підтверджених, %		81.9	79.3	86.9
Не визначено морфологічний тип, %		3.7	4.2	2.8
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		27.1	28.6	24.1
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		85.9	83.8	89.9
- лише хірургічним лікуванням**, %		41.0	36.8	48.8
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		13.8	15.0	11.6
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	0	0	0
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	0	0	0
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2021 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤
Україна	1.2	1.7	0.8	0.6	1.0	0.3	1.0	1.9	0.5	0.3	0.5	0.1	0.1	0.3	0.0	0.2	0.5	0.1
АР Крим																		
Вінницька	1.5	2.4	0.6	0.6	1.3	0.2	1.2	2.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.1	0.3	0.1	0.3	0.7	0.1
Волинська	0.9	1.5	0.4	0.5	1.1	0.1	0.8	1.7	0.3	0.7	1.5	0.0	0.3	1.0	0.0	0.6	2.1	0.0
Дніпропетровська	0.7	1.2	0.4	0.3	0.7	0.1	0.6	1.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.0	0.2	0.4	0.1
Донецька																		
Житомирська	1.8	2.0	1.6	0.7	1.2	0.4	1.5	2.4	0.9	0.3	0.6	0.2	0.1	0.3	0.0	0.3	0.6	0.1
Закарпатська	1.0	1.0	0.9	0.5	0.7	0.3	1.0	1.3	0.7	0.2	0.5	0.0	0.2	0.4	0.0	0.3	0.6	0.0
Запорізька	1.9	2.7	1.2	0.8	1.6	0.4	1.6	3.1	0.8	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0
Івано-Франківська	1.4	1.1	1.7	0.7	0.7	0.6	1.2	1.4	1.1	0.2	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.3	0.0
Київська	1.3	2.0	0.8	0.6	1.3	0.2	1.2	2.2	0.6	0.7	1.1	0.3	0.3	0.7	0.1	0.5	1.3	0.1
Кіровоградська	2.2	2.9	1.7	0.9	1.7	0.3	1.6	3.0	0.8	0.5	0.7	0.2	0.2	0.4	0.2	0.4	0.9	0.2
Луганська																		
Львівська	0.7	1.0	0.5	0.4	0.7	0.2	0.6	1.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.3	0.1
Миколаївська	1.0	1.4	0.7	0.4	0.8	0.2	0.7	1.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4	0.1
Одеська	1.2	1.5	1.0	0.7	1.0	0.5	1.1	1.7	0.8	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1
Полтавська	1.6	2.3	1.0	0.7	1.3	0.3	1.3	2.2	0.7	0.4	0.6	0.1	0.2	0.3	0.1	0.3	0.6	0.1
Рівненська	1.0	1.8	0.2	0.6	1.4	0.1	1.1	2.6	0.2	0.4	0.7	0.0	0.2	0.6	0.0	0.4	1.1	0.0
Сумська	1.4	2.1	0.7	0.6	1.1	0.2	1.0	1.9	0.4	0.4	0.8	0.0	0.1	0.4	0.0	0.2	0.7	0.0
Тернопільська	1.6	1.9	1.3	0.8	1.2	0.5	1.4	1.8	1.0	0.5	1.1	0.0	0.2	0.6	0.0	0.4	1.3	0.0
Харківська	0.9	1.4	0.4	0.4	0.8	0.1	0.6	1.4	0.2	0.2	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.3	0.0
Херсонська	1.4	2.6	0.4	0.6	1.5	0.2	1.2	3.1	0.3	0.4	0.9	0.0	0.2	0.5	0.0	0.3	1.1	0.0
Хмельницька	2.3	3.2	1.5	1.0	1.8	0.6	1.9	3.2	1.1	0.9	1.6	0.3	0.4	0.9	0.1	0.8	1.7	0.2
Черкаська	1.6	2.1	1.1	0.6	1.0	0.4	1.1	2.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Чернівецька	1.4	2.2	0.6	0.7	1.4	0.2	1.2	2.4	0.5	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.3	0.4	0.2
Чернігівська	1.9	2.8	1.2	0.7	1.5	0.3	1.3	2.7	0.5	0.2	0.5	0.0	0.2	0.4	0.0	0.2	0.4	0.0
м. Київ	0.3	0.5	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.5	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2022 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна												
АР Крим												
Вінницька	37	25	12				6	5	1			
Волинська	9	5	4				2	2	0			
Дніпропетровська	10	6	4				5	4	1			
Донецька	1	1	0				0	0	0			
Житомирська	17	10	7				4	3	1			
Закарпатська	7	5	2				0	0	0			
Запорізька	16	10	6				3	2	1			
Івано-Франківська	17	9	8				6	4	2			
Київська	20	12	8				2	1	1			
Кіровоградська	14	10	4				1	1	0			
Луганська	1	1	0				0	0	0			
Львівська	18	12	6				5	4	1			
Миколаївська	3	3	0				6	6	0			
Одеська	26	15	11				1	1	0			
Полтавська	17	14	3				5	3	2			
Рівненська	14	8	6				3	3	0			
Сумська	14	11	3				1	1	0			
Тернопільська	14	8	6				1	1	0			
Харківська	4	3	1				1	0	1			
Херсонська	9	7	2				1	1	0			
Хмельницька	26	16	10				5	4	1			
Черкаська	15	12	3				2	2	0			
Чернівецька	13	11	2				1	1	0			
Чернігівська	13	11	2				3	3	0			
м. Київ	8	6	2				3	3	0			
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2022 року	3 числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2021 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спеціалізу- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Перебувають на обліку, кількість осіб		
	I	II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна	48.5	35.6	11.5	3.4	1.0	7.7		88.5	95.6	26.8	9922	7341	2581
АР Крим													
Вінницька	62.5	31.3	6.3	-	-	5.0	-	87.5	86.5	43.8	564	415	149
Волинська	37.5	50.0	12.5	-	-	11.1	-	87.5	100.0	-	270	200	70
Дніпропетровська	37.5	50.0	12.5	-	-	-	-	75.0	90.0	12.5	427	315	112
Донецька	100.0	-	-	-	-	-	-	100.0	100.0	-			
Житомирська	53.3	33.3	13.3	-	-	16.7	-	86.7	100.0	-	368	253	115
Закарпатська	-	71.4	14.3	14.3	-	8.3	-	100.0	100.0	-	247	191	56
Запорізька	46.7	26.7	13.3	13.3	-	3.6	-	73.3	100.0	33.3	477	354	123
Івано-Франківська	50.0	18.8	31.3	-	-	5.9	-	100.0	100.0	-	339	230	109
Київська	58.8	23.5	11.8	5.9	-	4.5	-	76.5	95.0	23.5	544	408	136
Кіровоградська	76.9	23.1	-	-	-	15.8	1	100.0	100.0	38.5	380	278	102
Луганська	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-			
Львівська	42.9	42.9	-	14.3	-	12.5	-	92.9	88.9	28.6	561	450	111
Миколаївська	33.3	33.3	33.3	-	-	-	-	66.7	100.0	-	536	397	139
Одеська	46.2	42.3	3.8	-	7.7	3.8	-	92.3	92.3	3.8	703	520	183
Полтавська	33.3	26.7	33.3	6.7	-	21.1	-	93.3	100.0	46.7	460	343	117
Рівненська	58.3	33.3	8.3	-	-	-	-	83.3	100.0	50.0	237	170	67
Сумська	33.3	66.7	-	-	-	9.1	-	66.7	100.0	66.7	431	316	115
Тернопільська	38.5	61.5	-	-	-	-	-	100.0	100.0	38.5	379	290	89
Харківська	25.0	50.0	-	25.0	-	9.5	-	100.0	100.0	-	667	499	168
Херсонська	22.2	66.7	11.1	-	-	7.7	-	66.7	88.9	11.1	413	305	108
Хмельницька	66.7	28.6	4.8	-	-	12.0	-	90.5	92.3	61.9	513	363	150
Черкаська	70.0	20.0	-	-	10.0	-	-	90.0	93.3	-	477	356	121
Чернівецька	16.7	8.3	66.7	8.3	-	-	-	91.7	100.0	-	462	342	120
Чернігівська	54.5	36.4	-	9.1	-	12.5	-	100.0	100.0	27.3	263	199	64
м. Київ	50.0	50.0	-	-	-	14.3	-	100.0	100.0	100.0	204	147	57
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2021 року		♿	♿	♿
Загальна кількість випадків захворювання*		2052	1586	466
Захворюваність (грубий показник)		5.9	9.8	2.5
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		3.5	6.4	1.3
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		5.2	9.7	2.0
Зміна показника захворюваності 2021 р. у порівнянні з 2020 р., % (український стандарт)		1.8% ~~	0.6% ~~	7.7% ~~
Загальна кількість померлих*		1293	1050	243
Смертність (грубий показник)		3.7	6.5	1.3
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.1	4.2	0.6
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		3.2	6.5	1.0
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2021 р., %		34.4	37.9	21.6
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.0	1.2	0.0
Морфологічно підтверджених, %		94.8	95.1	93.6
Гістологічно підтверджених, %		83.5	83.4	83.7
Не визначено морфологічний тип, %		4.4	4.6	3.9
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		11.1	10.7	12.4
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		73.6	72.6	77.2
- лише хірургічним лікуванням**, %		6.0	5.0	9.6
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		18.8	16.8	26.2
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	0	0	0
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	0	0	0
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2021 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	
Україна	5.9	9.8	2.5	3.5	6.4	1.3	5.2	9.7	2.0	3.7	6.5	1.3	2.1	4.2	0.6	3.2	6.5	1.0
АР Крим																		
Вінницька	6.7	12.5	1.6	3.8	7.8	0.8	5.6	11.7	1.1	4.5	8.3	1.2	2.4	5.2	0.4	3.9	8.1	0.7
Волинська	4.8	8.3	1.7	3.3	6.1	1.3	4.9	9.6	1.6	3.7	6.9	0.9	2.4	5.0	0.4	3.7	7.7	0.8
Дніпропетровська	4.9	7.5	2.6	2.7	4.8	1.3	4.1	7.5	2.0	3.2	5.4	1.4	1.8	3.4	0.7	2.7	5.5	1.0
Донецька																		
Житомирська	7.3	12.7	2.5	4.5	8.6	1.2	6.6	12.7	2.0	5.3	10.0	1.1	3.2	6.7	0.5	4.8	10.1	0.9
Закарпатська	5.6	9.4	2.2	3.8	6.9	1.3	5.7	10.5	2.0	5.2	9.2	1.4	3.4	6.8	0.8	5.2	10.2	1.4
Запорізька	6.3	10.6	2.7	3.4	6.4	1.3	5.1	9.5	2.0	4.0	6.3	2.1	2.1	3.8	1.0	3.2	5.9	1.5
Івано-Франківська	5.1	8.3	2.3	3.3	5.8	1.4	4.7	8.2	2.0	3.3	5.6	1.1	2.0	3.8	0.7	3.0	5.8	1.0
Київська	5.5	9.6	2.1	3.5	6.7	1.2	5.1	10.1	1.8	2.9	5.3	0.9	1.7	3.5	0.5	2.6	5.4	0.8
Кіровоградська	4.8	8.9	1.2	2.8	5.9	0.5	4.0	8.3	0.7	3.2	5.1	1.7	1.9	3.3	0.9	2.7	4.7	1.2
Луганська																		
Львівська	5.6	9.7	1.9	3.5	6.6	1.0	5.0	9.4	1.6	2.8	4.9	0.9	1.8	3.4	0.5	2.5	4.9	0.7
Миколаївська	8.0	12.3	4.3	4.3	7.6	2.1	6.7	12.1	3.2	3.2	5.1	1.5	1.9	3.3	0.8	2.7	4.8	1.2
Одеська	5.7	9.0	2.8	3.3	5.9	1.5	5.2	9.6	2.4	2.9	5.3	0.8	1.7	3.4	0.4	2.6	5.5	0.6
Полтавська	5.4	8.5	2.8	2.9	5.1	1.4	4.4	7.7	2.2	4.2	6.9	1.8	2.1	4.0	0.7	3.3	6.3	1.2
Рівненська	5.3	9.0	1.8	3.6	6.7	1.1	5.2	10.0	1.6	2.9	5.5	0.5	1.9	4.1	0.2	3.0	6.2	0.5
Сумська	5.5	10.8	1.1	2.9	6.3	0.5	4.5	9.9	0.7	3.7	6.7	1.1	1.9	3.9	0.5	2.9	6.3	0.8
Тернопільська	5.5	9.9	1.7	3.4	6.5	0.6	4.8	9.0	1.2	4.5	8.2	1.3	2.7	5.2	0.6	4.0	7.9	1.0
Харківська	5.8	9.5	2.5	3.3	6.1	1.2	4.8	9.2	1.8	4.6	7.3	2.2	2.5	4.6	1.1	3.8	7.1	1.6
Херсонська	7.6	12.9	3.0	4.7	8.5	1.8	6.6	12.6	2.4	5.1	9.3	1.5	3.0	6.0	0.8	4.5	9.5	1.1
Хмельницька	7.5	13.7	2.1	4.2	8.5	0.9	6.3	13.2	1.5	4.7	9.1	0.9	2.7	5.8	0.5	4.0	9.0	0.6
Черкаська	6.8	11.6	2.7	3.6	6.8	1.2	5.4	10.2	1.9	4.8	9.0	1.3	2.6	5.3	0.5	3.8	7.9	0.9
Чернівецька	4.2	6.5	2.1	2.7	4.5	1.3	3.9	6.5	1.9	1.6	2.6	0.6	0.9	1.7	0.2	1.4	2.7	0.5
Чернігівська	8.9	16.0	3.1	5.2	9.7	2.1	7.4	14.7	2.6	5.3	10.4	1.0	2.8	6.1	0.5	4.1	9.4	0.7
м. Київ	5.5	7.1	4.1	3.3	4.8	2.2	5.1	7.6	3.4	2.7	4.0	1.6	1.6	2.8	0.8	2.6	4.4	1.3
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2022 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна												
АР Крим												
Вінницька	86	72	14				62	58	4			
Волинська	40	36	4				23	21	2			
Дніпропетровська	158	117	41				78	66	12			
Донецька	6	2	4				0	0	0			
Житомирська	86	65	21				52	49	3			
Закарпатська	70	55	15				48	41	7			
Запорізька	54	42	12				21	18	3			
Івано-Франківська	61	48	13				39	36	3			
Київська	85	67	18				33	28	5			
Кіровоградська	54	35	19				24	17	7			
Луганська	1	1	0				0	0	0			
Львівська	138	110	28				69	63	6			
Миколаївська	23	22	1				12	10	2			
Одеська	104	79	25				52	42	10			
Полтавська	76	59	17				39	30	9			
Рівненська	68	59	9				41	33	8			
Сумська	75	65	10				38	32	6			
Тернопільська	46	42	4				46	37	9			
Харківська	52	43	9				8	7	1			
Херсонська	26	19	7				24	22	2			
Хмельницька	92	70	22				44	39	5			
Черкаська	68	53	15				44	38	6			
Чернівецька	28	21	7				8	7	1			
Чернігівська	82	65	17				48	40	8			
м. Київ	90	58	32				38	26	12			
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2022 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Непро- жили року з виявлених в 2021 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Перебувають на обліку, кількість осіб		
	I	II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна	7.8	21.8	27.2	35.9	6.3	34.4		76.9	94.0	8.5	11030	7087	3943
АР Крим													
Вінницька	5.6	15.3	38.9	37.5	-	38.9	-	77.8	94.2	16.7	499	341	158
Волинська	8.1	48.6	29.7	10.8	-	26.2	-	81.1	100.0	-	279	183	96
Дніпропетровська	6.2	24.1	27.6	34.5	7.6	31.6	-	62.8	86.1	-	682	417	265
Донецька	-	16.7	33.3	16.7	33.3			50.0	100.0	-			
Житомирська	6.3	26.6	46.8	16.5	1.3	42.2	1	78.5	98.8	1.3	372	263	109
Закарпатська	6.1	15.2	22.7	56.1	-	48.5	1	75.8	92.9	1.5	332	212	120
Запорізька	10.6	6.4	21.3	48.9	8.5	29.2	-	72.3	98.1	4.3	486	337	149
Івано-Франківська	5.3	17.5	33.3	38.6	5.3	30.3	-	75.4	98.4	-	298	214	84
Київська	6.3	26.6	22.8	44.3	-	26.1	-	87.3	87.1	8.9	664	442	222
Кіровоградська	13.3	28.9	15.6	40.0	-	44.7	1	82.2	90.7	6.7	273	157	116
Луганська	-	-	-	100.0	-			100.0	100.0	-			
Львівська	6.2	18.6	15.5	51.9	6.2	32.8	1	71.3	92.0	10.1	732	541	191
Миколаївська	4.5	50.0	31.8	-	13.6	21.3	1	31.8	95.7	-	437	270	167
Одеська	15.6	15.6	18.8	35.4	14.6	29.4	-	87.5	95.2	-	952	663	289
Полтавська	4.3	18.6	35.7	37.1	2.9	46.2	-	74.3	94.7	18.6	540	305	235
Рівненська	1.6	16.1	45.2	9.7	25.8	21.1	-	77.4	98.5	1.6	310	209	101
Сумська	13.2	22.1	23.5	35.3	5.9	43.8	-	73.5	92.0	8.8	443	267	176
Тернопільська	7.1	21.4	35.7	35.7	-	44.9	-	85.7	100.0	16.7	261	189	72
Харківська	2.1	14.6	14.6	52.1	16.7	24.8	1	85.4	98.1	-	893	531	362
Херсонська	-	20.0	44.0	36.0	-	50.7	2	60.0	92.3	-	271	154	117
Хмельницька	7.0	48.8	36.0	5.8	-	43.5	-	86.0	93.5	31.4	391	250	141
Черкаська	9.8	13.1	14.8	52.5	9.8	35.8	1	70.5	86.8	1.6	444	291	153
Чернівецька	11.5	7.7	50.0	30.8	-	8.8	-	92.3	100.0	-	283	181	102
Чернігівська	9.5	14.9	24.3	50.0	1.4	46.9	2	86.5	97.6	8.1	304	199	105
м. Київ	15.2	21.5	11.4	34.2	16.5	33.8	7	81.0	98.9	38.0	884	471	413
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2021 року		👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		2249	1951	298
Захворюваність (грубий показник)		6.5	12.0	1.6
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		4.0	8.0	0.9
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		5.7	11.8	1.3
Зміна показника захворюваності 2021 р. у порівнянні з 2020 р., % (український стандарт)		7.8% ↑	6.9% ↑	13.9% ~~
Загальна кількість померлих*		1471	1331	140
Смертність (грубий показник)		4.2	8.2	0.8
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.5	5.4	0.4
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		3.7	8.2	0.6
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2021 р., %		36.1	38.1	22.6
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.4	0.4	0.4
Морфологічно підтверджених, %		95.3	95.6	93.0
Гістологічно підтверджених, %		85.1	85.3	83.9
Не визначено морфологічний тип, %		3.0	3.1	2.5
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		5.6	5.3	7.7
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		76.6	76.6	75.9
- лише хірургічним лікуванням**, %		1.3	1.1	2.6
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		10.3	10.2	10.7
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	3	2	1
	показник на 100 000 дитячого населення	0.1	0.1	0.0
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	2	0	2
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	-	0.1

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2021 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤
Україна	6.5	12.0	1.6	4.0	8.0	0.9	5.7	11.8	1.3	4.2	8.2	0.8	2.5	5.4	0.4	3.7	8.2	0.6
АР Крим																		
Вінницька	6.8	13.6	0.9	4.2	8.7	0.7	6.0	13.1	0.8	5.5	10.9	0.7	3.1	6.8	0.4	4.8	10.7	0.6
Волинська	9.4	19.3	0.6	6.6	14.4	0.4	9.0	20.0	0.6	6.3	12.9	0.4	4.3	9.5	0.3	6.1	13.5	0.4
Дніпропетровська	6.8	12.5	2.1	4.1	8.2	1.2	5.9	12.0	1.7	3.3	6.1	1.0	1.8	3.9	0.5	2.8	6.1	0.7
Донецька																		
Житомирська	7.5	13.6	2.1	4.6	9.1	1.3	6.5	13.1	1.8	5.2	10.2	0.8	3.0	6.6	0.4	4.4	10.0	0.6
Закарпатська	7.2	12.7	2.0	4.9	9.4	1.3	7.1	14.1	1.9	6.2	11.1	1.7	4.2	8.1	1.1	6.2	12.3	1.6
Запорізька	6.1	10.7	2.3	3.6	6.8	1.2	5.0	9.6	1.7	3.1	6.0	0.6	1.8	3.8	0.3	2.5	5.5	0.4
Івано-Франківська	8.2	15.2	1.8	5.2	10.5	1.1	7.5	15.4	1.6	6.3	11.6	1.6	4.0	7.9	0.9	6.0	12.4	1.4
Київська	5.0	10.0	0.8	3.2	6.8	0.6	4.6	10.4	0.8	3.9	8.1	0.4	2.5	5.7	0.3	3.7	8.7	0.4
Кіровоградська	6.0	11.1	1.7	3.5	7.1	1.0	5.1	10.9	1.3	4.4	8.5	0.8	2.5	5.3	0.5	3.7	8.2	0.7
Луганська																		
Львівська	6.0	11.2	1.4	3.8	7.7	0.7	5.4	10.9	1.1	3.8	7.0	1.0	2.4	4.8	0.6	3.4	6.8	0.8
Миколаївська	4.5	9.1	0.5	2.9	6.3	0.3	4.0	8.9	0.4	2.2	4.4	0.3	1.3	2.9	0.2	1.9	4.3	0.3
Одеська	4.8	8.6	1.5	3.1	6.1	0.9	4.4	8.7	1.2	2.6	5.0	0.5	1.6	3.5	0.2	2.4	5.2	0.4
Полтавська	7.8	14.5	2.1	4.5	9.1	1.0	6.5	13.7	1.5	5.3	10.9	0.4	3.0	6.8	0.2	4.3	10.2	0.3
Рівненська	8.3	15.7	1.7	6.0	12.1	1.1	8.2	17.0	1.5	5.3	10.3	0.7	3.6	7.8	0.5	5.3	11.9	0.6
Сумська	7.6	14.5	1.8	4.3	8.8	0.9	6.1	12.4	1.4	5.8	11.2	1.3	3.4	6.9	0.7	4.9	10.1	1.0
Тернопільська	5.1	9.0	1.7	3.0	5.8	0.8	4.5	9.0	1.2	3.5	6.9	0.6	2.1	4.4	0.3	3.1	6.8	0.4
Харківська	5.3	8.9	2.2	3.2	5.7	1.4	4.5	8.4	1.8	3.3	6.5	0.6	1.8	4.1	0.3	2.8	6.5	0.4
Херсонська	5.5	9.9	1.7	3.2	6.3	1.1	4.8	9.8	1.5	3.0	5.6	0.8	1.9	3.7	0.5	2.7	5.5	0.7
Хмельницька	9.1	18.8	0.8	5.6	12.2	0.3	7.9	17.6	0.6	6.9	14.2	0.5	4.0	9.0	0.1	5.8	13.3	0.3
Черкаська	7.6	14.1	2.1	4.1	8.3	0.9	6.2	12.8	1.5	5.4	11.1	0.5	2.8	6.4	0.3	4.3	10.0	0.3
Чернівецька	5.0	9.1	1.3	3.3	6.4	0.7	4.6	9.2	1.1	2.4	4.3	0.6	1.7	3.1	0.5	2.2	4.4	0.7
Чернігівська	10.4	20.4	2.1	6.0	12.3	1.4	8.5	18.0	1.9	7.7	15.7	1.0	4.1	9.3	0.4	6.2	14.3	0.7
м. Київ	4.5	8.3	1.3	2.8	5.7	0.7	4.2	8.8	1.0	2.7	5.0	0.8	1.7	3.4	0.6	2.5	5.4	0.6
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2022 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна												
АР Крим												
Вінницька	120	114	6				49	47	2			
Волинська	83	80	3				68	68	0			
Дніпропетровська	166	140	26				111	96	15			
Донецька	5	4	1				0	0	0			
Житомирська	98	91	7				62	58	4			
Закарпатська	75	69	6				54	49	5			
Запорізька	68	61	7				21	18	3			
Івано-Франківська	113	102	11				77	70	7			
Київська	95	92	3				35	31	4			
Кіровоградська	52	49	3				41	40	1			
Луганська	7	7	0				2	1	1			
Львівська	147	124	23				74	65	9			
Миколаївська	33	30	3				6	6	0			
Одеська	107	90	17				42	37	5			
Полтавська	68	60	8				62	58	4			
Рівненська	99	90	9				43	41	2			
Сумська	81	75	6				43	42	1			
Тернопільська	58	52	6				35	32	3			
Харківська	52	45	7				9	8	1			
Херсонська	37	29	8				15	13	2			
Хмельницька	98	90	8				63	60	3			
Черкаська	64	61	3				44	42	2			
Чернівецька	34	28	6				7	6	1			
Чернігівська	85	83	2				61	60	1			
м. Київ	105	74	31				45	35	10			
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2022 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Непро- жили року з виявлених в 2021 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спеціалізу- ванням %	Морфологічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Перебувають на обліку, кількість осіб		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	0.9	8.1	36.0	47.9	5.5	36.1		77.0	93.4	3.8	9041	7053	1988
АР Крим													
Вінницька	0.9	7.5	46.7	44.9	-	38.1	-	75.7	95.8	4.7	430	366	64
Волинська	1.3	11.7	50.6	32.5	2.6	40.9	-	77.9	96.4	-	258	214	44
Дніпропетровська	-	10.2	28.7	52.2	3.8	31.4	-	68.8	91.6	3.8	677	525	152
Донецька	-	-	20.0	60.0	20.0			80.0	100.0	-			
Житомирська	-	4.4	63.3	24.4	1.1	34.9	1	83.3	98.0	-	349	286	63
Закарпатська	-	4.2	27.8	68.1	-	50.6	1	81.9	98.7	-	390	291	99
Запорізька	3.0	3.0	18.2	68.2	7.6	24.7	-	84.8	97.1	9.1	427	323	104
Івано-Франківська	-	3.8	41.9	53.3	1.0	47.7	-	73.3	92.9	1.0	329	251	78
Київська	2.2	12.4	31.5	49.4	3.4	38.6	-	84.3	84.2	4.5	528	448	80
Кіровоградська	4.3	15.2	17.4	60.9	-	38.8	-	84.8	90.4	4.3	205	150	55
Луганська	-	14.3	14.3	57.1	14.3			57.1	85.7	-			
Львівська	1.4	9.3	21.4	53.6	12.1	33.1	1	75.0	91.2	2.1	698	559	139
Миколаївська	3.2	12.9	58.1	9.7	12.9	31.9	-	22.6	100.0	-	270	202	68
Одеська	1.0	6.9	29.7	44.6	17.8	27.9	-	86.1	97.2	2.0	769	600	169
Полтавська	1.6	-	38.7	56.5	1.6	45.7	1	79.0	98.5	6.5	298	208	90
Рівненська	2.1	9.4	52.1	18.8	13.5	37.6	-	72.9	93.9	4.2	304	252	52
Сумська	-	12.2	28.4	52.7	5.4	36.4	-	78.4	95.1	1.4	315	255	60
Тернопільська	-	5.5	52.7	41.8	-	53.2	-	89.1	91.4	7.3	174	124	50
Харківська	-	5.8	11.5	76.9	5.8	23.8	1	82.7	96.2	-	598	415	183
Херсонська	-	5.9	29.4	61.8	2.9	30.8	-	64.7	89.2	-	191	143	48
Хмельницька	1.0	19.8	58.3	20.8	-	45.3	-	76.0	81.6	11.5	326	276	50
Черкаська	-	-	22.0	74.6	3.4	42.5	1	74.6	85.9	3.4	310	252	58
Чернівецька	3.0	12.1	42.4	36.4	3.0	12.2	-	78.8	94.1	-	311	230	81
Чернігівська	-	1.3	30.4	67.1	1.3	46.3	1	79.7	100.0	2.5	243	208	35
м. Київ	-	9.3	28.9	44.3	15.5	22.8	2	78.4	95.2	12.4	641	475	166
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2021 року		👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		1455	1258	197
Захворюваність (грубий показник)		4.2	7.8	1.1
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.3	5.0	0.5
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		3.6	7.9	0.8
Зміна показника захворюваності 2021 р. у порівнянні з 2020 р., % (український стандарт)		5.2% ~~	2.7% ~~	30.0% ↑
Загальна кількість померлих*		1068	949	119
Смертність (грубий показник)		3.1	5.9	0.6
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		1.7	3.8	0.3
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		2.7	6.1	0.5
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2021 р., %		58.2	59.4	50.0
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		2.7	2.4	4.5
Морфологічно підтверджених, %		83.0	83.6	78.7
Гістологічно підтверджених, %		79.4	79.9	76.1
Не визначено морфологічний тип, %		5.3	5.1	6.5
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		4.4	4.2	5.6
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		56.0	56.8	50.6
- лише хірургічним лікуванням**, %		5.7	5.8	5.7
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		8.0	8.2	6.8
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	0	0	0
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	0	0	0
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2021 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤
Україна	4.2	7.8	1.1	2.3	5.0	0.5	3.6	7.9	0.8	3.1	5.9	0.6	1.7	3.8	0.3	2.7	6.1	0.5
АР Крим																		
Вінницька	5.1	10.5	0.5	2.9	6.5	0.2	4.2	9.6	0.3	4.5	8.9	0.7	2.5	5.5	0.2	3.8	8.5	0.5
Волинська	5.6	10.4	1.3	3.6	7.5	0.7	5.4	11.5	1.0	3.0	5.2	0.9	1.9	3.7	0.5	2.9	5.9	0.7
Дніпропетровська	2.6	4.9	0.7	1.5	3.1	0.4	2.2	5.0	0.5	2.1	4.0	0.6	1.2	2.5	0.3	1.9	4.3	0.5
Донецька																		
Житомирська	5.3	10.5	0.6	3.1	6.9	0.3	4.5	10.1	0.5	3.2	6.9	0.0	1.9	4.5	0.0	2.8	6.9	0.0
Закарпатська	4.8	7.9	1.9	3.1	5.8	1.1	4.9	9.4	1.8	3.8	6.7	1.1	2.4	4.9	0.6	3.9	7.9	1.0
Запорізька	3.9	6.4	1.8	2.1	3.9	0.8	3.2	5.8	1.4	2.0	4.0	0.3	1.0	2.4	0.1	1.7	4.1	0.2
Івано-Франківська	4.1	7.4	1.1	2.3	4.9	0.5	3.8	8.0	0.9	3.3	6.1	0.8	2.0	4.1	0.3	3.1	6.5	0.6
Київська	4.8	9.0	1.2	2.8	6.1	0.5	4.4	9.8	0.9	3.2	6.7	0.2	1.9	4.5	0.1	2.9	7.3	0.2
Кіровоградська	4.0	6.8	1.7	2.1	4.1	0.7	3.5	7.3	1.2	3.5	6.0	1.2	1.7	3.7	0.6	3.0	6.5	1.0
Луганська																		
Львівська	4.1	7.8	0.7	2.4	5.1	0.3	3.7	8.0	0.5	2.9	5.9	0.2	1.7	3.9	0.1	2.7	6.1	0.1
Миколаївська	4.3	8.1	1.0	2.4	5.1	0.4	3.6	7.6	0.8	3.3	6.5	0.5	1.8	4.1	0.2	2.9	6.7	0.4
Одеська	2.8	5.2	0.7	1.6	3.4	0.3	2.5	5.5	0.5	1.5	2.5	0.5	0.8	1.6	0.2	1.3	2.7	0.4
Полтавська	5.4	9.7	1.7	2.8	5.7	0.7	4.4	9.1	1.1	4.1	7.7	1.0	2.2	4.8	0.4	3.5	7.5	0.7
Рівненська	4.9	9.4	0.8	3.2	7.0	0.5	4.8	10.5	0.8	3.9	7.8	0.3	2.5	5.7	0.2	3.9	8.9	0.3
Сумська	5.5	10.3	1.4	2.8	5.9	0.5	4.3	9.2	0.9	4.2	8.2	0.7	2.1	4.7	0.3	3.2	7.4	0.4
Тернопільська	4.3	8.6	0.6	2.5	5.4	0.4	3.7	8.3	0.5	4.3	8.4	0.7	2.5	5.4	0.4	3.8	8.5	0.5
Харківська	4.0	7.3	1.2	2.1	4.5	0.6	3.3	7.4	0.8	2.6	4.6	0.8	1.4	2.8	0.4	2.2	4.8	0.6
Херсонська	2.9	5.8	0.4	1.6	3.7	0.2	2.6	6.2	0.3	3.2	6.0	0.8	1.8	3.8	0.3	2.8	6.2	0.5
Хмельницька	5.9	11.1	1.4	2.9	6.5	0.4	4.7	10.8	0.8	5.1	10.2	0.6	2.7	6.2	0.2	4.1	9.8	0.3
Черкаська	4.5	8.3	1.3	2.2	4.6	0.5	3.5	7.6	0.8	3.3	6.2	0.8	1.5	3.5	0.3	2.7	6.2	0.5
Чернівецька	2.6	5.0	0.4	1.6	3.5	0.3	2.5	5.6	0.4	0.9	1.9	0.0	0.6	1.3	0.0	0.9	2.1	0.0
Чернігівська	6.9	14.1	1.0	3.7	8.3	0.4	5.6	12.7	0.6	5.4	10.9	0.8	2.9	6.5	0.2	4.3	9.7	0.4
м. Київ	3.2	5.3	1.4	1.8	3.4	0.7	2.9	5.8	1.1	2.3	3.8	1.1	1.3	2.6	0.5	2.2	4.2	0.8
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2022 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	⚭	♂	♀	⚭	♂	♀	⚭	♂	♀	⚭
Україна												
АР Крим												
Вінницька	55	49	6				39	39	0			
Волинська	44	39	5				40	37	3			
Дніпропетровська	89	80	9				69	58	11			
Донецька	3	3	0				0	0	0			
Житомирська	49	46	3				42	38	4			
Закарпатська	50	45	5				39	33	6			
Запорізька	42	36	6				15	12	3			
Івано-Франківська	28	26	2				34	32	2			
Київська	68	60	8				31	29	2			
Кіровоградська	45	37	8				30	23	7			
Луганська	4	4	0				0	0	0			
Львівська	93	88	5				65	63	2			
Миколаївська	14	12	2				13	11	2			
Одеська	60	54	6				25	24	1			
Полтавська	59	56	3				47	44	3			
Рівненська	47	45	2				44	41	3			
Сумська	53	46	7				39	34	5			
Тернопільська	49	40	9				41	37	4			
Харківська	10	6	4				4	4	0			
Херсонська	23	22	1				9	9	0			
Хмельницька	61	55	6				49	43	6			
Черкаська	50	47	3				42	39	3			
Чернівецька	31	29	2				9	8	1			
Чернігівська	42	37	5				44	40	4			
м. Київ	45	38	7				32	30	2			
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2022 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Непро- жили року з виявлених в 2021 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спеціалізу- ванням %	Морфологічно верифіков- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Перебувають на обліку, кількість осіб		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	⚭
Україна	1.1	31.9	33.6	24.5	8.2	58.2		57.0	82.3	3.5	3412	2830	582
АР Крим													
Вінницька	4.2	25.0	33.3	37.5	-	65.3	-	50.0	90.9	6.3	135	117	18
Волинська	-	57.5	20.0	20.0	2.5	61.1	2	67.5	86.4	-	102	89	13
Дніпропетровська	2.4	48.8	17.9	16.7	13.1	62.9	1	47.6	71.9	1.2	185	161	24
Донецька	66.7	33.3	-	-	-			100.0	33.3	-			
Житомирська	-	29.8	40.4	27.7	-	61.7	-	68.1	98.0	-	139	124	15
Закарпатська	-	25.0	50.0	22.7	2.3	71.9	4	52.3	82.0	-	98	78	20
Запорізька	-	22.5	35.0	25.0	15.0	37.9	1	45.0	57.1	-	175	132	43
Івано-Франківська	-	25.9	25.9	40.7	7.4	70.4	-	40.7	89.3	-	69	52	17
Київська	3.4	28.8	47.5	18.6	1.7	50.6	-	55.9	85.3	-	274	228	46
Кіровоградська	-	38.6	43.2	18.2	-	67.6	3	63.6	84.4	2.3	62	49	13
Луганська	-	-	25.0	25.0	50.0			50.0	100.0	-			
Львівська	-	22.2	33.3	32.1	11.1	55.6	-	54.3	78.5	-	262	235	27
Миколаївська	-	21.4	21.4	28.6	28.6	40.0	4	50.0	78.6	-	131	107	24
Одеська	-	14.5	49.1	14.5	21.8	38.1	-	76.4	83.3	1.8	302	254	48
Полтавська	-	30.4	30.4	28.6	8.9	68.2	1	57.1	74.6	3.6	118	95	23
Рівненська	-	38.6	15.9	11.4	34.1	56.0	-	52.3	89.4	4.5	103	93	10
Сумська	-	45.8	25.0	25.0	4.2	52.8	-	62.5	81.1	2.1	143	119	24
Тернопільська	-	37.8	33.3	28.9	-	76.7	1	53.3	81.6	11.1	87	65	22
Харківська	-	-	37.5	25.0	37.5	47.2	1	37.5	80.0	-	257	194	63
Херсонська	-	9.5	23.8	61.9	4.8	70.8	2	38.1	69.6	4.8	63	48	15
Хмельницька	1.7	56.9	32.8	8.6	-	68.2	-	48.3	75.4	1.7	123	101	22
Черкаська	2.4	9.8	41.5	46.3	-	67.4	6	65.9	94.0	2.4	110	97	13
Чернівецька	3.4	27.6	31.0	34.5	-	39.1	-	89.7	93.5	3.4	133	114	19
Чернігівська	-	25.0	58.3	8.3	8.3	59.4	4	58.3	85.7	2.8	78	74	4
м. Київ	-	35.9	25.6	23.1	12.8	57.5	6	59.0	91.1	38.5	263	204	59
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2021 року		♿	♿	♿
Загальна кількість випадків захворювання*		6145	3800	2345
Захворюваність (грубий показник)		17.6	23.5	12.6
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		9.4	14.8	5.9
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		15.6	25.3	9.7
Зміна показника захворюваності 2021 р. у порівнянні з 2020 р., % (український стандарт)		2.0% ~~	5.2% ↑	-0.8% ~~
Загальна кількість померлих*		4192	2573	1619
Смертність (грубий показник)		12.0	15.9	8.7
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		6.2	9.9	3.9
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		10.5	17.2	6.5
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2021 р., %		48.0	48.7	46.8
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		3.0	3.0	3.0
Морфологічно підтверджених, %		83.9	84.7	82.4
Гістологічно підтверджених, %		80.9	81.8	79.4
Не визначено морфологічний тип, %		6.6	5.9	7.8
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		3.8	3.6	4.2
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		53.4	54.2	52.1
- лише хірургічним лікуванням**, %		13.0	12.3	14.2
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		17.7	18.3	16.8
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	2	2	0
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.1	-
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	0	0	0
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2021 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	
Україна	17.6	23.5	12.6	9.4	14.8	5.9	15.6	25.3	9.7	12.0	15.9	8.7	6.2	9.9	3.9	10.5	17.2	6.5
АР Крим																		
Вінницька	19.9	27.8	13.0	10.4	16.9	6.1	17.3	28.4	10.2	12.7	18.8	7.3	6.2	11.0	3.0	10.6	18.9	5.4
Волинська	15.8	23.3	9.1	9.8	17.1	4.8	16.2	29.1	8.2	11.4	17.5	6.0	7.0	12.6	3.2	11.2	20.7	5.2
Дніпропетровська	15.3	19.8	11.5	7.8	12.3	5.3	13.0	21.1	8.5	10.2	12.9	7.9	5.0	7.7	3.4	8.3	13.6	5.6
Донецька																		
Житомирська	18.7	25.6	12.6	10.0	16.4	5.9	16.6	27.5	9.9	11.2	14.0	8.7	5.8	8.7	4.1	9.9	16.0	6.7
Закарпатська	14.5	20.3	9.2	9.3	15.1	5.1	15.6	25.9	8.5	11.4	16.8	6.5	7.2	12.3	3.7	12.0	21.6	5.9
Запорізька	14.5	17.5	12.0	7.3	10.6	5.4	11.8	17.9	8.4	8.8	10.8	7.1	4.1	6.3	2.8	7.1	11.2	4.8
Івано-Франківська	16.8	23.1	11.1	9.6	15.6	5.5	15.8	26.6	8.9	12.4	16.3	8.9	6.8	11.0	4.2	11.9	20.0	7.2
Київська	17.3	23.3	12.3	9.7	15.8	6.0	16.1	26.7	10.0	9.7	13.4	6.5	5.1	9.0	2.8	8.9	16.0	5.0
Кіровоградська	20.8	25.6	16.8	10.4	15.3	7.3	17.1	25.5	12.0	15.2	19.3	11.6	7.4	11.3	4.9	12.1	18.7	8.2
Луганська																		
Львівська	14.0	19.1	9.5	8.0	12.6	5.0	13.1	21.2	7.9	9.9	14.0	6.2	5.5	9.1	3.1	9.3	16.1	5.1
Миколаївська	17.7	23.1	13.0	9.2	14.5	5.5	15.3	24.7	9.2	11.3	14.8	8.2	5.8	9.2	3.4	9.6	15.1	5.8
Одеська	12.8	17.1	9.1	7.3	11.0	5.0	11.8	18.8	7.6	5.6	7.3	4.2	3.2	4.8	2.2	5.0	7.8	3.4
Полтавська	18.7	23.2	14.8	9.2	13.4	6.5	15.4	23.8	10.6	13.2	17.2	9.8	6.5	10.0	4.3	10.9	17.8	7.0
Рівненська	15.9	21.6	10.7	10.1	15.9	6.3	16.2	26.7	9.8	11.4	15.7	7.5	7.2	11.6	4.3	11.8	19.5	6.9
Сумська	22.1	29.5	15.7	10.7	16.5	6.9	17.1	27.5	10.8	16.1	20.9	12.0	6.9	11.3	4.1	12.2	20.5	7.4
Тернопільська	14.6	20.8	9.2	7.9	13.0	4.6	13.2	22.6	7.5	12.1	17.0	7.8	6.5	10.7	3.6	11.0	18.6	6.2
Харківська	22.3	29.8	15.8	11.0	18.3	6.6	18.7	31.8	11.1	15.9	20.5	11.9	7.6	12.4	4.6	13.1	21.6	8.1
Херсонська	17.8	22.2	14.0	9.5	13.9	6.5	15.5	23.3	10.6	13.6	17.2	10.5	7.1	10.7	4.8	11.7	17.9	8.0
Хмельницька	21.3	30.9	13.0	10.9	18.4	6.0	18.4	31.9	10.1	16.6	22.8	11.3	8.5	13.6	5.4	14.4	24.0	8.7
Черкаська	26.0	35.3	18.1	12.3	19.7	7.5	20.7	34.1	12.4	18.6	22.9	14.9	8.4	12.5	5.7	14.6	22.4	9.9
Чернівецька	12.0	14.3	9.8	7.3	10.0	5.4	11.5	15.6	8.7	6.1	7.4	4.9	3.6	5.0	2.6	6.0	8.5	4.3
Чернігівська	24.6	35.4	15.6	12.0	20.0	7.0	19.4	34.1	10.9	19.3	28.2	11.8	9.0	15.8	4.9	14.9	27.6	8.0
м. Київ	18.8	23.3	14.9	10.1	14.7	7.2	17.0	25.2	12.0	13.0	15.1	11.2	6.8	9.3	5.2	11.8	16.4	9.0
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2022 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна												
АР Крим												
Вінницька	258	171	87				149	94	55			
Волинська	172	115	57				127	79	48			
Дніпропетровська	494	295	199				362	222	140			
Донецька	19	14	5				6	4	2			
Житомирська	209	148	61				138	90	48			
Закарпатська	150	91	59				123	78	45			
Запорізька	150	87	63				93	52	41			
Івано-Франківська	166	113	53				137	97	40			
Київська	265	177	88				131	83	48			
Кіровоградська	167	108	59				147	88	59			
Луганська	7	4	3				5	3	2			
Львівська	335	219	116				204	131	73			
Миколаївська	92	53	39				33	20	13			
Одеська	196	117	79				87	61	26			
Полтавська	199	112	87				164	103	61			
Рівненська	176	112	64				124	81	43			
Сумська	232	129	103				141	86	55			
Тернопільська	158	107	51				119	85	34			
Харківська	100	67	33				29	19	10			
Херсонська	79	45	34				51	33	18			
Хмельницька	232	152	80				186	129	57			
Черкаська	235	138	97				191	114	77			
Чернівецька	99	59	40				32	22	10			
Чернігівська	230	128	102				159	97	62			
м. Київ	378	213	165				204	107	97			
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2022 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Непро- жили року з виявлених в 2021 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Перебувають на обліку, кількість осіб		
	I	II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна	6.9	18.0	21.5	43.8	7.1	48.0		52.3	82.3	3.9	29435	16460	12975
АР Крим													
Вінницька	8.3	15.6	32.1	41.3	-	50.7	-	50.9	84.5	4.1	1235	702	533
Волинська	6.3	35.6	13.1	38.8	4.4	51.3	5	57.5	93.6	-	671	403	268
Дніпропетровська	7.0	23.0	23.2	37.4	8.1	47.6	8	40.0	77.5	1.1	1804	992	812
Донецька	27.8	11.1	33.3	27.8	-			72.2	36.8	-			
Житомирська	6.4	18.6	21.3	41.0	8.5	44.9	1	52.7	96.7	0.5	980	569	411
Закарпатська	1.5	18.8	23.3	51.1	4.5	59.1	14	50.4	79.3	-	644	385	259
Запорізька	3.0	14.8	22.2	53.3	3.0	40.5	2	28.9	77.3	1.5	1071	567	504
Івано-Франківська	2.0	20.9	22.2	50.3	1.3	58.2	2	48.4	85.5	-	763	458	305
Київська	7.1	19.3	15.7	53.5	3.1	34.7	-	65.4	84.2	2.0	2283	1276	1007
Кіровоградська	17.1	12.1	15.7	53.6	-	55.7	13	47.9	80.2	1.4	600	308	292
Луганська	14.3	-	28.6	14.3	42.9			57.1	71.4	-			
Львівська	7.2	12.7	23.8	47.6	5.9	44.6	2	53.7	81.2	-	1892	1132	760
Миколаївська	3.4	5.6	9.0	58.4	23.6	40.5	18	21.3	72.8	-	1007	551	456
Одеська	3.9	22.7	19.9	36.5	13.3	28.7	1	68.0	84.7	2.2	2122	1233	889
Полтавська	5.2	18.8	9.9	57.3	6.3	53.8	2	55.7	75.4	2.1	1096	588	508
Рівненська	9.0	25.7	22.2	28.1	10.8	36.0	-	42.5	82.4	12.6	921	532	389
Сумська	11.5	24.9	18.0	27.6	16.1	45.4	-	44.7	76.3	7.4	1457	771	686
Тернопільська	12.5	19.4	20.8	42.4	-	61.1	2	53.5	80.4	6.3	661	374	287
Харківська	6.7	4.5	16.9	55.1	14.6	49.4	6	60.7	85.0	-	2392	1283	1109
Херсонська	2.7	16.4	15.1	61.6	4.1	53.1	11	46.6	88.6	1.4	728	362	366
Хмельницька	5.4	26.7	37.6	29.0	-	61.3	3	54.8	69.0	2.7	963	549	414
Черкаська	7.5	10.0	21.4	46.3	11.4	55.6	30	55.2	83.4	3.0	1234	721	513
Чернівецька	1.1	3.3	30.4	60.9	2.2	34.3	-	71.7	87.9	-	939	528	411
Чернігівська	8.4	12.6	23.8	49.1	4.2	59.9	6	60.3	88.7	3.7	948	506	442
м. Київ	5.6	12.9	20.8	39.8	15.2	45.1	43	61.1	88.1	21.1	3024	1670	1354
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2021 року		♿	♿	♿
Загальна кількість випадків захворювання*		8300	4061	4239
Захворюваність (грубий показник)		23.8	25.1	22.7
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		12.2	15.6	10.3
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		20.9	27.4	17.3
Зміна показника захворюваності 2021 р. у порівнянні з 2020 р., % (український стандарт)		5.3% ↑↑	6.2% ↑↑	4.7% ↑
Загальна кількість померлих*		4074	2017	2057
Смертність (грубий показник)		11.7	12.5	11.0
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		5.6	7.5	4.5
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		10.0	13.9	7.9
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2021 р., %		28.3	29.0	27.7
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		2.7	2.6	2.8
Морфологічно підтверджених, %		84.6	84.9	84.2
Гістологічно підтверджених, %		82.9	83.1	82.6
Не визначено морфологічний тип, %		5.5	5.2	5.8
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		5.2	5.3	5.0
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		72.1	72.7	71.5
- лише хірургічним лікуванням**, %		32.8	32.1	33.6
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		29.2	30.1	28.2
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	4	1	3
	показник на 100 000 дитячого населення	0.1	0.0	0.1
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	1	0	1
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	-	0.0

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2021 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	
Україна	23.8	25.1	22.7	12.2	15.6	10.3	20.9	27.4	17.3	11.7	12.5	11.0	5.6	7.5	4.5	10.0	13.9	7.9
АР Крим																		
Вінницька	19.8	22.8	17.1	10.1	13.6	7.7	17.1	23.9	13.0	11.5	14.2	9.1	5.2	8.1	3.4	9.3	14.8	6.2
Волинська	23.2	24.1	22.3	13.6	17.5	11.6	23.8	33.0	19.3	11.1	12.1	10.2	6.2	8.6	4.8	11.3	16.8	8.3
Дніпропетровська	24.9	25.4	24.5	12.3	15.4	10.5	20.8	26.5	17.7	12.5	12.3	12.6	5.8	7.4	5.0	10.1	13.2	8.6
Донецька																		
Житомирська	18.1	18.2	18.1	9.3	11.2	8.4	15.9	19.7	14.1	8.5	9.5	7.6	3.8	5.5	3.0	7.3	10.8	5.7
Закарпатська	19.3	21.1	17.7	12.4	15.8	10.2	20.4	27.0	16.5	11.3	13.4	9.3	7.0	10.0	5.2	12.0	18.1	8.5
Запорізька	24.1	23.9	24.3	11.3	13.9	10.1	19.7	25.3	17.1	11.1	11.1	11.1	4.8	6.3	4.1	8.7	11.9	7.2
Івано-Франківська	20.2	21.2	19.4	10.8	14.1	8.9	19.1	25.7	15.5	8.5	8.0	9.0	4.5	5.2	4.0	8.1	9.9	7.1
Київська	21.2	23.7	19.1	11.6	15.7	9.3	19.6	27.5	15.4	8.6	9.5	7.7	4.3	6.0	3.3	7.6	10.7	5.9
Кіровоградська	28.3	33.6	23.8	13.9	19.9	10.1	23.4	34.4	17.0	14.4	15.9	13.0	6.1	8.6	4.7	11.2	16.1	8.7
Луганська																		
Львівська	22.8	26.0	19.9	12.3	16.6	9.6	21.2	29.7	16.1	8.7	9.4	8.1	4.4	6.0	3.5	8.0	11.5	6.1
Миколаївська	27.1	25.3	28.7	12.9	15.1	11.7	23.1	28.4	20.2	11.0	11.7	10.4	4.9	6.6	4.0	9.1	12.8	7.1
Одеська	22.4	22.0	22.6	12.1	14.2	10.9	20.2	24.4	17.9	7.5	7.9	7.2	3.9	5.2	3.2	6.8	9.1	5.5
Полтавська	26.3	25.4	27.0	13.0	15.1	11.8	21.7	25.1	19.7	14.1	12.7	15.4	6.4	7.1	6.0	11.2	12.3	10.6
Рівненська	18.4	19.9	17.0	11.4	14.8	9.3	19.2	26.1	15.5	7.6	10.0	5.5	4.2	7.2	2.7	7.8	14.6	4.5
Сумська	25.7	27.4	24.3	11.9	15.1	10.1	20.2	26.1	17.0	11.5	11.8	11.3	5.0	6.1	4.5	8.8	11.8	7.5
Тернопільська	23.0	24.3	21.8	12.1	15.0	10.6	20.9	27.4	17.6	12.1	15.3	9.2	6.1	9.5	4.0	10.8	17.2	7.2
Харківська	29.0	29.4	28.7	13.8	17.7	11.6	24.0	31.8	19.8	17.7	16.7	18.5	7.9	9.6	7.2	14.2	17.9	12.5
Херсонська	21.6	20.9	22.2	10.7	13.0	9.4	18.5	22.9	16.0	11.4	9.3	13.3	5.6	5.8	5.5	9.9	10.8	9.5
Хмельницька	21.5	22.6	20.6	10.7	13.5	9.0	18.3	23.1	15.4	12.1	14.7	9.8	5.5	8.3	3.9	10.0	15.5	7.1
Черкаська	26.8	28.2	25.6	12.1	15.0	10.4	20.8	26.8	17.4	17.1	19.5	15.1	7.1	10.1	5.2	13.0	18.6	9.6
Чернівецька	14.8	18.9	11.1	8.7	13.0	5.5	14.2	21.1	9.4	5.4	6.7	4.3	3.0	4.5	2.1	5.1	8.2	3.4
Чернігівська	21.7	24.5	19.3	10.1	13.9	7.7	16.6	23.5	12.6	10.2	12.0	8.7	4.2	6.5	2.7	7.2	11.7	4.7
м. Київ	31.7	33.9	29.8	16.7	21.2	13.9	28.8	37.2	23.8	16.9	18.4	15.7	8.3	11.1	6.6	14.9	20.3	11.8
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2022 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна												
АР Крим												
Вінницька	295	161	134				110	65	45			
Волинська	191	85	106				122	59	63			
Дніпропетровська	646	305	341				438	215	223			
Донецька	35	16	19				6	2	4			
Житомирська	193	96	97				91	39	52			
Закарпатська	194	97	97				119	61	58			
Запорізька	256	119	137				106	51	55			
Івано-Франківська	243	135	108				140	75	65			
Київська	294	155	139				112	59	53			
Кіровоградська	216	106	110				123	60	63			
Луганська	15	8	7				1	1	0			
Львівська	466	242	224				188	111	77			
Миколаївська	111	55	56				35	17	18			
Одеська	355	177	178				142	70	72			
Полтавська	310	174	136				147	69	78			
Рівненська	189	91	98				92	49	43			
Сумська	205	106	99				107	54	53			
Тернопільська	201	116	85				121	73	48			
Харківська	124	67	57				22	16	6			
Херсонська	130	55	75				59	25	34			
Хмельницька	268	134	134				163	84	79			
Черкаська	340	167	173				172	83	89			
Чернівецька	123	63	60				32	14	18			
Чернігівська	241	121	120				98	52	46			
м. Київ	611	303	308				210	103	107			
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2022 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Непро- жили року з виявлених в 2021 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Перебувають на обліку, кількість осіб		
	I	II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна	6.1	34.2	25.0	28.4	5.5	28.3		73.6	83.0	5.3	59422	26476	32946
АР Крим													
Вінницька	9.8	35.5	25.3	29.0	-	25.0	-	70.6	82.4	2.4	2329	1065	1264
Волинська	8.5	33.5	18.3	31.1	8.5	32.3	2	63.4	84.8	-	1304	569	735
Дніпропетровська	3.7	40.4	23.4	25.0	6.7	27.4	8	60.6	75.1	0.7	4683	1952	2731
Донецька	14.7	11.8	47.1	20.6	5.9			94.1	25.7	-			
Житомирська	6.0	36.3	23.8	31.5	0.6	28.6	-	86.9	95.3	0.6	1603	735	868
Закарпатська	3.6	27.8	30.8	32.0	4.7	33.8	8	84.6	90.7	-	1460	714	746
Запорізька	8.6	37.1	25.4	26.3	1.7	21.0	7	56.5	82.4	2.2	3098	1292	1806
Івано-Франківська	4.4	41.0	23.8	29.5	0.9	31.9	6	83.7	92.2	0.4	1775	840	935
Київська	4.8	31.6	30.9	30.5	2.2	21.6	-	80.5	87.8	2.9	3246	1456	1790
Кіровоградська	5.6	42.4	23.7	28.2	-	35.5	16	74.6	78.2	2.8	1541	656	885
Луганська	7.1	21.4	21.4	21.4	21.4			92.9	86.7	-			
Львівська	11.3	31.1	24.7	24.2	6.6	23.9	-	78.1	83.0	-	4084	1953	2131
Миколаївська	3.6	16.4	10.9	39.1	30.0	26.4	20	19.1	63.1	-	2191	902	1289
Одеська	4.0	34.5	16.1	32.0	13.0	14.8	1	87.3	84.2	1.2	4759	2157	2602
Полтавська	8.7	38.1	20.3	31.5	0.7	34.4	5	78.3	81.0	9.4	2494	1107	1387
Рівненська	5.6	30.6	35.6	15.6	12.2	19.9	-	65.0	86.8	5.0	1418	658	760
Сумська	8.4	45.5	16.2	26.7	3.1	21.1	-	68.1	72.2	4.7	1846	824	1022
Тернопільська	6.4	35.8	20.9	33.2	2.7	33.3	4	72.2	79.1	10.2	1344	658	686
Харківська	1.8	19.3	37.7	23.7	16.7	34.9	4	82.5	85.5	-	4980	2133	2847
Херсонська	3.4	37.3	12.7	44.1	1.7	32.7	4	63.6	76.2	-	1753	753	1000
Хмельницька	3.4	38.2	37.8	19.3	-	34.5	-	71.0	77.2	2.5	1778	808	970
Черкаська	9.3	33.9	22.1	28.7	5.9	42.8	36	76.5	87.6	2.1	2352	1029	1323
Чернівецька	4.3	22.4	40.5	30.2	1.7	14.2	-	81.0	78.9	-	1349	623	726
Чернігівська	2.8	36.7	26.5	31.6	1.4	22.1	2	84.2	90.5	5.6	1602	714	888
м. Київ	4.7	27.7	27.3	29.8	9.7	32.8	80	78.6	90.0	33.0	6433	2878	3555
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2021 року		♂	♀	♂
Загальна кількість випадків захворювання*		7148	3931	3217
Захворюваність (грубий показник)		20.5	24.3	17.3
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		10.9	15.2	8.2
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		18.1	26.0	13.4
Зміна показника захворюваності 2021 р. у порівнянні з 2020 р., % (український стандарт)		8.8% ↑↑	8.8% ↑↑	9.4% ↑↑
Загальна кількість померлих*		3559	2055	1504
Смертність (грубий показник)		10.2	12.7	8.1
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		5.0	7.7	3.4
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		8.8	14.0	5.9
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2021 р., %		22.2	23.0	21.1
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.2	1.1	1.3
Морфологічно підтверджених, %		90.6	90.5	90.6
Гістологічно підтверджених, %		28.0	25.4	31.1
Не визначено морфологічний тип, %		3.7	3.8	3.7
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		28.0	25.4	31.1
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		76.8	77.3	76.3
- лише хірургічним лікуванням**, %		17.8	17.1	18.7
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		34.4	35.3	33.2
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	1	0	1
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	-	0.0
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	1	0	1
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	-	0.0

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2021 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂
Україна	20.5	24.3	17.3	10.9	15.2	8.2	18.1	26.0	13.4	10.2	12.7	8.1	5.0	7.7	3.4	8.8	14.0	5.9
АР Крим																		
Вінницька	21.0	25.0	17.5	10.9	15.1	8.2	18.0	25.8	13.4	13.0	16.2	10.2	6.1	9.3	4.1	10.6	16.9	7.1
Волинська	16.7	21.4	12.5	10.1	15.5	6.7	17.0	26.8	11.0	8.1	9.2	7.1	4.7	6.7	3.6	8.2	12.1	6.0
Дніпропетровська	21.8	26.4	17.9	11.2	16.3	8.2	18.1	27.4	12.9	9.7	11.0	8.6	4.4	6.3	3.4	7.8	11.6	6.0
Донецька																		
Житомирська	20.0	24.9	15.7	10.6	15.7	7.5	17.8	27.6	12.3	8.9	10.7	7.3	4.4	6.6	3.2	7.7	12.1	5.4
Закарпатська	14.7	16.3	13.3	9.7	12.1	8.0	15.3	19.2	12.5	9.3	10.2	8.4	5.7	7.4	4.6	9.9	13.0	7.9
Запорізька	17.5	19.7	15.7	8.7	11.6	6.9	14.1	18.6	11.4	10.5	12.6	8.8	4.5	7.0	3.2	8.4	13.4	5.9
Івано-Франківська	19.1	22.1	16.3	10.7	14.5	8.4	17.8	25.3	13.4	12.0	14.9	9.4	6.4	9.8	4.1	11.3	17.7	7.2
Київська	18.0	22.0	14.6	10.2	14.5	7.6	16.4	24.1	12.0	7.2	8.7	5.9	3.5	5.6	2.4	6.3	10.2	4.4
Кіровоградська	25.1	27.5	23.0	12.0	16.1	9.8	20.8	28.9	16.5	14.3	19.3	9.9	6.6	11.2	3.8	11.4	19.8	6.6
Луганська																		
Львівська	20.4	24.5	16.8	11.2	15.7	8.2	18.8	27.6	13.5	8.1	10.7	5.8	4.3	6.9	2.7	7.6	12.5	4.7
Миколаївська	19.9	23.5	16.8	9.9	14.1	7.7	17.0	25.2	12.7	8.7	11.1	6.7	4.1	6.4	2.8	7.1	11.6	4.6
Одеська	17.8	19.2	16.5	9.9	12.5	8.2	16.4	21.2	13.5	6.8	9.2	4.7	3.3	5.6	1.8	6.0	10.5	3.4
Полтавська	25.1	29.3	21.6	12.3	16.8	10.0	20.7	30.0	15.9	13.5	16.4	11.1	6.4	9.3	4.7	10.9	16.7	7.7
Рівненська	17.7	20.7	15.0	11.3	15.5	8.8	18.5	27.2	13.5	8.5	11.4	5.9	5.0	8.6	2.7	9.1	15.7	5.1
Сумська	25.0	33.3	17.9	12.1	18.2	8.3	19.6	30.4	13.0	12.6	15.2	10.4	5.5	8.0	4.0	9.5	14.4	6.8
Тернопільська	19.3	23.5	15.7	10.4	14.7	7.5	17.6	24.7	12.9	11.5	14.5	8.9	5.7	8.8	3.6	10.3	15.8	7.0
Харківська	21.4	25.3	18.1	10.6	15.4	7.6	17.8	26.1	12.8	13.7	16.7	11.2	6.4	9.8	4.5	11.5	18.2	7.9
Херсонська	21.4	27.3	16.3	10.7	16.8	7.0	18.2	28.7	12.2	12.5	13.6	11.6	6.1	8.3	4.8	10.6	15.3	8.1
Хмельницька	20.8	24.0	18.0	10.9	14.7	8.3	17.6	24.3	13.3	10.8	14.9	7.2	5.3	8.8	3.0	8.9	15.0	5.1
Черкаська	27.3	31.9	23.4	13.5	17.9	10.4	22.1	30.3	17.0	11.4	14.5	8.8	5.1	7.8	3.3	9.0	14.2	5.9
Чернівецька	16.9	21.0	13.2	9.9	14.3	6.9	16.4	24.3	11.4	5.1	5.7	4.5	2.9	4.0	2.3	5.2	7.4	4.1
Чернігівська	25.6	30.1	21.8	11.7	16.6	9.3	19.9	29.8	15.1	11.4	16.4	7.1	5.1	9.2	2.5	8.7	15.6	4.5
м. Київ	21.3	24.6	18.4	11.5	15.8	8.8	19.8	27.4	15.0	10.1	13.1	7.6	5.1	8.2	3.1	9.2	14.8	5.8
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2022 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна												
АР Крим												
Вінницька	290	164	126				116	73	43			
Волинська	166	89	77				101	58	43			
Дніпропетровська	555	307	248				325	171	154			
Донецька	21	12	9				0	0	0			
Житомирська	166	89	77				107	61	46			
Закарпатська	175	106	69				108	72	36			
Запорізька	201	111	90				91	41	50			
Івано-Франківська	223	140	83				140	79	61			
Київська	272	136	136				99	43	56			
Кіровоградська	232	124	108				111	60	51			
Луганська	16	8	8				2	2	0			
Львівська	397	232	165				163	102	61			
Миколаївська	117	66	51				39	23	16			
Одеська	270	142	128				122	67	55			
Полтавська	275	162	113				159	89	70			
Рівненська	201	121	80				98	55	43			
Сумська	237	117	120				130	74	56			
Тернопільська	177	101	76				97	54	43			
Харківська	80	44	36				32	21	11			
Херсонська	94	47	47				52	31	21			
Хмельницька	289	151	138				157	88	69			
Черкаська	266	148	118				173	94	79			
Чернівецька	105	61	44				42	30	12			
Чернігівська	204	107	97				117	74	43			
м. Київ	458	236	222				163	80	83			
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2022 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Непро- жили року з виявлених в 2021 р., %	З них – кількість виявлених по смертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Перебувають на обліку, кількість осіб		
	I	II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна	8.6	34.7	27.7	23.3	5.3	22.2		72.8	88.3	9.1	50632	24638	25994
АР Крим													
Вінницька	9.4	37.3	29.1	23.0	-	21.0	-	76.2	90.7	10.2	2211	1104	1107
Волинська	6.1	41.5	15.0	34.0	3.4	29.1	3	64.6	89.8	-	1179	558	621
Дніпропетровська	9.7	32.3	33.3	19.2	5.1	23.4	4	64.8	85.0	1.7	4429	2131	2298
Донецька	19.0	9.5	38.1	28.6	4.8			90.5	23.8	-			
Житомирська	12.3	37.0	24.7	20.8	3.9	19.4	-	79.2	97.0	1.3	1512	710	802
Закарпатська	10.2	24.2	36.9	27.4	0.6	31.8	5	79.6	88.0	-	1175	599	576
Запорізька	10.8	30.3	29.7	28.6	0.5	13.9	-	63.2	88.6	2.2	2403	1131	1272
Івано-Франківська	11.8	34.1	20.4	31.8	1.4	25.8	-	76.8	94.6	0.5	1438	763	675
Київська	8.1	25.1	35.6	28.3	2.8	17.8	1	78.1	87.9	6.1	2749	1360	1389
Кіровоградська	4.4	47.8	25.9	21.5	0.5	26.0	4	76.6	84.5	2.4	1611	764	847
Луганська	6.7	20.0	20.0	26.7	26.7			60.0	81.3	6.7			
Львівська	12.8	26.7	29.7	22.9	7.6	18.2	-	79.6	88.4	9.5	3430	1808	1622
Миколаївська	2.6	12.2	10.4	29.6	45.2	21.3	3	17.4	79.5	-	1669	774	895
Одеська	10.1	35.9	16.1	20.2	17.3	12.5	2	84.3	86.7	3.2	3501	1728	1773
Полтавська	11.8	46.1	19.3	20.9	2.0	23.6	5	77.6	84.4	18.1	2387	1131	1256
Рівненська	4.3	41.8	32.1	15.2	6.5	18.1	-	52.7	89.1	8.7	1380	692	688
Сумська	10.4	50.0	12.7	22.2	4.2	19.6	-	72.2	90.7	35.8	1789	839	950
Тернопільська	5.0	42.8	21.4	27.7	1.9	27.0	2	78.0	91.0	13.8	1383	682	701
Харківська	2.7	12.2	44.6	25.7	14.9	28.7	4	74.3	90.0	-	3602	1656	1946
Херсонська	4.6	50.6	12.6	29.9	2.3	27.3	2	63.2	89.4	1.1	1433	666	767
Хмельницька	7.2	54.9	26.7	10.5	-	25.7	-	76.2	81.0	12.6	1812	878	934
Черкаська	8.6	28.3	35.2	22.3	5.6	21.0	11	73.4	91.4	2.6	2041	1024	1017
Чернівецька	3.1	21.6	41.2	29.9	3.1	11.5	-	80.4	89.5	-	1123	625	498
Чернігівська	8.6	32.3	29.6	26.9	2.2	26.5	5	83.3	91.2	6.5	1637	766	871
м. Київ	6.3	26.9	36.3	23.5	6.3	23.7	28	75.3	93.4	33.2	4738	2249	2489
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2021 року		♂	♀	♂
Загальна кількість випадків захворювання*		1556	965	591
Захворюваність (грубий показник)		4.5	6.0	3.2
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.4	3.8	1.5
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		3.9	6.1	2.4
Зміна показника захворюваності 2021 р. у порівнянні з 2020 р., % (український стандарт)		3.2% ~~	6.1% ~~	-2.0% ~~
Загальна кількість померлих*		1239	773	466
Смертність (грубий показник)		3.6	4.8	2.5
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		1.9	3.0	1.1
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		3.1	5.0	1.9
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2021 р., %		70.3	72.4	66.8
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		14.6	14.8	14.3
Морфологічно підтверджених, %		56.1	55.5	57.0
Гістологічно підтверджених, %		128.4	103.5	169.0
Не визначено морфологічний тип, %		18.1	18.7	17.2
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		1.3	1.1	1.5
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		18.6	18.8	18.3
- лише хірургічним лікуванням**, %		5.7	4.7	7.3
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		2.1	1.8	2.6
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	8	5	3
	показник на 100 000 дитячого населення	0.1	0.2	0.1
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	0	0	0
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2021 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂
Україна	4.5	6.0	3.2	2.4	3.8	1.5	3.9	6.1	2.4	3.6	4.8	2.5	1.9	3.0	1.1	3.1	5.0	1.9
АР Крим																		
Вінницька	4.3	5.7	3.0	2.3	3.4	1.4	3.6	5.5	2.3	3.2	4.5	2.1	1.8	2.7	1.0	2.7	4.3	1.7
Волинська	4.7	6.5	3.2	3.0	4.8	1.6	4.9	7.4	2.9	3.6	5.2	2.2	2.3	3.7	1.1	3.7	6.2	2.0
Дніпропетровська	4.8	6.7	3.3	2.6	4.3	1.4	4.0	6.4	2.4	3.5	4.1	3.0	1.7	2.6	1.1	2.9	4.1	2.0
Донецька																		
Житомирська	2.8	3.8	1.9	1.5	2.4	0.7	2.5	3.8	1.4	1.8	2.5	1.1	1.0	1.6	0.5	1.6	2.4	0.9
Закарпатська	4.7	6.9	2.6	3.1	5.1	1.7	4.9	8.4	2.5	4.8	7.0	2.6	3.2	5.3	1.5	5.2	8.7	2.6
Запорізька	2.9	4.8	1.4	1.4	2.8	0.5	2.3	4.9	0.9	2.4	3.6	1.4	1.1	2.2	0.4	1.9	3.7	0.7
Івано-Франківська	2.1	2.5	1.7	1.4	1.8	0.9	2.0	2.5	1.5	1.5	2.0	1.0	0.9	1.4	0.5	1.4	2.0	0.9
Київська	3.0	4.4	1.9	1.7	2.9	1.0	2.9	4.9	1.6	2.1	3.1	1.2	1.2	2.1	0.6	2.0	3.4	1.1
Кіровоградська	6.5	8.2	5.0	3.1	4.9	1.8	5.1	8.2	3.1	5.4	7.0	3.9	2.6	4.3	1.5	4.3	7.2	2.5
Луганська																		
Львівська	4.0	4.8	3.3	2.1	3.1	1.4	3.5	5.1	2.4	2.7	3.2	2.2	1.5	2.1	1.0	2.4	3.4	1.7
Миколаївська	7.9	12.8	3.6	4.0	7.9	1.5	6.4	13.1	2.4	5.9	9.7	2.6	3.0	5.9	1.1	4.9	9.9	1.8
Одеська	3.6	5.4	2.1	2.1	3.6	1.0	3.3	5.5	1.7	2.4	3.6	1.2	1.4	2.5	0.6	2.2	3.8	1.0
Полтавська	4.5	4.8	4.2	2.2	2.9	1.8	3.7	4.7	3.0	4.2	3.9	4.6	2.0	2.3	1.8	3.5	3.8	3.2
Рівненська	1.8	2.4	1.2	1.1	1.8	0.6	1.9	3.1	1.1	1.4	1.7	1.2	0.8	1.2	0.5	1.4	2.0	1.0
Сумська	2.6	3.0	2.3	1.3	1.7	1.0	2.1	2.7	1.7	1.7	2.1	1.4	0.8	1.1	0.7	1.5	2.1	1.1
Тернопільська	5.1	6.9	3.5	2.9	4.5	1.7	4.7	7.4	2.8	3.6	5.2	2.2	2.0	3.4	1.0	3.4	5.8	1.7
Харківська	8.4	10.5	6.6	4.5	6.8	2.8	7.1	10.7	4.8	7.4	9.9	5.1	3.7	6.0	2.1	6.0	9.8	3.6
Херсонська	4.0	6.7	1.7	2.2	4.3	0.7	3.3	6.5	1.2	3.9	6.2	1.9	2.1	3.9	0.7	3.3	6.2	1.3
Хмельницька	3.6	4.7	2.6	1.8	2.8	1.1	3.0	4.9	1.8	2.9	4.0	1.8	1.3	2.3	0.7	2.4	4.2	1.3
Черкаська	5.4	6.4	4.6	2.9	3.5	2.6	4.3	5.7	3.5	4.8	5.8	4.0	2.3	3.1	1.7	3.8	5.3	2.9
Чернівецька	2.5	3.6	1.5	1.6	2.6	0.8	2.4	3.6	1.3	1.9	2.6	1.3	1.2	1.9	0.8	1.8	2.7	1.1
Чернігівська	4.0	4.9	3.3	2.1	2.7	1.9	3.1	4.6	2.2	3.2	4.6	1.9	1.7	2.6	1.1	2.5	4.5	1.5
м. Київ	5.6	6.9	4.5	3.1	4.4	2.2	5.1	7.4	3.7	4.9	6.1	3.8	2.6	3.9	1.7	4.4	6.6	3.0
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2022 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна												
АР Крим												
Вінницька	65	38	27				36	20	16			
Волинська	39	26	13				35	23	12			
Дніпропетровська	180	116	64				166	106	60			
Донецька	7	4	3				2	2	0			
Житомирська	22	11	11				22	9	13			
Закарпатська	43	26	17				31	21	10			
Запорізька	44	30	14				28	20	8			
Івано-Франківська	27	15	12				24	11	13			
Київська	41	26	15				31	25	6			
Кіровоградська	30	16	14				29	18	11			
Луганська	3	3	0				0	0	0			
Львівська	94	63	31				54	37	17			
Миколаївська	37	25	12				7	6	1			
Одеська	52	32	20				24	13	11			
Полтавська	54	32	22				34	18	16			
Рівненська	31	17	14				27	16	11			
Сумська	30	17	13				15	6	9			
Тернопільська	45	28	17				40	22	18			
Харківська	9	7	2				2	0	2			
Херсонська	10	5	5				7	3	4			
Хмельницька	50	36	14				41	28	13			
Черкаська	49	30	19				50	28	22			
Чернівецька	28	18	10				11	9	2			
Чернігівська	31	22	9				23	17	6			
м. Київ	62	39	23				32	19	13			
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2022 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Непро- жили року з виявлених в 2021 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Перебувають на обліку, кількість осіб		
	I	II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна	2.0	6.7	31.0	38.0	20.9	70.3		20.4	52.8	0.7	2949	1602	1347
АР Крим													
Вінницька	6.9	13.8	22.4	56.9	-	66.1	1	15.5	47.7	-	116	63	53
Волинська	5.9	11.8	26.5	29.4	26.5	88.6	7	32.4	69.2	-	65	30	35
Дніпропетровська	1.4	2.8	59.3	17.2	17.9	60.3	9	11.0	54.4	-	235	147	88
Донецька	14.3	14.3	-	14.3	57.1			14.3	28.6	-			
Житомирська	-	9.5	28.6	42.9	19.0	68.8	1	23.8	54.5	-	57	34	23
Закарпатська	-	5.7	48.6	28.6	17.1	94.5	10	25.7	51.2	-	58	30	28
Запорізька	4.9	-	29.3	48.8	14.6	64.4	1	9.8	27.3	2.4	127	71	56
Івано-Франківська	-	9.1	9.1	63.6	18.2	81.5	2	27.3	77.8	-	50	25	25
Київська	2.4	7.3	22.0	56.1	12.2	64.0	-	34.1	53.7	2.4	134	66	68
Кіровоградська	-	26.7	33.3	40.0	-	85.7	27	6.7	43.3	6.7	38	12	26
Луганська	-	-	-	66.7	-			100.0	100.0	-			
Львівська	1.1	9.1	22.7	35.2	31.8	61.1	1	18.2	43.6	-	278	155	123
Миколаївська	-	-	20.0	60.0	20.0	64.6	29	5.7	81.1	-	157	89	68
Одеська	-	6.8	25.0	43.2	25.0	52.5	2	43.2	63.5	4.5	324	189	135
Полтавська	6.3	4.2	37.5	50.0	2.1	67.2	2	20.8	53.7	-	101	51	50
Рівненська	-	12.9	25.8	16.1	41.9	30.0	-	19.4	58.1	-	76	39	37
Сумська	3.4	3.4	20.7	44.8	27.6	59.3	-	27.6	53.3	3.4	110	57	53
Тернопільська	-	2.3	20.5	61.4	6.8	70.8	2	18.2	57.8	-	95	51	44
Харківська	-	-	33.3	33.3	33.3	75.1	21	44.4	33.3	-	294	141	153
Херсонська	-	-	50.0	50.0	-	81.6	13	-	20.0	-	41	27	14
Хмельницька	-	9.1	63.6	20.5	6.8	76.2	2	18.2	28.0	-	85	47	38
Черкаська	-	9.8	9.8	53.7	26.8	85.0	23	7.3	38.8	2.4	68	35	33
Чернівецька	3.7	7.4	33.3	51.9	3.7	55.0	-	25.9	53.6	-	91	53	38
Чернігівська	-	4.2	12.5	66.7	16.7	75.7	9	12.5	61.3	-	46	20	26
м. Київ	1.8	7.0	10.5	-	73.7	75.4	51	36.8	71.0	-	303	170	133
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2021 року		♿	♿	♿
Загальна кількість випадків захворювання*		4035	2128	1907
Захворюваність (грубий показник)		11.6	13.1	10.2
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		6.0	8.3	4.4
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		10.1	13.8	7.7
Зміна показника захворюваності 2021 р. у порівнянні з 2020 р., % (український стандарт)		0.0% ~~	1.0% ~~	-0.4% ~~
Загальна кількість померлих*		3027	1621	1406
Смертність (грубий показник)		8.7	10.0	7.5
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		4.4	6.3	3.1
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		7.6	10.6	5.6
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2021 р., %		64.0	66.0	61.7
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		5.0	5.4	4.6
Морфологічно підтверджених, %		42.7	43.5	41.8
Гістологічно підтверджених, %		38.7	39.4	38.0
Не визначено морфологічний тип, %		13.6	13.7	13.4
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		1.4	1.8	1.0
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		31.6	32.0	31.2
- лише хірургічним лікуванням**, %		7.7	7.2	8.3
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		5.7	5.5	6.1
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	0	0	0
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	0	0	0
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2021 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	
Україна	11.6	13.1	10.2	6.0	8.3	4.4	10.1	13.8	7.7	8.7	10.0	7.5	4.4	6.3	3.1	7.6	10.6	5.6
АР Крим																		
Вінницька	11.5	14.4	9.1	5.8	8.6	3.8	9.6	14.2	6.5	9.1	11.1	7.3	4.4	6.6	2.8	7.5	11.3	4.9
Волинська	9.4	9.8	9.1	5.8	7.0	5.0	9.6	11.6	8.1	8.3	10.8	6.1	5.0	7.7	3.1	8.5	13.3	5.5
Дніпропетровська	12.5	13.9	11.3	6.1	8.7	4.4	10.3	14.2	7.8	8.7	10.1	7.5	4.2	6.2	2.8	7.2	10.4	5.1
Донецька																		
Житомирська	8.9	10.9	7.2	5.0	7.2	3.5	8.0	11.2	5.8	6.4	7.1	5.7	3.5	4.5	2.7	5.9	7.5	4.7
Закарпатська	8.4	8.9	7.9	5.5	6.6	4.5	8.7	10.5	7.4	5.9	7.0	4.8	3.9	5.3	2.8	6.1	8.3	4.6
Запорізька	11.3	12.4	10.3	5.2	7.3	3.5	9.0	11.9	6.8	8.5	9.4	7.8	3.7	5.4	2.5	6.6	9.1	4.9
Івано-Франківська	9.6	9.4	9.8	5.2	6.3	4.3	9.1	10.3	7.9	9.0	9.1	9.0	4.9	6.1	3.9	8.7	10.3	7.3
Київська	10.2	13.3	7.6	5.8	9.1	3.6	9.5	14.8	6.2	6.4	9.2	4.1	3.6	6.4	1.9	6.1	10.9	3.3
Кіровоградська	13.8	17.1	11.0	7.2	10.7	4.6	11.7	17.5	7.9	10.9	12.6	9.5	5.6	7.8	4.2	9.3	13.3	7.0
Луганська																		
Львівська	12.8	14.9	10.8	6.9	9.8	4.8	11.9	16.5	8.6	8.5	9.2	7.9	4.6	6.0	3.4	7.6	9.6	6.0
Миколаївська	13.4	14.0	12.8	6.5	8.3	5.6	11.3	15.1	9.3	8.5	8.9	8.2	4.1	5.3	3.4	7.3	9.9	5.9
Одеська	7.2	8.1	6.4	3.9	5.3	2.9	6.3	8.9	4.7	4.1	4.2	4.0	2.2	2.8	1.8	3.7	4.7	3.0
Полтавська	11.1	12.5	9.8	5.6	7.7	4.0	9.3	11.9	7.3	8.9	10.3	7.6	4.4	6.2	3.1	7.2	9.7	5.5
Рівненська	8.2	10.3	6.2	5.0	7.6	2.8	8.3	12.1	5.2	6.8	8.5	5.4	4.0	6.2	2.3	7.0	10.1	4.6
Сумська	10.6	13.3	8.2	4.9	7.4	3.1	8.4	12.2	5.7	7.7	11.2	4.8	3.7	6.4	1.6	6.3	10.3	3.3
Тернопільська	11.6	14.3	9.2	6.1	9.0	3.9	10.2	15.1	6.8	9.2	10.3	8.3	4.7	6.4	3.3	8.2	10.7	6.2
Харківська	16.1	16.4	15.7	8.0	10.0	6.4	13.4	16.3	11.2	13.1	13.9	12.4	6.5	8.6	4.9	10.8	13.9	8.6
Херсонська	12.9	14.9	11.2	6.5	9.3	4.7	11.0	16.3	7.9	11.2	14.0	8.8	5.6	8.9	3.4	9.6	15.4	6.1
Хмельницька	12.6	14.7	10.7	6.3	8.7	4.6	10.4	14.7	7.7	10.1	11.9	8.5	5.0	7.1	3.5	8.5	12.1	6.3
Черкаська	13.7	16.9	11.1	6.2	9.2	4.3	10.8	16.1	7.5	12.9	15.4	10.7	5.8	8.4	4.1	10.3	14.8	7.5
Чернівецька	8.0	9.8	6.4	4.8	6.6	3.3	7.6	10.7	5.4	3.4	3.8	3.0	1.8	2.5	1.2	3.3	4.6	2.4
Чернігівська	14.5	18.5	11.2	6.7	10.3	4.6	11.1	17.8	7.5	10.5	13.7	7.9	4.9	7.7	3.1	8.1	13.4	5.3
м. Київ	13.3	13.3	13.2	6.9	8.4	6.0	12.3	14.8	10.8	10.1	11.0	9.3	5.0	6.8	3.9	9.3	12.4	7.4
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2022 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна												
АР Крим												
Вінницька	144	74	70				112	65	47			
Волинська	98	60	38				78	47	31			
Дніпропетровська	362	191	171				307	160	147			
Донецька	11	5	6				3	2	1			
Житомирська	89	52	37				59	34	25			
Закарпатська	119	65	54				82	38	44			
Запорізька	121	54	67				71	36	35			
Івано-Франківська	145	86	59				116	78	38			
Київська	143	76	67				94	54	40			
Кіровоградська	127	65	62				100	52	48			
Луганська	9	7	2				4	3	1			
Львівська	257	141	116				166	93	73			
Миколаївська	84	42	42				24	14	10			
Одеська	146	78	68				80	43	37			
Полтавська	149	73	76				123	66	57			
Рівненська	92	47	45				77	46	31			
Сумська	111	62	49				81	42	39			
Тернопільська	115	54	61				97	52	45			
Харківська	61	30	31				24	12	12			
Херсонська	58	36	22				35	19	16			
Хмельницька	158	77	81				128	75	53			
Черкаська	153	83	70				135	82	53			
Чернівецька	68	33	35				26	12	14			
Чернігівська	114	57	57				104	56	48			
м. Київ	278	130	148				152	74	78			
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2022 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Непро- жили року з виявлених в 2021 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Перебувають на обліку, кількість осіб		
	I	II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна	6.6	19.4	12.8	43.5	16.5	64.0		31.9	39.8	1.1	8527	4234	4293
АР Крим													
Вінницька	10.8	21.7	16.7	49.2	-	67.1	1	27.5	41.7	-	284	134	150
Волинська	15.7	14.5	10.8	55.4	3.6	69.6	7	60.2	30.6	-	186	99	87
Дніпропетровська	7.0	27.1	17.3	34.3	12.5	63.8	10	19.8	35.4	-	585	298	287
Донецька	36.4	9.1	9.1	27.3	18.2			72.7	27.3	-			
Житомирська	6.0	21.7	12.0	53.0	4.8	65.3	2	51.8	43.8	-	193	96	97
Закарпатська	6.8	24.3	8.7	54.4	4.9	74.7	10	23.3	42.9	-	203	112	91
Запорізька	2.6	28.1	4.4	58.8	6.1	58.9	4	21.9	28.1	0.9	356	166	190
Івано-Франківська	2.9	15.7	10.7	60.0	10.0	66.9	3	30.7	46.9	-	254	128	126
Київська	5.8	25.5	9.5	49.6	9.5	56.6	-	45.3	38.5	1.5	551	282	269
Кіровоградська	16.5	18.4	9.7	54.4	1.0	74.8	19	36.9	43.3	1.0	166	90	76
Луганська	12.5	12.5	12.5	25.0	37.5			50.0	44.4	-			
Львівська	4.8	17.9	12.2	36.7	26.6	59.6	2	23.1	31.5	-	791	406	385
Миколаївська	2.4	11.9	9.5	48.8	27.4	55.2	17	13.1	40.5	-	422	205	217
Одеська	9.0	20.1	6.0	44.0	20.9	45.6	-	45.5	36.3	0.7	723	373	350
Полтавська	5.1	16.7	13.8	61.6	2.9	72.3	1	48.6	41.6	3.6	331	149	182
Рівненська	4.5	24.7	7.9	30.3	32.6	65.5	-	41.6	27.2	3.4	222	109	113
Сумська	15.5	13.6	6.8	51.5	11.7	53.9	-	32.0	44.1	-	298	148	150
Тернопільська	6.5	12.1	18.7	55.1	3.7	70.5	2	17.8	36.5	1.9	213	117	96
Харківська	5.3	7.0	8.8	54.4	22.8	64.3	8	50.9	44.3	-	724	349	375
Херсонська	1.9	11.3	9.4	69.8	7.5	72.8	10	20.8	24.1	-	140	69	71
Хмельницька	1.4	29.9	33.3	32.0	2.7	66.2	1	27.2	26.6	2.7	287	141	146
Черкаська	1.7	5.8	10.8	56.7	22.5	84.2	32	30.0	50.3	1.7	207	101	106
Чернівецька	11.1	9.5	19.0	42.9	12.7	41.2	-	47.6	38.2	-	271	143	128
Чернігівська	5.9	24.8	10.9	44.6	10.9	69.0	8	20.8	44.7	7.9	175	74	101
м. Київ	5.0	17.0	11.6	-	64.7	61.8	51	33.2	60.1	0.8	945	445	500
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2021 року		♿	♿	♿
Загальна кількість випадків захворювання*		1540	1455	85
Захворюваність (грубий показник)		4.4	9.0	0.5
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.6	5.8	0.3
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		3.9	9.0	0.4
Зміна показника захворюваності 2021 р. у порівнянні з 2020 р., % (український стандарт)		-2.3% ~~	-3.5% ~~	22.6% ~~
Загальна кількість померлих*		877	847	30
Смертність (грубий показник)		2.5	5.2	0.2
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		1.4	3.3	0.1
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		2.2	5.5	0.1
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2021 р., %		23.4	23.7	18.5
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.3	1.2	2.5
Морфологічно підтверджених, %		92.3	92.4	91.8
Гістологічно підтверджених, %		86.6	86.6	87.1
Не визначено морфологічний тип, %		4.1	4.0	5.1
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		7.3	7.3	8.2
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		76.8	77.3	69.1
- лише хірургічним лікуванням**, %		14.2	14.1	16.0
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		31.2	32.0	16.0
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	0	0	0
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	0	0	0
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2021 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿
Україна	4.4	9.0	0.5	2.6	5.8	0.3	3.9	9.0	0.4	2.5	5.2	0.2	1.4	3.3	0.1	2.2	5.5	0.1
АР Крим																		
Вінницька	3.2	6.5	0.4	1.9	4.2	0.1	2.7	6.0	0.3	2.1	4.2	0.3	1.0	2.4	0.1	1.7	4.1	0.1
Волинська	3.8	7.7	0.4	2.5	5.7	0.3	3.9	9.2	0.4	2.5	5.0	0.2	1.6	3.7	0.2	2.7	6.4	0.2
Дніпропетровська	5.3	10.7	0.7	3.0	6.8	0.4	4.5	10.6	0.6	2.2	4.7	0.2	1.2	2.9	0.1	1.9	4.8	0.1
Донецька																		
Житомирська	4.6	8.9	0.8	2.8	5.9	0.5	4.1	8.9	0.8	2.1	4.5	0.0	1.2	2.9	0.0	1.9	4.9	0.0
Закарпатська	4.0	8.4	0.0	2.7	6.2	0.0	4.0	9.2	0.0	2.7	5.5	0.2	1.8	4.1	0.1	2.9	7.2	0.2
Запорізька	4.7	10.0	0.2	2.6	6.0	0.3	3.9	9.4	0.3	2.6	5.2	0.3	1.3	3.0	0.1	2.1	5.2	0.2
Івано-Франківська	4.0	8.0	0.4	2.4	5.4	0.2	3.8	8.9	0.4	2.9	6.1	0.0	1.5	3.9	0.0	2.7	7.2	0.0
Київська	3.5	7.1	0.4	2.1	4.7	0.3	3.1	7.3	0.4	2.1	4.4	0.2	1.2	2.9	0.1	1.9	4.9	0.2
Кіровоградська	5.4	11.1	0.4	3.1	7.0	0.3	4.6	10.7	0.4	4.2	9.2	0.0	2.1	5.3	0.0	3.6	9.2	0.0
Луганська																		
Львівська	5.9	11.8	0.5	3.5	7.6	0.3	5.2	11.6	0.4	2.5	5.2	0.1	1.5	3.4	0.0	2.3	5.5	0.1
Миколаївська	6.8	13.2	1.2	3.8	8.4	0.6	5.7	12.9	0.9	2.9	5.7	0.5	1.5	3.4	0.2	2.3	5.4	0.3
Одеська	4.5	9.1	0.5	2.8	6.3	0.2	4.2	9.3	0.4	1.8	3.5	0.2	1.0	2.3	0.1	1.6	3.8	0.1
Полтавська	3.8	7.7	0.4	2.1	4.8	0.2	3.2	7.6	0.3	3.1	6.4	0.1	1.6	3.9	0.1	2.7	6.8	0.1
Рівненська	3.9	7.9	0.2	2.5	5.9	0.1	3.9	9.4	0.1	1.8	3.9	0.0	1.2	2.9	0.0	1.9	4.7	0.0
Сумська	4.2	8.9	0.2	2.3	5.2	0.1	3.4	7.9	0.2	2.2	4.6	0.2	1.0	2.4	0.1	1.7	4.2	0.1
Тернопільська	4.8	10.1	0.2	2.9	6.5	0.1	4.3	9.9	0.1	2.6	5.5	0.0	1.5	3.5	0.0	2.3	5.6	0.0
Харківська	4.8	9.4	0.7	2.6	5.9	0.4	4.0	9.5	0.6	3.9	8.1	0.3	2.0	5.0	0.1	3.3	8.2	0.2
Херсонська	4.5	9.5	0.2	2.7	6.1	0.1	4.0	9.2	0.2	2.7	5.4	0.4	1.5	3.3	0.2	2.3	5.6	0.3
Хмельницька	4.5	9.7	0.0	2.5	5.9	0.0	3.8	9.2	0.0	3.1	6.7	0.0	1.6	4.0	0.0	2.7	6.7	0.0
Черкаська	4.5	9.2	0.5	2.3	5.3	0.3	3.6	8.4	0.4	2.9	6.2	0.2	1.4	3.4	0.0	2.3	5.7	0.1
Чернівецька	4.9	9.6	0.6	2.8	6.3	0.4	4.5	10.6	0.6	2.0	4.3	0.0	1.2	2.9	0.0	2.0	5.1	0.0
Чернігівська	5.9	13.0	0.0	3.2	7.6	0.0	4.7	11.3	0.0	3.8	8.3	0.0	2.0	4.8	0.0	3.1	7.8	0.0
м. Київ	2.1	3.8	0.6	1.1	2.3	0.3	1.9	4.2	0.5	1.2	2.5	0.1	0.7	1.6	0.1	1.1	2.7	0.1
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2022 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна												
АР Крим												
Вінницька	78	78	0				25	25	0			
Волинська	44	44	0				30	30	0			
Дніпропетровська	128	118	10				73	68	5			
Донецька	9	7	2				0	0	0			
Житомирська	56	52	4				29	28	1			
Закарпатська	34	32	2				30	28	2			
Запорізька	40	37	3				23	22	1			
Івано-Франківська	55	51	4				33	32	1			
Київська	51	47	4				31	28	3			
Кіровоградська	60	57	3				33	32	1			
Луганська	6	6	0				2	2	0			
Львівська	105	104	1				55	55	0			
Миколаївська	20	17	3				10	9	1			
Одеська	71	64	7				32	31	1			
Полтавська	62	61	1				35	35	0			
Рівненська	46	45	1				21	21	0			
Сумська	63	58	5				25	24	1			
Тернопільська	55	53	2				24	24	0			
Харківська	45	41	4				10	10	0			
Херсонська	17	16	1				9	9	0			
Хмельницька	53	50	3				25	25	0			
Черкаська	51	49	2				35	34	1			
Чернівецька	38	38	0				9	9	0			
Чернігівська	52	51	1				28	27	1			
м. Київ	42	40	2				21	19	2			
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2022 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Непро- жили року з виявлених в 2021 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спеціалізу- ванням %	Морфологічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Перебувають на обліку, кількість осіб		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	9.7	21.9	40.5	22.7	5.0	1.3		77.5	92.3	5.7	13974	12884	1090
АР Крим													
Вінницька	10.4	29.9	35.8	23.9	-	-	6	82.1	93.6	7.5	575	538	37
Волинська	7.3	36.6	46.3	4.9	4.9	5.1	15	80.5	100.0	-	365	348	17
Дніпропетровська	2.5	27.0	40.2	25.4	4.9	1.3	34	72.1	91.4	2.5	1172	1067	105
Донецька	44.4	11.1	22.2	22.2	-	-		100.0	88.9	-			
Житомирська	-	10.0	78.0	12.0	-	-	13	86.0	100.0	-	447	411	36
Закарпатська	13.8	20.7	31.0	31.0	3.4	2.0	11	75.9	91.2	-	358	323	35
Запорізька	10.8	13.5	35.1	29.7	10.8	-	14	70.3	92.5	8.1	642	605	37
Івано-Франківська	5.9	23.5	49.0	19.6	2.0	-	9	68.6	87.3	-	485	451	34
Київська	6.4	17.0	31.9	40.4	4.3	-	8	78.7	82.4	2.1	747	687	60
Кіровоградська	36.5	15.4	25.0	23.1	-	4.3	18	82.7	93.3	-	365	332	33
Луганська	-	20.0	20.0	-	60.0			80.0	83.3	-			
Львівська	9.7	17.5	37.9	23.3	10.7	-	27	76.7	93.3	-	1320	1246	74
Миколаївська	5.3	42.1	52.6	-	-	1.5	13	26.3	100.0	-	598	550	48
Одеська	10.6	13.6	31.8	28.8	15.2	-	16	84.8	94.4	3.0	1082	982	100
Полтавська	8.2	16.4	55.7	16.4	1.6	2.0	14	82.0	93.5	9.8	570	527	43
Рівненська	26.7	28.9	24.4	2.2	17.8	-	6	73.3	89.1	26.7	342	320	22
Сумська	8.5	28.8	40.7	20.3	-	-	11	67.8	87.3	1.7	475	441	34
Тернопільська	8.0	26.0	38.0	24.0	4.0	-	13	88.0	96.4	20.0	450	421	29
Харківська	4.4	6.7	13.3	73.3	2.2	0.9	36	80.0	93.3	-	1078	952	126
Херсонська	-	5.9	64.7	29.4	-	4.9	12	58.8	64.7	5.9	342	313	29
Хмельницька	5.9	39.2	49.0	5.9	-	-	17	74.5	88.7	5.9	476	446	30
Черкаська	10.6	21.3	34.0	29.8	4.3	5.9	15	78.7	90.2	2.1	517	484	33
Чернівецька	7.9	15.8	68.4	7.9	-	-	5	86.8	100.0	-	447	411	36
Чернігівська	16.7	20.8	45.8	16.7	-	1.9	15	87.5	96.2	20.8	356	327	29
м. Київ	2.7	27.0	29.7	24.3	16.2	5.4	16	78.4	95.2	27.0	765	702	63
м. Севастополь													

* для ліфтом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2021 року		♂	♀	⚭
Загальна кількість випадків захворювання*		10432	8256	2176
Захворюваність (грубий показник)		29.9	50.9	11.7
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		16.2	32.1	5.5
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		26.3	53.7	9.0
Зміна показника захворюваності 2021 р. у порівнянні з 2020 р., % (український стандарт)		1.2% ~~	1.3% ~~	2.3% ~~
Загальна кількість померлих*		7637	6260	1377
Смертність (грубий показник)		21.9	38.6	7.4
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		11.6	24.2	3.3
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		19.2	41.2	5.6
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2021 р., %		53.8	56.5	43.0
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		3.4	3.4	3.6
Морфологічно підтверджених, %		64.7	64.1	66.9
Гістологічно підтверджених, %		55.0	54.2	58.4
Не визначено морфологічний тип, %		9.7	9.6	10.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		9.1	8.8	10.0
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		46.4	46.2	46.9
- лише хірургічним лікуванням**, %		7.3	6.2	11.8
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		7.5	7.0	9.3
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	1	1	0
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	-
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	1	1	0
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2021 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♂	♀	⚭	♂	♀	⚭	♂	♀	⚭	♂	♀	⚭	♂	♀	⚭	♂	♀	⚭
Україна	29.9	50.9	11.7	16.2	32.1	5.5	26.3	53.7	9.0	21.9	38.6	7.4	11.6	24.2	3.3	19.2	41.2	5.6
АР Крим																		
Вінницька	30.9	52.2	12.4	16.4	31.8	5.4	26.5	52.3	9.3	22.4	41.0	6.2	11.2	24.4	2.2	18.9	41.8	4.1
Волинська	18.1	31.2	6.3	11.3	22.7	3.3	18.6	38.3	5.6	16.0	28.7	4.7	10.1	20.9	2.6	16.5	35.6	4.2
Дніпропетровська	33.8	56.1	15.0	17.8	35.1	6.9	28.5	57.6	11.0	22.1	38.2	8.6	11.0	23.2	3.5	18.2	39.3	6.0
Донецька																		
Житомирська	23.6	44.0	5.7	13.0	27.7	3.2	20.7	45.8	4.7	17.8	31.3	6.0	9.9	19.9	3.1	15.6	32.3	4.9
Закарпатська	29.1	51.9	7.9	19.1	38.4	4.5	30.0	61.5	7.3	24.6	43.9	6.7	15.9	32.4	3.8	25.9	54.0	6.3
Запорізька	37.7	63.4	16.1	18.7	37.2	6.9	30.5	62.7	11.4	25.7	45.2	9.2	12.3	26.3	3.7	20.5	45.5	6.1
Івано-Франківська	27.4	49.5	7.5	15.7	33.1	3.6	25.7	55.7	6.0	23.7	43.9	5.5	13.4	29.1	2.6	22.5	50.0	4.6
Київська	23.3	41.5	7.9	13.1	27.4	3.9	21.3	46.1	6.4	16.0	29.9	4.3	8.7	19.8	1.9	14.8	34.6	3.3
Кіровоградська	42.6	75.1	14.7	22.2	45.4	6.3	35.5	73.5	10.7	33.6	58.7	12.0	17.0	35.0	5.1	27.9	58.5	8.8
Луганська																		
Львівська	26.9	49.3	6.8	15.1	31.8	3.4	24.7	54.0	5.4	19.4	35.5	4.9	10.8	22.8	2.4	17.9	39.3	3.9
Миколаївська	36.5	61.6	14.7	19.0	37.7	6.7	30.3	62.0	10.5	24.8	43.5	8.7	12.9	26.6	4.0	20.6	44.2	6.2
Одеська	29.4	43.5	16.8	16.9	29.2	8.3	27.1	47.6	13.4	13.8	22.6	5.9	7.7	14.8	2.8	12.6	24.8	4.7
Полтавська	30.4	53.6	10.5	15.3	31.7	4.5	25.0	53.1	7.3	24.9	44.1	8.4	12.3	25.8	3.5	20.7	44.3	6.0
Рівненська	20.3	34.5	7.4	12.6	25.4	4.2	21.0	44.2	6.7	16.9	27.9	7.0	10.5	20.6	3.8	17.4	35.0	6.5
Сумська	31.3	55.4	10.7	15.3	30.8	4.9	25.1	52.7	7.7	21.8	38.8	7.3	10.3	21.1	3.3	17.0	35.7	5.3
Тернопільська	25.6	46.5	7.2	14.2	29.2	3.8	23.2	50.1	5.9	23.9	46.3	4.1	12.9	29.0	1.8	21.6	50.4	3.2
Харківська	35.8	58.2	16.4	18.1	35.3	7.4	29.9	60.3	11.8	27.8	46.1	11.9	14.0	28.1	5.3	23.5	48.5	8.8
Херсонська	39.8	66.9	16.3	21.5	41.7	8.2	34.5	69.7	12.6	34.3	60.9	11.2	18.4	38.0	5.5	29.9	63.4	8.8
Хмельницька	32.6	57.5	10.8	16.4	34.2	4.5	27.5	59.3	7.6	26.2	47.7	7.5	13.5	28.6	3.3	22.4	49.3	5.4
Черкаська	35.9	60.8	14.6	17.5	33.9	6.1	28.4	56.1	10.3	29.4	50.5	11.4	13.6	27.7	4.0	22.8	46.8	7.4
Чернівецька	21.1	36.3	7.5	12.4	24.4	4.0	20.1	40.6	6.4	9.0	16.0	2.8	5.1	10.6	1.5	8.7	18.4	2.4
Чернігівська	33.6	62.9	9.1	16.5	35.4	4.2	26.6	58.8	6.7	27.4	52.5	6.4	13.2	29.6	2.8	21.8	50.5	4.6
м. Київ	24.1	37.4	12.8	13.1	23.8	6.2	21.8	40.5	10.2	16.6	27.7	7.1	8.7	17.3	3.2	15.1	30.4	5.8
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2022 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂
Україна												
АР Крим												
Вінницька	443	358	85				260	208	52			
Волинська	211	177	34				177	156	21			
Дніпропетровська	946	748	198				770	616	154			
Донецька	25	15	10				8	7	1			
Житомирська	266	230	36				170	144	26			
Закарпатська	313	249	64				240	198	42			
Запорізька	329	269	60				188	153	35			
Івано-Франківська	382	325	57				306	272	34			
Київська	394	307	87				219	179	40			
Кіровоградська	344	269	75				284	233	51			
Луганська	21	17	4				9	6	3			
Львівська	552	484	68				377	335	42			
Миколаївська	171	143	28				59	48	11			
Одеська	441	329	112				255	202	53			
Полтавська	415	340	75				311	264	47			
Рівненська	209	172	37				170	146	24			
Сумська	307	234	73				207	172	35			
Тернопільська	344	285	59				257	215	42			
Харківська	148	113	35				37	20	17			
Херсонська	210	169	41				129	110	19			
Хмельницька	389	310	79				323	264	59			
Черкаська	378	293	85				363	287	76			
Чернівецька	180	147	33				60	49	11			
Чернігівська	292	230	62				212	171	41			
м. Київ	511	357	154				287	201	86			
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2022 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Непро- жили року з виявлених в 2021 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спеціалізу- ванням %	Морфологічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Перебувають на обліку, кількість осіб		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	♂
Україна	6.2	7.5	31.0	45.6	7.4	53.8		48.5	63.0	5.3	34569	24922	9647
АР Крим													
Вінницька	7.8	8.8	29.2	52.5	-	52.8	1	52.0	73.4	4.0	1358	986	372
Волинська	2.1	8.3	26.6	56.8	5.7	71.6	5	43.2	50.2	-	543	414	129
Дніпропетровська	8.5	13.1	28.7	36.4	8.3	52.7	13	42.6	60.7	8.0	2576	1840	736
Донецька	12.0	8.0	32.0	48.0	-			88.0	20.0	-			
Житомирська	4.4	4.4	38.8	46.8	2.4	53.7	2	54.8	87.6	0.4	942	721	221
Закарпатська	2.9	5.1	30.4	55.7	4.4	71.9	31	50.5	70.9	0.7	859	665	194
Запорізька	7.1	5.2	32.1	53.2	0.6	41.0	5	35.7	35.6	5.2	2174	1604	570
Івано-Франківська	2.8	5.0	33.1	55.0	1.9	66.8	5	47.5	59.7	1.4	801	621	180
Київська	7.6	9.8	27.5	47.4	4.6	45.5	-	57.5	64.5	4.9	2142	1579	563
Кіровоградська	13.9	8.1	32.9	44.4	-	63.5	38	43.4	62.8	11.2	770	546	224
Луганська	-	-	19.0	33.3	47.6			38.1	52.4	-			
Львівська	5.0	6.2	40.3	37.3	8.3	57.2	2	38.2	53.3	6.4	2182	1717	465
Миколаївська	3.5	4.7	11.8	45.3	33.5	41.6	35	18.2	75.4	-	1695	1244	451
Одеська	5.6	8.1	21.0	48.4	14.9	32.3	6	62.3	71.0	2.0	3445	2457	988
Полтавська	5.5	6.3	23.2	61.8	2.1	59.7	2	53.9	60.0	6.3	1311	941	370
Рівненська	6.0	6.5	37.5	39.0	8.5	53.4	-	36.0	45.5	6.5	716	519	197
Сумська	14.7	11.2	26.9	28.0	17.8	44.3	1	49.7	68.4	18.2	1425	959	466
Тернопільська	4.3	3.4	42.5	46.9	1.6	65.4	6	53.1	60.2	12.1	1021	767	254
Харківська	4.9	2.8	27.1	50.0	14.6	52.3	17	57.6	70.3	1.4	3367	2289	1078
Херсонська	3.9	0.6	34.8	56.9	0.6	59.7	17	42.0	53.8	3.3	874	599	275
Хмельницька	3.9	21.1	51.5	19.4	0.8	62.5	2	49.6	53.7	12.2	1064	753	311
Черкаська	4.2	1.6	24.0	56.2	10.7	70.3	39	43.8	66.4	2.9	1051	725	326
Чернівецька	4.8	6.0	29.9	57.5	0.6	31.1	-	67.1	70.6	-	1028	781	247
Чернігівська	6.5	3.5	31.5	51.9	3.5	62.9	20	55.8	71.9	2.7	811	574	237
м. Київ	4.8	5.2	25.5	38.7	22.9	53.2	88	55.8	73.8	0.4	2414	1621	793
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2021 року		♿	♿	♿
Загальна кількість випадків захворювання*		265	142	123
Захворюваність (грубий показник)		0.8	0.9	0.7
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		0.7	0.8	0.6
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		0.8	0.9	0.6
Зміна показника захворюваності 2021 р. у порівнянні з 2020 р., % (український стандарт)		-13.6% ~~	-14.0% ~~	-12.3% ~~
Загальна кількість померлих*		153	95	58
Смертність (грубий показник)		0.4	0.6	0.3
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		0.3	0.5	0.2
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		0.4	0.6	0.3
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2021 р., %		33.1	41.5	23.3
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		2.4	2.2	2.6
Морфологічно підтверджених, %		78.5	73.2	84.6
Гістологічно підтверджених, %		77.4	72.5	82.9
Не визначено морфологічний тип, %		4.8	5.8	3.8
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		4.2	4.9	3.3
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		62.2	60.7	63.8
- лише хірургічним лікуванням**, %		21.1	19.3	23.3
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		14.7	17.8	11.2
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	53	27	26
	показник на 100 000 дитячого населення	0.8	0.8	0.8
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	13	7	6
	показник на 100 000 дитячого населення	0.2	0.2	0.2

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2021 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	
Україна	0.8	0.9	0.7	0.7	0.8	0.6	0.8	0.9	0.6	0.4	0.6	0.3	0.3	0.5	0.2	0.4	0.6	0.3
АР Крим																		
Вінницька	0.5	0.3	0.6	0.7	0.3	1.0	0.5	0.3	0.7	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2
Волинська	0.8	1.5	0.2	0.8	1.4	0.3	0.8	1.4	0.2	0.6	0.8	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.8	0.4
Дніпропетровська	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.2	0.1	0.3	0.2	0.0	0.3	0.2	0.1	0.4
Донецька																		
Житомирська	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5
Закарпатська	1.2	1.0	1.4	1.2	0.9	1.5	1.2	1.1	1.4	0.6	0.2	0.9	0.5	0.1	0.9	0.6	0.2	0.9
Запорізька	0.9	0.7	1.0	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7	0.9	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.6	0.4
Івано-Франківська	0.7	0.6	0.7	0.7	0.5	0.8	0.7	0.6	0.8	0.3	0.5	0.1	0.2	0.3	0.1	0.3	0.5	0.1
Київська	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.7	0.6	0.7	0.7	0.2	0.4	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.4	0.1
Кіровоградська	1.0	1.2	0.8	0.5	0.7	0.4	0.8	1.0	0.7	1.0	1.9	0.2	0.7	1.4	0.1	0.9	1.8	0.1
Луганська																		
Львівська	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.3	0.5	0.2	0.2	0.4	0.1	0.3	0.6	0.1
Миколаївська	0.8	1.2	0.5	1.1	1.5	0.6	1.0	1.4	0.7	0.7	1.0	0.5	0.9	1.2	0.5	0.8	1.1	0.6
Одеська	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0
Полтавська	0.7	0.6	0.7	0.7	1.0	0.4	0.7	0.8	0.6	0.6	0.8	0.4	0.4	0.7	0.2	0.6	0.8	0.3
Рівненська	0.5	0.7	0.3	0.5	0.8	0.2	0.5	0.7	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.1	0.3	0.4	0.2
Сумська	0.6	0.4	0.7	0.5	0.2	0.7	0.5	0.3	0.8	0.6	0.6	0.5	0.4	0.6	0.2	0.5	0.7	0.4
Тернопільська	1.0	1.3	0.7	0.7	0.9	0.5	0.9	1.2	0.6	0.5	0.6	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.6	0.3
Харківська	0.5	0.9	0.1	0.4	0.6	0.2	0.5	0.9	0.2	0.5	0.8	0.1	0.3	0.5	0.1	0.4	0.8	0.1
Херсонська	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.6	0.3	0.4	0.2	0.4	0.7	0.2	0.3	0.5	0.1	0.3	0.5	0.2
Хмельницька	1.6	2.5	0.8	1.3	2.0	0.6	1.5	2.6	0.8	0.5	0.7	0.3	0.3	0.4	0.2	0.5	0.8	0.3
Черкаська	0.9	1.1	0.6	1.1	1.0	1.2	0.9	1.1	0.8	0.6	0.8	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.8	0.3
Чернівецька	1.5	2.2	0.9	1.4	2.0	0.8	1.6	2.5	0.9	0.3	0.0	0.6	0.3	0.0	0.6	0.3	0.0	0.6
Чернігівська	1.1	1.4	0.8	0.6	1.0	0.3	0.9	1.4	0.5	1.0	1.4	0.6	0.6	1.0	0.3	0.8	1.2	0.5
м. Київ	1.0	1.1	1.0	0.8	1.1	0.5	1.0	1.2	0.8	0.7	1.1	0.3	0.6	1.0	0.2	0.8	1.3	0.3
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2022 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂
Україна												
АР Крим												
Вінницька	7	2	5				4	0	4			
Волинська	5	3	2				5	5	0			
Дніпропетровська	16	12	4				10	8	2			
Донецька	1	0	1				0	0	0			
Житомирська	3	1	2				4	2	2			
Закарпатська	8	5	3				6	6	0			
Запорізька	8	2	6				2	1	1			
Івано-Франківська	11	6	5				4	2	2			
Київська	7	6	1				4	3	1			
Кіровоградська	7	3	4				2	1	1			
Луганська	0	0	0				0	0	0			
Львівська	14	4	10				3	0	3			
Миколаївська	3	3	0				1	1	0			
Одеська	14	7	7				7	5	2			
Полтавська	4	3	1				6	1	5			
Рівненська	8	6	2				5	3	2			
Сумська	9	6	3				5	5	0			
Тернопільська	3	1	2				6	3	3			
Харківська	1	0	1				0	0	0			
Херсонська	1	0	1				1	1	0			
Хмельницька	14	7	7				12	7	5			
Черкаська	7	2	5				9	3	6			
Чернівецька	7	3	4				6	3	3			
Чернігівська	7	5	2				6	4	2			
м. Київ	20	10	10				10	3	7			
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2022 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Непро- жили року з виявлених в 2021 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спеціалізу- ванням %	Морфологічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Перебувають на обліку, кількість осіб		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	♂
Україна	12.4	8.8	1.8	3.5	30.6	33.1		55.3	77.8	3.5	4098	2029	2069
АР Крим													
Вінницька	33.3	33.3	-	16.7	-	14.3	-	50.0	85.7	16.7	155	80	75
Волинська	20.0	-	-	-	20.0	42.9	-	40.0	60.0	-	108	49	59
Дніпропетровська	13.3	-	-	-	40.0	29.4	1	46.7	75.0	6.7	237	123	114
Донецька	-	-	-	-	100.0			100.0	100.0	-			
Житомирська	33.3	-	-	-	-	28.6	-	66.7	100.0	-	118	61	57
Закарпатська	14.3	-	-	-	57.1	35.7	-	57.1	87.5	-	136	61	75
Запорізька	14.3	28.6	-	-	14.3	-	-	28.6	75.0	-	180	79	101
Івано-Франківська	-	-	-	-	80.0	12.5	-	90.0	100.0	-	106	61	45
Київська	16.7	33.3	-	-	-	18.2	-	50.0	71.4	-	287	117	170
Кіровоградська	-	33.3	-	-	33.3	66.7	-	33.3	42.9	-	118	54	64
Луганська	-	-	-	-	-			-	-	-			
Львівська	23.1	7.7	-	-	53.8	11.8	-	69.2	100.0	-	247	132	115
Миколаївська	-	-	-	-	-	22.2	-	-	33.3	-	120	63	57
Одеська	7.7	-	-	-	38.5	-	-	53.8	50.0	7.7	313	151	162
Полтавська	25.0	-	-	-	50.0	42.9	-	75.0	75.0	-	169	81	88
Рівненська	-	-	-	-	50.0	-	-	37.5	87.5	-	197	90	107
Сумська	11.1	11.1	11.1	22.2	22.2	33.3	-	77.8	88.9	-	150	77	73
Тернопільська	33.3	-	-	-	-	60.0	1	-	33.3	-	124	68	56
Харківська	-	-	-	-	-	61.5	-	-	100.0	-	273	129	144
Херсонська	-	-	-	-	-	66.7	-	-	-	-	80	40	40
Хмельницька	7.7	7.7	7.7	-	15.4	41.2	-	53.8	71.4	-	200	104	96
Черкаська	-	25.0	-	50.0	25.0	30.0	-	75.0	100.0	-	138	73	65
Чернівецька	-	28.6	-	-	-	25.0	-	42.9	71.4	-	150	84	66
Чернігівська	14.3	14.3	-	14.3	14.3	70.0	1	71.4	85.7	-	115	57	58
м. Київ	15.8	-	5.3	-	26.3	50.0	3	63.2	85.0	15.8	377	195	182
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2021 року		♿	♿	♿
Загальна кількість випадків захворювання*		2845	1251	1594
Захворюваність (грубий показник)		8.2	7.7	8.6
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		4.9	5.1	4.9
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		7.3	8.1	7.1
Зміна показника захворюваності 2021 р. у порівнянні з 2020 р., % (український стандарт)		18.0% ↑↑	24.3% ↑↑	13.3% ↑↑
Загальна кількість померлих*		805	406	399
Смертність (грубий показник)		2.3	2.5	2.1
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		1.3	1.6	1.1
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		2.0	2.6	1.7
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2021 р., %		9.3	12.1	7.0
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.2	0.3	0.1
Морфологічно підтверджених, %		98.4	98.6	98.2
Гістологічно підтверджених, %		95.3	95.4	95.3
Не визначено морфологічний тип, %		0.0	0.0	0.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		32.9	29.9	35.2
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		90.9	89.0	92.3
- лише хірургічним лікуванням**, %		71.1	67.9	73.7
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		16.2	17.2	15.4
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	7	6	1
	показник на 100 000 дитячого населення	0.1	0.2	0.0
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	2	1	1
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	0.0

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2021 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	
Україна	8.2	7.7	8.6	4.9	5.1	4.9	7.3	8.1	7.1	2.3	2.5	2.1	1.3	1.6	1.1	2.0	2.6	1.7
АР Крим																		
Вінницька	6.3	6.9	5.8	3.4	4.3	2.8	5.3	6.8	4.4	2.2	2.2	2.2	1.1	1.2	1.1	1.8	2.2	1.7
Волинська	5.2	3.1	7.1	3.4	2.4	4.2	5.4	4.0	6.5	1.3	1.5	1.1	0.8	1.0	0.7	1.3	1.7	1.0
Дніпропетровська	8.4	7.7	8.9	4.8	5.2	4.7	7.3	8.1	7.0	2.1	2.2	2.0	1.1	1.4	1.0	1.7	2.1	1.5
Донецька																		
Житомирська	9.2	9.5	9.1	5.8	6.6	5.7	8.6	10.5	7.9	2.3	2.7	1.9	1.3	1.8	0.8	2.0	2.7	1.4
Закарпатська	4.6	5.0	4.2	3.4	4.1	2.8	4.6	5.8	3.8	1.9	1.7	2.2	1.3	1.4	1.1	2.0	2.2	1.9
Запорізька	8.1	6.3	9.6	4.3	3.4	5.3	6.7	6.0	7.7	1.8	2.1	1.6	1.0	1.3	0.8	1.4	2.0	1.2
Івано-Франківська	6.8	7.2	6.5	4.0	4.8	3.4	6.3	7.6	5.4	2.7	2.8	2.5	1.7	2.1	1.4	2.5	3.1	2.1
Київська	10.1	9.3	10.7	6.4	6.4	6.7	9.4	10.3	9.4	2.4	2.0	2.8	1.4	1.3	1.6	2.2	2.3	2.3
Кіровоградська	6.8	5.6	7.9	3.9	3.5	4.5	5.9	5.9	6.3	1.8	1.0	2.5	1.0	0.7	1.2	1.6	0.9	2.0
Луганська																		
Львівська	7.7	7.8	7.7	4.9	5.3	4.9	7.2	8.5	6.7	2.2	2.6	1.8	1.2	1.7	0.9	2.0	2.9	1.4
Миколаївська	6.8	8.5	5.3	3.8	5.4	3.0	5.9	8.7	4.4	2.4	3.0	1.9	1.3	1.8	1.0	2.1	3.2	1.6
Одеська	8.0	7.8	8.2	4.7	5.2	4.4	7.0	8.0	6.5	1.2	1.3	1.1	0.7	0.9	0.5	1.1	1.3	0.9
Полтавська	10.0	9.3	10.5	5.3	5.6	5.2	8.1	9.4	7.7	3.1	3.9	2.4	1.4	2.1	0.9	2.5	4.0	1.7
Рівненська	6.9	6.8	7.0	5.1	5.4	5.1	7.2	8.4	6.7	2.4	2.8	2.0	1.6	2.1	1.4	2.4	3.3	1.8
Сумська	8.0	6.7	9.1	4.6	4.1	5.2	6.7	6.5	7.2	1.7	1.5	2.0	0.8	0.8	0.9	1.2	1.4	1.2
Тернопільська	5.2	5.0	5.4	3.4	3.5	3.4	4.9	5.4	4.6	2.0	2.3	1.7	1.0	1.4	0.8	1.9	2.7	1.4
Харківська	8.8	8.3	9.2	4.8	5.1	4.6	7.2	8.0	7.0	3.4	3.1	3.7	1.9	2.0	1.8	3.0	3.1	2.9
Херсонська	9.7	9.5	9.9	5.7	6.4	5.1	8.8	10.1	8.1	2.9	3.0	2.8	1.8	2.0	1.6	2.6	3.2	2.3
Хмельницька	8.4	8.2	8.5	5.4	5.9	5.1	7.6	8.8	7.0	2.3	3.0	1.7	1.3	2.1	0.6	1.9	2.9	1.1
Черкаська	10.2	9.0	11.2	5.5	5.3	5.8	8.4	8.5	8.7	3.4	3.9	2.9	1.7	2.1	1.5	2.7	3.6	2.3
Чернівецька	3.4	3.6	3.2	2.3	2.7	2.1	3.2	3.7	2.8	0.6	0.7	0.4	0.3	0.5	0.2	0.6	0.9	0.4
Чернігівська	8.5	6.9	9.8	5.0	4.5	5.6	7.1	6.3	7.9	2.0	2.5	1.5	0.9	1.3	0.6	1.5	2.2	1.0
м. Київ	12.1	11.3	12.8	7.6	7.6	7.8	11.1	11.8	10.9	3.3	4.1	2.7	1.8	2.5	1.4	3.0	4.4	2.2
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2022 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂
Україна												
АР Крим												
Вінницька	115	55	60				31	16	15			
Волинська	60	29	31				18	6	12			
Дніпропетровська	206	107	99				80	38	42			
Донецька	9	5	4				1	1	0			
Житомирська	101	41	60				23	13	10			
Закарпатська	49	28	21				29	14	15			
Запорізька	64	30	34				24	17	7			
Івано-Франківська	98	35	63				31	15	16			
Київська	133	56	77				30	15	15			
Кіровоградська	72	30	42				24	11	13			
Луганська	7	4	3				1	1	0			
Львівська	164	79	85				42	26	16			
Миколаївська	18	7	11				13	7	6			
Одеська	184	84	100				27	14	13			
Полтавська	91	38	53				44	22	22			
Рівненська	65	31	34				19	7	12			
Сумська	88	38	50				20	11	9			
Тернопільська	70	43	27				22	12	10			
Харківська	36	19	17				8	5	3			
Херсонська	41	14	27				12	7	5			
Хмельницька	85	38	47				26	14	12			
Черкаська	78	32	46				38	27	11			
Чернівецька	29	16	13				5	3	2			
Чернігівська	73	33	40				19	10	9			
м. Київ	195	91	104				41	19	22			
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2022 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Непро- жили року з виявлених в 2021 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спеціалізу- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Перебувають на обліку, кількість осіб		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	♂
Україна	32.3	46.5	6.4	5.7	8.9	9.3		91.3	98.4	29.5	29574	10579	18995
АР Крим													
Вінницька	32.3	54.8	7.5	5.4	-	5.9	-	92.5	99.1	38.7	1268	428	840
Волинська	31.0	55.2	3.4	10.3	-	6.5	-	91.4	100.0	-	608	219	389
Дніпропетровська	36.7	38.8	6.4	3.2	14.9	6.8	1	88.3	99.5	32.4	2473	852	1621
Донецька	55.6	11.1	-	11.1	22.2			88.9	100.0	-			
Житомирська	34.4	55.6	2.2	5.6	2.2	10.6	-	96.7	100.0	5.6	1015	381	634
Закарпатська	13.6	38.6	11.4	15.9	20.5	25.9	-	86.4	98.0	20.5	604	212	392
Запорізька	20.4	46.3	11.1	5.6	14.8	9.2	-	75.9	90.6	18.5	1587	510	1077
Івано-Франківська	31.9	43.6	1.1	10.6	12.8	10.6	-	92.6	99.0	3.2	850	320	530
Київська	28.3	52.8	11.8	5.5	1.6	8.4	-	90.6	99.2	26.8	1739	628	1111
Кіровоградська	31.8	56.1	10.6	1.5	-	7.3	-	93.9	98.6	34.8	737	247	490
Луганська	42.9	14.3	-	-	42.9			85.7	100.0	28.6			
Львівська	28.6	47.4	7.1	4.5	12.3	5.7	-	94.8	97.6	39.6	1891	720	1171
Миколаївська	11.8	11.8	5.9	-	64.7	9.7	1	47.1	100.0	-	1027	354	673
Одеська	27.0	54.0	4.6	6.3	6.9	5.1	-	96.6	98.9	8.0	2013	765	1248
Полтавська	32.5	53.0	4.8	8.4	1.2	21.0	-	91.6	96.7	27.7	1332	453	879
Рівненська	45.0	35.0	6.7	1.7	11.7	10.5	-	75.0	98.5	51.7	732	287	445
Сумська	39.5	46.9	4.9	7.4	1.2	8.1	-	92.6	100.0	29.6	922	320	602
Тернопільська	33.8	49.2	4.6	12.3	-	2.0	-	90.8	100.0	46.2	714	273	441
Харківська	11.8	29.4	11.8	2.9	44.1	10.5	-	73.5	100.0	20.6	2211	774	1437
Херсонська	20.5	56.4	10.3	10.3	2.6	9.2	-	100.0	97.6	-	979	332	647
Хмельницька	38.8	50.0	3.8	3.8	3.8	13.3	-	95.0	98.8	38.8	919	347	572
Черкаська	24.2	45.5	6.1	7.6	16.7	12.5	-	90.9	85.9	9.1	1123	385	738
Чернівецька	22.2	59.3	7.4	3.7	7.4	3.4	-	92.6	100.0	-	431	161	270
Чернігівська	30.3	53.0	7.6	4.5	4.5	8.6	-	100.0	100.0	31.8	808	254	554
м. Київ	48.3	31.6	5.7	1.7	12.6	7.9	3	94.3	100.0	83.3	3591	1357	2234
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2021 року		👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		11109	4696	6413
Захворюваність (грубий показник)		31.9	29.0	34.4
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		15.7	17.7	14.7
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		27.3	31.8	25.2
Зміна показника захворюваності 2021 р. у порівнянні з 2020 р., % (український стандарт)		13.1% ↑↑	13.0% ↑↑	13.6% ↑↑
Загальна кількість померлих*		465	233	232
Смертність (грубий показник)		1.3	1.4	1.2
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		0.5	0.8	0.3
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		1.0	1.6	0.7
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2021 р., %		2.1	2.3	1.9
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.1	0.1	0.1
Морфологічно підтверджених, %		97.6	97.9	97.5
Гістологічно підтверджених, %		80.3	80.9	79.9
Не визначено морфологічний тип, %		2.3	2.3	2.4
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		43.9	43.7	44.1
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		88.7	89.2	88.4
- лише хірургічним лікуванням**, %		68.7	69.0	68.4
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		4.1	4.6	3.7
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	2	1	1
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	0.0
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	0	0	0
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2021 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤
Україна	31.9	29.0	34.4	15.7	17.7	14.7	27.3	31.8	25.2	1.3	1.4	1.2	0.5	0.8	0.3	1.0	1.6	0.7
АР Крим																		
Вінницька	31.8	29.4	33.9	14.8	16.7	13.9	26.3	30.4	24.2	3.3	3.0	3.5	1.1	1.5	0.9	2.2	3.0	1.8
Волинська	31.2	24.3	37.4	17.8	17.7	17.9	31.1	31.4	30.9	1.1	0.8	1.3	0.5	0.6	0.5	0.9	1.1	0.8
Дніпропетровська	31.3	29.6	32.7	14.7	17.6	13.3	25.6	31.0	22.9	1.2	1.3	1.1	0.4	0.7	0.3	0.9	1.3	0.6
Донецька																		
Житомирська	32.5	29.1	35.4	16.1	18.2	14.9	28.4	32.8	26.1	1.5	1.3	1.8	0.5	0.7	0.3	1.0	1.4	0.8
Закарпатська	21.2	19.8	22.5	13.0	15.3	11.9	23.0	27.1	21.1	0.9	0.8	0.9	0.5	0.6	0.4	0.9	1.2	0.8
Запорізька	41.2	35.6	46.0	16.6	19.9	14.8	31.0	37.4	27.7	0.9	0.8	0.9	0.3	0.5	0.2	0.6	1.1	0.4
Івано-Франківська	34.8	31.5	37.8	18.8	20.8	18.0	32.6	37.9	30.2	2.2	2.0	2.3	0.9	1.3	0.7	1.8	2.8	1.3
Київська	26.4	22.7	29.6	14.2	14.9	14.4	24.0	26.4	23.6	1.7	1.8	1.6	0.7	1.2	0.5	1.4	2.5	0.9
Кіровоградська	47.9	45.4	50.1	21.9	25.8	20.0	38.2	47.4	33.9	0.8	0.7	0.8	0.3	0.4	0.2	0.6	0.7	0.5
Луганська																		
Львівська	26.5	24.0	28.7	13.4	15.2	12.4	23.8	27.5	21.9	1.6	2.0	1.2	0.7	1.2	0.4	1.3	2.3	0.8
Миколаївська	31.5	31.2	31.8	15.0	18.8	12.7	25.8	32.1	22.1	2.7	3.0	2.4	1.0	1.7	0.6	2.0	3.5	1.3
Одеська	27.7	25.8	29.3	13.7	16.2	12.3	24.4	29.4	21.5	1.0	1.2	0.9	0.4	0.7	0.3	0.9	1.2	0.6
Полтавська	28.3	28.1	28.4	13.0	15.7	11.7	22.6	28.8	19.8	1.7	1.9	1.5	0.6	0.9	0.4	1.3	2.3	0.9
Рівненська	21.9	20.3	23.4	13.1	15.1	12.3	23.0	27.3	21.1	1.1	1.8	0.5	0.6	1.4	0.2	1.2	2.7	0.4
Сумська	44.9	40.9	48.3	20.3	22.0	20.0	34.6	39.5	32.8	0.5	0.6	0.4	0.1	0.3	0.1	0.3	0.7	0.1
Тернопільська	26.7	22.8	30.1	13.4	14.5	12.9	23.3	26.0	22.2	0.6	0.6	0.6	0.2	0.4	0.1	0.4	0.8	0.2
Харківська	29.1	27.7	30.3	13.7	16.2	12.3	23.5	28.5	20.9	1.4	1.5	1.2	0.5	0.8	0.3	1.0	1.6	0.6
Херсонська	44.6	40.7	48.0	22.2	25.6	21.0	37.9	45.7	34.8	1.2	1.7	0.8	0.6	1.1	0.3	1.0	1.9	0.6
Хмельницька	34.7	29.8	38.9	16.9	17.4	17.4	28.9	30.7	28.8	1.4	1.9	0.9	0.5	1.0	0.2	1.0	1.9	0.5
Черкаська	43.7	43.2	44.2	19.4	22.8	17.8	33.5	41.0	30.1	1.6	1.7	1.6	0.5	0.8	0.4	1.0	1.7	0.7
Чернівецька	15.9	15.3	16.4	8.6	10.3	7.4	15.3	18.1	13.4	1.5	1.0	1.9	0.6	0.6	0.5	1.3	1.4	1.2
Чернігівська	40.1	36.3	43.2	17.8	20.0	17.1	30.3	35.5	28.2	0.3	0.5	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4	0.2
м. Київ	34.0	28.6	38.6	17.7	17.6	18.1	31.0	31.9	31.0	0.7	0.8	0.7	0.3	0.4	0.2	0.6	0.9	0.5
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2022 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна												
АР Крим												
Вінницька	606	271	335				32	11	21			
Волинська	327	123	204				7	3	4			
Дніпропетровська	914	362	552				44	25	19			
Донецька	16	5	11				1	0	1			
Житомирська	432	185	247				12	6	6			
Закарпатська	258	118	140				4	2	2			
Запорізька	443	178	265				15	6	9			
Івано-Франківська	484	239	245				20	11	9			
Київська	413	179	234				18	11	7			
Кіровоградська	451	197	254				5	1	4			
Луганська	27	14	13				2	2	0			
Львівська	848	372	476				16	8	8			
Миколаївська	76	37	39				78	37	41			
Одеська	756	343	413				22	11	11			
Полтавська	416	170	246				14	7	7			
Рівненська	221	108	113				1	1	0			
Сумська	411	175	236				6	3	3			
Тернопільська	290	137	153				10	4	6			
Харківська	109	58	51				5	3	2			
Херсонська	187	80	107				4	1	3			
Хмельницька	496	198	298				12	5	7			
Черкаська	523	237	286				11	4	7			
Чернівецька	126	53	73				11	5	6			
Чернігівська	383	169	214				7	2	5			
м. Київ	771	379	392				15	6	9			
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2022 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Непро- жили року з виявлених в 2021 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Перебувають на обліку, кількість осіб		
	I	II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна	66.3	23.4	1.9	0.2	2.7	2.1		89.1	97.3	39.7	190754	75674	115080
АР Крим													
Вінницька	64.5	23.4	2.6	1.0	-	3.5	-	83.6	86.0	46.1	7990	3180	4810
Волинська	57.6	37.0	0.3	-	1.7	1.8	-	92.3	100.0	0.3	4349	1656	2693
Дніпропетровська	67.2	22.8	2.3	0.2	1.0	1.5	-	89.1	99.5	35.6	14016	5514	8502
Донецька	56.3	31.3	6.3	6.3	-			62.5	100.0	18.8			
Житомирська	68.7	18.7	1.1	-	2.9	2.4	-	91.6	100.0	4.7	5844	2290	3554
Закарпатська	52.2	35.8	3.1	-	2.2	3.8	1	84.1	97.7	15.9	4581	1985	2596
Запорізька	81.5	13.5	2.4	-	1.0	1.4	-	81.5	99.8	52.4	11479	4240	7239
Івано-Франківська	67.8	22.7	1.6	-	0.2	3.0	-	91.0	96.9	4.3	6812	2792	4020
Київська	59.8	29.9	1.3	-	0.8	3.0	-	86.8	95.9	47.7	9269	3577	5692
Кіровоградська	71.5	19.4	3.5	0.5	-	1.0	1	88.1	98.4	53.6	5945	2337	3608
Луганська	40.9	36.4	-	-	22.7			95.5	96.3	27.3			
Львівська	67.8	18.0	0.4	0.4	9.2	1.8	-	92.8	98.9	49.7	12985	5332	7653
Миколаївська	64.4	6.8	4.1	-	23.3	2.3	3	5.5	97.4	5.5	9008	3416	5592
Одеська	67.0	25.0	2.4	0.3	2.3	1.6	-	94.4	98.0	5.6	12684	5159	7525
Полтавська	48.4	38.5	3.7	-	2.1	5.2	-	92.1	97.4	29.6	8521	3378	5143
Рівненська	53.2	30.7	2.9	-	4.4	1.7	-	60.0	98.2	81.5	3451	1341	2110
Сумська	57.5	31.0	0.8	0.3	2.9	0.7	-	80.2	96.8	97.6	8208	2927	5281
Тернопільська	63.0	24.9	3.0	0.4	0.8	1.2	-	90.6	97.6	52.5	4932	2107	2825
Харківська	43.2	32.6	3.2	1.1	11.6	2.2	-	76.8	100.0	11.6	14492	5867	8625
Херсонська	60.5	30.9	3.3	1.3	0.7	0.8	-	90.1	99.5	8.6	5741	2174	3567
Хмельницька	66.1	25.7	1.3	-	0.9	1.3	-	94.4	96.4	55.3	6324	2513	3811
Черкаська	75.2	11.6	1.6	0.5	7.1	3.3	2	93.4	95.0	6.6	8581	3436	5145
Чернівецька	54.0	33.6	5.3	-	0.9	3.1	-	94.7	79.4	4.4	3648	1517	2131
Чернігівська	72.9	24.1	1.5	-	-	2.7	-	98.5	100.0	41.3	5041	1911	3130
м. Київ	80.9	13.3	0.6	-	2.5	1.2	1	98.8	99.7	98.2	16853	7025	9828
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2021 року		♂	♀	♂
Загальна кількість випадків захворювання*		14150	114	14036
Захворюваність (грубий показник)		40.6	0.7	75.3
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		24.3	0.4	43.2
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		36.1	0.7	62.4
Зміна показника захворюваності 2021 р. у порівнянні з 2020 р., % (український стандарт)		9.9% ↑↑	35.2% ↑	9.6% ↑↑
Загальна кількість померлих*		4769	37	4732
Смертність (грубий показник)		13.7	0.2	25.4
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		7.1	0.1	12.1
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		11.9	0.3	19.5
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2021 р., %		7.9	6.7	7.9
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.6	0.0	0.6
Морфологічно підтверджених, %		95.5	94.7	95.5
Гістологічно підтверджених, %		91.0	86.8	91.0
Не визначено морфологічний тип, %		2.7	7.4	2.7
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		31.9	21.1	31.9
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		86.3	79.8	86.4
- лише хірургічним лікуванням**, %		12.7	23.1	12.6
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		51.1	44.2	51.2
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	1	0	1
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	-	0.0
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	0	0	0
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2021 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂
Україна	40.6	0.7	75.3	24.3	0.4	43.2	36.1	0.7	62.4	13.7	0.2	25.4	7.1	0.1	12.1	11.9	0.3	19.5
АР Крим																		
Вінницька	35.7	1.4	65.3	21.7	0.9	38.7	31.6	1.3	55.2	11.9	0.1	22.0	5.9	0.1	10.1	9.8	0.2	16.3
Волинська	32.3	0.6	60.6	21.8	0.5	38.8	32.1	0.8	55.8	11.7	0.4	21.8	6.9	0.4	11.5	12.2	0.7	19.6
Дніпропетровська	45.6	0.7	83.4	26.3	0.4	45.8	39.3	0.8	66.4	13.0	0.1	23.8	6.3	0.0	10.5	10.6	0.1	17.1
Донецька																		
Житомирська	36.9	1.5	67.8	23.3	1.0	41.6	33.3	1.6	58.0	15.3	0.7	28.0	8.0	0.5	13.3	13.6	0.9	21.8
Закарпатська	27.1	0.2	52.1	18.6	0.1	33.9	27.6	0.2	49.1	13.2	0.0	25.4	8.6	0.0	15.2	13.9	0.0	24.0
Запорізька	46.4	0.8	84.7	25.9	0.5	45.4	38.5	0.7	65.8	14.5	0.1	26.5	6.7	0.1	11.2	11.3	0.1	18.1
Івано-Франківська	29.3	0.6	55.0	18.5	0.5	33.2	27.7	0.6	48.6	11.3	0.3	21.1	6.4	0.2	11.0	10.6	0.3	17.7
Київська	41.0	0.4	75.4	26.0	0.2	46.0	38.0	0.4	65.6	13.0	0.5	23.5	7.2	0.3	11.7	11.8	0.5	18.9
Кіровоградська	44.4	1.2	81.4	25.3	0.7	44.6	37.2	1.2	64.0	18.7	0.5	34.4	8.9	0.2	14.9	15.1	0.5	24.6
Луганська																		
Львівська	37.0	0.6	69.8	22.9	0.4	41.4	34.2	0.6	60.2	10.5	0.0	20.0	5.8	0.0	10.1	9.6	0.0	16.3
Миколаївська	41.9	0.8	77.4	24.4	0.5	43.2	36.0	1.0	62.0	14.1	0.6	25.8	7.5	0.4	12.5	12.2	0.5	19.8
Одеська	40.4	0.5	76.0	24.9	0.3	44.4	36.7	0.6	64.0	10.4	0.3	19.4	5.5	0.2	9.2	9.3	0.4	15.2
Полтавська	44.1	0.5	81.6	25.2	0.3	44.9	37.1	0.5	64.5	15.9	0.3	29.3	7.9	0.2	13.6	12.7	0.3	21.0
Рівненська	32.3	0.7	60.8	21.9	0.6	39.2	33.1	1.2	57.5	10.1	0.2	19.0	6.2	0.1	10.6	10.4	0.2	17.0
Сумська	44.6	0.0	82.5	24.6	0.0	44.1	36.6	0.0	63.9	15.6	0.0	28.8	7.1	0.0	12.0	12.2	0.0	20.0
Тернопільська	33.5	0.2	62.8	20.4	0.1	36.9	30.0	0.2	53.0	11.9	0.4	22.0	6.4	0.2	10.9	10.5	0.6	17.3
Харківська	44.4	0.7	82.3	25.1	0.4	44.3	37.7	0.6	64.6	18.7	0.4	34.5	9.0	0.2	15.0	15.2	0.4	24.4
Херсонська	39.9	0.0	74.5	23.9	0.0	42.7	35.5	0.0	62.0	15.8	0.0	29.5	8.5	0.0	14.7	13.4	0.0	22.5
Хмельницька	39.2	0.5	72.9	23.4	0.3	42.1	34.7	0.4	60.8	16.1	0.0	30.1	8.4	0.0	14.5	13.6	0.0	22.9
Черкаська	44.7	1.5	81.5	25.0	0.9	44.2	36.9	1.5	63.6	17.4	0.2	32.0	8.1	0.1	13.9	13.5	0.2	22.4
Чернівецька	27.1	1.4	49.9	17.2	1.0	30.2	25.7	1.5	44.1	6.4	0.0	12.2	3.5	0.0	5.9	6.0	0.0	9.9
Чернігівська	42.2	0.5	77.0	23.8	0.3	42.4	34.6	0.4	60.0	10.9	0.0	20.1	5.5	0.0	9.5	8.6	0.0	14.4
м. Київ	53.3	0.9	98.2	32.2	0.6	55.9	48.3	0.9	82.1	16.2	0.2	29.8	8.9	0.1	14.9	14.6	0.2	24.1
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2022 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна												
АР Крим												
Вінницька	515	6	509				160	2	158			
Волинська	317	2	315				108	0	108			
Дніпропетровська	1250	8	1242				455	3	452			
Донецька	71	0	71				5	0	5			
Житомирська	326	0	326				144	2	142			
Закарпатська	250	5	245				104	1	103			
Запорізька	373	4	369				139	0	139			
Івано-Франківська	370	2	368				188	3	185			
Київська	581	2	579				141	1	140			
Кіровоградська	335	3	332				146	3	143			
Луганська	24	0	24				4	0	4			
Львівська	837	0	837				231	6	225			
Миколаївська	250	2	248				90	0	90			
Одеська	677	5	672				167	0	167			
Полтавська	533	4	529				184	2	182			
Рівненська	303	0	303				121	1	120			
Сумська	390	1	389				151	0	151			
Тернопільська	299	1	298				143	1	142			
Харківська	232	1	231				35	0	35			
Херсонська	177	0	177				71	0	71			
Хмельницька	486	3	483				166	1	165			
Черкаська	477	3	474				186	1	185			
Чернівецька	214	2	212				42	0	42			
Чернігівська	325	2	323				98	0	98			
м. Київ	1098	6	1092				259	1	258			
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2022 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Непро- жили року з виявлених в 2021 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Перебувають на обліку, кількість осіб		
	I	II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна	19.8	47.3	17.7	12.0	2.8	7.9		80.1	92.9	28.8	168836	988	167848
АР Крим													
Вінницька	21.8	48.1	16.3	13.8	-	6.7	-	83.1	86.2	37.0	7028	39	6989
Волинська	23.6	48.2	13.0	14.0	0.3	6.6	1	91.0	96.2	0.3	3719	13	3706
Дніпропетровська	17.2	45.4	22.6	11.6	2.7	6.0	2	67.6	93.9	19.9	15059	77	14982
Донецька	21.1	47.9	19.7	11.3	-			93.0	88.7	-			
Житомирська	22.3	49.7	14.2	12.6	1.3	9.0	1	85.5	99.4	2.9	5089	24	5065
Закарпатська	17.7	39.5	22.6	19.3	-	10.9	-	88.1	95.6	25.5	3638	27	3611
Запорізька	17.4	46.7	24.1	11.3	-	7.2	1	77.4	90.1	14.5	8238	36	8202
Івано-Франківська	19.8	47.0	18.3	13.5	1.1	7.2	-	75.9	90.5	2.0	4465	38	4427
Київська	16.4	51.8	19.3	10.6	1.3	7.5	-	80.5	90.5	39.4	9315	53	9262
Кіровоградська	19.2	51.1	15.7	14.1	-	11.1	3	70.9	86.3	34.2	4369	24	4345
Луганська	8.3	20.8	12.5	20.8	37.5			83.3	91.7	8.3			
Львівська	22.7	41.6	17.8	10.9	6.4	6.3	-	84.9	90.7	36.0	10443	61	10382
Миколаївська	23.0	47.7	12.3	8.6	7.8	7.2	8	21.8	95.2	4.5	6282	29	6253
Одеська	20.3	44.1	18.8	11.9	4.5	4.6	-	88.9	92.6	4.4	12530	87	12443
Полтавська	17.2	47.5	21.0	12.6	1.0	9.3	1	73.9	94.7	28.9	6734	41	6693
Рівненська	20.5	42.8	18.2	13.0	5.1	5.4	-	61.0	95.4	39.7	3941	36	3905
Сумська	14.2	64.3	6.8	6.5	7.4	6.9	-	79.6	92.3	72.5	5633	29	5604
Тернопільська	9.2	50.0	17.7	22.7	-	8.0	-	83.7	92.3	40.4	3730	22	3708
Харківська	7.9	31.3	31.7	23.3	4.8	12.2	6	89.4	95.7	-	14834	76	14758
Херсонська	17.6	50.3	20.0	11.5	0.6	9.8	5	82.4	96.6	9.1	5170	31	5139
Хмельницька	17.0	64.9	10.0	7.8	-	7.5	-	84.3	92.0	44.4	5851	28	5823
Черкаська	21.4	46.7	15.8	13.4	2.5	10.7	13	86.2	91.4	7.8	6314	60	6254
Чернівецька	22.2	41.4	18.2	17.2	0.5	3.0	-	91.6	94.4	5.9	3270	33	3237
Чернігівська	19.7	48.4	22.7	7.2	1.0	6.6	6	94.4	96.6	26.3	4552	17	4535
м. Київ	29.4	44.0	13.0	8.4	4.8	9.6	35	89.0	95.1	72.5	18632	107	18525
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2021 року		♂	♀	♂
Загальна кількість випадків захворювання*		3425		3425
Захворюваність (грубий показник)		9.8		18.4
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		6.6		12.3
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		8.8		16.2
Зміна показника захворюваності 2021 р. у порівнянні з 2020 р., % (український стандарт)		0.5% ~~		0.4% ~~
Загальна кількість померлих*		1436		1436
Смертність (грубий показник)		4.1		7.7
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.5		4.6
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		3.7		6.4
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2021 р., %		14.8		14.8
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.8		0.8
Морфологічно підтверджених, %		97.1		97.1
Гістологічно підтверджених, %		93.6		93.6
Не визначено морфологічний тип, %		3.0		3.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		33.3		33.3
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		80.0		80.0
- лише хірургічним лікуванням**, %		15.0		15.0
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		25.3		25.3
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	0		0
	показник на 100 000 дитячого населення	-		-
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	0		0
	показник на 100 000 дитячого населення	-		-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2021 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂
Україна	9.8		18.4	6.6		12.3	8.8		16.2	4.1		7.7	2.5		4.6	3.7		6.4
АР Крим																		
Вінницька	8.2		15.3	5.4		10.1	7.4		13.5	3.3		6.2	2.0		3.6	2.9		5.0
Волинська	8.3		15.8	5.9		10.9	8.3		14.9	5.2		9.9	3.6		6.7	5.1		9.2
Дніпропетровська	11.2		20.5	7.7		14.4	9.9		18.2	3.5		6.5	2.2		3.8	3.0		5.3
Донецька																		
Житомирська	13.9		26.1	10.1		19.3	13.0		24.6	4.2		7.8	2.8		5.1	3.8		6.9
Закарпатська	12.1		23.3	8.8		16.6	11.9		22.1	5.5		10.6	3.9		7.2	5.5		10.0
Запорізька	8.1		14.9	5.2		9.5	7.0		12.6	4.6		8.5	2.7		4.9	3.9		6.8
Івано-Франківська	9.7		18.4	6.7		12.8	8.9		16.7	5.3		10.0	3.2		5.8	4.8		8.5
Київська	9.8		18.0	6.6		11.9	9.0		16.0	3.2		5.9	2.1		3.6	2.9		5.0
Кіровоградська	13.0		24.2	8.4		15.6	11.2		20.3	5.9		11.0	3.7		6.8	5.1		9.2
Луганська																		
Львівська	10.1		19.2	7.0		13.4	9.3		17.4	3.9		7.3	2.4		4.4	3.5		6.3
Миколаївська	11.0		20.5	7.3		13.6	9.6		17.7	4.8		8.9	3.0		5.4	4.0		7.2
Одеська	8.9		16.8	6.1		11.6	8.1		15.0	3.1		5.8	2.0		3.7	2.8		5.1
Полтавська	12.1		22.4	8.1		15.3	10.4		19.4	5.7		10.5	3.3		6.0	4.6		8.1
Рівненська	8.1		15.4	6.0		11.4	8.0		14.9	3.2		6.0	2.0		3.6	3.2		5.5
Сумська	8.8		16.3	5.7		10.6	7.4		13.6	4.4		8.1	2.2		3.9	3.4		5.8
Тернопільська	8.4		15.9	5.7		10.6	7.8		14.4	4.4		8.3	2.7		4.9	4.2		7.4
Харківська	9.5		17.7	6.0		11.2	8.1		14.8	4.0		7.4	2.4		4.3	3.4		6.0
Херсонська	8.9		16.6	5.7		10.5	7.8		14.1	5.0		9.3	3.0		5.4	4.3		7.6
Хмельницька	11.3		21.1	7.8		14.7	10.2		18.9	5.1		9.5	3.0		5.4	4.4		7.8
Черкаська	12.4		22.9	8.3		15.6	11.0		20.3	4.9		9.1	3.1		5.7	4.3		7.7
Чернівецька	5.6		10.7	3.7		6.7	5.4		9.6	1.7		3.2	1.0		1.8	1.6		2.8
Чернігівська	10.9		20.1	7.5		14.2	9.5		17.7	3.3		6.0	1.9		3.4	2.6		4.7
м. Київ	7.8		14.4	5.0		8.8	7.0		12.3	3.8		7.1	2.4		4.2	3.4		5.9
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2022 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	♂+♀	♂	♀	♂+♀	♂	♀	♂+♀	♂	♀	♂+♀
Україна												
АР Крим												
Вінницька	102		102				43		43			
Волинська	68		68				30		30			
Дніпропетровська	285		285				116		116			
Донецька	14		14				1		1			
Житомирська	121		121				50		50			
Закарпатська	104		104				64		64			
Запорізька	76		76				23		23			
Івано-Франківська	113		113				48		48			
Київська	138		138				48		48			
Кіровоградська	102		102				38		38			
Луганська	10		10				2		2			
Львівська	203		203				68		68			
Миколаївська	81		81				26		26			
Одеська	152		152				51		51			
Полтавська	128		128				58		58			
Рівненська	74		74				36		36			
Сумська	89		89				30		30			
Тернопільська	84		84				29		29			
Харківська	43		43				8		8			
Херсонська	48		48				22		22			
Хмельницька	169		169				69		69			
Черкаська	119		119				52		52			
Чернівецька	63		63				8		8			
Чернігівська	70		70				42		42			
м. Київ	171		171				52		52			
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2022 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Непро- жили року з виявлених в 2021 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спеціалізу- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на профогляд %	Перебувають на обліку, кількість осіб		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	♂+♀
Україна	31.0	28.3	23.3	11.4	5.6	14.8		74.4	96.6	24.2	57224		57224
АР Крим													
Вінницька	33.3	38.7	14.0	14.0	-	13.7	-	75.3	98.0	28.0	2845		2845
Волинська	23.8	55.6	11.1	7.9	1.6	20.3	-	76.2	98.5	-	2002		2002
Дніпропетровська	33.9	20.7	28.6	13.2	2.9	10.2	-	57.1	94.0	24.3	4392		4392
Донецька	7.1	7.1	64.3	-	21.4			78.6	100.0	-			
Житомирська	40.4	21.1	24.6	12.3	1.8	16.1	-	82.5	100.0	0.9	2613		2613
Закарпатська	27.5	21.6	38.2	10.8	2.0	26.9	1	77.5	97.1	28.4	1941		1941
Запорізька	24.7	21.9	31.5	16.4	5.5	17.3	-	60.3	97.4	8.2	2010		2010
Івано-Франківська	33.9	19.6	35.7	9.8	0.9	16.5	-	89.3	99.1	2.7	1891		1891
Київська	35.9	22.9	29.0	12.2	-	9.6	-	78.6	97.1	44.3	3292		3292
Кіровоградська	41.7	24.0	19.8	14.6	-	22.1	1	88.5	97.1	22.9	1906		1906
Луганська	30.0	30.0	10.0	10.0	20.0			70.0	90.0	20.0			
Львівська	38.8	26.5	19.4	5.6	8.7	15.3	-	81.6	97.5	35.2	4073		4073
Миколаївська	12.3	12.3	12.3	6.2	56.8	12.1	4	24.7	98.8	1.2	1939		1939
Одеська	13.9	42.4	19.2	13.9	10.6	8.5	1	84.8	93.4	3.3	4199		4199
Полтавська	33.3	40.5	22.2	3.2	0.8	14.4	-	81.0	93.0	33.3	2347		2347
Рівненська	26.1	49.3	14.5	7.2	2.9	10.0	-	71.0	97.3	33.3	1771		1771
Сумська	38.4	27.9	19.8	12.8	1.2	8.3	-	88.4	98.9	60.5	1731		1731
Тернопільська	39.7	26.9	20.5	11.5	1.3	15.5	1	84.6	100.0	39.7	1786		1786
Харківська	16.7	14.3	35.7	16.7	16.7	12.1	2	59.5	100.0	33.3	3819		3819
Херсонська	8.7	30.4	32.6	28.3	-	25.0	1	50.0	100.0	6.5	1555		1555
Хмельницька	31.3	50.0	9.6	7.8	-	14.5	-	72.9	93.5	30.1	2051		2051
Черкаська	32.1	25.9	25.9	12.5	3.6	13.0	2	78.6	94.1	13.4	2474		2474
Чернівецька	27.9	6.6	41.0	21.3	3.3	8.0	-	86.9	92.1	8.2	1492		1492
Чернігівська	18.5	15.4	33.8	24.6	6.2	22.8	2	75.4	94.3	6.2	1334		1334
м. Київ	38.8	27.6	13.8	7.2	11.8	17.9	10	73.7	100.0	52.6	3761		3761
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2021 року		♂	♀	♂
Загальна кількість випадків захворювання*		6382		6382
Захворюваність (грубий показник)		18.3		34.2
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		10.5		18.3
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		16.1		27.5
Зміна показника захворюваності 2021 р. у порівнянні з 2020 р., % (український стандарт)		6.9% ↑↑		6.5% ↑↑
Загальна кількість померлих*		1436		1436
Смертність (грубий показник)		4.1		7.7
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.1		3.4
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		3.6		5.8
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2021 р., %		9.0		9.0
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.9		0.9
Морфологічно підтверджених, %		97.6		97.6
Гістологічно підтверджених, %		96.5		96.5
Не визначено морфологічний тип, %		1.8		1.8
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		27.0		27.0
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		85.9		85.9
- лише хірургічним лікуванням**, %		32.5		32.5
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		47.4		47.4
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	1		1
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0		0.0
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	0		0
	показник на 100 000 дитячого населення	-		-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2021 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂
Україна	18.3		34.2	10.5		18.3	16.1		27.5	4.1		7.7	2.1		3.4	3.6		5.8
АР Крим																		
Вінницька	17.7		33.0	10.1		17.9	15.4		26.7	4.9		9.1	2.3		3.8	4.0		6.6
Волинська	14.0		26.6	9.0		15.9	13.5		23.5	3.0		5.6	1.7		2.8	2.9		4.7
Дніпропетровська	20.6		37.8	11.4		19.3	17.5		29.1	3.7		6.8	1.7		2.7	3.0		4.7
Донецька																		
Житомирська	19.2		36.1	11.5		20.3	17.4		30.1	3.9		7.3	2.0		3.2	3.7		5.9
Закарпатська	11.8		22.7	7.9		14.1	12.0		21.2	4.0		7.8	2.5		4.4	4.4		7.4
Запорізька	15.6		28.7	8.3		14.3	12.9		21.6	5.0		9.1	2.3		3.7	3.9		6.2
Івано-Франківська	16.1		30.5	9.7		17.3	14.8		25.9	3.7		7.0	2.0		3.5	3.3		5.7
Київська	20.9		38.6	12.5		21.5	19.1		32.2	4.1		7.5	2.1		3.3	3.8		5.9
Кіровоградська	23.5		43.7	13.3		23.3	19.5		33.5	3.9		7.3	2.0		3.3	3.1		5.1
Луганська																		
Львівська	18.1		34.5	10.6		18.9	16.6		28.8	3.7		7.0	1.9		3.3	3.3		5.5
Миколаївська	16.0		29.8	8.5		14.6	13.8		23.1	2.9		5.5	1.4		2.3	2.5		3.9
Одеська	16.6		31.4	10.0		17.5	15.1		26.0	2.2		4.1	1.2		2.0	1.9		3.2
Полтавська	21.6		40.3	11.6		20.1	18.1		30.7	5.2		9.7	2.4		4.0	4.4		7.1
Рівненська	16.4		31.2	10.8		19.2	16.6		28.7	3.2		6.2	2.0		3.3	3.4		5.6
Сумська	20.7		38.3	10.6		18.4	16.3		27.8	4.6		8.6	2.3		3.9	3.6		6.1
Тернопільська	18.9		35.5	11.3		20.3	17.2		30.1	4.3		8.1	2.3		4.0	4.1		6.8
Харківська	16.1		30.0	8.7		15.0	13.6		22.8	4.9		9.2	2.3		3.7	4.1		6.4
Херсонська	17.6		32.9	9.9		17.0	15.2		25.7	4.8		9.0	2.3		3.8	4.2		6.7
Хмельницька	19.7		36.9	11.0		19.5	16.4		28.5	5.0		9.3	2.3		3.8	4.2		6.8
Черкаська	22.8		42.3	12.2		21.4	18.4		31.6	5.4		9.9	2.5		4.3	4.1		6.7
Чернівецька	13.5		25.6	8.3		14.6	12.9		22.3	1.6		3.0	0.9		1.5	1.4		2.4
Чернігівська	20.8		38.2	10.6		18.3	16.1		27.2	6.6		12.2	3.0		4.9	5.0		8.0
м. Київ	20.6		38.2	12.1		20.7	19.1		32.1	4.7		8.7	2.4		4.0	4.4		7.2
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2022 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна												
АР Крим												
Вінницька	256		256				49		49			
Волинська	155		155				24		24			
Дніпропетровська	550		550				110		110			
Донецька	21		21				0		0			
Житомирська	192		192				44		44			
Закарпатська	130		130				30		30			
Запорізька	153		153				37		37			
Івано-Франківська	225		225				56		56			
Київська	292		292				44		44			
Кіровоградська	171		171				31		31			
Луганська	9		9				3		3			
Львівська	456		456				88		88			
Миколаївська	101		101				27		27			
Одеська	277		277				58		58			
Полтавська	238		238				74		74			
Рівненська	184		184				37		37			
Сумська	144		144				45		45			
Тернопільська	172		172				36		36			
Харківська	91		91				18		18			
Херсонська	77		77				19		19			
Хмельницька	239		239				43		43			
Черкаська	219		219				45		45			
Чернівецька	85		85				11		11			
Чернігівська	178		178				41		41			
м. Київ	453		453				79		79			
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2022 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2021 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Перебувають на обліку, кількість осіб		
	I	II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна	66.3	9.1	9.4	5.3	4.7	9.0		83.7	97.1	23.4	87495		87495
АР Крим													
Вінницька	68.3	13.2	9.7	3.1	-	7.3	-	89.0	96.9	13.2	4340		4340
Волинська	66.4	12.1	8.6	7.1	0.7	9.5	1	92.1	99.4	-	2230		2230
Дніпропетровська	75.8	7.2	9.3	4.5	2.1	6.2	4	73.4	97.6	6.0	6712		6712
Донецька	38.1	14.3	28.6	14.3	-			90.5	85.7	4.8			
Житомирська	71.8	7.2	9.4	3.9	1.7	6.7	-	90.1	100.0	1.1	2849		2849
Закарпатська	73.6	5.8	7.4	4.1	3.3	17.0	4	91.7	99.2	33.1	1819		1819
Запорізька	67.2	8.2	9.0	5.2	5.2	8.8	1	73.1	95.4	6.7	4238		4238
Івано-Франківська	65.4	6.3	10.6	6.3	2.9	9.6	2	90.9	96.9	0.5	2719		2719
Київська	68.8	7.0	13.2	5.9	0.4	6.5	-	87.1	96.9	34.9	5183		5183
Кіровоградська	71.8	15.4	8.3	1.3	-	7.9	5	91.7	94.2	17.9	2886		2886
Луганська	33.3	11.1	-	-	55.6			88.9	100.0	22.2			
Львівська	67.7	5.4	11.5	5.4	4.7	9.3	-	90.4	97.4	29.0	5468		5468
Миколаївська	21.4	9.2	5.1	7.1	56.1	6.0	3	51.0	99.0	1.0	2626		2626
Одеська	51.2	19.5	5.5	7.4	9.4	8.2	2	84.8	96.4	3.9	5271		5271
Полтавська	73.9	8.1	6.8	5.9	1.8	14.2	-	82.9	95.8	18.9	3768		3768
Рівненська	68.4	17.8	4.6	1.7	4.0	2.8	-	71.8	97.8	46.6	2342		2342
Сумська	63.7	8.1	11.9	5.2	3.0	6.6	-	88.9	95.1	67.4	2847		2847
Тернопільська	75.5	2.5	8.2	8.2	0.6	7.1	1	91.2	97.7	37.7	2941		2941
Харківська	58.3	4.8	7.1	13.1	9.5	11.2	1	66.7	100.0	11.9	7337		7337
Херсонська	52.2	10.1	10.1	15.9	1.4	9.9	2	71.0	96.1	13.0	2266		2266
Хмельницька	61.0	16.5	13.8	3.7	-	8.3	-	86.7	95.8	21.6	3135		3135
Черкаська	69.0	5.4	8.9	5.4	5.4	16.0	6	85.2	94.1	7.4	3182		3182
Чернівецька	62.7	8.0	12.0	8.0	2.7	4.5	-	88.0	96.5	14.7	1951		1951
Чернігівська	63.8	10.6	10.0	5.0	5.6	12.6	5	90.6	98.9	16.9	2642		2642
м. Київ	65.1	5.9	9.3	3.3	9.0	11.0	14	81.0	98.2	78.6	8743		8743
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2021 року		👤👤		👤
Загальна кількість випадків захворювання*		3172		3172
Захворюваність (грубий показник)		9.1		17.0
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		5.7		10.3
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		8.1		14.3
Зміна показника захворюваності 2021 р. у порівнянні з 2020 р., % (український стандарт)		1.3% ~~		1.3% ~~
Загальна кількість померлих*		1555		1555
Смертність (грубий показник)		4.5		8.3
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.5		4.4
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		3.9		6.7
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2021 р., %		21.2		21.2
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.4		1.4
Морфологічно підтверджених, %		89.0		89.0
Гістологічно підтверджених, %		81.6		81.6
Не визначено морфологічний тип, %		5.7		5.7
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		11.3		11.3
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		78.8		78.8
- лише хірургічним лікуванням**, %		13.7		13.7
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		48.9		48.9
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	20		20
	показник на 100 000 дитячого населення	0.3		0.6
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	1		1
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0		0.0

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2021 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤	👤👤	👤	👤
Україна	9.1		17.0	5.7		10.3	8.1		14.3	4.5		8.3	2.5		4.4	3.9		6.7
АР Крим																		
Вінницька	8.3		15.4	4.9		9.0	7.1		12.7	4.3		8.1	2.3		4.0	3.6		6.1
Волинська	9.0		17.1	6.5		12.0	9.0		16.3	3.6		6.9	2.5		4.4	3.7		6.5
Дніпропетровська	9.3		17.2	5.8		10.2	8.2		14.2	3.6		6.7	2.0		3.5	3.2		5.2
Донецька																		
Житомирська	8.6		16.1	5.4		9.9	7.9		14.2	3.7		7.0	2.3		4.0	3.5		6.1
Закарпатська	7.5		14.4	5.4		9.9	7.4		13.5	5.0		9.6	3.3		5.9	5.0		8.9
Запорізька	8.0		14.7	4.7		8.5	6.6		11.6	4.1		7.5	2.3		4.1	3.5		5.9
Івано-Франківська	7.9		15.0	5.0		9.0	7.5		13.1	5.0		9.6	3.0		5.3	4.7		8.1
Київська	9.5		17.5	6.3		11.4	8.6		15.2	3.4		6.3	2.0		3.4	3.2		5.3
Кіровоградська	8.7		16.2	5.4		9.8	7.5		13.3	5.0		9.3	2.7		4.7	4.0		6.8
Луганська																		
Львівська	10.7		20.4	7.0		13.0	9.9		17.8	4.8		9.2	2.8		4.8	4.5		7.7
Миколаївська	8.1		15.0	4.7		8.3	6.9		11.8	3.4		6.3	1.7		2.9	2.7		4.5
Одеська	7.4		14.1	4.8		8.6	6.7		11.9	2.1		4.0	1.3		2.4	2.0		3.4
Полтавська	9.7		18.1	5.8		10.4	8.3		14.5	4.8		8.9	2.7		4.8	4.0		7.0
Рівненська	9.0		17.2	6.3		11.5	8.9		16.0	5.3		10.0	3.4		5.8	5.7		9.6
Сумська	9.8		18.1	5.7		10.4	8.1		14.5	5.6		10.4	2.8		4.8	4.2		7.2
Тернопільська	6.9		12.9	4.1		7.4	6.0		10.5	4.5		8.5	2.5		4.4	3.9		6.6
Харківська	9.2		17.1	5.3		9.5	7.8		13.6	5.6		10.4	2.9		5.1	4.6		7.7
Херсонська	8.5		15.9	5.5		9.9	7.6		13.6	5.6		10.5	3.2		5.6	4.9		8.3
Хмельницька	9.0		16.8	5.3		9.5	7.8		13.6	5.6		10.5	3.1		5.4	4.7		8.1
Черкаська	9.9		18.3	6.4		11.8	8.3		15.0	5.0		9.3	2.9		5.1	4.0		6.9
Чернівецька	8.1		15.4	5.1		9.1	7.4		13.0	3.2		6.0	1.8		3.2	2.9		4.9
Чернігівська	12.4		22.8	6.9		12.3	10.1		17.4	5.9		10.8	2.9		5.0	4.6		7.6
м. Київ	11.0		20.4	7.1		12.5	10.2		17.6	5.1		9.5	2.9		5.0	4.7		7.9
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2022 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна												
АР Крим												
Вінницька	111		111				59		59			
Волинська	75		75				49		49			
Дніпропетровська	285		285				148		148			
Донецька	21		21				0		0			
Житомирська	92		92				31		31			
Закарпатська	76		76				46		46			
Запорізька	78		78				26		26			
Івано-Франківська	90		90				57		57			
Київська	129		129				51		51			
Кіровоградська	86		86				43		43			
Луганська	8		8				4		4			
Львівська	221		221				82		82			
Миколаївська	49		49				14		14			
Одеська	151		151				47		47			
Полтавська	118		118				57		57			
Рівненська	84		84				57		57			
Сумська	84		84				40		40			
Тернопільська	86		86				48		48			
Харківська	60		60				10		10			
Херсонська	52		52				16		16			
Хмельницька	111		111				64		64			
Черкаська	103		103				49		49			
Чернівецька	49		49				20		20			
Чернігівська	79		79				56		56			
м. Київ	208		208				62		62			
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2022 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Непро- жили року з виявлених в 2021 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Перебувають на обліку, кількість осіб		
	I	II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна	20.4	7.8	43.4	20.4	6.8	21.2		79.3	88.4	9.0	31754		31754
АР Крим													
Вінницька	29.0	9.7	36.6	23.7	-	22.1	-	73.1	87.4	4.3	1404		1404
Волинська	21.7	13.0	40.6	18.8	5.8	19.3	1	79.7	92.0	-	886		886
Дніпропетровська	10.2	9.0	44.4	28.9	5.3	19.7	-	70.7	88.8	1.9	2347		2347
Донецька	23.8	-	47.6	19.0	9.5			95.2	95.2	-			
Житомирська	18.8	12.5	37.5	26.3	2.5	16.3	1	88.8	97.8	1.3	1005		1005
Закарпатська	25.0	-	40.3	27.8	4.2	35.6	4	77.8	84.2	6.9	738		738
Запорізька	19.2	11.0	37.0	28.8	4.1	20.5	1	69.9	71.8	4.1	1470		1470
Івано-Франківська	20.3	5.1	35.4	31.6	5.1	26.0	1	87.3	94.4	-	873		873
Київська	23.4	4.8	47.6	21.8	1.6	9.6	-	79.8	85.3	17.7	1996		1996
Кіровоградська	27.5	5.0	55.0	10.0	-	24.3	1	85.0	86.0	1.3	940		940
Луганська	-	-	12.5	12.5	75.0			100.0	100.0	-			
Львівська	27.9	5.9	44.6	10.3	9.3	18.2	1	84.8	92.3	8.8	2275		2275
Миколаївська	12.5	-	27.1	20.8	39.6	18.2	3	37.5	87.8	-	999		999
Одеська	22.2	6.7	45.2	16.3	8.9	10.4	-	90.4	89.4	2.2	2247		2247
Полтавська	22.3	4.9	51.5	20.4	1.0	20.5	-	81.6	89.8	17.5	1281		1281
Рівненська	11.7	18.2	42.9	19.5	6.5	15.3	-	79.2	77.4	18.2	956		956
Сумська	28.9	6.6	44.7	11.8	6.6	33.7	-	85.5	94.0	15.8	1124		1124
Тернопільська	11.4	13.9	45.6	25.3	-	33.3	-	86.1	95.3	15.2	921		921
Харківська	15.8	7.0	26.3	36.8	14.0	23.2	1	75.4	80.0	1.8	2623		2623
Херсонська	20.8	2.1	45.8	25.0	6.3	21.6	1	77.1	67.3	12.5	792		792
Хмельницька	16.7	11.8	63.7	7.8	-	30.1	1	79.4	82.9	11.8	1091		1091
Черкаська	30.7	11.4	40.9	13.6	3.4	23.9	5	78.4	89.3	2.3	1320		1320
Чернівецька	15.2	4.3	54.3	23.9	2.2	26.1	-	80.4	91.8	-	654		654
Чернігівська	26.8	2.8	32.4	33.8	4.2	20.8	2	85.9	94.9	9.9	902		902
м. Київ	17.6	9.3	41.2	11.0	19.8	22.6	17	75.3	90.4	32.4	2910		2910
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2021 року		♿	♿	♿
Загальна кількість випадків захворювання*		7220	7220	
Захворюваність (грубий показник)		20.7	44.6	
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		9.9	26.7	
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		18.3	51.2	
Зміна показника захворюваності 2021 р. у порівнянні з 2020 р., % (український стандарт)		11.4% ↑↑	12.7% ↑↑	
Загальна кількість померлих*		2846	2846	
Смертність (грубий показник)		8.2	17.6	
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		3.5	10.1	
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		7.0	20.8	
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2021 р., %		12.8	12.8	
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.0	1.0	
Морфологічно підтверджених, %		90.7	90.7	
Гістологічно підтверджених, %		87.9	87.9	
Не визначено морфологічний тип, %		2.6	2.6	
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		9.6	9.6	
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		78.3	78.3	
- лише хірургічним лікуванням**, %		19.3	19.3	
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		13.1	13.1	
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	1	1	
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	0	0	
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2021 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	
Україна	20.7	44.6		9.9	26.7		18.3	51.2		8.2	17.6		3.5	10.1		7.0	20.8	
АР Крим																		
Вінницька	20.3	43.8		9.5	24.8		17.5	47.5		9.3	20.0		3.6	10.2		7.2	21.5	
Волинська	15.7	33.3		9.0	24.2		16.8	47.0		7.2	15.2		3.7	10.9		7.4	22.4	
Дніпропетровська	21.7	47.6		10.0	28.0		18.3	52.9		6.9	15.1		2.9	8.5		5.6	16.9	
Донецька																		
Житомирська	19.9	42.7		9.5	25.9		17.3	48.8		7.4	15.8		3.3	9.4		6.4	18.6	
Закарпатська	13.6	28.3		8.1	21.0		15.1	40.3		7.7	15.9		4.4	12.0		9.1	25.6	
Запорізька	22.5	49.4		9.6	27.2		17.8	52.2		8.9	19.4		3.3	10.3		6.9	21.8	
Івано-Франківська	20.9	44.2		10.8	28.8		20.1	55.3		9.0	19.0		4.1	11.8		8.3	24.9	
Київська	12.9	28.2		6.8	18.7		12.3	35.3		6.8	14.8		3.2	9.6		6.3	19.5	
Кіровоградська	23.3	50.5		10.7	28.5		19.2	53.0		10.6	22.9		4.1	11.8		8.1	24.2	
Луганська																		
Львівська	22.6	47.8		11.3	29.9		21.8	59.2		7.2	15.3		3.3	9.2		6.7	19.3	
Миколаївська	19.5	42.1		8.6	24.1		16.7	48.1		7.8	16.8		3.3	9.6		6.8	20.7	
Одеська	21.6	45.9		10.8	28.6		19.9	54.4		4.6	9.8		2.1	5.9		4.3	12.2	
Полтавська	21.0	45.4		9.3	25.1		16.9	47.0		9.6	20.8		3.7	10.8		7.4	22.1	
Рівненська	13.2	27.7		7.8	20.2		13.7	36.8		6.1	12.7		3.2	9.3		6.5	19.6	
Сумська	23.1	50.4		9.7	25.9		17.5	48.3		9.2	20.0		3.4	9.8		7.1	21.0	
Тернопільська	19.2	40.9		9.5	25.2		17.8	49.1		8.5	18.2		3.9	10.7		7.5	21.4	
Харківська	23.3	50.1		10.3	28.9		19.4	55.9		9.3	20.1		3.9	11.3		7.7	22.9	
Херсонська	23.4	50.4		11.0	29.9		20.2	57.3		9.0	19.4		3.9	11.3		7.7	23.0	
Хмельницька	21.3	45.8		9.9	26.2		18.4	50.7		9.6	20.5		4.1	11.4		8.0	23.1	
Черкаська	26.2	56.9		10.7	28.8		20.3	56.2		10.7	23.3		3.7	11.0		7.8	23.6	
Чернівецька	14.1	29.9		7.2	19.1		13.5	37.2		4.5	9.6		2.1	5.9		4.2	12.1	
Чернігівська	21.7	47.7		9.0	25.1		16.8	48.9		9.6	21.1		3.7	10.7		7.3	22.3	
м. Київ	24.6	53.4		12.1	32.1		22.7	61.5		10.4	22.6		4.6	12.5		9.1	25.6	
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2022 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна												
АР Крим												
Вінницька	282	282					126	126				
Волинська	189	189					88	88				
Дніпропетровська	589	589					270	270				
Донецька	15	15					1	1				
Житомирська	243	243					73	73				
Закарпатська	144	144					74	74				
Запорізька	156	156					84	84				
Івано-Франківська	266	266					121	121				
Київська	223	223					90	90				
Кіровоградська	198	198					95	95				
Луганська	8	8					9	9				
Львівська	538	538					195	195				
Миколаївська	133	133					38	38				
Одеська	408	408					94	94				
Полтавська	269	269					123	123				
Рівненська	163	163					76	76				
Сумська	272	272					91	91				
Тернопільська	183	183					80	80				
Харківська	106	106					30	30				
Херсонська	107	107					35	35				
Хмельницька	248	248					139	139				
Черкаська	298	298					122	122				
Чернівецька	89	89					25	25				
Чернігівська	173	173					81	81				
м. Київ	526	526					151	151				
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2022 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Непро- жили року з виявлених в 2021 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Перебувають на обліку, кількість осіб		
	I	II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна	0.3	34.7	17.0	33.3	14.4	12.8		74.9	89.6	7.6	50717	50716	1
АР Крим													
Вінницька	2.1	36.0	18.0	42.3	0.8	14.7	1	77.0	85.1	14.6	1995	1995	
Волинська	0.6	32.9	12.4	37.6	15.9	11.7	-	89.4	88.9	-	1181	1181	
Дніпропетровська	0.2	43.8	10.8	35.3	9.9	10.8	6	64.4	91.5	1.7	3884	3884	
Донецька	-	-	-	20.0	80.0			100.0	86.7	-			
Житомирська	0.5	29.1	15.5	48.4	6.6	12.7	-	54.5	97.1	0.5	1292	1292	
Закарпатська	0.7	23.9	11.9	50.7	11.9	20.0	3	61.9	92.4	-	939	939	
Запорізька	-	33.3	14.2	31.2	21.3	12.2	-	62.4	79.5	6.4	2354	2354	
Івано-Франківська	-	46.0	23.2	20.7	10.1	9.8	1	90.3	92.9	1.3	1702	1702	
Київська	0.9	37.0	13.3	31.3	17.5	18.2	-	65.4	80.3	6.6	2073	2073	
Кіровоградська	-	45.4	12.6	37.4	4.0	19.3	6	66.7	95.5	4.0	1330	1330	
Луганська	-	14.3	28.6	42.9	14.3			71.4	87.5	-			
Львівська	0.2	34.1	25.3	28.3	11.9	10.8	-	85.5	94.1	6.1	3972	3972	
Миколаївська	-	8.5	9.2	6.9	74.6	10.1	7	10.0	99.2	-	1961	1961	
Одеська	0.3	28.4	17.4	30.0	23.7	4.7	-	81.6	96.8	0.3	4309	4309	
Полтавська	-	25.0	28.6	45.6	0.8	19.5	1	69.8	93.3	2.8	1664	1663	
Рівненська	-	26.8	10.1	4.0	59.1	10.7	-	34.9	81.0	4.0	942	942	
Сумська	-	61.3	4.5	28.4	5.3	11.6	1	66.7	87.1	7.8	1377	1377	
Тернопільська	-	16.4	32.8	49.7	1.1	13.1	-	88.1	78.1	15.3	1320	1320	
Харківська	-	11.9	12.9	53.5	20.8	13.7	2	70.3	93.4	-	4504	4504	
Херсонська	-	31.9	11.7	56.4	-	14.6	2	97.9	91.6	3.2	2180	2180	
Хмельницька	0.4	48.9	29.9	13.4	6.9	19.3	1	85.3	88.3	5.6	1397	1397	
Черкаська	-	21.5	24.1	50.7	3.7	11.6	6	87.8	77.2	0.7	1964	1964	
Чернівецька	-	43.9	7.3	31.7	17.1	8.8	-	86.6	94.4	-	1085	1085	
Чернігівська	-	42.8	12.6	40.3	2.5	17.8	5	78.0	85.5	18.9	1058	1058	
м. Київ	-	36.9	13.5	23.1	26.5	13.1	22	91.4	89.2	39.0	6234	6234	
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2021 року		♿	♿	♿
Загальна кількість випадків захворювання*		4026	2316	1710
Захворюваність (грубий показник)		11.6	14.3	9.2
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		6.9	9.5	5.0
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		10.2	14.5	7.4
Зміна показника захворюваності 2021 р. у порівнянні з 2020 р., % (український стандарт)		5.3% ↑	4.8% ~~	5.9% ~~
Загальна кількість померлих*		1619	1061	558
Смертність (грубий показник)		4.7	6.6	3.0
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.5	4.2	1.3
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		4.1	6.9	2.2
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2021 р., %		22.1	24.6	18.6
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		2.1	2.3	1.8
Морфологічно підтверджених, %		73.6	71.8	76.1
Гістологічно підтверджених, %		72.8	70.9	75.5
Не визначено морфологічний тип, %		4.8	5.2	4.4
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		11.2	9.4	13.5
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		71.7	69.8	74.3
- лише хірургічним лікуванням**, %		56.6	52.0	63.1
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		8.1	9.2	6.6
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	43	22	21
	показник на 100 000 дитячого населення	0.7	0.7	0.7
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	7	5	2
	показник на 100 000 дитячого населення	0.1	0.2	0.1

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2021 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	
Україна	11.6	14.3	9.2	6.9	9.5	5.0	10.2	14.5	7.4	4.7	6.6	3.0	2.5	4.2	1.3	4.1	6.9	2.2
АР Крим																		
Вінницька	14.6	18.9	10.8	8.9	12.3	6.2	12.9	18.2	9.0	6.0	8.2	4.1	3.1	5.0	1.8	5.1	8.2	3.0
Волинська	13.9	16.8	11.3	9.3	12.5	6.9	14.2	19.6	10.5	6.2	8.7	3.9	3.8	6.4	2.0	6.4	10.7	3.6
Дніпропетровська	10.9	13.2	8.9	6.3	8.7	4.7	9.3	13.4	6.7	4.0	5.9	2.5	1.9	3.6	0.9	3.4	6.1	1.8
Донецька																		
Житомирська	11.6	13.8	9.7	7.4	9.7	5.8	10.4	14.0	8.1	3.0	4.0	2.1	1.7	2.6	1.0	2.6	4.1	1.5
Закарпатська	7.4	8.9	6.1	5.2	6.6	4.0	7.4	9.7	5.6	3.1	4.2	2.2	2.2	3.4	1.2	3.4	5.0	2.0
Запорізька	13.3	17.5	9.8	7.3	10.5	5.2	11.0	16.9	7.5	5.6	7.5	3.9	2.5	4.2	1.4	4.4	7.2	2.8
Івано-Франківська	10.2	14.6	6.2	6.6	10.3	3.9	9.6	15.6	5.4	3.9	5.8	2.3	2.1	3.8	1.0	3.6	6.6	1.7
Київська	9.7	11.0	8.6	6.0	7.6	4.9	8.9	11.7	7.3	3.7	5.3	2.5	2.1	3.5	1.2	3.5	5.9	2.1
Кіровоградська	13.4	17.9	9.5	7.3	11.4	4.4	11.2	17.8	6.9	6.2	8.7	4.1	2.9	5.0	1.6	5.0	8.8	2.8
Луганська																		
Львівська	12.0	14.5	9.8	7.4	9.9	5.5	11.0	14.8	8.4	4.1	5.6	2.8	2.2	3.6	1.3	3.8	6.3	2.3
Миколаївська	11.0	13.2	9.1	6.0	8.6	4.0	9.4	13.4	6.5	4.0	5.3	2.9	2.0	3.3	1.1	3.4	5.4	2.0
Одеська	8.7	10.6	7.0	5.5	7.6	3.9	7.9	11.2	5.8	2.7	3.9	1.5	1.4	2.6	0.6	2.5	4.6	1.1
Полтавська	14.1	18.3	10.4	7.8	11.2	5.4	11.7	17.6	7.9	5.7	6.6	4.8	2.7	3.8	2.0	4.4	6.2	3.3
Рівненська	11.7	14.0	9.5	8.0	10.8	6.0	11.8	15.9	8.9	5.4	8.3	2.7	3.5	6.5	1.5	5.4	10.2	2.5
Сумська	13.0	13.5	12.5	6.5	7.8	5.7	10.0	12.1	8.7	4.6	6.7	2.7	2.1	3.7	0.9	3.5	5.9	1.8
Тернопільська	14.3	16.6	12.4	9.1	10.8	8.1	12.8	16.2	10.6	6.3	8.8	4.1	3.5	5.6	2.0	5.6	8.7	3.4
Харківська	12.8	15.8	10.2	7.8	11.0	5.4	10.9	15.5	7.7	5.3	7.6	3.4	2.9	4.9	1.4	4.4	7.4	2.4
Херсонська	10.2	12.3	8.4	6.1	8.3	4.5	8.9	12.6	6.7	4.5	6.2	3.0	2.6	4.5	1.3	3.8	6.5	2.1
Хмельницька	9.4	13.5	5.8	5.6	8.7	3.2	8.0	12.7	4.6	6.2	9.8	3.1	3.5	5.9	1.9	5.2	9.6	2.3
Черкаська	13.8	18.0	10.3	7.3	10.7	4.7	11.1	16.4	7.3	6.6	8.8	4.6	2.9	4.9	1.7	5.1	8.7	3.0
Чернівецька	6.0	6.9	5.1	3.8	4.8	3.2	5.8	8.0	4.4	2.0	2.9	1.3	1.3	1.9	1.0	1.9	3.2	1.2
Чернігівська	14.3	19.2	10.2	7.8	11.4	5.3	11.3	16.7	7.5	6.2	9.5	3.5	3.0	5.3	1.3	4.8	9.0	2.3
м. Київ	11.5	13.6	9.7	6.9	9.0	5.4	10.5	14.3	7.9	4.6	6.6	2.8	2.4	4.3	1.1	4.2	7.4	2.1
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2022 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна												
АР Крим												
Вінницька	187	114	73				57	40	17			
Волинська	140	94	46				56	39	17			
Дніпропетровська	305	183	122				135	88	47			
Донецька	6	3	3				1	0	1			
Житомирська	121	65	56				32	19	13			
Закарпатська	80	52	28				35	19	16			
Запорізька	101	63	38				43	32	11			
Івано-Франківська	128	76	52				42	32	10			
Київська	137	73	64				46	31	15			
Кіровоградська	106	64	42				63	41	22			
Луганська	3	3	0				2	2	0			
Львівська	300	196	104				80	55	25			
Миколаївська	36	22	14				17	10	7			
Одеська	166	89	77				43	34	9			
Полтавська	164	102	62				71	50	21			
Рівненська	131	85	46				56	33	23			
Сумська	158	82	76				41	26	15			
Тернопільська	121	67	54				50	32	18			
Харківська	64	40	24				16	10	6			
Херсонська	46	26	20				16	8	8			
Хмельницька	136	90	46				61	42	19			
Черкаська	146	87	59				51	35	16			
Чернівецька	54	35	19				11	7	4			
Чернігівська	109	65	44				54	37	17			
м. Київ	180	102	78				71	43	28			
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2022 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Непро- жили року з виявлених в 2021 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Перебувають на обліку, кількість осіб		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	36.5	16.7	13.3	28.0	4.6	22.1		71.1	70.3	11.2	42165	21871	20294
АР Крим													
Вінницька	45.9	16.2	12.2	25.0	-	19.3	3	66.2	56.1	10.8	1951	999	952
Волинська	33.9	17.7	9.7	34.7	3.2	31.6	2	79.8	65.7	-	1304	653	651
Дніпропетровська	31.7	15.9	23.2	24.4	3.3	18.7	1	66.1	72.1	1.5	3101	1534	1567
Донецька	-	20.0	20.0	60.0	-			80.0	83.3	-			
Житомирська	52.8	14.8	4.6	26.9	0.9	10.6	-	90.7	85.1	0.9	1451	727	724
Закарпатська	28.6	17.1	7.1	42.9	2.9	25.0	2	70.0	73.8	-	895	467	428
Запорізька	37.8	7.8	13.3	36.7	4.4	21.4	3	48.9	57.4	4.4	1969	1001	968
Івано-Франківська	29.3	19.5	8.1	42.3	0.8	20.9	1	73.2	76.6	-	1366	719	647
Київська	31.3	22.1	22.1	19.1	2.3	17.6	-	67.9	73.0	9.9	2187	1091	1096
Кіровоградська	33.3	28.7	6.9	31.0	-	35.2	6	48.3	50.9	4.6	1019	465	554
Луганська	33.3	-	66.7	-	-			100.0	100.0	-			
Львівська	51.6	12.1	9.9	15.0	9.2	20.4	-	79.9	82.3	19.0	3169	1751	1418
Миколаївська	19.4	13.9	8.3	41.7	16.7	22.5	11	16.7	69.4	-	1443	708	735
Одеська	31.4	13.8	15.1	29.6	8.8	9.3	-	87.4	83.1	5.0	2849	1525	1324
Полтавська	39.0	18.8	13.6	27.3	0.6	25.0	-	63.6	58.5	14.9	1820	952	868
Рівненська	36.8	15.4	5.1	31.6	11.1	18.4	-	59.8	66.4	36.8	1488	799	689
Сумська	48.1	17.8	11.1	18.5	3.0	13.1	-	64.4	66.5	10.4	1669	849	820
Тернопільська	31.8	10.9	20.0	34.5	0.9	25.2	1	78.2	57.9	16.4	1125	559	566
Харківська	15.5	10.3	8.6	56.9	8.6	22.3	3	75.9	76.6	-	3219	1706	1513
Херсонська	23.8	28.6	4.8	40.5	2.4	23.7	4	78.6	69.6	4.8	1151	564	587
Хмельницька	20.2	28.2	29.8	20.2	-	34.3	3	71.8	61.8	6.5	1495	761	734
Черкаська	45.1	16.4	4.1	25.4	9.0	31.0	9	87.7	79.5	3.3	1490	791	699
Чернівецька	22.2	24.4	17.8	33.3	2.2	7.7	-	71.1	66.7	4.4	755	445	310
Чернігівська	38.5	15.6	15.6	30.2	-	26.8	4	70.8	65.1	13.5	1291	669	622
м. Київ	36.1	13.3	10.8	25.3	14.6	27.6	24	70.9	80.6	51.9	3958	2136	1822
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2021 року		♿	♿	♿
Загальна кількість випадків захворювання*		3646	2980	666
Захворюваність (грубий показник)		10.5	18.4	3.6
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		5.4	11.4	1.6
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		9.1	20.0	2.6
Зміна показника захворюваності 2021 р. у порівнянні з 2020 р., % (український стандарт)		2.1% ~~	2.4% ~~	0.8% ~~
Загальна кількість померлих*		1374	1157	217
Смертність (грубий показник)		3.9	7.1	1.2
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		1.8	4.2	0.4
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		3.3	8.0	0.8
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2021 р., %		17.6	17.9	16.3
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.3	1.4	0.9
Морфологічно підтверджених, %		86.6	87.0	84.4
Гістологічно підтверджених, %		83.2	83.6	81.2
Не визначено морфологічний тип, %		4.8	4.9	4.4
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		9.4	9.6	8.4
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		77.8	78.4	75.1
- лише хірургічним лікуванням**, %		45.4	44.8	48.3
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		26.4	27.5	21.2
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	6	5	1
	показник на 100 000 дитячого населення	0.1	0.2	0.0
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	2	1	1
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	0.0

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2021 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	
Україна	10.5	18.4	3.6	5.4	11.4	1.6	9.1	20.0	2.6	3.9	7.1	1.2	1.8	4.2	0.4	3.3	8.0	0.8
АР Крим																		
Вінницька	10.7	19.5	3.1	5.4	11.5	1.3	9.2	20.0	2.3	4.3	8.0	1.1	1.9	4.6	0.3	3.6	8.8	0.7
Волинська	9.4	15.8	3.7	5.8	11.5	2.0	9.5	19.5	3.2	4.4	7.5	1.7	2.4	5.2	0.7	4.3	9.3	1.3
Дніпропетровська	10.3	18.4	3.4	5.1	11.2	1.3	8.6	19.5	2.3	3.5	6.4	1.1	1.5	3.6	0.4	2.8	7.1	0.7
Донецька																		
Житомирська	9.6	16.9	3.2	5.4	11.1	1.7	8.2	18.1	2.5	3.3	6.4	0.6	1.8	3.8	0.8	2.8	7.0	0.5
Закарпатська	7.5	13.6	1.9	4.6	10.1	1.0	8.2	18.5	1.8	4.4	7.9	1.1	2.5	5.9	0.5	4.8	11.9	0.9
Запорізька	11.3	17.7	6.0	5.3	10.4	2.2	9.1	18.6	3.8	5.5	9.9	1.8	2.2	5.2	0.5	4.0	9.7	1.0
Івано-Франківська	9.9	17.1	3.4	5.4	11.3	1.5	9.2	19.9	2.6	3.9	7.2	1.0	1.9	4.4	0.4	3.4	8.4	0.7
Київська	8.4	14.9	3.0	4.6	9.7	1.6	7.8	17.7	2.5	2.9	4.8	1.2	1.4	3.0	0.5	2.5	5.7	0.9
Кіровоградська	14.0	25.8	3.9	6.7	14.9	1.7	11.5	26.8	2.7	5.5	8.9	2.5	2.3	5.0	0.7	4.3	9.6	1.4
Луганська																		
Львівська	10.8	18.6	3.8	5.9	11.9	1.9	9.8	20.5	3.1	3.8	7.1	0.9	1.8	4.4	0.2	3.5	8.4	0.6
Миколаївська	10.0	17.6	3.4	5.0	10.6	1.4	8.3	18.6	2.3	3.5	5.7	1.5	1.6	3.3	0.6	3.0	6.5	1.1
Одеська	12.1	20.8	4.4	6.5	13.3	2.2	11.0	23.3	3.5	2.6	5.0	0.4	1.3	3.1	0.1	2.3	5.8	0.3
Полтавська	13.5	23.5	4.8	6.2	13.4	1.7	11.0	24.2	3.2	3.8	7.1	1.0	1.4	3.7	0.3	2.8	7.3	0.6
Рівненська	5.6	10.2	1.5	3.5	7.6	0.7	5.9	13.4	1.3	3.6	6.6	0.8	2.1	4.9	0.4	3.8	8.9	0.8
Сумська	11.7	21.7	3.2	5.0	11.1	1.1	9.0	20.1	2.3	3.7	6.3	1.4	1.4	3.2	0.3	2.7	6.4	0.6
Тернопільська	9.3	17.2	2.4	5.0	10.9	0.9	8.3	18.8	1.7	4.7	8.2	1.7	2.2	4.8	0.7	4.1	9.2	1.2
Харківська	12.1	20.1	5.1	5.9	12.1	2.2	10.1	21.2	3.7	4.1	7.7	1.0	1.8	4.4	0.4	3.3	8.2	0.7
Херсонська	10.7	19.4	3.2	5.3	11.8	1.3	9.1	21.0	2.3	3.6	6.7	0.9	1.7	4.0	0.2	3.2	7.4	0.6
Хмельницька	8.7	15.6	2.6	4.4	9.6	1.0	7.1	15.7	1.8	5.8	10.7	1.5	2.5	5.9	0.5	4.6	11.0	1.0
Черкаська	13.8	26.5	3.0	6.7	14.8	1.2	11.0	25.0	2.0	4.7	9.2	0.8	1.7	4.5	0.2	3.4	9.0	0.5
Чернівецька	7.4	13.4	2.1	4.3	9.1	1.0	7.2	16.1	1.6	1.9	3.1	0.9	0.9	1.9	0.3	1.9	4.1	0.7
Чернігівська	10.9	19.7	3.7	4.8	10.7	1.1	8.1	18.9	2.0	4.2	8.3	0.8	1.7	4.4	0.2	3.0	7.8	0.4
м. Київ	10.2	18.0	3.5	5.5	11.5	1.6	9.3	19.8	2.8	4.3	7.4	1.7	1.9	4.3	0.6	3.8	8.4	1.2
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2022 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна												
АР Крим												
Вінницька	175	151	24				44	37	7			
Волинська	98	84	14				31	30	1			
Дніпропетровська	281	222	59				119	97	22			
Донецька	2	2	0				0	0	0			
Житомирська	115	96	19				40	35	5			
Закарпатська	58	46	12				41	31	10			
Запорізька	107	81	26				42	31	11			
Івано-Франківська	141	119	22				50	42	8			
Київська	121	99	22				45	39	6			
Кіровоградська	136	117	19				50	43	7			
Луганська	4	4	0				5	5	0			
Львівська	310	251	59				67	56	11			
Миколаївська	25	23	2				15	12	3			
Одеська	225	171	54				47	37	10			
Полтавська	179	143	36				60	48	12			
Рівненська	74	64	10				35	30	5			
Сумська	124	110	14				44	41	3			
Тернопільська	110	94	16				48	40	8			
Харківська	43	36	7				12	11	1			
Херсонська	61	49	12				10	10	0			
Хмельницька	116	108	8				61	56	5			
Черкаська	172	141	31				72	64	8			
Чернівецька	55	52	3				13	12	1			
Чернігівська	104	87	17				46	43	3			
м. Київ	184	138	46				53	36	17			
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2022 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Непро- жили року з виявлених в 2021 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Перебувають на обліку, кількість осіб		
	I	II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна	41.3	29.9	11.1	10.6	6.9	17.6		79.7	86.9	8.3	35461	28053	7408
АР Крим													
Вінницька	58.9	22.7	10.6	7.8	-	19.2	-	74.5	80.6	9.2	1570	1253	317
Волинська	32.3	37.6	12.9	12.9	4.3	19.3	1	82.8	90.8	-	777	614	163
Дніпропетровська	45.5	31.7	11.4	7.7	3.3	13.9	1	78.5	89.7	1.6	2570	2057	513
Донецька	50.0	-	-	50.0	-			50.0	100.0	-			
Житомирська	55.1	21.5	9.3	11.2	2.8	18.0	-	85.0	95.7	0.9	971	767	204
Закарпатська	18.9	37.7	7.5	30.2	5.7	25.9	4	71.7	93.1	-	584	480	104
Запорізька	53.8	15.4	8.8	4.4	16.5	16.4	-	57.1	77.6	5.5	1918	1483	435
Івано-Франківська	38.1	38.9	9.5	9.5	4.0	21.4	1	81.7	89.4	0.8	1011	847	164
Київська	17.4	46.8	11.9	22.9	0.9	12.2	-	85.3	90.9	8.3	1829	1470	359
Кіровоградська	44.5	34.5	15.5	4.5	-	16.2	2	81.8	81.6	0.9	1105	887	218
Луганська	50.0	-	-	-	50.0			75.0	75.0	25.0			
Львівська	55.0	22.7	4.0	8.3	10.1	12.9	-	88.5	93.5	2.9	2946	2382	564
Миколаївська	8.0	28.0	12.0	12.0	40.0	14.7	4	48.0	84.0	-	1359	1074	285
Одеська	45.8	22.7	4.4	10.3	16.7	8.1	-	88.7	87.1	1.5	3257	2545	712
Полтавська	50.3	17.6	15.2	15.2	1.2	18.1	1	83.0	89.9	9.1	1475	1125	350
Рівненська	12.9	38.6	14.3	11.4	22.9	26.7	-	68.6	74.3	15.7	580	465	115
Сумська	31.0	46.9	6.2	9.7	6.2	18.4	-	69.9	81.5	4.4	1101	871	230
Тернопільська	43.9	26.5	16.3	10.2	2.0	21.7	-	76.5	80.9	20.4	887	743	144
Харківська	38.2	14.7	14.7	-	32.4	16.7	1	73.5	81.4	-	3212	2450	762
Херсонська	18.2	52.7	12.7	16.4	-	14.6	-	92.7	90.2	1.8	1000	755	245
Хмельницька	23.6	39.1	32.7	4.5	-	35.6	1	79.1	84.5	3.6	862	718	144
Черкаська	55.8	18.2	6.5	11.0	7.8	25.2	10	83.1	84.9	1.9	1412	1133	279
Чернівецька	11.1	66.7	8.9	13.3	-	11.9	-	64.4	65.5	2.2	1049	857	192
Чернігівська	38.6	36.4	12.5	11.4	1.1	22.6	4	83.0	88.5	20.5	852	653	199
м. Київ	32.3	26.7	15.5	11.8	13.7	20.8	14	75.2	91.8	61.5	3134	2424	710
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2021 року		👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		1682	862	820
Захворюваність (грубий показник)		4.8	5.3	4.4
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		3.7	4.2	3.2
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		4.5	5.3	3.9
Зміна показника захворюваності 2021 р. у порівнянні з 2020 р., % (український стандарт)		-3.9% ~~	-5.2% ~~	-1.5% ~~
Загальна кількість померлих*		1212	665	547
Смертність (грубий показник)		3.5	4.1	2.9
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.4	3.0	2.0
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		3.2	4.0	2.5
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2021 р., %		41.9	44.2	39.5
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		5.3	5.9	4.6
Морфологічно підтверджених, %		71.5	72.5	70.5
Гістологічно підтверджених, %		70.3	71.6	69.0
Не визначено морфологічний тип, %		9.0	9.1	8.8
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		1.7	1.4	2.0
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		61.3	61.3	61.2
- лише хірургічним лікуванням**, %		19.0	18.2	19.7
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		30.5	31.8	29.1
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	130	70	60
	показник на 100 000 дитячого населення	2.0	2.1	1.9
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	53	30	23
	показник на 100 000 дитячого населення	0.8	0.9	0.7

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2021 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤
Україна	4.8	5.3	4.4	3.7	4.2	3.2	4.5	5.3	3.9	3.5	4.1	2.9	2.4	3.0	2.0	3.2	4.0	2.5
АР Крим																		
Вінницька	3.6	4.2	3.1	2.7	3.2	2.2	3.4	4.1	2.7	3.3	3.3	3.4	2.5	2.4	2.5	3.0	3.1	2.8
Волинська	4.1	4.0	4.3	3.1	3.2	3.0	4.1	4.1	4.0	3.9	4.4	3.5	2.9	3.3	2.7	3.9	4.4	3.4
Дніпропетровська	4.8	5.2	4.4	3.4	4.1	2.9	4.4	5.4	3.7	2.5	2.6	2.5	1.7	1.8	1.6	2.3	2.6	2.2
Донецька																		
Житомирська	3.4	4.0	2.9	2.7	3.2	2.2	3.2	3.6	2.6	1.8	2.4	1.3	1.5	2.0	1.1	1.8	2.5	1.3
Закарпатська	4.7	4.5	4.8	4.0	4.1	3.8	4.6	4.7	4.5	4.0	4.4	3.7	3.2	3.6	3.1	4.0	4.8	3.5
Запорізька	5.3	5.0	5.6	3.9	3.8	4.2	4.7	4.7	5.0	2.6	3.1	2.3	1.6	2.1	1.2	2.2	3.0	1.7
Івано-Франківська	3.3	3.1	3.5	2.2	2.2	2.2	3.2	3.3	3.1	3.4	3.8	3.1	2.3	2.6	2.1	3.3	4.1	2.8
Київська	4.1	4.5	3.8	3.0	3.4	2.8	4.0	4.7	3.5	3.0	3.8	2.3	2.2	2.8	1.8	2.9	3.9	2.3
Кіровоградська	6.1	7.7	4.8	5.2	7.1	3.6	5.6	7.8	4.2	6.2	7.7	5.0	4.2	5.3	3.5	5.5	7.6	4.3
Луганська																		
Львівська	6.0	7.1	4.9	4.9	6.2	3.6	5.6	7.2	4.4	3.3	3.8	2.9	2.5	3.0	2.1	3.1	3.8	2.6
Миколаївська	4.7	5.1	4.3	4.4	4.7	4.5	4.5	5.4	4.1	3.5	3.8	3.3	2.4	2.5	2.4	3.1	3.5	3.0
Одеська	4.6	5.3	4.0	3.6	4.2	3.3	4.4	5.4	3.7	2.1	2.0	2.1	1.4	1.4	1.5	1.9	2.0	1.9
Полтавська	3.6	4.0	3.3	3.0	3.8	2.2	3.3	4.0	2.8	2.8	3.4	2.2	1.9	2.3	1.5	2.5	3.2	1.9
Рівненська	5.5	6.1	5.0	4.5	4.7	4.4	5.3	6.0	4.8	3.6	4.2	3.0	2.6	3.3	1.9	3.5	4.5	2.8
Сумська	4.9	5.3	4.7	4.1	4.3	4.0	4.3	4.7	4.0	3.8	5.1	2.7	2.6	3.8	1.5	3.1	4.5	1.9
Тернопільська	5.4	6.3	4.6	4.2	5.4	2.9	5.0	6.1	4.0	3.6	4.4	3.0	2.4	3.1	1.8	3.3	4.2	2.5
Харківська	6.0	6.8	5.3	4.4	5.1	3.9	5.4	6.7	4.5	4.7	5.9	3.7	3.2	4.3	2.5	4.1	5.7	3.1
Херсонська	3.7	5.0	2.6	3.0	4.2	1.8	3.3	4.6	2.2	3.1	4.3	2.1	2.3	3.2	1.5	2.8	4.0	1.8
Хмельницька	6.4	7.2	5.6	4.3	5.1	3.7	5.8	7.2	4.9	4.8	5.8	4.0	3.1	4.0	2.4	4.3	5.8	3.4
Черкаська	5.5	5.8	5.3	3.8	4.0	3.7	4.8	5.7	4.3	4.0	4.7	3.4	2.5	3.1	2.1	3.3	4.4	2.5
Чернівецька	3.3	5.0	1.7	3.1	4.6	1.6	3.2	5.1	1.5	1.9	3.1	0.9	1.5	2.5	0.6	1.8	2.9	0.8
Чернігівська	5.2	5.6	4.8	4.2	4.8	3.7	4.8	5.3	4.4	4.1	5.1	3.3	2.8	3.3	2.3	3.5	4.4	2.7
м. Київ	5.0	4.8	5.2	3.2	3.2	3.2	4.6	4.8	4.4	4.8	5.8	3.9	3.0	4.1	2.2	4.4	5.8	3.3
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2022 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна												
АР Крим												
Вінницька	29	14	15				21	8	13			
Волинська	43	29	14				33	21	12			
Дніпропетровська	147	85	62				119	67	52			
Донецька	1	0	1				0	0	0			
Житомирська	27	12	15				22	9	13			
Закарпатська	35	19	16				38	18	20			
Запорізька	26	16	10				22	9	13			
Івано-Франківська	34	21	13				34	21	13			
Київська	54	34	20				40	19	21			
Кіровоградська	58	36	22				51	27	24			
Луганська	1	1	0				2	2	0			
Львівська	118	69	49				75	39	36			
Миколаївська	17	7	10				6	5	1			
Одеська	44	24	20				28	15	13			
Полтавська	33	18	15				29	12	17			
Рівненська	53	38	15				37	20	17			
Сумська	32	12	20				23	13	10			
Тернопільська	38	22	16				38	21	17			
Харківська	17	10	7				8	5	3			
Херсонська	4	2	2				8	3	5			
Хмельницька	63	24	39				61	25	36			
Черкаська	59	37	22				54	27	27			
Чернівецька	27	16	11				6	3	3			
Чернігівська	35	16	19				32	17	15			
м. Київ	84	48	36				47	22	25			
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2022 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Непро- жили року з виявлених в 2021 р., %	З них – кількість виявлених по смертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Перебувають на обліку, кількість осіб		
	I	II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна	-	-	-	-	-	41.9		64.7	68.4	1.1	10415	5031	5384
АР Крим													
Вінницька	-	-	-	-	-	44.9	-	78.6	86.2	3.6	323	182	141
Волинська	-	-	-	-	-	57.1	1	82.1	79.1	-	226	117	109
Дніпропетровська	-	-	-	-	-	34.5	1	50.4	52.4	0.7	689	340	349
Донецька	-	-	-	-	-			-	100.0	-			
Житомирська	-	-	-	-	-	28.2	3	84.6	92.6	-	239	121	118
Закарпатська	-	-	-	-	-	50.9	3	62.1	74.3	-	292	139	153
Запорізька	-	-	-	-	-	25.6	-	34.8	50.0	-	433	206	227
Івано-Франківська	-	-	-	-	-	48.9	1	73.3	76.5	-	332	160	172
Київська	-	-	-	-	-	40.3	-	72.5	70.4	3.9	765	343	422
Кіровоградська	-	-	-	-	-	72.0	9	54.8	46.6	-	262	121	141
Луганська	-	-	-	-	-			-	100.0	-			
Львівська	-	-	-	-	-	29.2	1	74.3	68.6	-	884	460	424
Миколаївська	-	-	-	-	-	36.7	8	5.9	82.4	-	327	156	171
Одеська	-	-	-	-	-	29.5	1	55.0	65.9	2.5	849	428	421
Полтавська	-	-	-	-	-	52.1	3	62.5	66.7	6.3	351	170	181
Рівненська	-	-	-	-	-	21.7	-	62.3	60.4	-	487	234	253
Сумська	-	-	-	-	-	41.2	-	65.5	75.0	-	307	144	163
Тернопільська	-	-	-	-	-	47.2	-	78.9	76.3	5.3	269	126	143
Харківська	-	-	-	-	-	50.0	12	64.7	70.6	-	796	365	431
Херсонська	-	-	-	-	-	47.2	2	25.0	75.0	-	180	90	90
Хмельницька	-	-	-	-	-	48.0	-	60.7	69.8	3.3	410	193	217
Черкаська	-	-	-	-	-	57.9	7	71.4	74.6	-	311	138	173
Чернівецька	-	-	-	-	-	10.3	-	77.8	92.6	-	301	151	150
Чернігівська	-	-	-	-	-	38.6	5	77.4	74.3	-	217	104	113
м. Київ	-	-	-	-	-	58.6	28	68.4	71.4	-	1165	543	622
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2021 року		👤	👤	👤
Загальна кількість випадків захворювання*		2900	539	2361
Захворюваність (грубий показник)		8.3	3.3	12.7
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		6.3	2.5	9.7
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		7.7	3.2	11.7
Зміна показника захворюваності 2021 р. у порівнянні з 2020 р., % (український стандарт)		13.1% ↑↑	11.3% ~~	13.1% ↑↑
Загальна кількість померлих*		178	61	117
Смертність (грубий показник)		0.5	0.4	0.6
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		0.2	0.2	0.2
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		0.4	0.4	0.5
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2021 р., %		2.8	5.9	2.1
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.5	1.2	0.3
Морфологічно підтверджених, %		98.7	97.2	99.0
Гістологічно підтверджених, %		95.4	93.9	95.8
Не визначено морфологічний тип, %		1.4	1.9	1.2
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		36.5	31.0	37.7
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		93.5	89.9	94.3
- лише хірургічним лікуванням**, %		50.2	44.0	51.7
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		38.7	42.0	38.0
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	39	12	27
	показник на 100 000 дитячого населення	0.6	0.4	0.9
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	0	0	0
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2021 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	
Україна	8.3	3.3	12.7	6.3	2.5	9.7	7.7	3.2	11.7	0.5	0.4	0.6	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5
АР Крим																		
Вінницька	8.7	4.3	12.4	6.4	3.1	9.3	8.0	4.0	11.6	0.9	0.6	1.2	0.4	0.3	0.5	0.7	0.6	0.9
Волинська	5.4	2.1	8.4	4.5	1.8	7.1	5.3	2.1	8.2	0.3	0.6	0.0	0.3	0.5	0.0	0.3	0.6	0.0
Дніпропетровська	7.9	4.0	11.1	5.8	3.1	8.1	7.3	3.8	10.1	0.5	0.5	0.5	0.2	0.3	0.1	0.3	0.5	0.2
Донецька																		
Житомирська	6.8	2.2	10.8	5.4	1.7	9.0	6.3	2.1	10.2	0.4	0.2	0.6	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3
Закарпатська	2.9	1.3	4.3	2.1	1.1	3.1	2.7	1.3	3.9	0.3	0.2	0.5	0.2	0.1	0.3	0.4	0.2	0.5
Запорізька	7.3	2.3	11.6	5.4	1.9	8.6	6.8	2.2	10.7	0.9	0.5	1.2	0.3	0.3	0.4	0.7	0.5	0.9
Івано-Франківська	10.1	3.8	15.8	7.6	3.2	11.8	9.4	3.7	14.6	0.4	0.3	0.6	0.2	0.2	0.2	0.5	0.3	0.5
Київська	11.8	4.8	17.7	8.7	3.4	13.4	10.9	4.4	16.5	0.4	0.0	0.7	0.2	0.0	0.3	0.4	0.0	0.6
Кіровоградська	7.1	2.9	10.8	5.5	2.1	8.6	6.7	2.7	10.2	0.7	0.5	0.8	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6	0.5
Луганська																		
Львівська	7.2	3.3	10.7	5.5	2.5	8.3	6.6	3.0	10.0	0.5	0.4	0.5	0.2	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3
Миколаївська	7.1	1.8	11.6	4.7	1.1	8.1	6.3	1.9	10.3	0.7	0.2	1.2	0.3	0.1	0.5	0.6	0.3	0.8
Одеська	5.5	2.1	8.6	4.2	1.7	6.5	5.2	2.2	8.0	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
Полтавська	4.8	3.1	6.4	3.8	2.1	5.3	4.5	2.7	6.1	0.7	1.0	0.6	0.3	0.6	0.2	0.6	1.0	0.4
Рівненська	8.2	2.0	13.7	6.5	1.6	11.1	8.0	2.0	13.3	0.8	0.6	1.0	0.5	0.4	0.5	0.8	0.6	0.9
Сумська	7.7	3.4	11.5	5.5	2.7	8.0	6.8	3.0	10.0	0.5	0.0	0.9	0.2	0.0	0.2	0.4	0.0	0.5
Тернопільська	7.2	3.1	10.7	5.4	2.2	8.6	6.6	3.0	10.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1
Харківська	9.0	3.3	14.0	6.5	2.4	10.2	8.0	3.0	12.4	0.5	0.4	0.6	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4
Херсонська	16.8	4.3	27.6	13.2	3.6	22.0	15.8	4.1	26.4	0.2	0.0	0.4	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.2
Хмельницька	7.3	2.3	11.6	5.6	1.6	9.4	6.7	2.0	11.1	0.7	0.2	1.1	0.4	0.1	0.6	0.6	0.2	0.9
Черкаська	9.4	4.3	13.8	6.7	3.4	9.6	8.2	4.0	11.8	0.5	0.8	0.3	0.2	0.3	0.1	0.4	0.8	0.2
Чернівецька	6.0	2.4	9.2	4.8	2.0	7.4	5.7	2.3	8.8	0.6	0.7	0.4	0.3	0.5	0.2	0.5	0.7	0.4
Чернігівська	8.3	3.2	12.5	6.3	2.2	10.4	7.7	3.0	12.2	0.4	0.7	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3	0.5	0.2
м. Київ	13.8	6.0	20.5	10.4	4.7	15.4	12.8	5.7	18.7	0.4	0.2	0.6	0.2	0.1	0.3	0.3	0.2	0.5
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2022 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна												
АР Крим												
Вінницька	99	28	71				11	5	6			
Волинська	57	11	46				4	1	3			
Дніпропетровська	181	42	139				12	2	10			
Донецька	1	0	1				0	0	0			
Житомирська	54	12	42				5	2	3			
Закарпатська	26	4	22				7	4	3			
Запорізька	40	9	31				4	0	4			
Івано-Франківська	118	23	95				7	2	5			
Київська	152	26	126				9	4	5			
Кіровоградська	49	11	38				15	8	7			
Луганська	5	1	4				1	0	1			
Львівська	108	22	86				11	3	8			
Миколаївська	20	3	17				2	0	2			
Одеська	67	15	52				3	2	1			
Полтавська	58	10	48				9	3	6			
Рівненська	52	10	42				3	0	3			
Сумська	56	12	44				8	3	5			
Тернопільська	33	9	24				3	0	3			
Харківська	18	4	14				2	1	1			
Херсонська	28	7	21				1	1	0			
Хмельницька	73	11	62				7	3	4			
Черкаська	62	12	50				4	1	3			
Чернівецька	43	14	29				1	0	1			
Чернігівська	52	8	44				4	0	4			
м. Київ	282	82	200				16	5	11			
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2022 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Непро- жили року з виявлених в 2021 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Перебувають на обліку, кількість осіб		
	I	II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна	68.6	7.4	8.6	6.6	3.4	2.8		91.0	98.1	33.4	50192	7827	42365
АР Крим													
Вінницька	76.1	9.1	8.0	5.7	-	3.4	1	96.6	100.0	51.1	2846	395	2451
Волинська	67.9	9.4	7.5	13.2	-	7.4	3	92.5	100.0	-	636	106	530
Дніпропетровська	70.5	5.8	14.5	6.4	2.3	3.0	-	94.8	99.4	17.3	3845	648	3197
Донецька	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-			
Житомирська	69.2	11.5	13.5	5.8	-	1.3	-	98.1	100.0	7.7	1702	271	1431
Закарпатська	38.5	15.4	15.4	26.9	-	13.9	-	92.3	96.2	30.8	427	72	355
Запорізька	62.9	11.4	2.9	8.6	-	3.5	2	65.7	90.0	8.6	2322	309	2013
Івано-Франківська	75.4	8.8	8.8	5.3	0.9	2.3	-	99.1	100.0	1.8	917	157	760
Київська	73.6	10.1	6.8	2.7	1.4	1.0	-	89.9	99.3	37.2	4972	750	4222
Кіровоградська	69.0	2.4	11.9	14.3	-	1.9	2	90.5	93.9	16.7	1384	165	1219
Луганська	20.0	-	-	-	-	-	-	80.0	100.0	-			
Львівська	63.8	6.7	8.6	8.6	2.9	4.7	-	90.5	97.2	47.6	2421	387	2034
Миколаївська	45.0	-	5.0	-	20.0	6.8	1	45.0	100.0	-	1280	189	1091
Одеська	45.9	3.3	9.8	11.5	9.8	2.4	-	82.0	92.5	16.4	2418	381	2037
Полтавська	50.9	5.5	16.4	10.9	3.6	3.1	-	90.9	98.3	30.9	1792	268	1524
Рівненська	63.5	5.8	5.8	1.9	17.3	2.2	-	88.5	96.2	48.1	1052	158	894
Сумська	72.2	9.3	5.6	5.6	-	1.3	-	87.0	94.6	11.1	1947	311	1636
Тернопільська	54.5	12.1	6.1	21.2	-	2.9	-	97.0	100.0	45.5	798	137	661
Харківська	17.6	17.6	-	17.6	35.3	4.5	-	76.5	100.0	-	3159	464	2695
Херсонська	69.2	3.8	15.4	11.5	-	-	-	53.8	100.0	57.7	2314	318	1996
Хмельницька	74.3	11.4	-	2.9	2.9	2.5	-	88.6	95.9	25.7	1251	183	1068
Черкаська	77.4	1.9	11.3	7.5	1.9	3.9	-	96.2	100.0	11.3	1972	291	1681
Чернівецька	67.4	2.3	11.6	11.6	-	2.0	-	79.1	95.3	-	651	118	533
Чернігівська	76.0	6.0	6.0	4.0	-	1.4	1	96.0	96.2	20.0	1637	270	1367
м. Київ	77.6	6.5	6.5	1.5	5.7	1.6	3	97.3	99.6	84.4	8449	1479	6970
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2021 року		♿	♿	♿
Загальна кількість випадків захворювання*		770	378	392
Захворюваність (грубий показник)		2.2	2.3	2.1
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.1	2.1	2.2
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		2.3	2.4	2.3
Зміна показника захворюваності 2021 р. у порівнянні з 2020 р., % (український стандарт)		7.0% ~~	16.9% ↑	-1.3% ~~
Загальна кількість померлих*		167	96	71
Смертність (грубий показник)		0.5	0.6	0.4
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		0.3	0.4	0.3
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		0.4	0.6	0.3
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2021 р., %		9.0	10.0	8.1
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.5	0.8	0.3
Морфологічно підтверджених, %		100.0	100.0	100.0
Гістологічно підтверджених, %		96.1	95.0	97.2
Не визначено морфологічний тип, %		0.0	0.0	0.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		11.2	10.1	12.2
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		87.4	86.2	88.6
- лише хірургічним лікуванням**, %		1.5	0.8	2.1
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		5.6	6.5	4.7
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	76	37	39
	показник на 100 000 дитячого населення	1.2	1.1	1.2
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	0	0	0
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2021 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	
Україна	2.2	2.3	2.1	2.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.3	0.5	0.6	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.6	0.3
АР Крим																		
Вінницька	1.8	2.3	1.4	1.9	2.4	1.6	2.1	2.7	1.7	0.5	0.6	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.5	0.3
Волинська	1.6	1.7	1.5	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.5	0.4	0.2	0.6	0.3	0.1	0.4	0.4	0.2	0.6
Дніпропетровська	2.5	2.6	2.4	2.1	2.0	2.2	2.5	2.5	2.5	0.5	0.6	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.5	0.3
Донецька																		
Житомирська	2.0	2.2	1.9	2.1	2.3	1.9	2.2	2.3	2.1	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.4	0.2
Закарпатська	2.2	2.9	1.6	2.1	2.9	1.3	2.3	3.1	1.5	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	1.1	1.4	0.9
Запорізька	1.7	1.5	1.9	1.9	1.7	2.1	1.8	1.4	2.2	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3
Івано-Франківська	2.7	3.3	2.3	2.6	3.1	2.2	2.8	3.5	2.3	0.5	0.5	0.6	0.4	0.3	0.5	0.6	0.5	0.6
Київська	2.5	2.3	2.6	2.3	2.0	2.6	2.5	2.4	2.7	0.6	0.6	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	0.7	0.4
Кіровоградська	2.0	1.9	2.1	1.8	1.5	2.3	2.0	1.7	2.4	1.0	1.5	0.6	0.7	1.1	0.4	0.8	1.4	0.5
Луганська																		
Львівська	1.9	2.0	1.9	1.8	1.8	1.9	2.0	1.9	2.0	0.5	0.7	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.7	0.4
Миколаївська	2.8	2.6	2.9	2.6	2.5	2.8	2.9	2.7	3.1	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.3	0.5	0.6	0.4
Одеська	2.1	2.3	2.0	1.9	2.0	2.0	2.2	2.3	2.2	0.3	0.5	0.1	0.2	0.3	0.0	0.2	0.4	0.1
Полтавська	2.2	1.0	3.2	2.2	0.6	3.8	2.3	0.8	3.9	0.7	1.0	0.4	0.5	0.7	0.2	0.6	0.8	0.3
Рівненська	2.5	2.6	2.3	2.3	2.3	2.4	2.5	2.5	2.5	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0
Сумська	2.2	2.5	2.0	2.4	3.0	1.8	2.4	2.8	2.0	0.7	1.1	0.4	0.7	1.3	0.1	0.8	1.2	0.2
Тернопільська	1.9	2.3	1.5	1.7	1.9	1.6	1.9	2.3	1.6	0.8	1.5	0.2	0.6	1.1	0.2	0.8	1.4	0.2
Харківська	2.8	3.4	2.2	2.5	3.0	2.0	2.7	3.3	2.2	0.6	0.8	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5
Херсонська	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.1	0.5	1.1	0.0	0.3	0.7	0.0	0.5	1.1	0.0
Хмельницька	2.5	2.6	2.4	2.7	2.6	3.0	2.7	2.7	2.9	0.5	0.4	0.6	0.3	0.2	0.5	0.4	0.4	0.5
Черкаська	1.6	2.6	0.8	1.8	2.5	1.1	1.8	2.5	1.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0
Чернівецька	2.0	2.9	1.3	1.9	2.6	1.3	2.1	3.0	1.3	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0
Чернігівська	1.7	1.4	1.9	1.7	1.1	2.3	1.9	1.4	2.3	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
м. Київ	2.4	2.1	2.7	2.3	1.7	3.0	2.5	2.0	3.1	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2022 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна												
АР Крим												
Вінницька	41	17	24				4	4	0			
Волинська	23	10	13				5	2	3			
Дніпропетровська	77	45	32				22	10	12			
Донецька	3	2	1				0	0	0			
Житомирська	13	6	7				2	1	1			
Закарпатська	27	14	13				9	5	4			
Запорізька	24	12	12				3	3	0			
Івано-Франківська	29	14	15				7	4	3			
Київська	41	22	19				7	5	2			
Кіровоградська	17	9	8				6	4	2			
Луганська	1	1	0				2	2	0			
Львівська	40	17	23				3	1	2			
Миколаївська	12	8	4				0	0	0			
Одеська	25	11	14				5	3	2			
Полтавська	27	17	10				2	1	1			
Рівненська	22	10	12				6	4	2			
Сумська	17	8	9				5	1	4			
Тернопільська	22	6	16				7	3	4			
Харківська	16	8	8				2	2	0			
Херсонська	8	5	3				2	1	1			
Хмельницька	22	14	8				5	2	3			
Черкаська	17	12	5				5	5	0			
Чернівецька	16	9	7				0	0	0			
Чернігівська	28	10	18				10	1	9			
м. Київ	59	35	24				8	5	3			
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2022 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Не про- жили року з виявлених в 2021 р., %	З них – кількість виявлених госмертно	Охоплено спец. ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Перебувають на обліку, кількість осіб		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	▲
Україна	5.4	38.0	21.1	14.9	20.5	9.0		82.3	100.0	12.3	15763	6817	8946
АР Крим													
Вінницька	15.8	31.6	28.9	23.7	-	-	-	92.1	100.0	13.2	724	310	414
Волинська	-	47.8	21.7	17.4	13.0	6.3	-	87.0	100.0	-	442	182	260
Дніпропетровська	2.7	58.9	26.0	12.3	-	8.0	-	72.6	100.0	12.3	1269	530	739
Донецька	-	33.3	-	-	66.7			33.3	100.0	-			
Житомирська	7.7	38.5	38.5	7.7	7.7	-	-	92.3	100.0	-	513	232	281
Закарпатська	-	29.6	29.6	11.1	29.6	15.4	2	59.3	100.0	-	364	169	195
Запорізька	16.7	16.7	25.0	20.8	20.8	3.6	-	100.0	100.0	-	546	233	313
Івано-Франківська	6.9	27.6	20.7	17.2	27.6	10.8	-	69.0	100.0	-	531	234	297
Київська	12.5	42.5	20.0	15.0	10.0	9.1	-	67.5	100.0	12.5	1025	433	592
Кіровоградська	12.5	37.5	12.5	31.3	6.3	17.6	-	87.5	100.0	6.3	352	143	209
Луганська	-	-	-	-	100.0			-	100.0	-			
Львівська	7.5	22.5	10.0	5.0	55.0	10.6	-	85.0	100.0	17.5	1010	448	562
Миколаївська	-	25.0	8.3	25.0	41.7	13.3	-	83.3	100.0	-	495	217	278
Одеська	-	32.0	-	16.0	52.0	2.0	-	76.0	100.0	-	977	464	513
Полтавська	-	60.0	20.0	4.0	16.0	3.4	-	96.0	100.0	32.0	707	297	410
Рівненська	4.5	4.5	9.1	-	81.8	10.7	-	100.0	100.0	4.5	482	220	262
Сумська	6.7	60.0	20.0	6.7	6.7	13.0	-	66.7	100.0	-	518	218	300
Тернопільська	4.5	31.8	4.5	13.6	45.5	22.2	-	77.3	100.0	45.5	446	195	251
Харківська	-	31.3	31.3	6.3	31.3	14.3	-	87.5	100.0	-	1287	517	770
Херсонська	-	50.0	12.5	37.5	-	-	-	75.0	100.0	-	395	168	227
Хмельницька	-	50.0	31.8	4.5	13.6	12.9	-	90.9	100.0	-	627	286	341
Черкаська	-	31.3	37.5	18.8	12.5	5.6	-	93.8	100.0	6.3	641	292	349
Чернівецька	6.3	62.5	18.8	6.3	6.3	-	-	87.5	100.0	-	436	222	214
Чернігівська	-	44.4	14.8	29.6	11.1	13.3	1	88.9	100.0	7.4	464	178	286
м. Київ	7.0	31.6	29.8	22.8	8.8	10.4	1	89.5	100.0	45.6	1512	629	883
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2021 року		♿	♿	♿
Загальна кількість випадків захворювання*		2120	1058	1062
Захворюваність (грубий показник)		6.1	6.5	5.7
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		4.0	4.8	3.4
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		5.6	6.7	4.8
Зміна показника захворюваності 2021 р. у порівнянні з 2020 р., % (український стандарт)		7.6% ↑	3.2% ~~	12.7% ↑↑
Загальна кількість померлих*		806	418	388
Смертність (грубий показник)		2.3	2.6	2.1
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		1.3	1.7	1.0
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		2.1	2.8	1.6
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2021 р., %		22.3	23.4	21.1
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.0	1.2	0.7
Морфологічно підтверджених, %		99.5	99.5	99.5
Гістологічно підтверджених, %		91.4	90.4	92.5
Не визначено морфологічний тип, %		0.0	0.0	0.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		5.8	5.1	6.4
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		80.0	79.7	80.4
- лише хірургічним лікуванням**, %		3.8	4.0	3.6
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		9.0	9.6	8.4
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	62	45	17
	показник на 100 000 дитячого населення	0.9	1.3	0.5
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	8	6	2
	показник на 100 000 дитячого населення	0.1	0.2	0.1

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2021 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	
Україна	6.1	6.5	5.7	4.0	4.8	3.4	5.6	6.7	4.8	2.3	2.6	2.1	1.3	1.7	1.0	2.1	2.8	1.6
АР Крим																		
Вінницька	6.1	7.2	5.2	4.0	4.9	3.3	5.5	7.0	4.5	2.7	2.7	2.6	1.3	1.5	1.3	2.4	2.9	2.1
Волинська	4.7	4.6	4.8	3.6	3.9	3.2	4.6	4.9	4.3	1.2	1.7	0.7	0.9	1.4	0.5	1.1	1.8	0.7
Дніпропетровська	7.0	8.0	6.1	4.4	5.7	3.4	6.2	8.5	4.9	2.0	2.3	1.7	1.1	1.5	0.9	1.7	2.4	1.4
Донецька																		
Житомирська	4.9	6.0	4.0	3.2	4.1	2.5	4.5	5.8	3.6	2.5	2.5	2.4	1.5	1.7	1.4	2.2	2.4	2.0
Закарпатська	6.4	7.0	5.7	4.4	5.7	3.4	6.6	8.4	5.3	3.2	3.5	3.0	2.1	2.8	1.7	3.3	4.2	2.6
Запорізька	6.0	7.0	5.2	4.0	5.0	3.2	5.3	6.7	4.3	1.4	1.3	1.5	0.9	1.0	0.8	1.2	1.2	1.1
Івано-Франківська	5.2	4.9	5.5	3.3	3.3	3.4	5.0	5.3	4.9	2.9	3.3	2.5	1.8	2.3	1.2	2.9	3.6	2.3
Київська	7.3	8.3	6.5	4.8	5.9	4.2	6.9	8.9	5.7	2.0	2.3	1.8	1.2	1.6	0.9	1.9	2.6	1.4
Кіровоградська	6.6	5.6	7.5	4.4	4.3	4.4	5.8	5.3	6.1	2.9	3.1	2.7	2.2	2.8	1.6	2.6	3.0	2.2
Луганська																		
Львівська	5.6	6.9	4.5	3.5	4.8	2.5	5.4	7.4	3.8	2.2	2.8	1.6	1.2	1.8	0.7	2.0	3.1	1.3
Миколаївська	5.0	6.3	3.9	3.6	4.6	2.9	4.6	6.1	3.5	2.2	2.0	2.4	1.3	1.4	1.2	2.1	2.4	1.9
Одеська	5.7	5.7	5.7	3.8	4.1	3.5	5.2	5.8	4.9	1.6	2.0	1.2	0.9	1.4	0.5	1.4	2.1	0.9
Полтавська	5.4	5.0	5.8	3.4	3.7	3.1	4.9	5.2	4.7	3.0	3.1	2.9	1.8	2.2	1.4	2.6	3.1	2.2
Рівненська	5.0	6.1	4.0	3.7	5.2	2.6	5.2	7.4	3.7	1.6	2.2	1.0	1.0	1.8	0.5	1.7	3.2	0.9
Сумська	5.1	3.8	6.3	3.3	3.0	3.4	4.4	3.7	4.9	1.8	1.3	2.3	0.9	0.8	1.0	1.4	1.3	1.5
Тернопільська	4.3	3.6	5.0	2.8	2.7	3.1	4.0	4.0	4.3	2.3	2.3	2.2	1.2	1.4	1.1	2.0	2.6	1.7
Харківська	5.6	6.4	4.9	3.5	4.4	2.9	4.8	6.1	4.0	2.4	2.3	2.4	1.3	1.5	1.2	2.0	2.3	1.8
Херсонська	4.2	4.1	4.3	2.8	3.3	2.4	3.8	4.4	3.5	1.6	2.2	1.1	1.0	1.5	0.5	1.5	2.3	0.9
Хмельницька	6.4	7.5	5.3	4.4	5.8	3.2	5.7	7.3	4.4	2.9	3.3	2.4	1.6	2.1	1.4	2.5	3.4	2.0
Черкаська	6.9	7.5	6.4	4.5	5.2	4.1	6.0	7.4	5.3	2.7	2.3	3.0	1.3	1.5	1.3	2.2	2.4	2.1
Чернівецька	4.2	4.3	4.1	2.9	3.5	2.4	3.9	4.5	3.4	1.6	1.9	1.3	0.7	1.2	0.5	1.5	2.5	0.9
Чернігівська	8.7	9.0	8.5	5.3	5.8	5.0	7.3	8.1	6.7	2.6	3.0	2.3	1.3	1.7	1.0	2.0	2.6	1.6
м. Київ	8.6	8.5	8.7	5.7	6.6	4.8	8.0	8.8	7.2	3.5	4.3	2.9	2.0	2.9	1.4	3.3	4.9	2.3
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2022 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна												
АР Крим												
Вінницька	98	49	49				30	18	12			
Волинська	59	24	35				19	11	8			
Дніпропетровська	160	77	83				76	33	43			
Донецька							1	1	0			
Житомирська	56	28	28				18	10	8			
Закарпатська	46	31	15				28	14	14			
Запорізька	39	23	16				8	4	4			
Івано-Франківська	69	34	35				38	20	18			
Київська	117	56	61				32	16	16			
Кіровоградська	65	27	38				19	10	9			
Луганська	2	1	1				1	0	1			
Львівська	140	75	65				50	25	25			
Миколаївська	29	19	10				7	3	4			
Одеська	67	35	32				31	15	16			
Полтавська	60	37	23				24	11	13			
Рівненська	53	29	24				15	8	7			
Сумська	50	25	25				17	6	11			
Тернопільська	48	28	20				17	7	10			
Харківська	45	31	14				3	1	2			
Херсонська	21	12	9				5	3	2			
Хмельницька	72	36	36				24	15	9			
Черкаська	77	37	40				21	10	11			
Чернівецька	33	15	18				7	4	3			
Чернігівська	62	30	32				23	9	14			
м. Київ	158	81	77				33	12	21			
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2022 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Непро- жили року з виявлених в 2021 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Перебувають на обліку, кількість осіб		
	I	II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна	6.8	20.6	17.3	23.3	24.3	22.3		79.6	99.5	5.5	17327	8443	8884
АР Крим													
Вінницька	8.5	34.1	19.5	28.0	-	19.0	1	76.8	99.0	4.9	822	398	424
Волинська	3.8	20.8	13.2	22.6	18.9	18.6	1	79.2	100.0	-	419	195	224
Дніпропетровська	9.1	43.4	17.5	28.0	-	19.1	3	74.8	100.0	1.4	1406	682	724
Донецька	-	20.0	-	-	80.0			80.0	100.0	-			
Житомирська	5.8	9.6	17.3	32.7	13.5	29.4	-	78.8	100.0	-	485	227	258
Закарпатська	9.1	18.2	2.3	18.2	45.5	44.0	1	70.5	100.0	-	414	229	185
Запорізька	5.4	13.5	10.8	35.1	35.1	14.7	-	54.1	97.4	-	556	274	282
Івано-Франківська	-	11.9	14.9	17.9	50.7	25.8	-	88.1	98.6	1.5	542	249	293
Київська	9.0	24.0	19.0	26.0	12.0	15.1	-	84.0	100.0	4.0	1185	590	595
Кіровоградська	16.9	30.5	32.2	18.6	1.7	23.2	-	91.5	98.5	1.7	387	179	208
Луганська	-	-	-	-	100.0			-	100.0	-			
Львівська	2.3	9.8	15.0	6.8	61.7	26.4	-	82.0	98.6	6.8	1409	689	720
Миколаївська	3.4	-	-	3.4	93.1	19.6	1	37.9	100.0	-	564	283	281
Одеська	6.3	19.0	12.7	14.3	39.7	14.2	-	68.3	98.5	-	1280	632	648
Полтавська	5.6	24.1	27.8	22.2	9.3	30.8	-	81.5	98.3	14.8	619	300	319
Рівненська	2.0	2.0	6.1	-	81.6	16.1	-	83.7	100.0	-	477	228	249
Сумська	9.3	41.9	14.0	20.9	11.6	25.5	-	74.4	100.0	-	372	181	191
Тернопільська	11.4	6.8	15.9	20.5	43.2	35.0	-	79.5	100.0	6.8	408	201	207
Харківська	4.4	8.9	17.8	48.9	13.3	25.0	-	84.4	100.0	-	1187	545	642
Херсонська	5.9	11.8	41.2	35.3	-	11.4	-	82.4	100.0	-	368	177	191
Хмельницька	9.0	25.4	25.4	9.0	14.9	17.6	1	86.6	100.0	3.0	666	315	351
Черкаська	1.5	10.6	21.2	42.4	12.1	29.6	-	90.9	100.0	1.5	685	348	337
Чернівецька	9.1	15.2	27.3	21.2	21.2	20.0	-	57.6	100.0	-	422	227	195
Чернігівська	1.9	11.3	17.0	37.7	7.5	21.6	-	86.8	100.0	-	552	265	287
м. Київ	11.2	23.8	16.1	32.2	13.3	22.9	11	87.4	100.0	32.9	2102	1029	1073
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2021 року		♂	♀	♂
Загальна кількість випадків захворювання*		769	356	413
Захворюваність (грубий показник)		2.2	2.2	2.2
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		1.3	1.4	1.1
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		2.0	2.3	1.8
Зміна показника захворюваності 2021 р. у порівнянні з 2020 р., % (український стандарт)		4.2%	8.2%	1.7%
		~	~	~
Загальна кількість померлих*		366	171	195
Смертність (грубий показник)		1.1	1.1	1.1
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		0.6	0.7	0.5
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		0.9	1.1	0.8
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2021 р., %		22.4	19.9	24.5
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		0.7	0.6	0.8
Морфологічно підтверджених, %		97.9	98.3	97.6
Гістологічно підтверджених, %		70.6	71.9	69.5
Не визначено морфологічний тип, %		0.0	0.0	0.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		8.1	9.3	7.0
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		84.9	86.5	83.5
- лише хірургічним лікуванням**, %		0.7	0.9	0.5
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		3.3	2.9	3.6
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	0	0	0
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	0	0	0
	показник на 100 000 дитячого населення	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2021 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂
Україна	2.2	2.2	2.2	1.3	1.4	1.1	2.0	2.3	1.8	1.1	1.1	1.1	0.6	0.7	0.5	0.9	1.1	0.8
АР Крим																		
Вінницька	2.3	1.9	2.6	1.3	1.2	1.4	2.0	1.9	2.1	1.8	1.7	1.9	1.0	1.1	0.9	1.5	1.8	1.3
Волинська	2.3	2.9	1.7	1.4	2.1	0.9	2.2	3.0	1.6	1.3	1.0	1.5	0.8	0.8	0.8	1.4	1.3	1.4
Дніпропетровська	2.0	1.6	2.3	1.1	1.1	1.1	1.7	1.7	1.7	0.9	0.5	1.3	0.5	0.3	0.5	0.8	0.5	0.9
Донецька																		
Житомирська	1.8	2.0	1.6	1.0	1.3	0.9	1.6	2.1	1.3	0.9	0.9	1.0	0.5	0.5	0.4	0.8	1.0	0.8
Закарпатська	1.7	2.0	1.4	1.1	1.5	0.8	1.8	2.2	1.4	1.2	1.8	0.6	0.8	1.4	0.3	1.3	2.2	0.7
Запорізька	1.7	1.2	2.0	0.9	0.7	1.0	1.4	1.2	1.5	0.7	0.8	0.7	0.3	0.5	0.2	0.5	0.8	0.4
Івано-Франківська	3.3	3.0	3.5	2.0	2.0	2.0	3.2	3.6	3.1	1.3	1.4	1.3	0.8	1.0	0.7	1.3	1.7	1.0
Київська	2.6	2.7	2.5	1.6	1.8	1.5	2.3	2.9	2.1	1.0	1.1	0.9	0.5	0.7	0.4	1.0	1.5	0.8
Кіровоградська	1.7	1.0	2.3	0.9	0.6	1.1	1.4	0.9	1.7	1.3	1.2	1.5	0.7	0.8	0.6	1.2	1.0	1.1
Луганська																		
Львівська	1.5	1.6	1.4	0.9	1.1	0.7	1.4	1.7	1.2	0.7	0.7	0.6	0.3	0.4	0.3	0.6	0.7	0.5
Миколаївська	2.2	2.8	1.7	1.2	1.8	0.8	1.8	2.7	1.2	1.0	1.2	0.9	0.5	0.7	0.3	0.8	1.3	0.5
Одеська	1.2	1.0	1.5	0.8	0.7	0.8	1.2	1.0	1.3	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.6	0.3
Полтавська	2.6	2.1	3.0	1.3	1.3	1.4	2.2	2.1	2.3	1.0	0.6	1.3	0.4	0.4	0.5	0.8	0.6	0.9
Рівненська	1.3	1.1	1.5	0.9	0.8	0.8	1.5	1.3	1.6	0.8	0.7	0.8	0.5	0.6	0.5	0.9	1.4	0.8
Сумська	1.6	1.7	1.6	0.8	0.9	0.7	1.3	1.4	1.1	0.9	0.8	0.9	0.4	0.5	0.3	0.7	0.7	0.6
Тернопільська	2.2	1.7	2.6	1.3	1.0	1.4	2.0	1.5	2.3	1.3	1.9	0.7	0.7	1.2	0.4	1.1	1.9	0.6
Харківська	2.1	2.3	1.9	1.2	1.5	1.0	1.8	2.3	1.4	0.8	0.8	0.8	0.4	0.5	0.4	0.7	0.8	0.6
Херсонська	2.0	1.7	2.2	1.1	1.2	1.1	1.8	1.9	1.8	1.4	1.3	1.5	0.8	0.9	0.7	1.1	1.1	1.0
Хмельницька	2.5	2.8	2.3	1.4	1.7	1.1	2.2	2.7	1.8	1.1	0.9	1.4	0.6	0.5	0.6	1.1	0.9	1.1
Черкаська	2.4	3.0	1.9	1.1	1.6	0.9	1.9	2.8	1.3	1.6	1.7	1.4	0.7	0.9	0.6	1.2	1.5	1.0
Чернівецька	1.8	0.7	2.8	1.1	0.5	1.6	1.8	1.0	2.5	0.2	0.5	0.0	0.1	0.3	0.0	0.2	0.6	0.0
Чернігівська	2.0	1.9	2.1	1.1	1.2	1.1	1.6	1.7	1.5	1.4	1.6	1.2	0.7	1.0	0.6	1.0	1.4	0.8
м. Київ	4.5	5.4	3.8	2.6	3.6	2.0	4.2	5.8	3.2	1.7	1.7	1.7	0.9	1.2	0.8	1.6	1.9	1.4
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2022 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲	▼▲	▼	▲
Україна												
АР Крим												
Вінницька	25	16	9				13	8	5			
Волинська	18	11	7				9	7	2			
Дніпропетровська	59	31	28				29	13	16			
Донецька	2	2	0				1	1	0			
Житомирська	15	9	6				7	4	3			
Закарпатська	23	14	9				10	7	3			
Запорізька	14	6	8				4	1	3			
Івано-Франківська	28	16	12				28	12	16			
Київська	39	17	22				13	9	4			
Кіровоградська	27	11	16				6	1	5			
Луганська	3	1	2				0	0	0			
Львівська	73	39	34				28	11	17			
Миколаївська	15	6	9				2	2	0			
Одеська	10	7	3				5	4	1			
Полтавська	36	24	12				11	3	8			
Рівненська	12	6	6				7	4	3			
Сумська	15	6	9				7	3	4			
Тернопільська	17	11	6				8	3	5			
Харківська	14	6	8				4	2	2			
Херсонська	8	6	2				3	1	2			
Хмельницька	28	17	11				11	1	10			
Черкаська	36	16	20				18	10	8			
Чернівецька	13	4	9				1	0	1			
Чернігівська	21	11	10				9	7	2			
м. Київ	63	27	36				21	9	12			
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2022 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Непро- жили року з виявлених в 2021 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец.ліку- ванням %	Морфо- логічно верифіко- ваних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Перебувають на обліку, кількість осіб		
	I	II	III	IV	Не визн.						▼▲	▼	▲
Україна	-	-	-	-	-	22.4		83.3	95.8	6.0	4412	2024	2388
АР Крим													
Вінницька	-	-	-	-	-	20.6	-	77.3	96.0	-	170	73	97
Волинська	-	-	-	-	-	34.8	-	88.2	94.4	-	119	57	62
Дніпропетровська	-	-	-	-	-	22.0	1	92.5	100.0	5.7	305	145	160
Донецька	-	-	-	-	-			100.0	-	-			
Житомирська	-	-	-	-	-	23.8	-	61.5	100.0	-	102	55	47
Закарпатська	-	-	-	-	-	42.9	-	76.2	100.0	-	100	50	50
Запорізька	-	-	-	-	-	8.0	-	21.4	85.7	-	150	58	92
Івано-Франківська	-	-	-	-	-	22.5	-	85.2	100.0	-	156	68	88
Київська	-	-	-	-	-	15.9	-	89.2	100.0	2.7	283	122	161
Кіровоградська	-	-	-	-	-	57.1	-	95.7	100.0	-	83	28	55
Луганська	-	-	-	-	-			-	33.3	-			
Львівська	-	-	-	-	-	20.6	-	92.8	93.2	7.2	407	184	223
Миколаївська	-	-	-	-	-	27.3	-	50.0	73.3	-	132	51	81
Одеська	-	-	-	-	-	3.7	-	77.8	70.0	-	288	115	173
Полтавська	-	-	-	-	-	38.2	-	87.9	91.7	15.2	180	102	78
Рівненська	-	-	-	-	-	21.4	-	83.3	100.0	-	109	44	65
Сумська	-	-	-	-	-	17.6	-	92.9	100.0	-	98	42	56
Тернопільська	-	-	-	-	-	15.0	-	93.8	100.0	-	103	43	60
Харківська	-	-	-	-	-	22.0	-	92.3	100.0	-	339	158	181
Херсонська	-	-	-	-	-	29.4	-	50.0	100.0	-	74	32	42
Хмельницька	-	-	-	-	-	13.8	-	96.0	100.0	4.0	149	76	73
Черкаська	-	-	-	-	-	33.3	1	81.8	97.2	3.0	183	82	101
Чернівецька	-	-	-	-	-	12.5	-	-	92.3	-	115	54	61
Чернігівська	-	-	-	-	-	50.0	-	94.7	100.0	-	72	34	38
м. Київ	-	-	-	-	-	15.4	3	91.9	98.4	29.0	695	351	344
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

Таблиця 1 - Загальні показники 2021 року		♿	♿	♿
Загальна кількість випадків захворювання*		2654	1408	1246
Захворюваність (грубий показник)		7.6	8.7	6.7
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		5.8	7.1	4.7
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		7.1	9.1	5.7
Зміна показника захворюваності 2021 р. у порівнянні з 2020 р., % (український стандарт)		2.5% ~~	4.2% ~~	0.3% ~~
Загальна кількість померлих*		1105	592	513
Смертність (грубий показник)		3.2	3.7	2.8
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.0	2.6	1.7
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		2.9	4.0	2.3
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2021 р., %		26.0	25.8	26.2
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.8	1.4	2.4
Морфологічно підтверджених, %		100.0	100.0	100.0
Гістологічно підтверджених, %		64.2	63.7	64.7
Не визначено морфологічний тип, %		0.0	0.0	0.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		4.9	5.4	4.3
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		65.0	67.6	61.9
- лише хірургічним лікуванням**, %		0.3	0.3	0.4
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		0.2	0.1	0.4
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	268	159	109
	показник на 100 000 дитячого населення	4.1	4.7	3.4
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	53	28	25
	показник на 100 000 дитячого населення	0.8	0.8	0.8

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2021 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	
Україна	7.6	8.7	6.7	5.8	7.1	4.7	7.1	9.1	5.7	3.2	3.7	2.8	2.0	2.6	1.7	2.9	4.0	2.3
АР Крим																		
Вінницька	10.3	10.3	10.3	7.6	7.8	7.6	9.4	10.2	9.0	3.5	4.3	2.7	2.0	2.7	1.5	3.0	4.8	2.1
Волинська	8.1	9.2	7.1	6.4	7.7	5.5	7.9	10.4	6.1	3.9	4.4	3.5	2.9	3.4	2.7	3.9	5.5	3.0
Дніпропетровська	6.3	6.7	6.0	4.7	5.5	4.1	5.6	6.5	5.1	2.8	2.5	3.0	1.8	1.8	1.8	2.5	2.5	2.5
Донецька																		
Житомирська	8.2	8.7	7.8	6.0	6.5	5.9	7.6	9.5	6.7	3.2	4.0	2.5	2.1	2.7	1.9	3.0	4.7	2.1
Закарпатська	5.4	6.2	4.7	4.3	5.5	3.2	5.8	7.0	4.7	3.3	3.9	2.8	2.4	3.3	1.6	3.6	4.7	2.7
Запорізька	3.5	4.8	2.5	3.5	4.4	2.9	3.5	4.8	2.5	1.6	2.0	1.2	0.9	1.5	0.5	1.4	2.2	0.8
Івано-Франківська	9.9	9.4	10.4	7.1	7.4	7.1	9.8	10.8	9.4	3.0	3.5	2.7	1.8	2.3	1.7	3.0	4.3	2.3
Київська	7.8	9.4	6.4	6.1	7.9	4.8	7.4	10.0	5.6	3.3	3.7	3.0	2.2	2.7	2.1	3.2	4.5	2.6
Кіровоградська	8.3	9.2	7.5	6.5	7.8	5.5	7.4	9.1	6.2	4.0	5.1	3.1	2.6	3.6	2.1	3.5	5.3	2.4
Луганська																		
Львівська	4.0	5.4	2.8	3.3	4.7	2.2	3.8	5.8	2.4	1.9	1.7	2.1	1.2	1.1	1.4	1.8	1.9	1.9
Миколаївська	8.2	7.3	8.9	5.4	5.8	5.0	7.2	7.4	6.9	1.7	2.0	1.5	0.9	1.2	0.7	1.4	1.8	1.0
Одеська	4.5	5.8	3.3	4.3	5.8	3.0	4.5	6.1	3.2	1.4	1.5	1.2	1.3	1.5	1.1	1.3	1.5	1.1
Полтавська	6.0	6.1	5.8	4.6	4.9	4.6	5.4	6.4	5.0	2.5	2.3	2.6	1.7	1.3	2.3	2.2	2.4	2.3
Рівненська	4.3	6.6	2.2	4.4	7.1	1.9	4.2	7.1	2.1	3.7	4.6	2.8	2.8	4.2	1.7	3.7	5.3	2.6
Сумська	7.1	9.7	4.8	4.2	6.3	2.5	5.9	9.1	3.6	3.3	4.6	2.2	1.8	3.2	0.7	2.8	5.0	1.3
Тернопільська	7.0	9.9	4.4	6.7	9.3	4.6	6.9	10.5	4.2	3.5	4.8	2.4	2.0	3.2	1.3	3.3	5.5	2.0
Харківська	9.3	10.3	8.5	6.7	8.6	5.1	8.4	10.5	6.9	5.6	6.6	4.8	3.4	4.5	2.6	5.0	7.1	3.9
Херсонська	9.2	9.9	8.6	7.3	8.3	6.7	8.4	10.4	7.5	4.1	5.2	3.2	2.7	4.2	1.5	3.6	5.4	2.4
Хмельницька	11.9	13.7	10.4	8.3	10.4	6.7	10.9	14.3	8.6	4.7	6.0	3.5	2.5	3.6	1.9	4.1	6.1	2.8
Черкаська	13.0	13.5	12.5	8.5	10.1	7.4	11.2	13.3	9.9	3.9	4.7	3.2	2.2	3.0	1.7	3.3	4.4	2.6
Чернівецька	6.9	8.4	5.6	5.3	6.7	4.2	6.9	9.5	5.2	1.1	1.0	1.3	0.9	0.7	1.3	1.2	1.2	1.2
Чернігівська	9.7	10.2	9.3	6.3	7.3	5.7	8.1	10.5	6.8	4.8	5.6	4.2	2.9	3.6	2.5	4.0	5.4	3.2
м. Київ	10.5	12.9	8.5	7.5	9.8	5.9	10.0	14.0	7.5	3.4	3.9	3.0	2.1	2.6	1.8	3.2	4.2	2.6
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2022 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲	♂	♀	▲
Україна												
АР Крим												
Вінницька	79	44	35				34	16	18			
Волинська	85	54	31				38	26	12			
Дніпропетровська	196	106	90				104	55	49			
Донецька	1	0	1				1	0	1			
Житомирська	70	33	37				26	14	12			
Закарпатська	51	30	21				35	22	13			
Запорізька	20	14	6				7	5	2			
Івано-Франківська	111	53	58				51	28	23			
Київська	87	41	46				32	15	17			
Кіровоградська	75	44	31				25	12	13			
Луганська	5	2	3				4	1	3			
Львівська	113	57	56				53	25	28			
Миколаївська	61	33	28				8	2	6			
Одеська	33	19	14				15	10	5			
Полтавська	68	31	37				36	17	19			
Рівненська	55	29	26				20	10	10			
Сумська	66	30	36				30	13	17			
Тернопільська	57	27	30				30	14	16			
Харківська	54	31	23				8	6	2			
Херсонська	18	9	9				10	7	3			
Хмельницька	145	82	63				66	39	27			
Черкаська	131	63	68				36	19	17			
Чернівецька	32	19	13				4	3	1			
Чернігівська	109	66	43				34	16	18			
м. Київ	189	89	100				79	40	39			
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2022 року	3 числа вперше виявлених мали клітинний тип, %					Непрожи- ли року з виявлених у 2021 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спец. ліку- ванням %	Морфо- логічно верифі- кованих, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Перебувають на обліку, кількість осіб		
	С91 (лімфо- їдні)	С92 (мієло- їдні)	С93 (моно- цитарні)	С94 (інші уточнені)	С95 (неуточ- нені)						♂	♀	▲
Україна	43.9	30.0	3.8	17.4	4.9	26.0		67.8	100.0	4.7	23851	12243	11608
АР Крим													
Вінницька	40.0	32.0	2.7	24.0	1.3	16.9	-	73.3	100.0	4.0	1263	638	625
Волинська	60.5	26.3	1.3	5.3	6.6	35.5	3	51.3	100.0	-	661	366	295
Дніпропетровська	50.9	37.9	6.5	4.7	-	28.7	5	82.8	100.0	4.7	1695	873	822
Донецька	100.0	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-			
Житомирська	40.6	18.8	9.4	31.3	-	23.2	1	43.8	100.0	-	892	422	470
Закарпатська	47.8	43.5	-	2.2	6.5	31.7	2	41.3	100.0	-	577	314	263
Запорізька	65.0	25.0	-	-	10.0	16.7	-	30.0	100.0	5.0	701	365	336
Івано-Франківська	25.0	17.3	7.7	38.5	11.5	21.1	-	68.3	100.0	-	740	385	355
Київська	39.7	32.1	1.3	21.8	5.1	26.4	-	84.6	100.0	5.1	1605	810	795
Кіровоградська	65.2	27.3	1.5	4.5	1.5	35.2	7	50.0	100.0	9.1	592	301	291
Луганська	-	60.0	-	-	40.0	-	-	20.0	100.0	-			
Львівська	51.9	37.7	1.9	-	8.5	23.7	-	68.9	100.0	7.5	1447	782	665
Миколаївська	43.3	53.3	-	1.7	1.7	17.0	-	18.3	100.0	3.3	839	417	422
Одеська	60.6	36.4	-	-	3.0	18.0	1	63.6	100.0	-	1125	581	544
Полтавська	53.2	37.1	8.1	1.6	-	26.8	-	67.7	100.0	14.5	804	419	385
Рівненська	58.5	26.4	1.9	1.9	11.3	35.4	-	67.9	100.0	-	545	296	249
Сумська	55.7	27.9	8.2	1.6	6.6	20.0	-	82.0	100.0	-	785	423	362
Тернопільська	42.0	26.0	4.0	22.0	6.0	27.5	1	80.0	100.0	14.0	585	313	272
Харківська	40.0	28.0	-	30.0	2.0	46.3	1	80.0	100.0	-	2044	965	1079
Херсонська	60.0	33.3	-	-	6.7	31.3	-	93.3	100.0	-	584	274	310
Хмельницька	41.4	27.1	0.7	27.9	2.9	24.6	1	60.0	100.0	0.7	1110	610	500
Черкаська	20.5	33.3	5.1	35.0	6.0	23.9	3	83.8	100.0	2.6	1636	800	836
Чернівецька	77.4	16.1	3.2	-	3.2	5.1	-	25.8	100.0	-	538	300	238
Чернігівська	47.4	17.9	4.2	27.4	3.2	25.3	-	72.6	100.0	-	778	386	392
м. Київ	25.3	27.6	5.7	32.8	8.6	21.9	20	82.2	100.0	17.2	2305	1203	1102
м. Севастополь													

Таблиця 1 - Загальні показники 2021 року		♿	♿	♿
Загальна кількість випадків захворювання*		2362	1354	1008
Захворюваність (грубий показник)		6.8	8.4	5.4
Захворюваність (стандартизований показник, світовий стандарт)		3.6	5.3	2.4
Захворюваність (стандартизований показник, український стандарт)		5.9	8.8	4.0
Зміна показника захворюваності 2021 р. у порівнянні з 2020 р., % (український стандарт)		-5.0% ~~	-4.7% ~~	-4.5% ~~
Загальна кількість померлих*		1642	981	661
Смертність (грубий показник)		4.7	6.1	3.5
Смертність (стандартизований показник, світовий стандарт)		2.4	3.8	1.5
Смертність (стандартизований показник, укр. стандарт)		4.1	6.4	2.6
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених в 2021 р., %		59.6	62.8	55.3
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %		1.9	1.5	2.4
Морфологічно підтверджених, %		40.9	40.3	41.7
Гістологічно підтверджених, %		35.1	34.2	36.4
Не визначено морфологічний тип, %		15.1	16.7	13.1
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %		0.8	0.8	0.8
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %		25.4	24.9	26.0
- лише хірургічним лікуванням**, %		4.2	3.6	5.0
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %		5.4	4.9	6.0
Захворюваність дитячого населення (0-17 років):	кількість випадків*	2	2	0
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.1	-
Смертність дитячого населення (0-17 років):	кількість померлих*	1	1	0
	показник на 100 000 дитячого населення	0.0	0.0	-

* кількість випадків не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 2 - Захворюваність і смертність 2021 року	Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Стандартизований показник захворюваності (світовий стандарт)			Стандартизований показник захворюваності (український стандарт)			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення			Стандартизований показник смертності (світовий стандарт)			Стандартизований показник смертності (український стандарт)		
	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿
Україна	6.8	8.4	5.4	3.6	5.3	2.4	5.9	8.8	4.0	4.7	6.1	3.5	2.4	3.8	1.5	4.1	6.4	2.6
АР Крим																		
Вінницька	6.0	8.5	3.9	3.2	5.4	1.7	5.2	8.9	2.7	4.5	6.9	2.5	2.4	4.1	1.2	3.9	6.9	1.9
Волинська	7.7	7.3	8.0	4.7	5.2	4.4	8.0	9.4	7.2	5.4	6.2	4.7	3.3	4.5	2.6	5.5	7.6	4.3
Дніпропетровська	8.5	10.5	6.9	4.4	6.6	3.1	7.2	11.0	5.1	7.1	7.9	6.4	3.4	5.0	2.4	5.9	8.4	4.4
Донецька																		
Житомирська	3.6	4.9	2.4	1.9	3.2	1.0	3.2	5.2	1.9	2.5	4.2	1.0	1.3	2.7	0.3	2.1	4.3	0.6
Закарпатська	7.9	10.7	5.3	5.0	7.9	2.7	8.3	12.9	4.8	5.4	7.2	3.7	3.4	5.3	2.0	5.5	8.8	3.3
Запорізька	7.1	7.5	6.7	3.5	4.5	3.0	5.6	7.7	4.7	3.9	4.8	3.0	1.9	2.9	1.3	3.0	4.6	2.0
Івано-Франківська	8.5	12.4	5.1	4.6	8.2	2.0	8.1	14.3	3.9	6.6	9.1	4.4	3.7	6.1	1.9	6.5	10.7	3.7
Київська	5.8	6.7	5.1	3.2	4.5	2.5	5.2	8.0	3.8	3.1	3.9	2.5	1.6	2.6	1.1	2.9	4.9	1.8
Кіровоградська	8.9	10.4	7.7	4.4	6.2	3.2	7.1	10.3	5.1	6.7	10.6	3.3	3.2	6.2	1.4	5.4	10.5	2.2
Луганська																		
Львівська	7.7	9.8	5.9	4.1	6.4	2.4	6.8	10.3	4.2	6.0	7.7	4.4	3.2	5.1	1.7	5.2	8.1	3.0
Миколаївська	9.2	9.5	8.9	4.9	6.0	4.0	7.7	9.2	6.6	6.2	8.1	4.6	3.4	5.1	2.2	5.3	7.9	3.5
Одеська	5.0	6.5	3.6	2.8	4.2	1.8	4.5	6.8	2.9	2.9	4.1	1.9	1.5	2.5	0.9	2.6	4.2	1.6
Полтавська	5.1	7.4	3.2	2.6	4.5	1.3	4.2	7.4	2.2	2.5	3.4	1.8	1.1	1.9	0.6	1.9	3.3	1.0
Рівненська	5.1	6.5	3.8	3.3	4.8	2.4	5.2	8.2	3.5	3.4	4.4	2.5	2.1	3.3	1.2	3.6	5.5	2.2
Сумська	7.6	9.7	5.9	3.6	5.4	2.4	5.9	9.0	4.0	3.8	4.6	3.0	1.7	2.5	1.4	3.0	4.7	2.2
Тернопільська	7.1	7.8	6.5	3.7	4.9	2.9	6.4	8.2	5.0	6.2	7.3	5.2	3.2	4.6	2.3	5.4	7.8	3.8
Харківська	4.3	5.6	3.1	2.2	3.4	1.6	3.5	5.6	2.2	2.6	3.3	2.0	1.3	1.9	0.8	2.1	3.3	1.4
Херсонська	8.3	9.7	7.1	4.3	6.1	3.2	7.3	10.7	5.3	6.2	7.8	4.9	3.2	4.8	2.2	5.3	8.0	3.7
Хмельницька	11.7	13.0	10.5	6.0	7.7	4.9	9.7	12.8	7.9	9.7	11.4	8.2	4.7	6.6	3.4	7.7	10.7	5.9
Черкаська	6.8	7.5	6.3	3.2	4.3	2.4	5.4	7.0	4.2	4.6	5.6	3.7	2.2	3.3	1.4	3.7	5.2	2.5
Чернівецька	7.0	9.8	4.5	3.9	6.5	2.1	6.5	11.0	3.5	3.5	4.1	3.0	1.9	2.6	1.5	3.2	5.0	2.4
Чернігівська	8.8	11.1	6.9	4.2	6.5	2.7	7.0	11.4	4.4	5.8	9.0	3.1	2.7	5.2	1.1	4.5	8.7	1.9
м. Київ	4.4	5.6	3.4	2.3	3.5	1.5	3.9	5.9	2.7	3.2	3.9	2.6	1.6	2.4	1.1	2.8	4.0	2.0
м. Севастополь																		

Таблиця 3 - Захворюваність і смертність 2022 року	Кількість зареєстрованих випадків захворювання на ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник захворюваності на 100 тис. населення			Кількість зареєстрованих смертей від ЗН у 2022 р.*			Звичайний (грубий) показник смертності на 100 тис. населення		
	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂	♂	♀	♂
Україна												
АР Крим												
Вінницька	85	49	36				43	28	15			
Волинська	115	84	31				76	53	23			
Дніпропетровська	246	125	121				184	100	84			
Донецька	9	4	5				1	1	0			
Житомирська	44	31	13				28	20	8			
Закарпатська	78	40	38				43	28	15			
Запорізька	54	32	22				15	7	8			
Івано-Франківська	81	50	31				70	44	26			
Київська	60	33	27				31	18	13			
Кіровоградська	114	52	62				81	48	33			
Луганська	7	3	4				4	1	3			
Львівська	159	108	51				105	70	35			
Миколаївська	44	31	13				9	3	6			
Одеська	97	56	41				50	35	15			
Полтавська	64	42	22				48	30	18			
Рівненська	40	21	19				33	21	12			
Сумська	71	43	28				50	35	15			
Тернопільська	49	28	21				35	17	18			
Харківська	28	14	14				3	2	1			
Херсонська	55	33	22				30	22	8			
Хмельницька	151	84	67				113	69	44			
Черкаська	58	30	28				50	27	23			
Чернівецька	49	30	19				19	11	8			
Чернігівська	62	39	23				46	26	20			
м. Київ	90	50	40				44	24	20			
м. Севастополь												

* кількість випадків в Україні в цілому виключена у зв'язку з неможливістю отримання даних від деяких регіонів

Таблиця 4 - Показники 2022 року	З числа вперше виявлених мали стадію *, %					Непро- жили року з виявлених в 2021 р., %	З них – кількість виявлених посмертно	Охоплено спеціалізу- ванням %	Морфологічно верифіков- аних, %	Виявле- них на проф- оглядах %	Перебувають на обліку, кількість осіб		
	I	II	III	IV	Не визн.						♂	♀	♂
Україна	-	-	2.6	48.0	0.6	59.6		24.9	39.5	0.4	7733	3888	3845
АР Крим													
Вінницька	-	-	1.4	87.0	-	61.9	-	34.8	37.6	1.4	250	117	133
Волинська	-	-	0.9	98.2	-	59.2	-	22.3	31.3	-	260	140	120
Дніпропетровська	-	-	-	3.0	-	61.6	-	17.5	29.7	0.4	542	265	277
Донецька	-	-	55.6	33.3	-	-	-	88.9	100.0	-			
Житомирська	-	-	2.4	83.3	-	58.5	-	31.0	68.2	-	173	98	75
Закарпатська	-	-	-	-	-	68.0	-	25.3	42.3	-	298	145	153
Запорізька	-	-	-	89.6	-	38.8	-	22.9	29.6	-	461	236	225
Івано-Франківська	-	-	-	84.8	-	69.0	-	17.7	34.6	-	218	124	94
Київська	-	-	-	92.3	-	48.5	-	26.9	53.3	-	418	206	212
Кіровоградська	-	-	1.0	68.0	-	70.1	2	22.0	30.7	1.0	188	83	105
Луганська	-	-	-	33.3	-	-	-	16.7	42.9	-			
Львівська	-	-	7.3	88.7	0.7	55.6	1	25.3	30.2	-	628	337	291
Миколаївська	-	-	2.3	69.8	14.0	46.9	6	9.3	54.5	-	420	211	209
Одеська	-	-	-	58.8	2.4	45.6	1	34.1	53.6	1.2	699	363	336
Полтавська	-	-	34.4	50.0	1.6	62.1	-	25.0	42.2	-	252	132	120
Рівненська	-	-	-	-	-	63.8	-	30.8	42.5	-	181	84	97
Сумська	-	-	-	1.4	-	47.0	-	17.4	50.7	-	262	117	145
Тернопільська	-	-	-	-	-	73.2	-	35.4	55.1	6.3	212	112	100
Харківська	-	-	7.7	76.9	3.8	41.8	1	61.5	71.4	-	590	286	304
Херсонська	-	-	-	20.8	-	72.4	-	18.9	36.4	-	191	83	108
Хмельницька	-	-	-	35.6	-	73.9	-	17.1	23.8	-	307	143	164
Черкаська	-	-	2.0	82.0	-	69.4	5	26.0	46.6	-	170	75	95
Чернівецька	-	-	-	93.8	-	32.3	-	47.9	18.4	-	297	157	140
Чернігівська	-	-	-	1.7	-	72.3	-	27.6	51.6	-	173	91	82
м. Київ	-	-	-	-	-	73.3	27	27.1	58.9	-	543	283	260
м. Севастополь													

* для лімфом – стадія за Анн-Арбор класифікацією, для інших – стадія за TNM класифікацією

ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ОНКОЛОГІЧНУ ЗАХВОРЮВАНІСТЬ І СМЕРТНІСТЬ В УКРАЇНІ У 2020 РОЦІ: СТАТЕВО-ВІКОВІ ТА НОЗОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗМІН

Національний канцер-реєстр України (НКРУ) впродовж понад 20-ти років накопичує дані про кожний випадок захворювання на рак у громадян України. База даних дозволяє проводити всебічний аналіз змін захворюваності на рак в країні та оцінювати вплив на розвиток онкоепідеміологічного процесу такого чинника як пандемія COVID-19, яка у 2020 році поширилась на територію України.

Заходи для запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у 2020 році регулювались постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211, зміни до якої до кінця року вносились ще 17-ма постановами КМУ. Починаючи з 12 березня 2020 року, КМУ встановлював карантинні обмеження на всіх адміністративних територіях України, які наступним чином регламентували діяльність закладів охорони здоров'я: «забезпечити тимчасове припинення проведення планових заходів з госпіталізації та планових операцій, крім термінових та невідкладних; забезпечити максимальну готовність та перепрофілювання медичних закладів для прийому та лікування інфікованих хворих у тяжких станах». Постанова Кабінету Міністрів України від 04.05.2020 № 332 дещо послабила обмеження, в тому числі, дозволяючи «надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров'я пацієнтам з онкологічними захворюваннями». Надалі до кінця року діяльність закладів охорони здоров'я регулювалася на рівні окремих регіонів в залежності від локального ступеня епідемічної небезпеки.

Впровадження карантинних обмежень утруднило доступ пацієнтів до закладів охорони здоров'я, що вплинуло на виявлення раку в українській популяції. Проведений у 2022 році аналіз зібраних НКРУ даних засвідчив надзвичайне зниження як кількості захворілих на рак у 2020 році, так і смертей від цієї патології, а також відповідних показників у розрахунку на популяцію України [1-2].

Дане дослідження було проведене у 2022 році на основі записів бази даних НКРУ про хворих на рак з діагнозом, встановленим у 2015-2020 рр., а також про померлих у 2015-2020 рр. онкологічних хворих громадян України, за винятком мешканців АР Крим, і включало 854 196 записів про захворілих на злоякісні новоутворення (ЗН) та 403 217 записів про померлих онкологічних хворих.

З метою об'єктивізації кількісних та структурних змін, які відбулися у 2020 році, для порівняння було використано усереднену щорічну кількість захворювань на рак та смертей від ЗН, що відбулися впродовж 2015-2019 рр., оскільки у цей період значні коливання онкологічної захворюваності та смертності не спостерігались і популяція, охоплена реєстрацією раку, не змінювалась.

Порівняльні дані про смертність від новоутворень отримані з офіційного вебсайту Державної служби статистики України [3].

Для аналізу статево-вікових структурних характеристик захворюваності та смертності застосована стратифікація вибірок по наступних вікових групах: 0-19 (дитячий та підлітковий вік), 20-44 (репродуктивний вік), 45-59 (середній вік), 60-74 та 75+ років і додатково розглянута об'єднана група працездатного віку 20-59 років. Кількісні характеристики кожної статево-вікової групи захворілих і померлих у цей часовий період наведені у **Таблицях В1-В2, Рис. В1-В2.**

Статево-вікові структурні особливості захворюваності на ЗН в 2015-2020 рр.

Гендерна структура захворюваності на ЗН впродовж 2015-2020 рр. була незмінною і щорічно складала 48% чоловіків та 52% жінок. Також незмінним було співвідношення кількості померлих від раку чоловіків і жінок, яке становило 56% до 44%.

Найбільший внесок у захворюваність на рак має населення віком старше 60 років: питома вага кількості випадків захворювання, виявлених у чоловіків такого віку в Україні, становила 65-69%, у жінок – 59-62%.

Середній щорічний приріст кількості захворювань на ЗН у 2015-2019 рр. становив 0,2% у всій чоловічій популяції та 0,6% – у жіночій (див. **Табл. В1**).

У цей період відбувалось щорічне зростання кількості виявлених захворювань на ЗН чоловіків та жінок у віці 60-74 роки – в середньому на 2,6-2,8%. Проте, одночасно зменшувалась кількість захворювань у популяції віком 75+ років – у середньому на 1,5% щорічно у чоловіків і 0,1% – у жінок, у популяції працездатного віку 20-59 років – на 2,4% у чоловіків та на 0,9% у жінок і у популяції віком 0-19 років

спостерігалось найбільш інтенсивне зменшення захворювань – в середньому на 3,0% та 4,0% у осіб відповідної статі. У чоловіків та жінок репродуктивного віку (20-44 роки) зареєстровано щорічне зменшення кількості виявлених захворювань на 2,2% та 1,7%, відповідно.

Встановлено, що у 2020 році загальна кількість зареєстрованих захворювань на ЗН у популяції України скоротилась на 18,4% (13 тисяч випадків) у чоловіків та на 18,5% (14 тисяч випадків) у жінок порівняно з усередненою кількістю в 2015-2019 рр. (див. Табл. В1, Рис. В3).

Таблиця В1 – Кількість випадків захворювання на ЗН у статеві-вікових групах населення, 2015-2020 рр.

Рік встановлення діагнозу	Кількість випадків							Приріст відносно попереднього року, %						
	Чоловіки													
Вікові групи	0-19	20-44	45-59	60-74	75+	20-59	Всього	0-19	20-44	45-59	60-74	75+	20-59	Всього
2015	677	4537	18750	31558	14474	23287	69996							
2016	694	4308	18211	31601	14321	22519	69135	2.5	-5.0	-2.9	0.1	-1.1	-3.3	-1.2
2017	661	4229	17775	32582	14909	22004	70156	-4.8	-1.8	-2.4	3.1	4.1	-2.3	1.5
2018	626	4271	17349	33935	14125	21620	70306	-5.3	1.0	-2.4	4.2	-5.3	-1.7	0.2
2019	598	4140	16952	35147	13590	21092	70427	-4.5	-3.1	-2.3	3.6	-3.8	-2.4	0.2
2020	572	3611	13919	29399	9588	17530	57089	-4.3	-12.8	-17.9	-16.4	-29.4	-16.9	-18.9
Середнє у 2015-2019	651	4297	17807	32965	14284	22104	70004	-3.0	-2.2	-2.5	2.8	-1.5	-2.4	0.2
Різниця між 2020 та середнім у 2015-2019	-79	-686	-3888	-3566	-4696	-4574	-12915	-12.1	-16.0	-21.8	-10.8	-32.9	-20.7	-18.4
Жінки														
Вікові групи	0-19	20-44	45-59	60-74	75+	20-59	Всього	0-19	20-44	45-59	60-74	75+	20-59	Всього
2015	609	8928	20835	29124	16304	29763	75800							
2016	557	8597	20883	29299	17026	29480	76362	-8.5	-3.7	0.2	0.6	4.4	-1.0	0.7
2017	535	8656	20486	29990	17340	29142	77007	-3.9	0.7	-1.9	2.4	1.8	-1.1	0.8
2018	518	8603	20618	31132	16697	29221	77568	-3.2	-0.6	0.6	3.8	-3.7	0.3	0.7
2019	516	8344	20410	32206	16217	28754	77693	-0.4	-3.0	-1.0	3.4	-2.9	-1.6	0.2
2020	483	7308	16834	26690	11342	24142	62657	-6.4	-12.4	-17.5	-17.1	-30.1	-16.0	-19.4
Середнє у 2015-2019	547	8626	20646	30350	16717	29272	76886	-4.0	-1.7	-0.5	2.6	-0.1	-0.9	0.6
Різниця між 2020 та середнім у 2015-2019	-64	-1318	-3812	-3660	-5375	-5130	-14229	-11.7	-15.3	-18.5	-12.1	-32.2	-17.5	-18.5

Таблиця В2 – Кількість смертей від ЗН у статеві-вікових групах населення, 2015-2020 рр.

Рік смерті	Кількість випадків							Приріст відносно попереднього року, %						
	Чоловіки													
Вікові групи	0-19	20-44	45-59	60-74	75+	20-59	Всього	0-19	20-44	45-59	60-74	75+	20-59	Всього
2015	169	1612	10526	18538	8968	12138	39813							
2016	175	1665	10096	18326	9233	11761	39495	3.6	3.3	-4.1	-1.1	3.0	-3.1	-0.8
2017	168	1589	9691	18365	9040	11280	38853	-4.0	-4.6	-4.0	0.2	-2.1	-4.1	-1.6
2018	149	1507	9031	18559	8509	10538	37755	-11.3	-5.2	-6.8	1.1	-5.9	-6.6	-2.8
2019	143	1388	8498	18345	8132	9886	36506	-4.0	-7.9	-5.9	-1.2	-4.4	-6.2	-3.3
2020	123	1288	7477	17196	6850	8765	32934	-14.0	-7.2	-12.0	-6.3	-15.8	-11.3	-9.8
Середнє у 2015-2019	161	1552	9568	18427	8776	11121	38484	-3.9	-3.6	-5.2	-0.3	-2.4	-5.0	-2.1
Різниця між 2020 та середнім у 2015-2019	-38	-264	-2091	-1231	-1926	-2356	-5550	-23.5	-17.0	-21.9	-6.7	-21.9	-21.2	-14.4
Жінки														
Вікові групи	0-19	20-44	45-59	60-74	75+	20-59	Всього	0-19	20-44	45-59	60-74	75+	20-59	Всього
2015	151	1992	7220	12729	9148	9212	31240							
2016	131	1922	7040	12709	9245	8962	31047	-13.2	-3.5	-2.5	-0.2	1.1	-2.7	-0.6
2017	110	1872	6791	12621	9231	8663	30625	-16.0	-2.6	-3.5	-0.7	-0.2	-3.3	-1.4
2018	115	1737	6400	12606	8815	8137	29673	4.5	-7.2	-5.8	-0.1	-4.5	-6.1	-3.1
2019	112	1626	6068	12619	8469	7694	28894	-2.6	-6.4	-5.2	0.1	-3.9	-5.4	-2.6
2020	75	1410	5514	12033	7350	6924	26382	-33.0	-13.3	-9.1	-4.6	-13.2	-10.0	-8.7
Середнє у 2015-2019	124	1830	6704	12657	8982	8534	30296	-6.8	-4.9	-4.2	-0.2	-1.9	-4.4	-1.9
Різниця між 2020 та середнім у 2015-2019	-49	-420	-1190	-624	-1632	-1610	-3914	-39.4	-22.9	-17.7	-4.9	-18.2	-18.9	-12.9




Рис. В1 – Розподіл кількості випадків захворювання на ЗН по вікових групах, 2015-2020 рр., %




Рис. В2 – Розподіл кількості смертей від ЗН по вікових групах, 2015-2020 рр., %




Рис. В3 – Приріст кількості захворювань на ЗН та смертей від ЗН в 2020 р. порівняно з усередненими даними за 2015-2019 рр. у вікових групах, %

Найзначніше скоротилась чисельність захворювань на рак, виявлених у осіб віком 75+ років – на 32,9% (4,7 тисячі) у чоловіків і на 32,2% (5,4 тисяч) у жінок. Кількість захворювань у осіб працездатного віку 20-59 років зменшилась у 2020 році на 20,7% у чоловіків та 17,5% у жінок, або на 4,6 тисячі та 5,1 тисяч випадків, відповідно. Найменше скорочення кількості захворювань відбулось у чоловіків та жінок віком 60-74 років – на 10,8% і 12,1%, відповідно, або на 3,6 тисячі вчасно не виявлених захворювань у кожній групі.

Отже, у перший рік поширення COVID-19 в Україні істотне зменшення виявлених захворювань на ЗН відбулось у всіх статеві-вікових групах старше 20 років, при цьому найбільшою мірою це стосувалося осіб старечого віку (75+ років) та середнього віку (45-59 років), найменше – осіб похилого віку (60-74 роки).

Скорочення кількості зареєстрованих захворювань на ЗН у групах віком 0-19 років складало 7-8 десятків випадків, або 11,7-12,2%. Зважаючи на найнижчу вразливість осіб цієї вікової групи до COVID-19, таке скорочення могло бути переважно результатом карантинних обмежень.

Вплив пандемії на нозологічну структуру ураження населення України ЗН

Впродовж всього інтервалу дослідження перші 10 найбільш поширених – структуроутворювальних – нозологічних форм ЗН як у чоловічого, так і у жіночого населення майже не змінювались: у чоловіків 9 перших рейтингових місць захворюваності займали ЗН легені, передміхурової залози, немеланомні ЗН шкіри (НМРШ), колоректальні раки, ЗН шлунка, сечового міхура, нирки та підшлункової залози, які складали близько 70% всіх випадків захворювання на рак у чоловіків. На 10-те за питомою вагою місце у різні роки виходили захворювання ЗН глотки, гортані або ротової порожнини з питомою вагою близько 3%.

У жінок 10 перших місць у захворюваності постійно займали ЗН грудної залози, НМРШ, ЗН тіла та шийки матки, яєчника, ободової і прямої кишки, шлунка, легені та щитоподібної залози – разом вони охоплювали близько 75% всієї захворюваності жіночої популяції.

Впродовж 2015-2019 рр. у нозологічній структурі захворюваності чоловіків спостерігалось стабільне помірне зростання питомої ваги ЗН глотки, ободової кишки, підшлункової та передміхурової залози, а рак легені та шлунка постійно зменшував свій внесок у захворюваність загальної чоловічої популяції; у ЗН інших локалізацій питома вага майже не змінювалась. У жіночій популяції зменшувалась питома вага захворювань на рак шлунка, прямої кишки, шийки матки і зростала питома вага ЗН тіла матки; внесок інших структуроутворювальних локалізацій ЗН майже не змінювався.

У 2020 році в порівнянні з попереднім роком було зареєстровано зниження питомої ваги НМРШ – на 2,2% у чоловіків та 3,3% у жінок, одночасно зросла на 1,2% питома вага захворювань на рак грудної залози у жінок, а інші структурні зміни відбулися в межах одного відсотка. Тобто, впродовж 2015-2020 рр. пропорційний розподіл захворюваності на рак між структуроутворювальними нозологічними формами значущих змін не зазнавав.

Порівняння даних захворюваності 2020 року з усередненою щорічною кількістю захворювань, виявлених впродовж 2015-2019 рр., було виконано у розрізі 19 найбільш частих нозологічних форм раку, які охоплюють 94-95% випадків захворювання на ЗН як у чоловічій, так і у жіночій популяції. Виявлено, що пропорційне зменшення кількості захворювань для розглянутих нозологічних форм раку не було рівномірним (див. **Табл. В3, Рис. В4**).

В 2020 році у всіх вікових групах дорослого населення найбільш суттєво скоротилася кількість захворювань на НМРШ: загальна кількість виявлених випадків становила на 35,0% менше у чоловіків і на 36,7% менше у жінок.

У чоловіків було виявлено на 19-23% менше ЗН гортані, легені, шлунка, нирки, сечового міхура, лейкемії та випадків анонімного раку, а кількість ЗН ротової порожнини, глотки, підшлункової залози, колоректальних раків, ЦНС та злоякісних лімфом зменшилася на 6,5-13,0%.

У жіночого населення на 19-23% скоротилась кількість захворювань на ЗН шлунка, легені, нирки, щитоподібної залози, а також на лейкемії та анонімний рак; меншого скорочення – на 7,2-12,4% – зазнала кількість виявлених ЗН підшлункової залози, ЦНС, яєчника та тіла матки.

Водночас, як у чоловіків, так і у жінок зросла на 4,5% (41 випадок) та 2,3% (14 випадків) кількість виявлених первинних ЗН печінки у 2020 році. Це зростання відбулося за рахунок частішого виявлення ЗН печінки у віці 60-74 років – у чоловіків на 15,2% (на 61 випадок) та у жінок на 21,4% (на 59 випадків), при одночасному зменшенні захворювань на ЗН печінки в інших вікових групах, зокрема у населення працездатного віку.

У хворих віком 60-74 років зросла також частота виявлення ЗН ротової порожнини – на 1,9% (14 випадків) у чоловіків та ЦНС – у осіб обох статей: у чоловіків на 9,8% (31 випадок), у жінок на 3,0% (10 випадків). Кількість інших нозологічних форм раку у цій віковій групі скоротилася.

У хворих обох статей віком старше 75 років виявлення НМРШ знизилось на 43%. Окрім цього, у чоловіків старечого віку зменшилась кількість найбільш поширених у цьому віці захворювань, таких як ЗН легені (на 37,3%, або 700 випадків), шлунка (на 36,4%, або 378 випадків), передміхурової залози (на 29,5%, або 757 випадків), ободової (на 26,6%, або 314 випадків) і прямої (на 30,5%, або 282 випадки) кишки та сечового міхура (на 28,0%, або 280 випадків). У жінок скоротилась кількість ЗН таких частих для цього віку локалізацій як молочна залоза (на 32,4%, або 765 випадків), ободова та пряма кишка (28%, або 438 та 275 випадків, відповідно), шлунок (на 34,0%, або 368 випадків), легеня (на 30,2%, або 251 випадок).

Таблиця В3 – Зміна кількості захворювань на ЗН у вікових групах дорослого населення в 2020 р. у порівнянні з усередненими даними за 2015-2019 рр., за найбільш поширеними нозологічними формами

Локалізація ЗН	Кількість випадків у 2020 р.						Різниця між кількістю в 2020 р. та середньою кількістю в 2015-2019 рр., %					
Чоловіки												
Вікові групи	20-44	45-59	60-74	75+	20-59	Всього	20-44	45-59	60-74	75+	20-59	Всього
Всі	3611	13919	29399	9588	17530	57089	-15.9	-21.8	-10.8	-32.8	-20.7	-18.4
Трахея, бронх, легеня	223	2324	5036	1178	2547	8764	-14.6	-24.2	-12.6	-37.3	-23.4	-20.1
Передміхурова залоза	9	681	4245	1808	690	6744	-41.6	-19.0	-8.0	-29.5	-19.4	-16.1
НМРШ	279	851	2054	1315	1130	4504	-16.9	-36.3	-30.4	-42.9	-32.4	-35.0
Ободова кишка	171	812	2229	868	983	4082	-10.6	-12.3	-4.4	-26.6	-12.0	-11.9
Шлунок	186	918	2089	661	1104	3854	-18.5	-26.9	-13.5	-36.4	-25.6	-22.0
Пряма кишка, анус	141	844	2172	643	985	3800	-5.4	-17.7	-2.1	-30.5	-16.1	-12.0
Сечовий міхур	101	599	1657	720	700	3079	-25.4	-26.9	-10.3	-28.0	-26.7	-19.1
Нирка	163	825	1121	225	988	2363	-33.4	-20.0	-14.6	-33.7	-22.6	-20.1
Підшлункова залоза	99	641	1158	346	740	2245	-17.5	-13.0	-2.3	-28.8	-13.6	-11.2
Глотка	136	811	852	76	947	1880	-2.0	-15.7	-9.3	-34.5	-14.0	-13.0
Злоякісні лімфоми	397	494	670	152	891	1806	-18.9	-15.1	-2.7	-25.0	-16.9	-12.5
Ротова порожнина	128	652	767	107	780	1655	-14.3	-21.1	1.9	-21.6	-20.1	-11.3
Гортань	63	545	860	114	608	1582	-13.2	-29.6	-9.5	-34.7	-28.2	-19.8
Неуточнена первинна локалізація	77	404	780	260	481	1523	-21.3	-22.4	-16.3	-35.8	-22.2	-22.2
Лейкемії	186	312	554	171	498	1408	-6.0	-26.9	-22.1	-38.8	-20.3	-22.5
Стравохід	35	423	699	118	458	1275	-31.1	-24.2	-7.7	-31.9	-24.8	-17.2
Меланома шкіри	182	282	441	180	464	1093	-17.1	-22.2	-9.1	-21.4	-20.3	-16.2
ЦНС	226	318	343	52	544	1023	-7.9	-15.1	9.8	-10.0	-12.3	-6.5
Печінка	43	285	460	156	328	949	-13.3	-1.1	15.2	-2.7	-2.9	4.5
Жінки												
Вікові групи	20-44	45-59	60-74	75+	20-59	Всього	20-44	45-59	60-74	75+	20-59	Всього
Всі	7308	16834	26690	11342	24142	62657	-15.2	-18.4	-12.0	-32.1	-17.5	-18.5
Грудна залоза	2081	4356	5447	1596	6437	13480	-3.9	-16.0	-9.5	-32.4	-12.5	-14.3
Тіло матки	325	2184	3133	611	2509	6253	-10.9	-15.4	-6.5	-27.0	-14.8	-12.4
НМРШ	284	953	2636	2205	1237	6083	-27.1	-37.6	-31.4	-42.7	-35.5	-36.7
Ободова кишка	158	810	2194	1129	968	4293	-12.5	-15.8	-7.4	-27.9	-15.3	-15.5
Шийка матки	1069	1427	938	198	2496	3632	-25.3	-16.2	-6.1	-37.2	-20.4	-18.4
Яечник	469	1203	1290	303	1672	3288	-20.5	-12.9	-1.5	-30.6	-15.1	-12.2
Пряма кишка, анус	120	706	1601	705	826	3132	-30.9	-18.1	-8.8	-28.0	-20.3	-17.0
Шлунок	163	483	1155	714	646	2516	-12.6	-22.0	-17.3	-34.0	-19.9	-23.4
Трахея, бронх, легеня	108	470	1078	578	578	2234	-19.0	-22.1	-10.4	-30.2	-21.5	-19.4
Щитоподібна залоза	889	799	423	60	1688	2204	-12.5	-17.8	-31.8	-46.2	-15.1	-20.3
Підшлункова залоза	49	335	987	684	384	2055	-21.0	-1.8	-2.8	-13.8	-4.8	-7.2
Злоякісні лімфоми	407	457	742	187	864	1867	-23.3	-10.8	-7.3	-33.7	-17.1	-15.1
Нирка	104	482	871	225	586	1710	-23.5	-22.4	-15.0	-30.2	-22.6	-19.8
Меланома шкіри	299	382	544	228	681	1460	-8.2	-21.1	-13.3	-35.0	-15.9	-18.7
Лейкемії	164	270	498	187	434	1261	-4.5	-20.0	-21.8	-40.1	-14.8	-21.3
Неуточнена первинна локалізація	56	194	506	357	250	1115	-12.8	-26.6	-16.8	-27.2	-23.9	-21.9
ЦНС	168	268	353	78	436	924	-21.1	-16.0	3.0	-12.2	-18.1	-11.2
Сечовий міхур	33	115	321	236	148	705	-17.5	-22.7	-11.0	-22.2	-21.6	-17.4
Печінка	18	101	334	187	119	643	-30.8	-19.8	21.4	-3.8	-21.7	2.3

У популяції працездатного віку скорочення захворюваності було кількісно співмірним з таким у популяції старечого віку, але пропорційно меншим: кількість виявлених у чоловіків та жінок НМРШ зменшилась на 32,4% і 35,5% (542 і 680 випадків), відповідно. У чоловіків віком 20-59 років на 20-28% зменшилась кількість виявлених ЗН ротової порожнини, стравоходу, шлунка, гортані, легені, меланоми шкіри, передміхурової залози, сечового міхура, нирки, неуточненої первинної локалізації та лейкемії.

У жінок працездатного віку на 20-28% скоротилась кількість ЗН шлунка, печінки, прямої кишки, легені, шийки матки, нирки, сечового міхура, неуточної первинної локалізації.

У чоловіків віком 20-44 роки найбільшого скорочення (на 24-42%) зазнала кількість захворювань на ЗН передміхурової залози, нирки, стравоходу, сечового міхура і неуточної первинної локалізації, у жінок – кількість випадків захворювання на ЗН прямої кишки, печінки, шийки матки, нирки, НМРШ і злоякісні лімфоми (на 23-31%).

Зв'язок коливань захворюваності на ЗН у 2020 році із впровадженням карантинних обмежень

Для виявлення зв'язку між скороченням кількості виявлених захворювань на рак та впровадженням карантинних обмежень в 2020 році проаналізовано розподіл випадків 2015-2020 рр. за датою встановлення діагнозу – рік, місяць. Результати представлено в **Таблиці В4, Рис. В5**.

Таблиця В4 – Розподіл кількості випадків захворювання на ЗН за датою встановлення діагнозу, 2015-2020 рр.

Рік встановлення	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень	Всього
2015	14870	12534	12807	11523	11745	12167	12747	10636	11723	11407	12315	11321	145795
2016	12991	13230	14163	12030	11608	11749	11992	11926	11844	11211	12387	10364	145495
2017	14059	12293	14220	11108	12614	12456	12200	11334	11632	11759	12904	10584	147163
2018	14768	12725	12497	11686	13449	11862	12999	11937	11140	12602	12257	9952	147874
2019	14104	13287	12917	11974	13164	11114	13351	11448	11827	12409	12079	10446	148120
2020	14721	12580	10418	6306	8027	9964	11562	9560	10305	9479	8555	8269	119746
Середня у 2015-2019 рр.	14158	12814	13321	11664	12516	11870	12658	11456	11633	11878	12388	10533	146889
Різниця між кількістю у 2020 р. та середньою кількістю у 2015-2019 рр.													
Кількість	563	-234	-2903	-5358	-4489	-1906	-1096	-1896	-1328	-2399	-3833	-2264	-27143
%	4.0	-1.8	-21.8	-45.9	-35.9	-16.1	-8.7	-16.6	-11.4	-20.2	-30.9	-21.5	-18.5

Встановлено, що зареєстровані в НКРУ календарні коливання захворюваності на рак у 2020 році цілком збігаються з календарем обмежень роботи медичних закладів. Аналіз регіональних даних показав, що подібний розподіл захворюваності у 2020 році зареєстровано у всіх областях, окрім Донецької, де максимальне зниження захворюваності зареєстровано у грудні.

Отже, надзвичайне зменшення кількості захворювань на ЗН, виявлених як у весняний, так і осінньо-зимовий періоди не є проявом зниження онкологічної захворюваності як такої, а ймовірно є наслідком обмеженого доступу населення до медичних послуг, спричиненого протиепідемічними заходами.

Статеві-вікові структурні особливості смертності від ЗН в 2015-2020 рр.

Переважає більшість хворих на рак в Україні помирає у пенсійному віці 60+ років: в структурі чоловічої смертності від ЗН особи такого віку складали в останні роки 69-73%, у жіночого населення на цей вік припадало 70-73,5% смертей від ЗН.

За зареєстрованими в НКРУ даними, середнє значення щорічного приросту кількості смертей від ЗН у 2015-2019 рр. становило -2,1% у всій чоловічій популяції та -1,9% – у жіночій (див. **Табл. В2**).

Кількість смертей від раку у віці 75+ років у цей період щорічно зменшувалась у середньому на 2,4% у чоловіків і 1,9% у жінок, у працездатному віці 20-59 років – на 5,0% у чоловіків та на 4,4% у жінок, у чоловіків та жінок віком 60-74 роки – на 0,2-0,3%. Щорічне зменшення кількості смертей від ЗН чоловіків та жінок репродуктивного віку 20-44 роки в 2015-2019 рр. складало, відповідно, 3,6% та 4,9%, і у дітей та молоді віком 0-19 років – відповідно 3,9% та 6,8%.

У 2020 році відбулось надзвичайне зменшення кількості зареєстрованих в НКРУ смертей від раку в порівнянні з середньою щорічною кількістю смертей у 2015-2019 рр.: на 14,4% (5,5 тисяч) у чоловічій популяції та на 12,9% (3,9 тисячі) у жіночій (див. **Рис. В3**).

Пропорційне зменшення кількості зареєстрованих смертей від ЗН у 2020 році на 17-23,5% спостерігалось у всіх вікових групах, крім групи віком 60-74 роки, кількість померлих у якій скоротилась на 6,7% у чоловіків та 4,9% у жінок, а також жіночої групи віком 0-19 років, де зареєстровано на 39,4% (49) смертей менше, ніж у середньому в 2015-2019 рр.

Вплив пандемії COVID-19: статеві-вікові та нозологічні характеристики змін




Рис. В4 – Приріст кількості захворювань на ЗН у 2020 р. у порівнянні з усередненими даними за 2015-2019 рр., по нозологічних групах (всі вікові категорії), %




Рис. В5 - Розподіл кількості випадків захворювання на ЗН за датою виявлення діагнозу, 2015-2020 рр.




Рис. В6 – Розподіл зареєстрованих в НКРУ смертей онкологічних хворих за причиною смерті, 2010-2020 рр., %

Надзвичайне скорочення кількості виявлених випадків раку, а також онкологічної смертності могло бути спричинене не лише обмеженням доступу до закладів охорони здоров'я, але й надлишковою смертністю як від цього вірусу, так і від інших хвороб внаслідок неможливості отримання вчасної медичної допомоги. Тому було проведено аналіз записів НКРУ з включенням онкологічних хворих, які померли від інших, ніж ЗН, причин.

Виявлено, що смертність від інших причин в 2020 році не збільшилась за своєю питомою вагою в загальній структурі смертності онкологічних хворих, а навпаки, зменшилась на 1,7% (див. **Рис. В6**). Зменшення зареєстрованих в НКРУ смертей онкологічних хворих від інших причин відбувалось впродовж 2017-2020 років і становило у середньому 1,7%.

Високі темпи щорічного зменшення кількості померлих як від раку, так і від інших причин, які спостерігаються в Україні в останні 10 років, свідчать про погіршення обліку в НКРУ смертей онкологічних хворих. Крім того, нижчі порівняно з іншими європейськими країнами показники онкологічної захворюваності та смертності населення віком 70+ років в Україні можуть бути результатом недостатньої діагностики ЗН у цієї категорії населення.

Достовірність зниження рівня смертності від раку, зареєстрованого в НКРУ

Для уточнення достовірності зниження рівня смертності від раку виконано порівняння даних про кількість смертей від ЗН, зареєстрованих НКРУ та органами Державної служби статистики України (далі – Держстат) в Україні в цілому та по регіонах (див. **Табл. В5**). Період дослідження було розширено до 2010-2020 рр. для відстеження можливого впливу наслідків воєнних дій на території України, починаючи з 2014 року.

В НКРУ кожен обласний канцер-реєстр веде облік захворювань та смертей тих хворих на ЗН громадян України, які постійно проживають на території області. В органах Держстату випадок смерті завжди реєструють не за місцем (регіоном) постійного проживання померлого, а за місцем (регіоном) смерті, і цим почасти можна пояснити розбіжності в межах статистичної похибки між даними про смертність від раку в Держстаті та в НКРУ.

Виявлено, що впродовж усього періоду 2010-2020 рр. зареєстрований НКРУ рівень смертності від ЗН в Україні в цілому був переважно нижче зареєстрованого органами Держстату. Разом із тим, якщо кількість зареєстрованих в обласному канцер-реєстрі смертей від ЗН перевищує кількість зареєстрованих у Держстаті, це означає, що обласний канцер-реєстр отримував відомості про смерть мешканців його області на іншій території.

В 2010-2014 рр. кількість зареєстрованих в НКРУ смертей від ЗН у більшості областей, крім Житомирської та Київської, була меншою ніж відповідні дані Держстату на 0-8,5%. Починаючи з 2015 року, розбіжність між даними НКРУ і даними Держстату про рівень смертності від раку набирала все більших значень, особливо характерно це було для таких областей як Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська та м. Київ.

Різке зниження зареєстрованої в НКРУ смертності від ЗН у 2020 році відбулось, окрім зазначених, також у Дніпропетровській, Закарпатській, Миколаївській, Черкаській та Чернівецькій областях, причому максимальні значення різниці досягали від -33,3% до -54,3%.

Таким чином, можна констатувати, що облік смертності онкологічних хворих у НКРУ є неповним, що переважно зумовлено безпідставною відмовою органів Держстату багатьох регіонів у проведенні викопіювання працівниками територіальних канцер-реєстрів даних про смерті онкологічних хворих упродовж останніх років. Крім того, за відсутністю доступного електронного реєстру смертей НКРУ здебільшого втрачає можливість отримувати відомості про онкологічних хворих, які померли не від раку, а з інших причин. Погіршенню обліку смертності онкологічних хворих сприяла й ліквідація посад районних онкологів, через яких онкологічна служба також отримувала відомості про померлих пацієнтів, яка триває з 2017 року.

Зважаючи на систематичний вплив такого чинника як порушення державної системи реєстрації раку, неможливо стверджувати, що надзвичайне зниження смертності від раку в 2020 році пов'язане саме із наслідками пандемії COVID-19.

Таблиця В5 – Розбіжності у статистичних даних про смертність від ЗН, зареєстрованих в НКРУ та у Державній службі статистики України, 2010-2020 рр.

Адміністративна територія	Кількість зареєстрованих в НКРУ смертей від ЗН											Різниця між даними Держстату та даними НКРУ, %										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Україна	82234	81904	84443	82916	76958	71053	70542	69478	67428	65400	59316	7.4	7.9	9.1	10.2	8.3	10.7	10.7	11.3	14.2	16.4	23.8
Вінницька	3099	3061	3178	3197	3137	3172	3194	3145	2967	2913	2572	-1.2	-1.0	-1.7	-1.6	-2.6	-1.3	-0.9	-1.9	4.1	1.9	12.0
Волинська	1417	1366	1384	1406	1421	1550	1538	1489	1495	1549	1577	3.5	3.9	3.7	3.1	3.5	2.9	3.1	3.1	3.4	2.7	2.5
Дніпропетровська	6528	6744	7250	7001	7006	6764	7031	6977	6862	6481	4422	3.3	4.9	7.3	7.7	5.7	8.6	6.8	5.9	7.8	10.0	39.3
Донецька	10125	9557	9462	9080	7721	2836	2672	2993	2710	2739	2238	0.7	5.5	8.1	10.6	17.0	46.0	40.5	33.1	42.4	46.6	53.5
Житомирська	2228	2283	2058	2113	2192	2299	2203	2116	2022	1814	1710	3.3	3.3	13.3	13.8	11.6	3.9	8.8	7.8	13.6	18.1	24.1
Закарпатська	1727	1813	1924	1892	1806	1798	1929	1858	1840	1861	1514	3.8	2.6	2.6	2.8	3.0	3.1	2.3	3.0	2.9	3.1	23.8
Запорізька	4337	4274	4511	4496	4158	3813	3796	3461	3431	3209	2852	4.0	2.3	2.5	0.9	7.8	16.5	16.9	21.7	24.2	28.5	36.4
Івано-Франківська	2125	2140	2235	2218	2077	2228	2235	2182	2107	2094	2136	1.9	2.0	1.5	2.2	3.0	2.7	3.6	3.0	4.5	2.3	2.6
Київська	3266	3082	3220	3153	3200	3190	3308	3093	3098	2791	2682	12.3	13.0	13.6	16.2	13.2	15.1	15.7	21.1	21.4	27.6	33.3
Кіровоградська	2097	2085	2269	2193	2096	2043	2069	1979	1934	1959	1891	7.8	2.6	2.6	3.8	2.5	3.7	1.1	1.8	3.6	1.1	2.6
Луганська	4747	4625	4588	4532	1061	1443	1206	1150	1080	1145	1119	0.0	0.6	1.0	4.4	59.7	11.5	26.5	32.8	43.9	39.2	33.6
Львівська	4057	4023	4361	4404	4331	4188	4479	3662	3706	3505	3434	-0.7	-0.4	0.8	3.0	1.9	2.9	1.9	16.2	15.3	20.9	22.0
Миколаївська	2397	2203	2183	2288	2032	2046	1817	1911	1643	1918	1622	1.0	0.2	1.0	3.3	6.5	6.6	11.3	9.0	20.9	8.6	24.3
Одеська	4887	4718	4972	4686	4407	3838	3562	3449	3143	2832	2261	-2.0	-2.0	-4.8	0.8	4.0	18.6	26.7	29.3	34.0	43.2	54.3
Полтавська	2984	3066	3082	3088	3075	3077	2874	2897	2859	2814	2580	5.3	5.5	8.1	8.6	8.6	11.7	13.1	10.9	10.2	13.8	18.4
Рівненська	1776	1752	1739	1815	1780	1704	1751	1906	1710	1473	1629	1.6	1.9	2.4	2.1	4.2	6.2	8.7	5.5	10.4	17.2	13.6
Сумська	2342	2311	2438	2346	2455	2350	2316	2316	2122	2072	1908	6.7	5.7	6.5	7.3	7.4	9.0	8.9	9.6	16.8	18.0	21.5
Тернопільська	1879	1798	1949	1824	1864	1869	1854	1846	1822	1700	1774	1.3	2.7	1.1	2.5	2.4	3.4	2.6	2.0	2.1	2.2	3.7
Харківська	5239	5807	6015	5718	5751	5481	5382	5702	5442	5338	5257	-0.2	0.4	2.5	2.9	6.0	11.0	9.2	4.6	6.2	6.6	7.1
Херсонська	1933	2024	2113	2107	2002	2031	2015	1968	1983	2015	2001	3.1	3.3	3.1	3.5	3.9	4.1	3.7	4.1	4.5	3.5	4.1
Хмельницька	2580	2540	2544	2662	2490	2580	2586	2527	2617	2346	2411	0.2	0.0	-0.2	-1.1	-0.1	-0.5	-0.7	0.4	-0.7	1.5	3.3
Черкаська	2296	2379	2383	2326	2422	2363	2417	2506	2582	2416	2097	1.2	2.1	2.7	1.7	2.8	3.0	2.9	2.2	2.8	2.5	14.8
Чернівецька	1521	1585	1649	1620	1624	1596	1606	1624	1470	1514	860	1.5	0.6	1.1	0.8	0.7	4.8	3.4	2.5	4.9	2.1	44.6
Чернігівська	1998	2040	2125	2038	2042	2019	1962	1976	1921	1954	1887	4.1	2.9	4.2	4.6	4.6	4.8	4.5	5.4	6.0	4.1	5.7
м. Київ	4649	4628	4811	4713	4808	4775	4740	4745	4862	4948	4882	6.0	6.1	7.0	6.6	8.3	12.0	10.4	11.1	12.0	14.2	12.9

Висновки

- Пандемія COVID-19 в 2020 році серйозно вплинула на своєчасне виявлення в Україні захворювань на рак у населення всіх вікових груп незалежно від статі: загальна кількість захворювань на ЗН у популяції України скоротилась на 18,4% у чоловіків та на 18,5% у жінок порівняно з 2015-2019 рр. Найбільшого такого впливу зазнало населення віком старше 75 років, а також 45-59 років. Надзвичайне скорочення кількості виявлених випадків раку у осіб середнього та старечого віку могло бути спричинене як обмеженням доступу до закладів охорони здоров'я, так і зниженням онкологічної настороги населення. Не можна виключати також і надлишкову смертність, спричинену як вірусом, так і від інших хвороб внаслідок обмеженої можливості отримання вчасної медичної допомоги.
- Серед провідних нозологічних форм раку в 2020 році найбільше (на 35-37%) скоротилося виявлення НМРШ, що відбулось у всіх статеві-вікових групах дорослого населення. Серед інших структуроутворювальних нозологічних форм ЗН найбільше скорочення кількості захворювань зареєстровано для раку шлунка (22-23%), легені й нирки (20%) у осіб обох статей, а також сечового міхура (19%) у чоловіків і щитоподібної залози (20%) та шийки матки (18%) у жінок. Найменшою мірою скоротилась кількість захворювань на ЗН ротової порожнини, підшлункової залози та ЦНС (на 6,5-11%), а кількість первинних ЗН печінки зросла на 4,5% у чоловіків та 2,3% у жінок.
- Скорочення кількості захворювань на ЗН, зареєстрованих у дітей та молоді віком 0-19 років, складало 12% і не було статистично значущим. Зважаючи на найнижчу вразливість осіб цієї вікової групи до COVID-19, скорочення могло бути переважно результатом карантинних обмежень.
- Встановлено, що помісячні коливання захворюваності на рак у 2020 році збігаються з календарем обмежень роботи медичних закладів через пандемію COVID-19. Тобто, зменшення кількості захворілих на ЗН як у весняний (на 22-46%), так і в осінньо-зимовий (на 20-31%) періоди не є проявом зниження онкологічної захворюваності як такої, а переважно є наслідком спричиненого протиепідемічними заходами обмеженого доступу до медичних послуг.
- Результати дослідження можуть визначати популяцію, яка у 2020 році недоотримала діагностичні та лікувальні послуги онкологічного профілю через пандемію COVID-19. Вірогідним результатом подальшого впливу пандемії є відтермінування і збільшення ризику виявлення переважно занедбаних випадків захворювання на ЗН, і найбільш очікувано – серед осіб похилого віку.
- Дослідження динамічних змін зареєстрованої в НКРУ смертності у розрізі регіонів на інтервалі 2010-2020 рр., а також порівняння з даними про смертність від новоутворень, зареєстрованими органами Держстату, свідчить про вимушений недооблік смертності в НКРУ, який зростає впродовж останніх років. Розбіжність між даними НКРУ та Держстату зростала з 2015 р. і досягнула у 2020 році у деяких регіонах значень 33,3-54,3%. Неповний облік смертності в НКРУ спричинено безпідставною відмовою місцевих органів Держстату у проведенні вкопіювання працівниками обласних канцер-реєстрів даних про смерть онкологічних хворих, а також скасуванням посад районних онкологів. Зважаючи на систематичний вплив такого чинника як порушення державної системи реєстрації раку, неможливо стверджувати, що надзвичайне зниження смертності від раку в 2020 році пов'язане саме із наслідками пандемії COVID-19.
- Вирішенню проблеми реєстрації смерті онкологічних хворих, а також моніторингу їхнього життєвого статусу може сприяти надання працівникам НКРУ доступу до даних ЕСОЗ. При регулярному отриманні з ЕСОЗ даних про життєвий статус онкологічних хворих НКРУ матиме достовірні показники смертності та розповсюженості ЗН і зможе проводити дослідження виживаності хворих.

Посилання

1. Рак в Україні, 2020-2021. Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби / З.П. Федоренко, О.В. Сумкіна, Е.Л. Горох, Л.О. Гулак, Л.Б. Куценко, А.Ю. Рижов // Бюлетень Національного канцер-реєстру України, № 23. ПП Поліум, 2022. – 129 с.
2. [Cancer incidence in Ukraine: Trends in 2010-2019 and the impact of COVID-19 pandemic](#) / Yu.I.Mikhailovich, O.V.Sumkina, Ye.L.Gorokh // [Vol. 45 No. 4 \(2023\): Experimental Oncology](#).
3. Населення України: Банк даних. [Цитування 09/2022]. Електронний ресурс: <http://db.ukrcensus.gov.ua>

ОПИС ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ, РОЗРАХОВАНИХ НА ПІДСТАВІ ДАНИХ ЛІКАРНЯНИХ КАНЦЕР-РЕЄСТРІВ

[Показники діяльності стаціонарних відділень онкологічних закладів за 2022 рік](#) були розраховані на підставі баз даних, отриманих від лікарняних канцер-реєстрів (ЛКР), які працюють в онкологічних клініках України. Всі показники обчислено за допомогою програмного забезпечення ЛКР (програм формування звітних таблиць та пошукової) і є стандартними показниками для аналізу діяльності роботи стаціонару.

Таблиця 1 – Загальні показники діяльності стаціонару – включає показники діяльності всього стаціонару в цілому.

В **Таблиці 2 – Показники діяльності стаціонару за окремими нозологіями** – виділені групи хворих, які перебували впродовж року в стаціонарних відділеннях відповідних лікувальних закладів з приводу захворювань на злоякісні новоутворення 23-х нозологічних форм, раку *in situ*, пограничних та доброякісних новоутворень.

Розподіл госпіталізацій по нозологічних групах в **Таблицях 2-4** визначається за зареєстрованим основним діагнозом (причиною) госпіталізації.

☞ У наведених таблицях **потрібно відрізнити кількість «хворих» та «епізодів госпіталізації»**, оскільки один хворий може перебувати в стаціонарі кілька разів впродовж року і з різних причин. Для аналізу діяльності клініки за одиницю найчастіше беруть епізод госпіталізації, тобто одне перебування хворого в стаціонарі, хоча й умовно називають це терміном «хворий».

В Таблицях 1-2 **кількість власне хворих, що перебували за рік в стаціонарі**, показана тільки в стовпчику **«Хворих за рік»** і лише показники **«Середня частота госпіталізації хворого за рік»** і **«Середній ліжко-день на одного хворого»** розраховані для цієї кількості хворих. Всі інші показники розраховані для епізодів госпіталізації.

Показник **«Робота ліжка»** розрахований діленням суми ліжко-днів, проведених хворими в стаціонарі впродовж календарного року, на середньорічну кількість працюючих ліжок. Показник **«Обіг ліжка»** розрахований за формулою: $365 / (\text{середній ліжко-день однієї госпіталізації} + 1)$.

Показник **«Середній ліжко-день на одного хворого»** розраховано діленням загальної кількості ліжко-днів, проведених в закладі хворими, що вибули із стаціонару впродовж року, на кількість цих хворих.

Показник **«Середня частота госпіталізації хворого в стаціонарі за рік»** розрахований діленням кількості епізодів госпіталізації у стаціонарі впродовж року на кількість власне хворих, що були госпіталізовані.

Показник **«Середній ліжко-день однієї госпіталізації»** розрахований діленням загальної кількості ліжко-днів, проведених в закладі хворими, що вибули із стаціонару впродовж року, на кількість епізодів госпіталізації.

Показник **«Загальна лікарняна летальність»** розраховано як відсоток смертей у стаціонарі відносно всіх епізодів госпіталізації.

Показник **«Середня кількість операцій за одну госпіталізацію»** розрахований діленням кількості хірургічних операцій на кількість госпіталізацій, при яких проводилось хірургічне втручання.

Показник **«Хірургічна активність»** отримано діленням кількості госпіталізацій з виконаними хірургічними втручаннями (**«Кількість оперованих»**) на загальну кількість епізодів госпіталізації з приводу відповідного захворювання. В **Таблиці 2** цей показник розраховано для *епізодів госпіталізації хворих в усіх відділеннях стаціонару*. В **Таблиці 1** цей показник наданий у двох розрізах: як відсоток кількості *епізодів госпіталізації хворих тільки в хірургічних відділеннях* стаціонару і як відсоток кількості *епізодів госпіталізації хворих в усіх відділеннях стаціонару*.

☞ У Таблицях 1-2 **відображено не тільки спеціальне лікування хворого** (за винятком показника «Середній ліжко-день до спеціального лікування»), тобто хірургічна активність включає і діагностичні, і симптоматичні, і пробні хірургічні втручання, а також катетеризації

артерії при проведенні внутрішньоартеріальної хіміотерапії. З урахуванням цього і слід розглядати інформацію про т.н. хірургічне лікування, особливо при захворюваннях на ЗН лімфоретикулярних та кровотворних тканин.

Показники «**Післяопераційна летальність**» та «**Післяопераційна ускладненість**» розраховані як відсоток випадків летальності внаслідок хірургічної операції або, відповідно, операцій з ускладненнями, відносно кількості всіх випадків хірургічного втручання (нагадуємо, що *летальний наслідок операції враховується також і як її ускладнення*).

Таблиця 3 – Показники хірургічної діяльності стаціонару – містить інформацію про кількість всіх хірургічних втручань, виконаних під час госпіталізацій звітного року, та їхню структуру в розподілі на суто діагностичні операції (стовпчик 2), операції при злоякісних та in situ новоутвореннях (стовпчик 5), при доброякісних і пограничних новоутвореннях (стовпчик 20), а також з приводу непухлинних захворювань (стовпчик 23).

Хірургічні операції під час госпіталізацій з приводу злоякісних та in situ новоутворень додатково розподілені на радикальні, паліативні, пробні та іншого характеру (симптоматична хірургічна допомога і реабілітаційні операції) і їхня пропорція відносно всієї кількості операцій під час госпіталізацій з приводу злоякісних та in situ новоутворень наведена у стовпчиках 8, 11, 14 і 17.

Показники **післяопераційної ускладненості і летальності** розраховані відносно кількості операцій всередині кожної із зазначених груп.

В **Таблиці 4 – Показники хірургічної діяльності стаціонару за вибраними нозологіями** – наведено дані про кількість всіх хірургічних операцій, виконаних хворим, які перебували в стаціонарних відділеннях з приводу захворювань на злоякісні новоутворення 21-ї нозологічної форми та раку in situ, а також розподіл цих операцій на групи за характером: діагностичні, радикальні, паліативні, пробні та іншого характеру (симптоматична хірургічна допомога і реабілітаційні операції) – їхня кількість наведена у стовпчиках 2, 5, 8, 11 і 14, відповідно.

Показники **післяопераційної ускладненості та летальності** розраховані відносно кількості операцій всередині кожної із зазначених груп.

☞ При аналізі показників слід **звертати увагу на кількість пацієнтів у відповідній групі**, тому що в нечисленних групах кожний пацієнт має більшу питому вагу ніж у кількісно більших групах.

Таблиця 1 - Загальні показники діяльності стаціонару	Серед- ньо- річна чисель- ність ліжок	Робо- та ліжка	Обіг ліжка	Хворих за рік	Серед- ня частота госпіта- лізації хворого за рік	Серед- ній ліжко- день на одного хворого	Госпіталізацій за рік						Серед- ній ліжко- день одної госпіта- лізації	За- гальна лікар- няна ле- таль- ність, %	Серед- ній ліжко- день перед спеці- альним лікуван- ням	Серед- ній доопе- рацій- ний ліжко- день	Кіль- кість хірур- гічних опе- рацій	Серед- ня кіль- кість опера- цій на одну госпіта- лізацію	Хірургіч- на актив- ність у хірургіч- них відділен- нях, %	Хірургіч- на актив- ність у розраху- нку на всі відділен- ня, %	Після- опера- ційна усклад- неність		Після- опера- ційна леталь- ність											
							з приводу ново- творень		з приводу злоякісних ново- творень		з приводу непухлін- них захворю- вань										кіль- кість	%	кіль- кість	%	кіль- кість	%	кіль- кість	%	кіль- кість	%	кіль- кість	%	кіль- кість	%
							кіль- кість	%	кіль- кість	%	кіль- кість	%																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25										
Національний інститут раку	600	207.0	53.7	9034	2.3	13.6	21169	20217	95.5	19422	91.7	952	4.5	5.8	0.3	0.6	1.6	7216	1.1	62.4	29.9	124	1.7	25	0.4									
Білоцерківський ОД	60	351.6	64.0	1267	2.9	13.6	3666	3547	96.8	3392	92.5	119	3.2	4.7	0.3	0.1	0.9	780	1.1	19.5	19.5	1	0.1	-	-									
Подільський РЦО	360	208.4	45.1	7451	1.4	10.0	10523	9118	86.6	8228	78.2	1405	13.4	7.1	0.3	0.7	1.3	6628	1.1	95.2	55.0	50	0.8	10	0.2									
Волинський ОМЦО	180	359.5	47.4	3478	2.8	18.8	9757	9345	95.8	8827	90.5	412	4.2	6.7	0.2	0.3	1.1	2034	1.1	92.7	19.7	-	-	-	-									
Дніпропетровський ОКОД	380	163.3	42.9	4122	2.0	15.1	8281	8070	97.5	7595	91.7	211	2.5	7.5	0.2	1.3	2.8	3409	1.1	77.3	38.1	29	0.9	8	0.3									
Дрогобицька МОЛ	40	181.9	39.7	460	1.9	15.5	870	784	90.1	732	84.1	86	9.9	8.2	0.2	0.9	1.2	262	1.0	30.0	30.0	-	-	-	-									
Житомирський ООД	210	325.8	40.6	4844	1.8	14.0	8484	7750	91.3	7133	84.1	734	8.7	8.0	0.3	0.4	1.2	3136	1.1	81.6	35.0	33	1.1	15	0.5									
Закарпатський ПЦ	250	275.9	41.5	3305	2.6	20.6	8747	8471	96.8	8102	92.6	276	3.2	7.8	0.2	0.5	2.1	1721	1.1	67.5	18.4	-	-	-	-									
Запорізький ОКОД	305	149.8	42.4	2808	2.1	16.2	6003	5591	93.1	5289	88.1	412	6.9	7.6	0.7	0.6	2.2	2072	1.1	89.2	32.1	35	1.7	-	-									
Прикарпатський КОЦ	230	346.8	50.0	4505	2.8	17.7	12622	12261	97.1	1181	93.6	361	2.9	6.3	0.3	0.8	1.1	3397	1.3	21.1	21.2	43	1.3	11	0.4									
Київський МОЦ	600	344.3	50.0	11818	2.8	17.7	33123	32573	98.3	3133	94.6	550	1.7	6.3	1.1	0.2	0.7	5830	1.0	66.8	17.2	11	0.2	7	0.1									
Київський ООД	310	346.9	44.0	6168	2.3	17.1	14447	13469	93.2	1271	88.0	978	6.8	7.3	0.8	0.3	1.0	3781	1.0	76.8	25.4	25	0.7	21	0.6									
Кіровоградський ООЦ	270	335.5	38.0	4374	2.4	20.6	10476	10271	98.0	9472	90.4	205	2.0	8.6	0.4	0.6	2.1	3640	1.1	55.8	32.7	-	-	-	-									
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Криворізький МОД	260	191.3	45.6	2689	2.6	18.4	7052	6813	96.6	6346	90.0	239	3.4	7.0	0.3	1.1	2.6	1805	1.1	54.3	23.9	9	0.5	5	0.3									
Луганський ОКОД	22	286.1	66.4	893	1.6	7.0	1399	1202	85.9	1045	74.7	197	14.1	4.5	-	0.1	0.3	603	1.1	97.6	37.8	-	-	-	-									
Львівський ОРЛДЦ	540	174.2	30.9	7044	1.2	13.3	8650	7599	87.8	6073	70.2	1051	12.2	10.8	0.2	1.6	1.8	6424	1.0	88.4	71.0	54	0.8	9	0.1									
Миколаївський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Одеський РКПЦ	480	246.0	79.3	13039	2.6	9.2	33267	30648	92.1	2837	85.3	2619	7.9	3.6	0.4	0.3	1.6	7980	1.0	87.1	23.8	19	0.2	19	0.2									
Полтавський ООД	413	237.9	45.6	5073	2.8	19.3	14015	13786	98.4	1344	95.9	229	1.6	7.0	0.2	0.9	3.3	3202	1.1	32.2	20.7	-	-	-	-									
Сумський ОКОЦ	330	232.7	45.1	4163	2.6	18.4	10790	10367	96.1	9788	90.7	423	3.9	7.1	0.1	0.4	2.1	2878	1.1	37.2	24.8	9	0.3	9	0.3									
Тернопільський ООД	265	298.7	34.4	3490	2.4	22.6	8210	7872	95.9	7285	88.7	338	4.1	9.6	0.5	0.7	2.5	2567	1.2	34.8	25.9	34	1.3	22	1.0									
Харківський ОЦО	227	233.3	67.6	4411	2.7	12.1	12087	11856	98.1	1171	96.9	231	1.9	4.4	0.2	0.3	3.3	1446	1.1	51.5	11.2	14	1.0	13	1.0									
Херсонський ООД	270	142.3	33.5	2047	2.0	19.4	4012	3678	91.7	3542	88.3	334	8.3	9.9	1.2	1.2	2.1	1438	1.1	53.7	31.4	30	2.1	8	0.6									
Хмельницький ПЦ	325	288.2	42.9	4793	2.6	19.4	12410	12008	96.8	1115	89.9	402	3.2	7.5	0.2	1.0	2.5	3287	1.1	38.3	24.4	8	0.2	8	0.3									
Чернігівський МЦСО	340	211.8	37.2	4156	2.0	17.4	8202	7682	93.7	7195	87.7	520	6.3	8.8	2.8	0.7	1.9	3187	1.1	87.0	35.9	99	3.1	33	1.1									
ЛІО «LISOD»	65	109.0	125.9	1285	2.9	5.6	3774	3714	98.4	3660	97.0	60	1.6	1.9	1.0	0.1	0.4	618	1.2	68.1	13.1	4	0.6	-	-									

" - " – випадків не зареєстровано; 0.0 – показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день перед спец. лікуванням	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хірургічних операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість операцій	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Злоякісні новоутворення ротової порожнини**C01-C08**

Національний інститут раку	204	1.6	13.3	334	8.1	-	1.1	1.8	223	1.5	144	43.1	1	0.4	-	-
Білоцерківський ОД	18	3.3	10.7	60	3.2	-	-	1.0	1	1.0	1	1.7	-	-	-	-
Подільський РЦО	122	2.0	19.8	242	10.0	0.4	0.6	1.9	62	1.2	50	20.7	1	1.6	-	-
Волинський ОМЦО	43	3.7	26.4	160	7.1	-	0.2	2.0	2	1.0	2	1.3	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	30	1.8	22.6	55	12.3	-	0.5	3.0	1	1.0	1	1.8	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	1	4.0	14.0	4	3.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	105	3.0	25.5	315	8.5	-	0.2	2.3	37	1.1	34	10.8	-	-	-	-
Закарпатський ООД	78	2.7	36.2	214	13.2	0.9	0.1	2.2	8	1.3	6	2.8	-	-	-	-
Запорізький ООД	56	2.1	16.2	115	7.9	-	0.5	2.4	17	1.0	17	14.8	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	85	2.8	27.6	235	10.0	-	0.8	1.9	38	1.2	32	13.6	-	-	-	-
Київський МОЦ	113	3.0	28.3	344	9.3	1.7	0.1	0.5	14	1.0	14	4.1	-	-	-	-
Київський ООД	115	2.9	25.4	339	8.6	0.6	0.1	0.7	11	1.0	11	3.2	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	62	2.4	29.2	151	12.0	0.7	0.4	1.5	47	1.1	43	28.5	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	46	3.2	19.0	146	6.0	-	0.6	1.8	4	1.0	4	2.7	-	-	-	-
Луганський ОКОД	12	2.0	12.6	24	6.3	-	0.2	0.8	8	1.6	5	20.8	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	125	1.4	26.6	174	19.1	0.6	1.4	1.9	121	1.0	120	69.0	3	2.5	1	0.8
Миколаївський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одеський РКПЦ	142	3.8	10.5	534	2.8	0.2	0.1	1.6	30	1.0	30	5.6	-	-	-	-
Полтавський ООД	112	3.5	29.3	396	8.3	-	0.9	4.7	17	1.0	17	4.3	-	-	-	-
Сумський ОКОЦ	66	2.6	27.2	171	10.5	-	0.8	4.3	34	1.2	28	16.4	-	-	-	-
Тернопільський ООД	64	2.5	27.8	160	11.1	1.3	0.8	1.9	22	1.1	20	12.5	1	4.5	1	5.0
Харківський ОЦО	102	2.9	21.2	296	7.3	-	0.4	3.6	34	1.0	34	11.5	-	-	-	-
Херсонський ООД	42	2.4	28.8	100	12.1	2.0	0.8	4.1	14	1.2	12	12.0	-	-	-	-
Хмельницький ООД	118	3.7	32.1	435	8.7	-	1.3	1.7	35	1.1	31	7.1	-	-	-	-
Чернігівський ООД	77	1.9	25.5	150	13.1	2.0	0.2	1.0	44	1.3	35	23.3	1	2.3	1	2.9
ЛІО «LISOD»	10	3.1	4.7	31	1.5	-	-	1.0	3	1.5	2	6.5	-	-	-	-

Злоякісні новоутворення глотки**C09-C14**

Національний інститут раку	76	2.2	14.1	170	6.3	-	1.2	2.3	66	1.6	42	24.7	-	-	-	-
Білоцерківський ОД	17	3.9	13.8	67	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	155	1.9	18.5	295	9.7	-	0.5	1.2	60	1.3	48	16.3	1	1.7	-	-
Волинський ОМЦО	106	4.0	22.0	424	5.5	-	0.1	2.0	1	1.0	1	0.2	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	29	2.8	23.2	81	8.3	1.2	0.4	4.0	2	1.0	2	2.5	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	4	1.3	9.0	5	7.2	-	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	130	2.2	21.1	286	9.6	0.3	0.2	2.4	21	1.1	20	7.0	-	-	-	-
Закарпатський ООД	108	2.7	33.9	295	12.4	0.3	0.1	1.7	11	1.0	11	3.7	-	-	-	-
Запорізький ООД	75	2.5	14.9	189	5.9	-	0.2	1.4	8	1.1	7	3.7	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	139	3.4	29.0	474	8.5	0.4	0.7	1.5	27	1.0	27	5.7	1	3.7	1	3.7
Київський МОЦ	148	3.0	26.7	444	8.9	0.7	0.1	0.1	8	1.0	8	1.8	-	-	-	-
Київський ООД	127	2.9	24.1	368	8.3	0.5	0.1	0.7	3	1.0	3	0.8	1	33.3	1	33.3
Кіровоградський ООД	69	2.6	31.4	179	12.1	-	0.2	1.5	18	1.1	16	8.9	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	52	3.3	19.8	172	6.0	-	0.7	1.0	4	1.0	4	2.3	-	-	-	-
Луганський ОКОД	11	2.0	8.6	22	4.3	-	0.1	0.7	3	1.0	3	13.6	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	95	1.6	35.2	148	22.6	-	1.4	1.7	59	1.0	59	39.9	-	-	-	-
Миколаївський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одеський РКПЦ	138	3.9	9.9	545	2.5	-	-	0.9	19	1.0	19	3.5	-	-	-	-
Полтавський ООД	129	3.7	28.7	475	7.8	-	1.0	2.1	39	1.3	31	6.5	-	-	-	-
Сумський ОКОЦ	97	2.8	23.9	276	8.4	-	0.2	2.3	31	1.2	25	9.1	-	-	-	-
Тернопільський ООД	55	3.3	32.5	179	10.0	-	0.6	2.9	18	1.5	12	6.7	-	-	-	-
Харківський ОЦО	122	3.0	14.6	370	4.8	-	0.1	2.8	32	1.0	31	8.4	-	-	-	-
Херсонський ООД	47	2.4	22.1	114	9.1	0.9	0.7	1.8	4	1.0	4	3.5	-	-	-	-
Хмельницький ООД	147	3.5	27.9	513	8.0	0.4	1.4	1.5	44	1.1	41	8.0	-	-	-	-
Чернігівський ООД	98	2.2	30.4	214	13.9	2.8	0.2	0.8	50	1.2	41	19.2	2	4.0	2	4.9
ЛІО «LISOD»	14	2.6	5.0	37	1.9	5.4	-	-	1	1.0	1	2.7	-	-	-	-

" - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день перед спец. лікуванням	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хірургічних операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість операцій	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Злоякісні новоутворення стравоходу

C15

Національний інститут раку	101	2.6	19.0	263	7.3	1.9	0.6	2.2	73	1.3	57	21.7	8	11.0	-	-
Білоцерківський ОД	8	2.0	7.6	16	3.8	-	-	-	1	1.0	1	6.3	-	-	-	-
Подільський РЦО	51	2.0	20.6	102	10.3	2.0	0.8	2.3	39	1.1	34	33.3	5	12.8	2	5.9
Волинський ОМЦО	48	3.0	27.4	146	9.0	0.7	0.5	4.0	6	1.0	6	4.1	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	27	2.4	22.0	66	9.0	4.5	1.2	5.2	12	1.3	9	13.6	3	25.0	3	33.3
Дрогобицька МОЛ	1	1.0	5.0	1	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	53	2.6	21.5	137	8.3	0.7	-	5.6	5	1.0	5	3.6	-	-	-	-
Закарпатський ООД	51	2.5	27.4	127	11.0	0.8	0.2	1.9	10	1.0	10	7.9	-	-	-	-
Запорізький ООД	25	1.8	22.0	45	12.2	2.2	0.6	2.6	12	1.0	12	26.7	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	30	2.0	18.7	59	9.5	-	1.4	2.5	12	1.1	11	18.6	-	-	-	-
Київський МОЦ	62	2.6	26.4	159	10.3	4.4	0.4	2.8	21	1.1	20	12.6	-	-	-	-
Київський ООД	48	2.2	17.0	106	7.7	-	0.2	1.2	10	1.0	10	9.4	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	42	3.1	32.3	129	10.5	-	0.7	3.4	28	1.2	24	18.6	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	24	3.0	21.3	72	7.1	-	1.9	1.7	6	1.0	6	8.3	-	-	-	-
Луганський ОКОД	5	1.6	5.6	8	3.5	-	0.1	1.0	1	1.0	1	12.5	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	55	1.4	21.4	77	15.3	3.9	9.2	8.7	56	1.1	50	64.9	5	8.9	2	4.0
Миколаївський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одеський РКПЦ	69	3.2	13.8	222	4.3	1.8	0.8	5.9	30	1.0	29	13.1	2	6.7	2	6.9
Полтавський ООД	44	2.2	22.5	95	10.4	-	2.6	7.4	17	1.1	16	16.8	-	-	-	-
Сумський ОКОЦ	36	2.9	26.0	104	9.0	-	0.4	6.5	17	1.1	15	14.4	-	-	-	-
Тернопільський ООД	27	2.4	22.3	64	9.4	-	-	4.7	3	1.0	3	4.7	-	-	-	-
Харківський ОЦО	23	2.0	17.8	47	8.7	-	0.7	6.0	1	1.0	1	2.1	-	-	-	-
Херсонський ООД	19	2.1	19.3	39	9.4	2.6	1.3	2.0	5	1.0	5	12.8	-	-	-	-
Хмельницький ООД	49	2.8	25.2	137	9.0	0.7	1.6	4.7	15	1.0	15	10.9	1	6.7	1	6.7
Чернігівський ООД	50	2.1	23.3	103	11.3	3.9	0.1	3.5	18	1.0	18	17.5	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	4	1.3	8.8	5	7.0	-	1.0	-	5	2.5	2	40.0	-	-	-	-

Злоякісні новоутворення шлунка

C16

Національний інститут раку	522	3.2	10.2	1672	3.2	0.3	0.5	1.2	630	1.2	539	32.2	13	2.1	5	0.9
Білоцерківський ОД	73	4.0	15.4	289	3.9	1.4	0.2	2.6	23	1.0	22	7.6	-	-	-	-
Подільський РЦО	222	1.5	11.9	342	7.7	1.5	0.9	2.2	141	1.1	127	37.1	9	6.4	2	1.6
Волинський ОМЦО	159	4.2	19.6	663	4.7	0.8	0.6	4.1	123	1.2	99	14.9	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	225	2.5	18.0	563	7.2	0.9	1.6	4.7	201	1.1	190	33.7	3	1.5	3	1.6
Дрогобицька МОЛ	13	2.8	25.9	37	9.1	-	0.1	9.0	1	1.0	1	2.7	-	-	-	-
Житомирський ООД	166	2.3	13.0	385	5.6	0.3	0.3	2.9	56	1.0	54	14.0	1	1.8	-	-
Закарпатський ООД	91	3.7	18.0	334	4.9	0.3	0.8	4.0	49	1.1	46	13.8	-	-	-	-
Запорізький ООД	91	3.2	18.1	294	5.6	1.0	0.2	3.2	52	1.1	48	16.3	1	1.9	-	-
Прикарпатський КОЦ	155	3.6	15.1	559	4.2	1.1	0.9	1.8	137	1.2	119	21.3	4	2.9	2	1.7
Київський МОЦ	389	3.3	14.5	1279	4.4	2.0	0.2	2.4	140	1.0	134	10.5	-	-	-	-
Київський ООД	199	3.2	14.4	636	4.5	1.4	0.4	2.5	101	1.0	97	15.3	4	4.0	4	4.1
Кіровоградський ООД	125	3.8	25.0	481	6.5	1.5	0.7	3.4	111	1.2	96	20.0	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	86	3.6	19.1	310	5.3	0.3	0.8	4.1	35	1.3	28	9.0	-	-	-	-
Луганський ОКОД	34	2.0	6.6	68	3.3	-	0.1	0.8	5	1.0	5	7.4	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	185	1.3	17.8	240	13.7	1.7	6.7	5.5	195	1.1	183	76.3	9	4.6	2	1.1
Миколаївський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одеський РКПЦ	221	3.9	13.5	852	3.5	1.2	0.6	5.4	92	1.0	90	10.6	4	4.3	4	4.4
Полтавський ООД	158	3.1	14.1	495	4.5	1.0	1.1	5.9	95	1.2	81	16.4	-	-	-	-
Сумський ОКОЦ	154	3.4	18.5	529	5.4	-	0.2	3.8	89	1.0	85	16.1	-	-	-	-
Тернопільський ООД	90	2.9	20.5	260	7.1	0.4	0.9	5.3	59	1.4	41	15.8	-	-	-	-
Харківський ОЦО	181	3.3	10.7	603	3.2	0.5	0.2	3.3	73	1.1	68	11.3	3	4.1	3	4.4
Херсонський ООД	73	2.6	21.7	191	8.3	2.6	1.1	3.3	24	1.0	24	12.6	2	8.3	1	4.2
Хмельницький ООД	169	3.4	22.1	575	6.5	0.7	1.5	5.9	74	1.1	67	11.7	3	4.1	3	4.5
Чернігівський ООД	198	3.1	17.6	612	5.7	4.9	0.9	4.8	143	1.1	127	20.8	17	11.9	8	6.3
ЛІО «LISOD»	78	2.9	7.1	230	2.4	0.9	0.1	0.6	49	1.3	37	16.1	-	-	-	-

" - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день перед спец. лікуванням	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хірургічних операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість операцій	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Злоякісні новоутворення ободової кишки**C18**

Національний інститут раку	523	2.6	9.6	1361	3.7	0.5	0.4	1.3	434	1.1	411	30.2	20	4.6	1	0.2
Білоцерківський ОД	93	3.7	16.6	344	4.5	-	0.2	1.8	42	1.1	40	11.6	-	-	-	-
Подільський РЦО	325	1.6	8.5	504	5.5	0.6	0.7	1.9	277	1.2	225	44.6	3	1.1	1	0.4
Волинський ОМЦО	125	4.2	14.2	522	3.4	0.2	0.2	3.3	56	1.1	50	9.6	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	268	2.3	15.6	604	6.9	0.2	1.7	4.8	225	1.1	202	33.4	8	3.6	-	-
Дрогобицька МОЛ	35	2.6	22.1	92	8.4	1.1	1.1	2.8	12	1.0	12	13.0	-	-	-	-
Житомирський ООД	221	2.3	13.5	507	5.9	1.0	0.6	2.5	148	1.2	127	25.0	8	5.4	5	3.9
Закарпатський ООД	176	3.8	17.6	660	4.7	0.5	0.7	5.4	87	1.0	85	12.9	-	-	-	-
Запорізький ООД	160	2.1	12.6	341	5.9	2.3	0.8	3.2	124	1.2	105	30.8	6	4.8	-	-
Прикарпатський КОЦ	247	3.9	18.9	972	4.8	0.2	0.9	1.9	196	1.2	165	17.0	8	4.1	1	0.6
Київський МОЦ	663	3.4	14.2	2238	4.2	1.1	0.2	1.8	228	1.0	221	9.9	2	0.9	1	0.5
Київський ООД	332	2.9	13.4	964	4.6	1.0	0.5	1.6	259	1.1	243	25.2	6	2.3	5	2.1
Кіровоградський ООД	258	3.6	26.0	933	7.2	0.1	1.0	3.4	272	1.1	253	27.1	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	164	3.7	17.6	603	4.8	0.3	0.8	3.9	103	1.2	87	14.4	1	1.0	-	-
Луганський ОКОД	44	2.1	9.2	94	4.3	-	0.3	2.9	12	1.2	10	10.6	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	167	1.2	12.6	193	10.9	0.5	2.5	2.5	172	1.1	163	84.5	2	1.2	1	0.6
Миколаївський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одеський РКПЦ	437	4.0	12.5	1763	3.1	0.5	0.5	4.6	193	1.0	191	10.8	2	1.0	2	1.0
Полтавський ООД	288	3.3	14.7	961	4.4	0.1	1.0	5.5	179	1.1	164	17.1	-	-	-	-
Сумський ОКОЦ	194	3.2	19.1	619	6.0	0.5	0.4	3.4	112	1.1	103	16.6	1	0.9	1	1.0
Тернопільський ООД	140	3.1	20.9	430	6.8	1.4	1.4	6.3	138	1.6	88	20.5	5	3.6	4	4.5
Харківський ОЦО	268	2.9	9.0	779	3.1	0.1	0.3	3.9	90	1.1	80	10.3	1	1.1	1	1.3
Херсонський ООД	70	2.0	17.5	141	8.7	2.1	1.4	3.2	41	1.4	30	21.3	5	12.2	1	3.3
Хмельницький ООД	238	3.7	22.3	885	6.0	0.2	1.0	4.9	138	1.2	111	12.5	1	0.7	1	0.9
Чернігівський ООД	245	2.5	16.7	621	6.6	1.6	1.2	4.3	185	1.1	175	28.2	10	5.4	2	1.1
ЛІО «LISOD»	84	4.2	7.1	351	1.7	1.1	0.1	0.9	49	1.5	32	9.1	1	2.0	-	-

Злоякісні новоутворення прямої кишки, ануса**C19-C21**

Національний інститут раку	578	2.5	12.1	1455	4.8	0.4	0.5	1.3	576	1.1	544	37.4	17	3.0	2	0.4
Білоцерківський ОД	57	3.6	16.5	205	4.6	-	0.1	1.3	41	1.2	34	16.6	-	-	-	-
Подільський РЦО	387	2.0	16.1	761	8.2	0.4	0.6	1.6	425	1.4	308	40.5	6	1.4	1	0.3
Волинський ОМЦО	169	3.3	21.8	559	6.6	0.4	0.5	4.9	38	1.1	34	6.1	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	306	2.4	20.3	732	8.5	0.1	1.6	4.6	259	1.1	239	32.7	9	3.5	1	0.4
Дрогобицька МОЛ	24	2.3	17.7	56	7.6	-	0.8	3.4	5	1.0	5	8.9	-	-	-	-
Житомирський ООД	262	2.4	19.1	624	8.0	0.3	0.4	2.3	154	1.1	141	22.6	3	1.9	2	1.4
Закарпатський ООД	209	3.4	28.4	707	8.4	0.4	0.8	4.0	135	1.1	121	17.1	-	-	-	-
Запорізький ООД	162	2.4	18.4	392	7.6	-	0.5	2.9	109	1.1	101	25.8	3	2.8	-	-
Прикарпатський КОЦ	329	3.5	21.6	1166	6.1	0.1	0.8	1.5	238	1.1	207	17.8	13	5.5	1	0.5
Київський МОЦ	643	3.3	22.4	2148	6.7	1.3	0.3	2.2	274	1.1	246	11.5	3	1.1	1	0.4
Київський ООД	349	2.6	22.1	917	8.4	0.5	0.5	1.5	249	1.1	235	25.6	2	0.8	2	0.9
Кіровоградський ООД	291	3.8	34.5	1116	9.0	0.4	0.9	3.3	274	1.1	256	22.9	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	209	3.3	21.5	682	6.6	0.3	0.8	3.9	155	1.1	146	21.4	4	2.6	1	0.7
Луганський ОКОД	58	2.1	7.2	123	3.4	-	0.1	0.4	18	1.1	16	13.0	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	166	1.3	21.1	222	15.8	-	1.5	2.0	161	1.1	148	66.7	3	1.9	-	-
Миколаївський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одеський РКПЦ	416	3.4	19.7	1415	5.8	0.8	0.9	4.9	255	1.1	238	16.8	3	1.2	3	1.3
Полтавський ООД	355	3.0	21.9	1082	7.2	0.3	1.4	5.4	237	1.1	209	19.3	-	-	-	-
Сумський ОКОЦ	260	3.0	24.9	779	8.3	0.1	0.3	3.1	136	1.1	126	16.2	1	0.7	1	0.8
Тернопільський ООД	193	2.7	28.1	522	10.4	0.6	1.2	5.4	160	1.5	105	20.1	6	3.8	3	2.9
Харківський ОЦО	254	2.8	10.4	712	3.7	0.3	0.2	3.4	67	1.1	60	8.4	2	3.0	1	1.7
Херсонський ООД	100	2.5	31.7	246	12.9	0.4	1.3	3.3	41	1.2	35	14.2	3	7.3	1	2.9
Хмельницький ООД	311	4.0	33.6	1245	8.4	-	1.2	4.7	180	1.3	137	11.0	-	-	-	-
Чернігівський ООД	290	2.5	20.8	718	8.4	1.9	1.3	4.5	259	1.3	206	28.7	29	11.2	2	1.0
ЛІО «LISOD»	80	2.6	7.8	208	3.0	-	0.2	0.6	78	1.4	55	26.4	1	1.3	-	-

" - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день перед спец. лікуванням	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хірургічних операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість операцій	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Злоякісні новоутворення підшлункової залози**C25**

Національний інститут раку	225	3.1	10.1	708	3.2	0.6	0.4	1.3	172	1.1	154	21.8	10	5.8	4	2.6
Білоцерківський ОД	17	4.6	38.1	78	8.3	-	-	0.3	3	1.0	3	3.8	-	-	-	-
Подільський РЦО	98	1.6	9.1	153	5.8	2.0	0.1	1.8	74	1.3	55	35.9	2	2.7	1	1.8
Волинський ОМЦО	39	3.9	17.3	153	4.4	1.3	-	-	2	1.0	2	1.3	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	60	2.7	15.7	160	5.9	-	1.1	4.9	49	1.1	45	28.1	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	5	2.4	30.7	12	12.8	-	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	55	2.0	17.3	112	8.5	-	-	1.3	3	1.0	3	2.7	-	-	-	-
Закарпатський ООД	34	3.8	15.6	129	4.1	-	0.1	2.8	5	1.0	5	3.9	-	-	-	-
Запорізький ООД	36	2.5	18.3	89	7.4	3.4	-	2.3	31	1.2	26	29.2	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	70	3.6	17.2	251	4.8	-	0.8	1.7	33	1.2	27	10.8	-	-	-	-
Київський МОЦ	190	3.2	22.4	608	7.0	5.6	-	0.6	35	1.0	35	5.8	-	-	-	-
Київський ООД	91	4.1	15.7	377	3.8	0.8	0.2	2.7	10	1.0	10	2.7	1	10.0	1	10.0
Кіровоградський ООД	79	2.8	20.0	223	7.1	1.8	0.5	1.7	74	1.1	65	29.1	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	24	4.7	18.7	112	4.0	1.8	0.5	1.7	6	1.0	6	5.4	1	16.7	1	16.7
Луганський ОКОД	15	1.8	11.2	27	6.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	57	1.2	10.1	70	8.2	-	4.6	2.2	62	1.0	61	87.1	-	-	-	-
Миколаївський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одеський РКПЦ	114	3.6	8.3	411	2.3	1.7	0.2	1.4	42	1.0	42	10.2	1	2.4	1	2.4
Полтавський ООД	91	3.5	15.6	322	4.4	0.9	0.4	2.0	68	1.2	55	17.1	-	-	-	-
Сумський ОКОЦ	52	3.3	24.4	169	7.5	-	-	2.3	23	1.0	22	13.0	-	-	-	-
Тернопільський ООД	35	3.5	19.2	122	5.5	1.6	0.1	3.9	13	1.6	8	6.6	3	23.1	2	25.0
Харківський ОЦО	91	3.5	11.1	316	3.2	0.9	-	2.9	33	1.4	24	7.6	1	3.0	1	4.2
Херсонський ООД	21	2.2	19.9	47	8.9	2.1	1.6	0.8	9	1.1	8	17.0	-	-	-	-
Хмельницький ООД	54	4.4	33.8	240	7.6	0.8	0.8	2.9	31	1.2	26	10.8	-	-	-	-
Чернігівський ООД	77	2.6	16.3	203	6.2	5.4	0.3	4.1	43	1.1	38	18.7	6	14.0	3	7.9
ЛІО «LISOD»	38	4.4	8.0	168	1.8	1.2	-	3.5	7	1.8	4	2.4	-	-	-	-

Злоякісні новоутворення гортані**C32**

Національний інститут раку	39	1.9	13.1	76	6.7	-	1.0	1.7	41	1.6	25	32.9	2	4.9	-	-
Білоцерківський ОД	8	3.4	11.5	27	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	88	1.7	24.7	149	14.6	-	1.1	1.0	90	1.6	57	38.3	-	-	-	-
Волинський ОМЦО	55	2.7	32.7	151	11.9	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	13	1.5	22.5	20	14.6	-	0.7	2.8	4	1.0	4	20.0	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	1	2.0	11.0	2	5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	72	1.9	17.5	134	9.4	-	0.1	1.2	5	1.0	5	3.7	-	-	-	-
Закарпатський ООД	45	2.2	36.3	99	16.5	-	0.3	1.9	13	1.0	13	13.1	-	-	-	-
Запорізький ООД	32	2.7	20.7	85	7.8	1.2	0.2	2.2	12	1.2	10	11.8	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	57	2.2	30.5	128	13.6	-	0.6	1.1	33	1.1	30	23.4	-	-	-	-
Київський МОЦ	44	2.5	27.0	111	10.7	2.7	-	0.5	2	1.0	2	1.8	-	-	-	-
Київський ООД	61	2.3	22.7	140	9.9	0.7	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	71	2.1	27.5	150	13.0	0.7	0.4	1.1	57	1.0	56	37.3	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	22	2.4	19.9	52	8.4	-	0.7	1.3	11	1.0	11	21.2	-	-	-	-
Луганський ОКОД	13	1.9	11.0	25	5.7	-	0.4	0.4	7	1.0	7	28.0	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	135	1.4	24.0	183	17.7	1.1	1.6	1.6	128	1.0	127	69.4	1	0.8	-	-
Миколаївський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одеський РКПЦ	64	3.0	12.9	192	4.3	-	0.2	0.6	29	1.3	23	12.0	-	-	-	-
Полтавський ООД	94	3.0	31.0	286	10.2	-	1.8	2.9	72	1.3	56	19.6	-	-	-	-
Сумський ОКОЦ	53	1.9	25.7	103	13.2	-	0.9	3.0	37	1.2	31	30.1	-	-	-	-
Тернопільський ООД	78	2.2	31.7	173	14.3	0.6	1.7	3.0	83	1.3	62	35.8	-	-	-	-
Харківський ОЦО	89	2.6	26.5	231	10.2	-	0.2	2.3	49	1.1	46	19.9	-	-	-	-
Херсонський ООД	31	1.9	22.8	58	12.2	-	1.2	1.5	21	1.1	19	32.8	1	4.8	-	-
Хмельницький ООД	77	3.0	29.5	232	9.8	-	1.6	2.2	63	1.3	47	20.3	-	-	-	-
Чернігівський ООД	66	2.2	34.5	144	15.8	2.1	0.3	0.8	62	1.0	60	41.7	1	1.6	-	-
ЛІО «LISOD»	2	6.0	8.4	12	1.4	-	-	-	1	1.0	1	8.3	-	-	-	-

" - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день перед спец. лікуванням	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хірургічних операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість операцій	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Злоякісні новоутворення трахеї, бронхів та легені**C33-C34**

Національний інститут раку	472	2.7	12.4	1274	4.6	0.5	0.5	1.6	250	1.1	229	18.0	4	1.6	3	1.3
Білоцерківський ОД	75	4.0	19.0	297	4.8	-	-	0.6	7	1.0	7	2.4	-	-	-	-
Подільський РЦО	370	1.7	14.7	638	8.5	0.8	0.7	1.6	226	1.1	212	33.2	3	1.3	2	0.9
Волинський ОМЦО	132	4.0	17.5	524	4.4	0.2	0.1	1.3	3	1.0	3	0.6	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	125	3.1	15.1	384	4.9	1.0	0.7	4.4	37	1.0	36	9.4	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	21	2.8	26.7	59	9.5	1.7	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	174	2.5	15.6	432	6.3	0.7	-	4.0	1	1.0	1	0.2	-	-	-	-
Закарпатський ООД	192	4.0	17.5	765	4.4	0.3	0.2	1.0	4	1.0	4	0.5	-	-	-	-
Запорізький ООД	181	2.6	16.4	471	6.3	0.8	0.3	3.4	71	1.1	67	14.2	1	1.4	-	-
Прикарпатський КОЦ	261	3.3	15.7	852	4.8	0.2	0.9	1.0	87	1.1	81	9.5	-	-	-	-
Київський МОЦ	577	3.6	17.2	2063	4.8	2.4	0.1	0.8	113	1.0	110	5.3	-	-	-	-
Київський ООД	293	3.3	15.0	957	4.6	0.8	0.2	1.2	41	1.0	41	4.3	1	2.4	1	2.4
Кіровоградський ООД	211	3.4	21.9	710	6.5	1.1	0.1	1.6	133	1.0	127	17.9	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	248	3.2	25.9	784	8.2	0.8	2.5	4.2	70	1.1	65	8.3	1	1.4	1	1.5
Луганський ОКОД	37	1.9	7.1	69	3.8	-	-	1.0	1	1.0	1	1.4	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	173	1.4	14.3	235	10.5	0.4	5.5	5.6	128	1.0	126	53.6	1	0.8	1	0.8
Миколаївський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одеський РКПЦ	560	4.2	11.3	2337	2.7	0.9	0.2	3.6	159	1.0	158	6.8	2	1.3	2	1.3
Полтавський ООД	395	3.5	17.3	1397	4.9	0.2	0.7	3.6	101	1.1	91	6.5	-	-	-	-
Сумський ОКОЦ	239	3.5	21.3	848	6.0	0.2	0.2	3.6	85	1.0	82	9.7	2	2.4	2	2.4
Тернопільський ООД	276	3.3	26.4	910	8.0	0.9	0.2	2.8	51	1.1	48	5.3	2	3.9	-	-
Харківський ОЦО	310	3.0	11.8	918	4.0	0.5	0.3	3.5	73	1.1	66	7.2	1	1.4	1	1.5
Херсонський ООД	161	3.1	21.3	498	6.9	1.2	1.1	3.3	42	1.1	38	7.6	1	2.4	1	2.6
Хмельницький ООД	216	4.1	22.2	886	5.4	-	0.3	2.0	4	1.0	4	0.5	-	-	-	-
Чернігівський ООД	242	3.1	19.7	757	6.3	2.9	0.3	3.0	68	1.2	58	7.7	3	4.4	2	3.4
ЛІО «LISOD»	90	3.2	6.1	290	1.9	2.4	-	2.0	2	1.0	2	0.7	-	-	-	-

Злоякісна меланома шкіри**C43**

Національний інститут раку	257	1.1	8.9	286	8.0	0.3	1.6	1.9	241	1.0	237	82.9	1	0.4	-	-
Білоцерківський ОД	46	2.2	11.0	103	4.9	-	0.4	1.0	59	1.3	46	44.7	-	-	-	-
Подільський РЦО	153	1.3	9.1	201	6.9	0.5	0.8	1.1	177	1.2	142	70.6	-	-	-	-
Волинський ОМЦО	89	1.6	13.5	138	8.7	-	0.4	0.6	81	1.0	78	56.5	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	106	1.3	12.1	137	9.4	-	2.3	2.7	132	1.2	109	79.6	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	16	1.6	15.8	26	9.7	-	1.9	2.7	14	1.0	14	53.8	-	-	-	-
Житомирський ООД	115	1.3	7.5	149	5.8	-	0.5	0.8	100	1.0	97	65.1	-	-	-	-
Закарпатський ООД	54	2.6	15.4	141	5.9	-	0.5	1.6	39	1.0	38	27.0	-	-	-	-
Запорізький ООД	39	1.6	12.3	64	7.5	-	1.4	2.5	34	1.0	34	53.1	1	2.9	-	-
Прикарпатський КОЦ	100	1.7	6.8	166	4.1	-	0.7	0.4	105	1.2	87	52.4	1	1.0	-	-
Київський МОЦ	276	2.3	11.0	621	4.9	1.3	-	0.1	162	1.0	162	26.1	-	-	-	-
Київський ООД	104	1.7	12.0	174	7.2	0.6	0.6	0.8	89	1.1	84	48.3	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	75	1.7	14.5	125	8.7	-	0.5	0.8	76	1.0	76	60.8	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	44	1.1	10.6	47	9.9	-	2.4	2.4	49	1.1	45	95.7	-	-	-	-
Луганський ОКОД	10	2.1	12.0	21	5.7	-	-	0.3	4	1.0	4	19.0	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	168	1.2	9.4	197	8.0	-	0.9	0.9	209	1.1	184	93.4	2	1.0	-	-
Миколаївський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одеський РКПЦ	306	2.2	10.9	668	5.0	-	0.5	1.1	297	1.0	296	44.3	-	-	-	-
Полтавський ООД	103	1.8	14.7	182	8.3	-	1.1	1.9	96	1.0	94	51.6	-	-	-	-
Сумський ОКОЦ	87	1.7	15.7	152	9.0	-	1.2	2.1	90	1.1	82	53.9	-	-	-	-
Тернопільський ООД	77	1.2	12.3	95	10.0	-	1.4	1.7	72	1.1	65	68.4	1	1.4	-	-
Харківський ОЦО	54	1.6	11.7	84	7.5	-	2.0	4.0	42	1.0	41	48.8	-	-	-	-
Херсонський ООД	56	1.6	12.4	87	8.0	1.1	1.3	1.5	54	1.0	53	60.9	-	-	-	-
Хмельницький ООД	95	1.9	14.8	182	7.7	0.5	1.1	1.5	95	1.1	87	47.8	-	-	-	-
Чернігівський ООД	83	1.2	13.8	101	11.3	4.0	0.7	0.9	87	1.1	81	80.2	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	39	2.5	5.3	99	2.1	2.0	-	0.1	18	1.0	18	18.2	-	-	-	-

" - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день перед спец. лікуванням	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хірургічних операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість операцій	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Інші (немеланомні) злоякісні новоутворення шкіри**C44**

Національний інститут раку	259	1.1	11.0	285	10.0	-	1.6	1.6	296	1.1	262	91.9	-	-	-	-
Білоцерківський ОД	128	1.0	17.2	134	16.4	-	-	0.1	42	1.2	35	26.1	-	-	-	-
Подільський РЦО	563	1.1	4.9	607	4.5	-	0.8	0.9	634	1.1	567	93.4	-	-	-	-
Волинський ОМЦО	157	1.5	24.7	235	16.5	-	0.1	0.2	50	1.0	50	21.3	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	63	1.1	10.4	70	9.4	-	1.7	2.7	42	1.1	39	55.7	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	45	1.0	16.4	47	15.7	-	0.7	0.2	17	1.0	17	36.2	-	-	-	-
Житомирський ООД	432	1.2	10.2	536	8.2	-	0.1	0.2	261	1.0	250	46.6	-	-	-	-
Закарпатський ООД	259	1.1	11.8	276	11.1	-	0.4	0.9	145	1.0	139	50.4	-	-	-	-
Запорізький ООД	30	1.2	16.3	36	13.6	-	2.1	2.6	27	1.0	26	72.2	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	209	1.3	12.6	271	9.7	-	0.3	0.5	187	1.3	145	53.5	-	-	-	-
Київський МОЦ	984	1.1	8.4	1118	7.4	-	0.1	0.1	865	1.0	865	77.4	-	-	-	-
Київський ООД	247	1.1	11.8	280	10.4	-	0.2	0.4	79	1.0	78	27.9	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	361	1.0	7.4	372	7.2	-	0.2	0.2	360	1.0	359	96.5	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	82	1.3	19.5	108	14.8	-	1.4	2.4	45	1.0	45	41.7	-	-	-	-
Луганський ОКОД	42	1.1	6.3	45	5.9	-	0.1	0.1	48	1.1	42	93.3	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	270	1.1	6.2	294	5.7	-	0.5	0.5	281	1.0	269	91.5	1	0.4	-	-
Миколаївський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одеський РКПЦ	881	1.1	4.8	999	4.2	0.1	0.5	0.6	873	1.0	871	87.2	-	-	-	-
Полтавський ООД	319	1.2	12.5	377	10.6	-	1.0	1.2	256	1.0	250	66.3	-	-	-	-
Сумський ОКОЦ	246	1.3	12.7	319	9.8	-	0.6	1.3	172	1.1	158	49.5	-	-	-	-
Тернопільський ООД	112	1.3	12.4	145	9.6	-	0.6	0.8	95	1.1	88	60.7	-	-	-	-
Харківський ОЦО	107	1.3	18.4	138	14.3	-	2.4	3.5	84	1.0	82	59.4	-	-	-	-
Херсонський ООД	80	1.0	7.4	83	7.1	-	1.3	0.9	75	1.1	71	85.5	-	-	-	-
Хмельницький ООД	283	1.3	12.5	362	9.8	-	1.2	1.5	279	1.1	253	69.9	-	-	-	-
Чернігівський ООД	253	1.1	10.8	277	9.9	-	0.7	0.8	269	1.2	233	84.1	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	21	1.6	1.9	33	1.2	-	-	0.1	20	1.0	20	60.6	-	-	-	-

Злоякісні новоутворення молочної залози**C50**

Національний інститут раку	932	4.3	9.8	3986	2.3	-	0.1	1.1	343	1.1	308	7.7	-	-	-	-
Білоцерківський ОД	245	4.4	16.8	1086	3.8	0.4	0.1	0.9	151	1.2	128	11.8	-	-	-	-
Подільський РЦО	978	1.5	8.1	1492	5.3	-	0.5	1.6	638	1.3	509	34.1	-	-	-	-
Волинський ОМЦО	707	3.9	24.5	2748	6.3	-	0.2	1.0	323	1.1	302	11.0	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	691	2.3	16.1	1589	7.0	0.1	0.8	1.8	552	1.1	489	30.8	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	75	2.3	14.8	171	6.5	-	0.6	2.2	30	1.0	30	17.5	-	-	-	-
Житомирський ООД	599	2.2	21.8	1345	9.7	0.1	0.3	1.7	250	1.0	239	17.8	2	0.8	-	-
Закарпатський ООД	518	3.8	26.7	1947	7.1	0.1	0.3	1.2	177	1.1	163	8.4	-	-	-	-
Запорізький ООД	481	3.1	22.4	1497	7.2	0.1	0.3	1.7	301	1.1	277	18.5	2	0.7	-	-
Прикарпатський КОЦ	713	3.6	23.3	2558	6.5	0.2	0.7	1.2	568	2.0	290	11.3	2	0.4	-	-
Київський МОЦ	2977	3.8	22.2	11413	5.8	0.4	0.1	0.5	1060	1.0	1049	9.2	-	-	-	-
Київський ООД	759	3.1	25.5	2361	8.2	0.2	0.3	1.1	475	1.1	440	18.6	1	0.2	1	0.2
Кіровоградський ООД	522	3.4	29.1	1768	8.6	0.2	0.4	2.3	334	1.2	279	15.8	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	383	3.4	22.8	1284	6.8	0.1	0.7	2.1	269	1.2	230	17.9	-	-	-	-
Луганський ОКОД	100	2.0	8.8	204	4.3	-	-	0.3	34	1.2	29	14.2	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	701	1.2	12.9	823	11.0	-	0.5	0.7	634	1.1	590	71.7	-	-	-	-
Миколаївський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одеський РКПЦ	2242	3.9	8.5	8633	2.2	0.2	0.2	1.7	770	1.0	769	8.9	-	-	-	-
Полтавський ООД	751	3.3	24.2	2491	7.3	0.1	0.3	1.5	359	1.0	349	14.0	-	-	-	-
Сумський ОКОЦ	690	3.8	22.3	2655	5.8	-	0.3	1.8	384	1.1	359	13.5	-	-	-	-
Тернопільський ООД	514	3.4	37.4	1763	10.9	-	0.4	2.3	235	1.1	213	12.1	-	-	-	-
Харківський ОЦО	896	3.3	11.1	2924	3.4	-	0.2	3.4	139	1.0	136	4.7	-	-	-	-
Херсонський ООД	293	2.6	20.6	774	7.8	0.1	1.0	1.8	185	1.1	163	21.1	1	0.5	-	-
Хмельницький ООД	741	3.4	23.5	2522	6.9	-	0.8	3.4	470	1.1	428	17.0	-	-	-	-
Чернігівський ООД	401	1.4	22.2	564	15.8	1.2	0.8	1.3	324	1.1	308	54.6	1	0.3	-	-
ЛІО «LISOD»	321	3.3	4.2	1045	1.3	0.1	0.1	0.2	130	1.1	114	10.9	1	0.8	-	-

" - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день перед спец. лікуванням	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хірургічних операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість операцій	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Злоякісні новоутворення шийки матки**C53**

Національний інститут раку	222	2.0	19.7	455	9.6	0.4	0.8	1.7	135	1.1	128	28.1	4	3.0	1	0.8
Білоцерківський ОД	35	2.8	9.9	99	3.5	1.0	0.1	0.5	11	1.0	11	11.1	-	-	-	-
Подільський РЦО	125	1.5	21.9	189	14.5	-	0.6	1.7	66	1.1	61	32.3	-	-	-	-
Волинський ОМЦО	109	2.4	27.5	263	11.4	0.4	0.5	1.1	32	1.0	32	12.2	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	227	1.8	17.1	401	9.7	0.2	1.5	1.5	147	1.1	140	34.9	1	0.7	-	-
Дрогобицька МОЛ	12	2.0	13.8	24	6.9	-	0.9	1.0	3	1.0	3	12.5	-	-	-	-
Житомирський ООД	177	2.1	24.5	370	11.7	-	0.3	1.5	78	1.0	77	20.8	1	1.3	-	-
Закарпатський ООД	161	2.4	31.7	389	13.1	-	0.6	2.6	59	1.2	48	12.3	-	-	-	-
Запорізький ООД	83	2.0	33.0	162	16.9	1.9	1.3	3.6	44	1.2	38	23.5	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	172	2.2	34.4	374	15.8	0.5	1.0	0.7	71	1.4	52	13.9	1	1.4	1	1.9
Київський МОЦ	303	2.7	23.4	814	8.7	0.7	0.1	1.4	61	1.0	61	7.5	-	-	-	-
Київський ООД	184	3.0	24.4	548	8.2	0.7	0.3	0.9	81	1.0	80	14.6	1	1.2	1	1.3
Кіровоградський ООД	149	2.3	29.8	336	13.2	-	0.5	2.0	88	1.1	83	24.7	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	71	2.7	23.0	192	8.5	-	0.9	1.9	33	1.1	31	16.1	-	-	-	-
Луганський ОКОД	14	1.6	12.8	23	7.8	-	0.2	0.8	6	1.2	5	21.7	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	234	1.4	36.7	333	25.8	0.3	1.7	4.0	88	1.0	87	26.1	2	2.3	1	1.1
Миколаївський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одеський РКПЦ	264	3.3	20.0	882	6.0	0.7	0.2	1.4	104	1.0	103	11.7	-	-	-	-
Полтавський ООД	224	3.0	24.3	663	8.2	0.2	1.3	4.3	74	1.2	63	9.5	-	-	-	-
Сумський ОКОЦ	143	2.6	35.9	369	13.9	-	0.2	2.4	36	1.0	35	9.5	-	-	-	-
Тернопільський ООД	139	3.2	35.5	441	11.2	0.5	0.6	3.4	63	1.1	55	12.5	1	1.6	1	1.8
Харківський ОЦО	78	2.3	14.9	182	6.4	-	0.3	3.8	17	1.1	16	8.8	-	-	-	-
Херсонський ООД	61	1.4	31.6	86	22.4	5.8	0.4	4.6	16	1.1	14	16.3	-	-	-	-
Хмельницький ООД	177	2.7	25.7	473	9.6	-	0.8	3.7	70	1.0	68	14.4	-	-	-	-
Чернігівський ООД	109	1.9	20.6	212	10.6	4.2	0.3	1.2	36	1.1	33	15.6	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	47	2.4	8.2	113	3.4	3.5	0.2	0.7	26	1.2	22	19.5	1	3.8	-	-

Злоякісні новоутворення тіла матки**C54**

Національний інститут раку	391	1.7	17.1	682	9.8	0.1	1.0	1.7	280	1.0	279	40.9	1	0.4	-	-
Білоцерківський ОД	61	2.5	11.0	152	4.4	-	0.3	0.8	54	1.0	54	35.5	-	-	-	-
Подільський РЦО	269	1.5	14.8	399	10.0	-	1.0	1.4	234	1.1	214	53.6	-	-	-	-
Волинський ОМЦО	205	2.3	22.9	475	9.9	-	0.8	1.7	160	1.0	155	32.6	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	400	1.7	13.5	666	8.1	-	1.6	2.2	359	1.0	344	51.7	1	0.3	-	-
Дрогобицька МОЛ	28	2.3	19.0	64	8.3	-	1.4	1.4	36	1.0	36	56.3	-	-	-	-
Житомирський ООД	227	1.8	24.9	413	13.7	0.2	0.9	2.1	170	1.0	162	39.2	2	1.2	1	0.6
Закарпатський ООД	151	1.8	26.8	273	14.8	-	1.6	3.7	106	1.1	96	35.2	-	-	-	-
Запорізький ООД	148	1.9	25.5	274	13.8	0.4	1.5	2.7	112	1.1	104	38.0	5	4.5	-	-
Прикарпатський КОЦ	289	2.5	21.6	734	8.5	0.1	0.9	1.0	217	1.2	181	24.7	1	0.5	-	-
Київський МОЦ	505	2.2	16.7	1108	7.6	0.8	0.4	1.3	281	1.0	274	24.7	-	-	-	-
Київський ООД	333	2.0	18.5	678	9.1	0.1	0.5	1.0	296	1.0	290	42.8	1	0.3	1	0.3
Кіровоградський ООД	200	1.9	23.9	389	12.3	-	1.1	2.5	163	1.0	159	40.9	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	131	1.9	22.0	248	11.6	-	1.9	3.2	105	1.1	99	39.9	-	-	-	-
Луганський ОКОД	28	1.2	5.5	34	4.5	-	0.4	0.7	19	1.2	16	47.1	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	489	1.5	25.9	735	17.2	-	2.3	3.4	437	1.1	404	55.0	3	0.7	-	-
Миколаївський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одеський РКПЦ	344	2.3	16.3	781	7.2	1.2	0.6	1.7	240	1.0	238	30.5	1	0.4	1	0.4
Полтавський ООД	311	2.2	26.0	685	11.8	0.1	1.9	4.5	217	1.0	209	30.5	-	-	-	-
Сумський ОКОЦ	208	2.6	29.0	534	11.3	0.4	0.5	2.5	113	1.0	108	20.2	1	0.9	1	0.9
Тернопільський ООД	216	2.8	30.2	609	10.7	0.3	1.1	3.6	199	1.3	152	25.0	3	1.5	2	1.3
Харківський ОЦО	151	2.2	16.4	330	7.5	0.6	0.9	3.3	93	1.0	90	27.3	2	2.2	2	2.2
Херсонський ООД	112	1.8	29.3	198	16.6	2.5	1.3	2.1	86	1.2	73	36.9	2	2.3	1	1.4
Хмельницький ООД	293	2.3	21.9	667	9.6	0.1	1.6	3.6	219	1.0	215	32.2	1	0.5	1	0.5
Чернігівський ООД	204	1.8	18.3	358	10.4	3.1	0.9	1.6	173	1.0	166	46.4	2	1.2	1	0.6
ЛІО «LISOD»	40	2.4	4.9	97	2.0	-	0.2	0.5	29	1.5	20	20.6	-	-	-	-

" - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день перед спец. лікуванням	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хірургічних операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість операцій	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Злоякісні новоутворення яєчника**C56**

Національний інститут раку	364	2.9	9.1	1063	3.1	0.1	0.4	2.0	211	1.0	210	19.8	3	1.4	-	-
Білоцерківський ОД	51	4.1	21.9	207	5.4	0.5	0.1	1.4	17	1.0	17	8.2	-	-	-	-
Подільський РЦО	192	1.7	8.3	319	5.0	-	0.4	1.4	118	1.2	102	32.0	1	0.8	-	-
Волинський ОМЦО	162	5.1	15.8	827	3.1	-	0.1	1.3	92	1.1	85	10.3	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	240	2.9	15.5	702	5.3	-	0.9	2.3	141	1.0	138	19.7	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	23	3.5	23.2	81	6.6	-	1.3	0.9	7	1.0	7	8.6	-	-	-	-
Житомирський ООД	157	2.4	12.8	371	5.4	-	0.4	2.2	76	1.1	72	19.4	2	2.6	-	-
Закарпатський ООД	115	3.9	16.5	451	4.2	-	0.7	4.3	66	1.1	58	12.9	-	-	-	-
Запорізький ООД	96	3.4	16.1	329	4.7	1.5	0.5	2.3	66	1.1	61	18.5	3	4.5	-	-
Прикарпатський КОЦ	215	4.8	16.9	1041	3.5	0.2	1.0	1.0	143	1.3	107	10.3	2	1.4	2	1.9
Київський МОЦ	423	3.6	19.4	1518	5.4	1.0	0.3	1.6	217	1.1	201	13.2	3	1.4	2	1.0
Київський ООД	199	3.9	15.1	771	3.9	0.4	0.3	0.9	100	1.0	96	12.5	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	149	4.5	24.5	664	5.5	0.3	0.4	2.9	95	1.1	90	13.6	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	117	4.0	19.5	465	4.9	0.2	1.1	2.8	46	1.1	43	9.2	-	-	-	-
Луганський ОКОД	49	2.1	11.7	102	5.6	-	0.1	0.8	6	1.2	5	4.9	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	260	2.1	17.3	555	8.1	0.5	2.2	3.9	243	1.1	230	41.4	3	1.2	-	-
Миколаївський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одеський РКПЦ	307	5.2	12.0	1604	2.3	0.4	0.1	1.7	130	1.0	130	8.1	1	0.8	1	0.8
Полтавський ООД	212	4.1	15.5	866	3.8	0.1	1.1	4.1	149	1.2	122	14.1	-	-	-	-
Сумський ОКОЦ	144	4.1	25.3	588	6.2	0.2	0.5	3.3	100	1.1	88	15.0	1	1.0	1	1.1
Тернопільський ООД	107	4.3	27.6	455	6.5	0.2	0.8	5.6	86	1.5	58	12.7	1	1.2	1	1.7
Харківський ОЦО	133	3.2	10.4	432	3.2	-	0.3	4.4	54	1.1	51	11.8	-	-	-	-
Херсонський ООД	89	3.2	24.7	286	7.7	0.3	0.8	2.6	39	1.1	35	12.2	1	2.6	-	-
Хмельницький ООД	213	4.0	17.8	844	4.5	0.2	0.8	3.6	106	1.0	101	12.0	-	-	-	-
Чернігівський ООД	151	3.2	16.2	481	5.1	3.5	0.3	1.6	113	1.1	105	21.8	5	4.4	3	2.9
ЛІО «LISOD»	65	3.0	5.6	192	1.9	1.0	0.1	0.7	31	1.6	20	10.4	-	-	-	-

Злоякісні новоутворення передміхурової залози**C61**

Національний інститут раку	191	1.5	8.5	296	5.5	-	1.0	1.7	154	1.1	143	48.3	-	-	-	-
Білоцерківський ОД	13	3.9	12.2	51	3.1	-	-	0.7	3	1.0	3	5.9	-	-	-	-
Подільський РЦО	347	1.3	11.7	463	8.8	-	0.8	1.4	169	1.3	127	27.4	1	0.6	-	-
Волинський ОМЦО	33	2.2	24.7	74	11.0	1.4	0.6	0.5	2	1.0	2	2.7	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	148	1.9	16.3	277	8.7	-	1.5	2.4	124	1.1	110	39.7	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	3	3.0	33.6	9	11.2	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	210	1.5	11.4	306	7.8	0.7	0.4	1.6	97	1.1	92	30.1	4	4.1	1	1.1
Закарпатський ООД	127	2.3	26.9	287	11.9	-	0.3	4.1	10	1.0	10	3.5	-	-	-	-
Запорізький ООД	71	1.2	13.2	82	11.4	-	1.8	2.7	49	1.0	48	58.5	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	198	1.9	11.3	379	5.9	-	1.0	1.0	80	1.3	62	16.4	-	-	-	-
Київський МОЦ	663	3.4	17.1	2263	5.0	0.5	0.1	1.3	64	1.0	63	2.8	-	-	-	-
Київський ООД	137	2.6	16.4	351	6.4	-	0.2	1.3	55	1.0	54	15.4	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	163	1.7	17.1	276	10.1	0.7	1.2	3.7	136	1.1	128	46.4	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	60	1.2	10.4	69	9.0	-	0.3	1.8	55	1.0	54	78.3	-	-	-	-
Луганський ОКОД	13	1.5	4.7	19	3.2	-	-	-	3	1.5	2	10.5	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	263	1.1	13.3	288	12.1	-	1.0	1.3	238	1.1	225	78.1	1	0.4	-	-
Миколаївський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одеський РКПЦ	1102	3.6	6.1	3947	1.7	0.1	0.1	2.3	133	1.0	133	3.4	1	0.8	1	0.8
Полтавський ООД	245	3.1	13.7	762	4.4	0.1	0.1	1.4	119	1.1	106	13.9	-	-	-	-
Сумський ОКОЦ	155	2.6	5.8	407	2.2	-	0.1	0.6	51	1.0	51	12.5	-	-	-	-
Тернопільський ООД	80	1.6	25.6	129	15.9	0.8	0.4	2.4	11	1.0	11	8.5	-	-	-	-
Харківський ОЦО	435	2.8	7.4	1197	2.7	-	0.1	2.8	61	1.2	51	4.3	-	-	-	-
Херсонський ООД	69	1.7	18.8	115	11.3	-	1.8	3.6	39	1.1	34	29.6	-	-	-	-
Хмельницький ООД	35	1.5	14.9	52	10.0	-	1.1	3.6	13	1.4	9	17.3	-	-	-	-
Чернігівський ООД	98	1.3	14.7	123	11.7	5.7	0.5	1.5	63	1.0	63	51.2	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	39	3.5	5.3	138	1.5	1.4	0.1	0.8	9	1.5	6	4.3	-	-	-	-

" - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день перед спец. лікуванням	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хірургічних операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість операцій	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Злоякісні новоутворення нирки**C64-C65**

Національний інститут раку	225	1.4	11.9	314	8.5	0.3	1.7	1.8	218	1.0	210	66.9	2	0.9	-	-
Білоцерківський ОД	1	1.0	9.0	1	9.0	-	1.0	1.0	3	3.0	1	100.0	1	33.3	-	-
Подільський РЦО	143	1.1	9.2	160	8.2	-	1.6	2.1	124	1.1	116	72.5	-	-	-	-
Волинський ОМЦО	26	1.5	14.9	38	10.2	2.6	1.2	2.7	17	1.1	16	42.1	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	96	1.1	12.0	108	10.7	0.9	3.5	4.0	97	1.1	86	79.6	1	1.0	1	1.2
Дрогобицька МОЛ	1	1.0	6.0	1	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	86	1.2	9.5	102	8.0	-	1.3	1.7	83	1.0	81	79.4	-	-	-	-
Закарпатський ООД	36	1.3	15.4	47	11.8	-	2.3	4.7	20	1.0	20	42.6	-	-	-	-
Запорізький ООД	50	1.1	11.9	57	10.4	1.8	3.8	3.6	47	1.1	43	75.4	2	4.3	-	-
Прикарпатський КОЦ	65	1.3	9.5	85	7.3	-	1.0	1.2	50	1.1	46	54.1	-	-	-	-
Київський МОЦ	242	2.3	16.1	556	7.0	2.9	0.3	1.4	107	1.0	106	19.1	1	0.9	1	0.9
Київський ООД	107	1.2	12.4	131	10.1	2.3	1.0	1.3	93	1.0	92	70.2	1	1.1	1	1.1
Кіровоградський ООД	43	1.5	14.5	65	9.6	-	3.9	4.8	36	1.1	32	49.2	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	33	1.4	17.1	46	12.3	-	2.7	4.1	27	1.1	25	54.3	-	-	-	-
Луганський ОКОД	5	1.4	13.2	7	9.4	-	0.1	0.3	4	1.3	3	42.9	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	150	1.0	9.5	156	9.1	-	1.5	1.4	158	1.1	146	93.6	1	0.6	-	-
Миколаївський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одеський РКПЦ	214	2.8	10.5	589	3.8	0.5	0.7	3.5	106	1.0	106	18.0	1	0.9	1	0.9
Полтавський ООД	134	1.3	14.1	178	10.6	-	4.7	5.3	104	1.1	94	52.8	-	-	-	-
Сумський ОКОЦ	90	1.2	9.1	108	7.6	0.9	1.7	2.1	74	1.0	72	66.7	1	1.4	1	1.4
Тернопільський ООД	58	1.1	13.3	65	11.9	1.5	1.4	2.2	47	1.2	38	58.5	1	2.1	1	2.6
Харківський ОЦО	133	2.5	6.2	329	2.5	-	0.2	3.4	33	1.2	27	8.2	-	-	-	-
Херсонський ООД	45	1.2	13.9	55	11.4	-	3.4	3.9	42	1.1	38	69.1	3	7.1	-	-
Хмельницький ООД	23	1.7	17.5	38	10.6	-	1.1	3.7	9	1.0	9	23.7	-	-	-	-
Чернігівський ООД	56	1.2	12.6	67	10.5	6.0	2.0	2.4	51	1.0	49	73.1	2	3.9	2	4.1
ЛІО «LISOD»	22	2.0	4.8	44	2.4	2.3	0.3	0.5	13	1.6	8	18.2	-	-	-	-

Злоякісні новоутворення сечового міхура**C67**

Національний інститут раку	183	1.7	12.8	320	7.3	1.3	1.8	2.4	205	1.2	168	52.5	3	1.5	1	0.6
Білоцерківський ОД	4	3.3	21.5	13	6.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	212	1.4	12.6	296	9.0	-	1.3	1.7	235	1.1	208	70.3	4	1.7	-	-
Волинський ОМЦО	64	1.8	23.0	117	12.6	-	0.8	1.4	38	1.0	38	32.5	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	134	1.8	20.2	244	11.1	-	2.3	3.0	166	1.1	152	62.3	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	3	2.7	15.5	8	5.8	-	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	143	1.6	13.6	223	8.7	1.3	0.7	1.5	132	1.2	114	51.1	7	5.3	3	2.6
Закарпатський ООД	39	2.9	31.0	113	10.7	0.9	0.3	3.6	29	1.1	26	23.0	-	-	-	-
Запорізький ООД	94	1.5	14.4	137	9.9	-	2.4	2.5	102	1.1	91	66.4	1	1.0	-	-
Прикарпатський КОЦ	115	2.1	16.0	242	7.6	0.4	0.9	1.1	98	1.3	77	31.8	2	2.0	-	-
Київський МОЦ	265	2.1	21.1	553	10.1	1.8	0.5	1.2	220	1.1	205	37.1	-	-	-	-
Київський ООД	125	1.9	16.0	235	8.5	0.9	0.5	0.9	117	1.1	111	47.2	1	0.9	1	0.9
Кіровоградський ООД	132	2.2	21.2	289	9.7	0.3	2.2	3.7	172	1.1	154	53.3	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	50	3.4	22.6	171	6.6	1.2	1.1	3.9	26	1.0	25	14.6	2	7.7	2	8.0
Луганський ОКОД	9	2.3	21.2	21	9.1	-	-	-	3	1.0	3	14.3	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	166	1.2	9.8	200	8.1	-	1.0	1.1	197	1.1	184	92.0	2	1.0	-	-
Миколаївський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одеський РКПЦ	234	2.5	11.7	583	4.7	0.5	1.0	2.9	203	1.0	202	34.6	-	-	-	-
Полтавський ООД	228	2.2	22.8	496	10.5	0.6	1.7	3.5	272	1.3	212	42.7	-	-	-	-
Сумський ОКОЦ	94	1.7	14.8	164	8.5	-	0.7	2.0	65	1.0	63	38.4	-	-	-	-
Тернопільський ООД	97	1.4	14.4	134	10.4	0.7	1.4	2.0	95	1.1	83	61.9	1	1.1	1	1.2
Харківський ОЦО	62	2.2	13.7	135	6.3	0.7	0.4	2.9	35	1.1	32	23.7	-	-	-	-
Херсонський ООД	101	1.6	20.8	157	13.4	2.5	2.4	3.0	107	1.2	88	56.1	4	3.7	1	1.1
Хмельницький ООД	48	2.9	30.8	137	10.8	-	1.0	4.8	22	1.1	20	14.6	-	-	-	-
Чернігівський ООД	73	1.5	14.1	112	9.2	3.6	1.0	1.9	60	1.0	58	51.8	2	3.3	-	-
ЛІО «LISOD»	21	2.9	5.5	61	1.9	1.6	0.1	-	9	1.0	9	14.8	-	-	-	-

" - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день перед спец. лікуванням	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хірургічних операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість операцій	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

ЗН мозку, мозкових оболонок та інших відділів ЦНС**C70-C72**

Національний інститут раку	29	2.0	35.6	57	18.1	3.5	3.0	4.7	12	1.0	12	21.1	-	-	-	-
Білоцерківський ОД	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	19	1.2	20.2	23	16.7	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Волинський ОМЦО	41	1.7	31.6	70	18.5	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	3	1.0	27.0	3	27.0	-	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	21	1.4	26.1	30	18.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Закарпатський ООД	45	1.2	34.0	55	27.8	3.6	0.5	1.0	1	1.0	1	1.8	-	-	-	-
Запорізький ООД	11	1.0	34.8	11	34.8	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	28	2.0	22.6	56	11.3	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Київський МОЦ	121	1.8	41.8	223	22.7	3.6	0.1	3.4	7	1.0	7	3.1	-	-	-	-
Київський ООД	34	1.6	35.9	54	22.6	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	18	2.6	36.6	47	14.0	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	6	1.3	25.5	8	19.1	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Луганський ОКОД	1	1.0	2.0	1	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	36	1.2	35.0	43	29.3	-	0.3	0.5	2	1.0	2	4.7	-	-	-	-
Миколаївський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одеський РКПЦ	27	3.4	6.5	93	1.9	-	-	-	1	1.0	1	1.1	-	-	-	-
Полтавський ООД	21	1.1	27.1	24	23.7	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сумський ОКОЦ	8	1.8	30.8	14	17.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тернопільський ООД	30	1.7	28.7	51	16.9	3.9	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Харківський ОЦО	15	1.9	12.6	29	6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Херсонський ООД	9	1.0	39.3	9	39.3	-	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хмельницький ООД	35	1.2	38.9	41	33.2	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чернігівський ООД	8	1.0	28.5	8	28.5	12.5	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	9	2.9	4.6	26	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Злоякісні новоутворення щитоподібної залози**C73**

Національний інститут раку	209	1.3	9.5	267	7.4	0.4	0.2	1.6	43	1.6	27	10.1	1	2.3	-	-
Білоцерківський ОД	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	66	1.0	7.8	69	7.5	-	1.1	1.1	66	1.0	63	91.3	-	-	-	-
Волинський ОМЦО	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	5	1.0	5.6	5	5.6	-	3.0	3.0	4	1.3	3	60.0	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	1	2.0	10.0	2	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	1	1.0	12.0	1	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Закарпатський ООД	17	1.1	11.0	19	9.8	-	1.7	1.9	17	1.0	17	89.5	-	-	-	-
Запорізький ООД	12	1.6	16.2	19	10.2	5.3	1.2	3.5	10	1.0	10	52.6	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	34	1.2	10.6	42	8.6	-	1.5	1.8	37	1.2	30	71.4	-	-	-	-
Київський МОЦ	252	1.2	13.6	298	11.5	0.3	0.1	1.0	7	1.0	7	2.3	-	-	-	-
Київський ООД	6	1.2	11.0	7	9.4	-	0.5	0.8	5	1.0	5	71.4	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	155	1.3	9.8	209	7.3	0.5	0.2	1.7	28	1.1	26	12.4	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Луганський ОКОД	6	1.2	7.1	7	6.1	-	0.5	0.4	8	1.1	7	100.0	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	397	1.1	6.3	433	5.8	-	0.3	1.6	74	1.0	71	16.4	1	1.4	-	-
Миколаївський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одеський РКПЦ	79	1.3	8.6	100	6.8	-	0.5	2.1	21	1.1	20	20.0	-	-	-	-
Полтавський ООД	14	1.1	17.5	16	15.3	-	4.4	5.4	13	1.1	12	75.0	-	-	-	-
Сумський ОКОЦ	24	1.0	9.9	25	9.5	-	3.0	3.1	23	1.0	22	88.0	-	-	-	-
Тернопільський ООД	7	1.3	7.2	9	5.6	11.1	0.7	0.3	6	1.0	6	66.7	1	16.7	1	16.7
Харківський ОЦО	8	1.5	14.3	12	9.5	-	2.1	5.2	5	1.0	5	41.7	-	-	-	-
Херсонський ООД	12	1.1	14.1	13	13.0	-	1.2	1.2	13	1.0	13	100.0	-	-	-	-
Хмельницький ООД	17	1.8	14.3	30	8.1	-	1.5	2.5	14	1.1	13	43.3	-	-	-	-
Чернігівський ООД	29	1.1	10.2	31	9.5	3.2	1.0	1.0	29	1.0	28	90.3	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	8	1.0	3.4	8	3.4	-	0.1	-	8	1.1	7	87.5	-	-	-	-

" - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день перед спец. лікуванням	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хірургічних операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість операцій	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Злоякісні новоутворення неуточної первинної локалізації**C77-C80**

Національний інститут раку	57	1.5	10.7	87	7.0	-	1.1	1.5	57	1.2	48	55.2	2	3.5	-	-
Білоцерківський ОД	18	1.6	6.5	28	4.2	-	0.1	1.2	12	1.0	12	42.9	-	-	-	-
Подільський РЦО	40	1.5	14.6	61	9.6	-	1.1	1.3	31	1.1	29	47.5	-	-	-	-
Волинський ОМЦО	40	2.9	13.5	115	4.7	0.9	0.1	0.7	14	1.2	12	10.4	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	34	1.6	13.9	55	8.6	1.8	0.5	2.8	16	1.0	16	29.1	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	6	1.8	10.5	11	5.7	-	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	26	1.8	16.1	46	9.1	2.2	0.6	4.8	5	1.0	5	10.9	-	-	-	-
Закарпатський ООД	40	3.4	18.4	134	5.5	-	0.3	2.4	17	1.1	15	11.2	-	-	-	-
Запорізький ООД	25	1.8	12.0	46	6.5	-	0.2	1.9	20	1.0	20	43.5	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	41	2.6	11.9	106	4.6	0.9	0.9	0.9	25	1.3	19	17.9	-	-	-	-
Київський МОЦ	57	2.5	13.0	145	5.1	3.4	0.1	0.2	22	1.2	18	12.4	-	-	-	-
Київський ООД	38	2.0	10.5	75	5.3	2.7	0.3	0.7	18	1.1	16	21.3	1	5.6	1	6.3
Кіровоградський ООД	55	2.0	15.3	111	7.6	1.8	0.1	0.9	33	1.1	30	27.0	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	30	3.0	15.5	91	5.1	-	0.5	2.0	12	1.1	11	12.1	-	-	-	-
Луганський ОКОД	6	2.3	11.0	14	4.7	-	-	-	3	1.0	3	21.4	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	61	1.2	13.3	72	11.3	-	2.0	2.2	51	1.0	49	68.1	-	-	-	-
Миколаївський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одеський РКПЦ	65	2.2	7.8	144	3.5	2.8	-	1.6	15	1.0	15	10.4	-	-	-	-
Полтавський ООД	36	2.7	19.6	98	7.2	-	1.1	3.7	24	1.3	18	18.4	-	-	-	-
Сумський ОКОЦ	65	1.8	12.1	119	6.6	-	0.4	2.3	53	1.0	51	42.9	-	-	-	-
Тернопільський ООД	28	2.2	20.7	61	9.5	1.6	0.9	3.1	17	1.1	15	24.6	-	-	-	-
Харківський ОЦО	38	2.7	13.1	104	4.8	1.0	0.5	3.2	27	1.1	24	23.1	-	-	-	-
Херсонський ООД	21	2.5	21.8	52	8.8	1.9	1.0	1.6	12	1.1	11	21.2	-	-	-	-
Хмельницький ООД	43	2.4	16.9	104	7.0	-	1.2	3.1	33	1.1	30	28.8	-	-	-	-
Чернігівський ООД	44	1.4	23.4	61	16.9	9.8	0.9	1.5	33	1.0	32	52.5	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	22	2.7	3.3	60	1.2	-	-	1.0	1	1.0	1	1.7	-	-	-	-

Злоякісні лімфоми**C81-C85**

Національний інститут раку	556	3.2	21.6	1792	6.7	0.4	0.5	0.9	76	1.1	72	4.0	1	1.3	-	-
Білоцерківський ОД	18	1.6	6.4	29	4.0	-	-	0.7	14	1.0	14	48.3	-	-	-	-
Подільський РЦО	207	1.7	10.4	359	6.0	0.6	0.3	1.3	128	1.1	119	33.1	-	-	-	-
Волинський ОМЦО	27	1.1	14.6	29	13.6	-	1.0	0.4	21	1.1	19	65.5	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	105	2.4	11.4	250	4.8	-	0.7	3.2	45	1.0	44	17.6	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	2	1.0	2.5	2	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	14	1.1	13.6	16	11.9	-	-	1.1	7	1.0	7	43.8	-	-	-	-
Закарпатський ООД	71	4.1	17.7	292	4.3	0.3	0.2	1.7	27	1.0	26	8.9	-	-	-	-
Запорізький ООД	65	4.3	15.9	279	3.7	0.4	-	2.4	22	1.1	20	7.2	1	4.5	-	-
Прикарпатський КОЦ	129	4.9	17.5	627	3.6	0.5	0.8	0.7	41	1.1	38	6.1	1	2.4	1	2.6
Київський МОЦ	79	1.5	16.6	120	10.9	4.2	0.6	0.6	37	1.0	37	30.8	-	-	-	-
Київський ООД	272	3.6	30.8	987	8.5	1.1	0.1	0.9	55	1.0	55	5.6	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	105	3.6	26.6	373	7.5	0.3	-	0.8	42	1.0	41	11.0	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	81	4.7	18.6	377	4.0	1.1	0.4	1.9	29	1.1	26	6.9	-	-	-	-
Луганський ОКОД	16	1.6	8.8	25	5.6	-	-	-	4	1.0	4	16.0	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	57	1.0	7.1	58	7.0	-	2.4	2.2	53	1.0	52	89.7	-	-	-	-
Миколаївський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одеський РКПЦ	74	2.9	10.4	213	3.6	2.3	0.2	1.7	33	1.0	33	15.5	-	-	-	-
Полтавський ООД	117	4.2	14.7	492	3.5	0.2	0.1	1.8	38	1.1	35	7.1	-	-	-	-
Сумський ОКОЦ	88	3.7	18.2	327	4.9	0.3	-	1.5	47	1.0	45	13.8	-	-	-	-
Тернопільський ООД	68	2.1	22.6	145	10.6	1.4	0.9	2.2	36	1.1	33	22.8	1	2.8	1	3.0
Харківський ОЦО	138	2.8	16.7	390	5.9	-	0.2	3.4	21	1.0	21	5.4	-	-	-	-
Херсонський ООД	17	1.1	12.7	18	12.0	5.6	1.1	1.3	10	1.0	10	55.6	-	-	-	-
Хмельницький ООД	28	1.1	16.0	32	14.0	3.1	0.2	1.9	19	1.1	17	53.1	1	5.3	1	5.9
Чернігівський ООД	135	4.4	20.1	590	4.6	1.7	0.5	1.3	57	1.1	54	9.2	1	1.8	1	1.9
ЛІО «LISOD»	51	2.9	6.4	149	2.2	0.7	-	1.0	1	1.0	1	0.7	-	-	-	-

" - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день перед спец. лікуванням	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хірургічних операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість операцій	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Лейкемії

C91-C95

Національний інститут раку	35	2.9	23.4	101	8.1	-	0.9	3.0	3	1.5	2	2.0	-	-	-	-
Білоцерківський ОД	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	6	1.0	9.7	6	9.7	-	-	1.0	5	1.0	5	83.3	-	-	-	-
Волинський ОМЦО	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	2	1.5	5.6	3	3.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Закарпатський ООД	2	1.0	8.0	2	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Запорізький ООД	1	1.0	30.0	1	30.0	100.0	1.0	1.0	1	1.0	1	100.	1	100.0	-	-
Прикарпатський КОЦ	1	2.0	41.0	2	20.5	50.0	-	1.0	2	2.0	1	50.0	-	-	-	-
Київський МОЦ	2	3.0	15.0	6	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Київський ООД	256	2.2	33.2	566	15.0	4.8	0.1	1.3	3	1.0	3	0.5	1	33.3	1	33.3
Кіровоградський ООД	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Луганський ОКОД	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Миколаївський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одеський РКПЦ	1	1.0	7.0	1	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полтавський ООД	2	1.0	16.5	2	16.5	-	-	10.0	1	1.0	1	50.0	-	-	-	-
Сумський ОКОЦ	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тернопільський ООД	2	1.0	5.5	2	5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Харківський ОЦО	212	2.2	10.1	476	4.5	0.6	0.1	-	1	1.0	1	0.2	-	-	-	-
Херсонський ООД	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хмельницький ООД	1	2.0	15.0	2	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чернігівський ООД	127	2.0	19.9	255	9.9	5.5	0.9	0.3	4	1.0	4	1.6	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	15	2.3	19.8	35	8.5	5.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Новоутворення in situ

D00-D09

Національний інститут раку	72	1.2	8.5	85	7.2	-	1.1	1.2	80	1.1	72	84.7	-	-	-	-
Білоцерківський ОД	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	60	1.1	6.1	65	5.6	-	1.3	1.3	83	1.3	64	98.5	-	-	-	-
Волинський ОМЦО	23	1.0	10.2	24	9.8	-	0.8	0.6	24	1.0	23	95.8	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	30	1.2	10.9	36	9.1	-	2.0	2.2	28	1.0	28	77.8	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	2	1.0	14.5	2	14.5	-	1.0	1.0	2	1.0	2	100.0	-	-	-	-
Житомирський ООД	74	1.1	7.1	82	6.4	-	0.4	0.5	74	1.1	69	84.1	-	-	-	-
Закарпатський ООД	9	1.0	10.1	9	10.1	-	0.7	0.7	7	1.0	7	77.8	-	-	-	-
Запорізький ООД	17	1.6	8.6	27	5.4	-	0.9	1.3	20	1.3	15	55.6	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	8	1.0	4.5	8	4.5	-	-	0.1	9	1.1	8	100.0	-	-	-	-
Київський МОЦ	91	1.3	12.2	114	9.7	0.9	0.3	0.4	75	1.0	74	64.9	1	1.3	1	1.4
Київський ООД	28	1.2	6.4	34	5.3	-	1.1	0.8	34	1.0	33	97.1	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	29	1.1	11.8	31	11.0	-	1.7	1.9	29	1.0	28	90.3	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	16	1.0	10.1	16	10.1	-	1.0	1.2	16	1.1	15	93.8	-	-	-	-
Луганський ОКОД	6	1.0	4.7	6	4.7	-	0.4	0.4	5	1.0	5	83.3	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	92	1.1	9.7	99	9.0	-	1.6	1.7	94	1.1	88	88.9	-	-	-	-
Миколаївський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одеський РКПЦ	83	1.2	4.5	102	3.7	-	0.7	0.8	92	1.0	91	89.2	-	-	-	-
Полтавський ООД	17	1.1	10.7	18	10.1	-	2.5	1.6	17	1.1	16	88.9	-	-	-	-
Сумський ОКОЦ	6	1.5	13.5	9	9.0	-	0.4	1.0	4	1.0	4	44.4	-	-	-	-
Тернопільський ООД	6	1.2	15.5	7	13.3	-	2.0	2.4	5	1.0	5	71.4	-	-	-	-
Харківський ОЦО	14	1.2	11.8	17	9.7	-	1.1	1.9	12	1.1	11	64.7	-	-	-	-
Херсонський ООД	3	1.0	15.3	3	15.3	-	2.7	2.7	5	1.7	3	100.0	-	-	-	-
Хмельницький ООД	14	1.0	9.8	14	9.8	-	2.8	2.4	14	1.0	14	100.0	-	-	-	-
Чернігівський ООД	26	1.2	13.4	32	10.9	-	1.0	1.3	24	1.0	24	75.0	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	17	1.2	2.7	20	2.3	-	0.5	0.3	23	1.2	20	100.0	-	-	-	-

" - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 2

Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини	Хворих за рік	Середня частота госпіталізації хворого за рік	Середній ліжко-день на одного хворого	Випадків госпіталізації за рік	Середній ліжко-день одної госпіталізації	Загальна летальність, %	Середній ліжко-день перед спец. лікуванням	Середній доопераційний ліжко-день	Кількість хірургічних операцій	Середня кількість операцій на одну госпіталізацію	Хірургічна активність		Післяопераційна ускладненість		Післяопераційна летальність	
											кількість операцій	%	операцій з ускладненнями	%	смертей внаслідок операції	%

Доброякісні новоутворення**D10-D36**

Національний інститут раку	400	1.1	8.3	426	7.8	-	1.6	1.4	424	1.0	404	94.8	1	0.2	-	-
Білоцерківський ОД	145	1.1	3.6	154	3.4	-	0.8	0.7	156	1.0	152	98.7	-	-	-	-
Подільський РЦО	795	1.0	5.6	810	5.5	-	1.2	1.1	840	1.1	796	98.3	5	0.6	-	-
Волинський ОМЦО	484	1.0	7.8	489	7.7	-	1.7	0.5	504	1.0	484	99.0	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	219	1.0	6.9	229	6.6	-	-	1.7	219	1.0	213	93.0	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	46	1.1	9.9	50	9.1	-	-	1.0	49	1.0	49	98.0	-	-	-	-
Житомирський ООД	513	1.0	6.3	516	6.3	-	1.2	0.9	551	1.1	512	99.2	-	-	-	-
Закарпатський ООД	349	1.0	5.3	359	5.2	-	3.0	0.6	370	1.1	352	98.1	-	-	-	-
Запорізький ООД	222	1.0	7.4	228	7.2	-	1.3	1.6	232	1.0	223	97.8	3	1.3	-	-
Прикарпатський КОЦ	409	1.0	5.3	416	5.2	0.2	0.5	0.7	459	1.1	406	97.6	2	0.4	1	0.2
Київський МОЦ	1011	1.0	7.3	1034	7.1	0.1	0.9	0.4	1019	1.0	1015	98.2	-	-	-	-
Київський ООД	691	1.0	4.5	709	4.4	-	1.1	0.7	712	1.0	700	98.7	1	0.1	-	-
Кіровоградський ООД	740	1.0	9.6	767	9.3	-	1.5	1.4	745	1.0	724	94.4	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	276	1.0	8.3	286	8.0	-	1.4	1.9	278	1.0	274	95.8	-	-	-	-
Луганський ОКОД	136	1.0	4.0	141	3.9	-	0.2	0.2	169	1.2	141	100.0	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	1322	1.0	5.8	1359	5.6	-	1.3	0.9	1346	1.0	1329	97.8	6	0.4	-	-
Миколаївський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одеський РКПЦ	2048	1.0	4.1	2133	3.9	-	1.4	0.8	2067	1.0	2065	96.8	-	-	-	-
Полтавський ООД	290	1.0	8.8	304	8.4	-	4.0	2.8	283	1.1	269	88.5	-	-	-	-
Сумський ОКОЦ	555	1.0	6.8	563	6.7	0.2	0.7	1.5	579	1.1	541	96.1	1	0.2	1	0.2
Тернопільський ООД	561	1.0	8.3	577	8.1	-	0.8	1.5	629	1.2	546	94.6	1	0.2	-	-
Харківський ОЦО	96	1.0	8.1	99	7.9	-	2.6	2.7	89	1.0	89	89.9	-	-	-	-
Херсонський ООД	123	1.0	10.2	125	10.0	-	2.2	1.6	132	1.1	119	95.2	1	0.8	-	-
Хмельницький ООД	769	1.0	6.7	785	6.6	0.1	1.4	1.6	789	1.0	763	97.2	1	0.1	1	0.1
Чернігівський ООД	401	1.0	7.6	406	7.5	0.2	1.0	1.2	412	1.0	399	98.3	2	0.5	1	0.3
ЛІО «LISOD»	28	1.0	2.5	29	2.4	3.4	-	0.2	32	1.2	26	89.7	-	-	-	-

Новоутворення невизначеного або невідомого характеру (пограничні та неуточнені)**D37-D48**

Національний інститут раку	229	1.2	10.8	284	8.7	0.4	1.2	1.4	213	1.0	209	73.6	1	0.5	-	-
Білоцерківський ОД	1	1.0	3.0	1	3.0	-	-	1.0	1	1.0	1	100.0	-	-	-	-
Подільський РЦО	15	1.0	9.1	15	9.1	-	-	1.4	18	1.2	15	100.0	-	-	-	-
Волинський ОМЦО	5	1.0	7.8	5	7.8	-	-	-	5	1.0	5	100.0	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	183	1.1	6.9	209	6.0	-	3.8	2.8	166	1.1	156	74.6	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	19	1.0	4.7	19	4.7	-	0.4	0.5	8	1.0	8	42.1	-	-	-	-
Закарпатський ООД	1	1.0	14.0	1	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Запорізький ООД	45	1.0	8.0	47	7.7	2.1	2.3	2.9	44	1.0	42	89.4	1	2.3	-	-
Прикарпатський КОЦ	4	5.5	29.2	22	5.3	-	1.0	1.0	2	2.0	1	4.5	-	-	-	-
Київський МОЦ	82	1.1	7.5	89	6.9	-	0.6	0.8	66	1.0	66	74.2	-	-	-	-
Київський ООД	11	1.0	5.6	11	5.6	-	-	0.3	8	1.0	8	72.7	-	-	-	-
Кіровоградський ООД	1	1.0	18.0	1	18.0	-	-	4.0	1	1.0	1	100.0	-	-	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	163	1.0	9.4	165	9.3	-	2.0	2.8	141	1.0	140	84.8	-	-	-	-
Луганський ОКОД	10	1.0	4.6	10	4.6	-	-	-	9	1.1	8	80.0	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	67	1.0	7.8	68	7.7	-	3.4	1.7	52	1.0	51	75.0	-	-	-	-
Миколаївський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одеський РКПЦ	39	1.0	6.6	40	6.4	-	1.0	1.5	30	1.0	30	75.0	-	-	-	-
Полтавський ООД	23	1.0	8.6	24	8.2	-	1.0	4.1	13	1.1	12	50.0	-	-	-	-
Сумський ОКОЦ	7	1.0	6.0	7	6.0	-	-	4.0	4	1.0	4	57.1	-	-	-	-
Тернопільський ООД	3	1.0	13.7	3	13.7	-	-	-	1	1.0	1	33.3	-	-	-	-
Харківський ОЦО	24	1.0	9.5	25	9.1	-	1.4	2.2	17	1.1	16	64.0	-	-	-	-
Херсонський ООД	8	1.0	8.9	8	8.9	-	-	0.8	7	1.2	6	75.0	-	-	-	-
Хмельницький ООД	53	1.0	7.7	54	7.6	-	0.8	2.7	41	1.1	38	70.4	-	-	-	-
Чернігівський ООД	30	1.6	14.9	49	9.1	-	0.2	1.4	9	1.0	9	18.4	-	-	-	-
ЛІО «LISOD»	5	1.0	1.4	5	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

" - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

Таблиця 3 – Показники хірургічної діяльності стаціонарів	Загальна кількість операцій	При госпіталізації з приводу:																								
		Суто діагностичні			злюкисних та in situ пухлин																доброякісних та пограничних пухлин			непухлинних захворювань		
					всього			з них:																		
		З усіх, %	Ускладненість	Летальність	З усіх, %	Ускладненість	Летальність	радикальні			паліативні			пробні			інші			З усіх, %	Ускладненість	Летальність	З усіх, %	Ускладненість	Летальність	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
Національний інститут раку	7216	1009 (14.0)	0.2	-	4645 (64.4)	3.1	0.5	3619 (77.9)	2.3	0.1	220 (4.7)	7.3	2.3	6 (0.1)	-	-	800 (17.2)	5.9	1.9	557 (7.7)	0.4	-	1005 (13.9)	0.6	0.2	
Білоцерківський ОД	780	55 (7.1)	-	-	453 (58.1)	0.2	-	360 (79.5)	0.3	-	41 (9.1)	-	-	-	-	-	52 (11.5)	-	-	155 (19.9)	-	-	117 (15.0)	-	-	
Подільський РЦО	6628	887 (13.4)	0.5	-	3654 (55.1)	1.0	0.2	2520 (69.0)	1.1	0.3	158 (4.3)	1.3	-	7 (0.2)	-	-	969 (26.5)	0.8	0.2	837 (12.6)	0.6	-	1250 (18.9)	0.4	0.1	
Волинський ОМЦО	2034	170 (8.4)	-	-	1012 (49.8)	-	-	822 (81.2)	-	-	79 (7.8)	-	-	3 (0.3)	-	-	108 (10.7)	-	-	502 (24.7)	-	-	350 (17.2)	-	-	
Дніпропетровський ОКОД	3409	470 (13.8)	0.2	-	2427 (71.2)	1.3	0.3	1515 (62.4)	0.8	0.1	312 (12.9)	1.0	-	-	-	-	600 (24.7)	2.8	1.2	316 (9.3)	-	-	196 (5.7)	1.5	-	
Дрогобицька МОЛ	262	19 (7.3)	-	-	114 (43.5)	-	-	102 (89.5)	-	-	4 (3.5)	-	-	1 (0.9)	-	-	7 (6.1)	-	-	48 (18.3)	-	-	81 (30.9)	-	-	
Житомирський ООД	3136	115 (3.7)	-	-	1754 (55.9)	2.1	0.7	1363 (77.7)	1.4	0.4	162 (9.2)	4.3	1.9	-	-	-	229 (13.1)	4.4	2.2	555 (17.7)	-	-	712 (22.7)	0.3	0.3	
Закарпатський ПЦ	1721	216 (12.6)	-	-	988 (57.4)	-	-	762 (77.1)	-	-	78 (7.9)	-	-	1 (0.1)	-	-	147 (14.9)	-	-	345 (20.0)	-	-	172 (10.0)	-	-	
Запорізький ОКОД	2072	267 (12.9)	0.4	-	1195 (57.7)	2.3	-	794 (66.4)	2.3	-	72 (6.0)	4.2	-	13 (1.1)	-	-	316 (26.4)	2.2	-	253 (12.2)	1.6	-	357 (17.2)	1.4	-	
Прикарпатський КОЦ	3397	367 (10.8)	0.5	0.3	2220 (65.4)	1.7	0.4	1315 (59.2)	1.2	-	252 (11.4)	4.8	2.0	5 (0.2)	-	-	648 (29.2)	1.4	0.6	452 (13.3)	0.7	0.2	358 (10.5)	0.8	-	
Київський МОЦ	5830	403 (6.9)	-	-	3921 (67.3)	0.3	0.2	3400 (86.7)	0.2	0.1	180 (4.6)	1.1	1.1	2 (0.1)	-	-	339 (8.6)	0.9	0.6	1052 (18.0)	-	-	454 (7.8)	-	-	
Київський ООД	3781	608 (16.1)	0.2	0.2	1922 (50.8)	1.6	1.0	1456 (75.8)	0.3	0.3	366 (19.0)	4.4	2.5	23 (1.2)	-	-	77 (4.0)	13.0	7.8	639 (16.9)	0.2	-	612 (16.2)	0.3	-	
Кіровоградський ООЦ	3640	374 (10.3)	-	-	2386 (65.5)	-	-	1966 (82.4)	-	-	125 (5.2)	-	-	3 (0.1)	-	-	292 (12.2)	-	-	730 (20.1)	-	-	150 (4.1)	-	-	
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Криворізький МОД	1805	237 (13.1)	-	-	1007 (55.8)	1.0	0.5	742 (73.7)	0.9	0.3	39 (3.9)	-	-	14 (1.4)	-	-	212 (21.1)	1.4	1.4	357 (19.8)	-	-	204 (11.3)	-	-	
Луганський ОКОД	603	33 (5.5)	-	-	199 (33.0)	-	-	154 (77.4)	-	-	25 (12.6)	-	-	-	-	-	20 (10.1)	-	-	176 (29.2)	-	-	195 (32.3)	-	-	
Львівський ОРЛДЦ	6424	454 (7.1)	-	-	3665 (57.1)	1.3	0.2	2916 (79.6)	1.2	0.2	206 (5.6)	3.4	0.5	8 (0.2)	-	-	535 (14.6)	1.3	0.6	1373 (21.4)	0.4	-	932 (14.5)	0.3	-	
Миколаївський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Одеський РКПЦ	7980	397 (5.0)	0.5	0.5	3806 (47.7)	0.4	0.4	3117 (81.9)	0.4	0.4	359 (9.4)	0.3	0.3	11 (0.3)	-	-	319 (8.4)	0.9	0.9	2062 (25.8)	-	-	1715 (21.5)	-	-	
Полтавський ООД	3202	752 (23.5)	-	-	2058 (64.3)	-	-	1553 (75.5)	-	-	409 (19.9)	-	-	24 (1.2)	-	-	72 (3.5)	-	-	258 (8.1)	-	-	134 (4.2)	-	-	
Сумський ОКОЦ	2878	642 (22.3)	0.2	0.2	1472 (51.1)	0.5	0.5	1117 (75.9)	0.3	0.3	82 (5.6)	-	-	7 (0.5)	-	-	266 (18.1)	1.5	1.5	515 (17.9)	0.2	0.2	249 (8.7)	-	-	
Тернопільський ООД	2567	118 (4.6)	-	-	1496 (58.3)	1.9	1.2	1125 (75.2)	1.1	0.3	62 (4.1)	8.1	8.1	4 (0.3)	-	-	305 (20.4)	3.9	3.3	627 (24.4)	0.2	-	326 (12.7)	1.5	1.2	
Харківський ОЦО	1446	406 (28.1)	1.0	1.0	818 (56.6)	1.1	1.0	585 (71.5)	1.0	0.9	38 (4.6)	7.9	7.9	-	-	-	195 (23.8)	-	-	90 (6.2)	-	-	132 (9.1)	0.8	0.8	
Херсонський ООД	1438	91 (6.3)	1.1	-	871 (60.6)	2.8	0.7	646 (74.2)	1.9	0.3	63 (7.2)	9.5	3.2	1 (0.1)	100.0	-	161 (18.5)	3.1	1.2	135 (9.4)	0.7	-	341 (23.7)	1.5	0.6	
Хмельницький ПЦ	3287	281 (8.5)	0.4	0.4	1856 (56.5)	0.3	0.3	1282 (69.1)	0.2	0.2	137 (7.4)	-	-	14 (0.8)	-	-	423 (22.8)	0.9	0.9	788 (24.0)	0.3	0.1	362 (11.0)	-	-	
Чернігівський МЦСО	3187	178 (5.6)	0.6	0.6	2148 (67.4)	4.9	1.3	1448 (67.4)	3.6	0.4	242 (11.3)	7.4	3.3	6 (0.3)	-	-	452 (21.0)	8.0	3.1	410 (12.9)	0.7	0.2	451 (14.2)	2.4	0.7	
ЛІО «LISOD»	618	76 (12.3)	1.3	-	474 (76.7)	0.6	-	277 (58.4)	-	-	29 (6.1)	3.4	-	1 (0.2)	-	-	167 (35.2)	1.2	-	28 (4.5)	-	-	40 (6.5)	-	-	

" - " – випадків не зареєстровано; 0.0 – показник менший за 0.05

Таблиця 4

Показники хірургічної діяльності стаціонарів за вибраними нозологіями	Загальна кількість операцій	Діагностичні			Радикальні			Паліативні			Пробні			Інші		
		Кіль- кість	Усклад- неність, %	Леталь- ність, %	Кіль- кість	Усклад- неність, %	Леталь- ність, %	Кіль- кість	Усклад- неність, %	Леталь- ність, %	Кіль- кість	Усклад- неність, %	Леталь- ність, %	Кіль- кість	Усклад- неність, %	Леталь- ність, %
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Злоякісні новоутворення ротової порожнини																
C01-C08																
Національний інститут раку	223	5	-	-	184	0.5	-	3	-	-	-	-	-	31	-	-
Білоцерківський ООД	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	62	14	-	-	33	3.0	-	2	-	-	-	-	-	13	-	-
Волинський ОМЦО	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	37	1	-	-	25	-	-	6	-	-	-	-	-	5	-	-
Закарпатський ПЦ	8	1	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Запорізький ОКОД	17	4	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	38	15	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
Київський МОЦ	14	2	-	-	9	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Київський ООД	11	-	-	-	7	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-
Кіровоградський ООЦ	47	9	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	4	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Луганський ОКОД	8	-	-	-	3	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-
Львівський ОРЛДЦ	121	-	-	-	112	2.7	0.9	1	-	-	-	-	-	8	-	-
Миколаївський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одеський РКПЦ	30	1	-	-	26	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-
Полтавський ООД	17	2	-	-	7	-	-	7	-	-	-	-	-	1	-	-
Сумський ОКОЦ	34	-	-	-	27	-	-	1	-	-	-	-	-	6	-	-
Тернопільський ООД	22	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	3	33.3	33.3
Харківський ОЦО	34	12	-	-	19	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Херсонський ООД	14	-	-	-	11	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-
Хмельницький ПЦ	35	15	-	-	12	-	-	1	-	-	-	-	-	7	-	-
Чернігівський МЦСО	44	2	-	-	27	-	-	7	-	-	-	-	-	8	12.5	12.5
ЛІО «LISOD»	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Злоякісні новоутворення глотки																
C09-C14																
Національний інститут раку	66	6	-	-	51	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
Білоцерківський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	60	11	-	-	23	4.3	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-
Волинський ОМЦО	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Дніпропетровський ОКОД	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	21	2	-	-	8	-	-	8	-	-	-	-	-	3	-	-
Закарпатський ПЦ	11	1	-	-	5	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-
Запорізький ОКОД	8	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	4	-	-
Прикарпатський КОЦ	27	4	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	17	5.9	5.9
Київський МОЦ	8	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-
Київський ООД	3	-	-	-	-	-	-	3	33.3	33.3	-	-	-	-	-	-
Кіровоградський ООЦ	18	1	-	-	14	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Луганський ОКОД	3	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	59	1	-	-	40	-	-	3	-	-	-	-	-	15	-	-
Миколаївський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одеський РКПЦ	19	3	-	-	8	-	-	6	-	-	-	-	-	2	-	-
Полтавський ООД	39	36	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Сумський ОКОЦ	31	2	-	-	9	-	-	9	-	-	-	-	-	11	-	-
Тернопільський ООД	18	1	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
Харківський ОЦО	32	13	-	-	9	-	-	2	-	-	-	-	-	8	-	-
Херсонський ООД	4	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-
Хмельницький ПЦ	44	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-
Чернігівський МЦСО	50	4	-	-	4	-	-	16	-	-	-	-	-	26	7.7	7.7
ЛІО «LISOD»	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

" - " – випадків не зареєстровано; 0.0 – показник менший за 0.05

Таблиця 4

Показники хірургічної діяльності стаціонарів за вибраними нозологіями	Загальна кількість операцій	Діагностичні			Радикальні			Паліативні			Пробні			Інші		
		Кількість	Ускладненість, %	Летальність, %	Кількість	Ускладненість, %	Летальність, %	Кількість	Ускладненість, %	Летальність, %	Кількість	Ускладненість, %	Летальність, %	Кількість	Ускладненість, %	Летальність, %
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Злоякісні новоутворення стравоходу**C15**

Національний інститут раку	73	8	-	-	27	29.6	-	4	-	-	2	-	-	32	-	-
Білоцерківський ООД	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Подільський РЦО	39	4	-	-	13	30.8	7.7	1	-	-	-	-	-	21	4.8	4.8
Волинський ОМЦО	6	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-
Дніпропетровський ОКОД	12	2	-	-	3	66.7	33.3	1	-	-	-	-	-	6	33.3	33.3
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
Закарпатський ПЦ	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	9	-	-
Запорізький ОКОД	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-
Прикарпатський КОЦ	12	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	10	-	-
Київський МОЦ	21	4	-	-	10	-	-	4	-	-	-	-	-	3	-	-
Київський ООД	10	-	-	-	1	-	-	8	-	-	-	-	-	1	-	-
Кіровоградський ООЦ	28	5	-	-	17	-	-	2	-	-	-	-	-	4	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
Луганський ОКОД	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	56	3	-	-	26	11.5	3.8	1	-	-	-	-	-	26	7.7	3.8
Миколаївський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одеський РКПЦ	30	1	-	-	8	25.0	25.0	18	-	-	1	-	-	2	-	-
Полтавський ООД	17	3	-	-	10	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-
Сумський ОКОЦ	17	1	-	-	5	-	-	2	-	-	-	-	-	9	-	-
Тернопільський ООД	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Харківський ОЦО	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Херсонський ООД	5	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-
Хмельницький ПЦ	15	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	11	9.1	9.1
Чернігівський МЦСО	18	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-
ЛІО «LISOD»	5	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-

Злоякісні новоутворення шлунка**C16**

Національний інститут раку	630	280	-	-	173	5.8	0.6	21	19.0	4.8	2	-	-	154	3.2	1.9
Білоцерківський ООД	23	1	-	-	17	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-
Подільський РЦО	141	9	-	-	87	9.2	2.3	11	9.1	-	-	-	-	34	5.9	-
Волинський ОМЦО	123	39	-	-	44	-	-	15	-	-	1	-	-	24	-	-
Дніпропетровський ОКОД	201	81	-	-	73	-	-	7	-	-	-	-	-	40	7.5	7.5
Дрогобицька МОЛ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Житомирський ООД	56	5	-	-	38	2.6	-	1	-	-	-	-	-	12	-	-
Закарпатський ПЦ	49	2	-	-	38	-	-	4	-	-	-	-	-	5	-	-
Запорізький ОКОД	52	17	-	-	13	7.7	-	5	-	-	1	-	-	16	-	-
Прикарпатський КОЦ	137	54	1.9	-	32	-	-	21	9.5	9.5	1	-	-	29	3.4	-
Київський МОЦ	140	19	-	-	69	-	-	15	-	-	-	-	-	37	-	-
Київський ООД	101	4	-	-	50	2.0	2.0	27	11.1	7.4	13	-	-	7	28.6	14.3
Кіровоградський ООЦ	111	14	-	-	62	-	-	11	-	-	1	-	-	23	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	35	8	-	-	15	-	-	2	-	-	4	-	-	6	-	-
Луганський ОКОД	5	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Львівський ОРЛДЦ	195	34	-	-	85	7.1	-	9	33.3	-	3	-	-	64	4.7	3.1
Миколаївський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одеський РКПЦ	92	8	12.5	12.5	55	3.6	3.6	24	-	-	2	-	-	3	33.3	33.3
Полтавський ООД	95	7	-	-	48	-	-	25	-	-	14	-	-	1	-	-
Сумський ОКОЦ	89	46	-	-	20	-	-	1	-	-	4	-	-	18	-	-
Тернопільський ООД	59	4	-	-	36	-	-	1	-	-	2	-	-	16	-	-
Харківський ОЦО	73	36	-	-	19	10.5	10.5	5	20.0	20.0	-	-	-	13	-	-
Херсонський ООД	24	2	-	-	10	10.0	10.0	1	-	-	1	100.0	-	10	-	-
Хмельницький ПЦ	74	6	-	-	20	-	-	2	-	-	4	-	-	42	7.1	7.1
Чернігівський МЦСО	143	11	-	-	83	14.5	4.8	11	18.2	18.2	4	-	-	34	32.4	5.9
ЛІО «LISOD»	49	13	-	-	22	-	-	1	-	-	-	-	-	13	-	-

" - " – випадків не зареєстровано; 0.0 – показник менший за 0.05

Таблиця 4

Показники хірургічної діяльності стаціонарів за вибраними нозологіями	Загальна кількість операцій	Діагностичні			Радикальні			Паліативні			Пробні			Інші		
		Кількість	Ускладненість, %	Летальність, %	Кількість	Ускладненість, %	Летальність, %	Кількість	Ускладненість, %	Летальність, %	Кількість	Ускладненість, %	Летальність, %	Кількість	Ускладненість, %	Летальність, %
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Злоякісні новоутворення ободової кишки																
C18																
Національний інститут раку	434	19	-	-	319	4.4	-	31	3.2	-	1	-	-	64	12.5	1.6
Білоцерківський ООД	42	-	-	-	24	-	-	8	-	-	-	-	-	10	-	-
Подільський РЦО	277	14	-	-	137	2.2	0.7	20	-	-	1	-	-	105	-	-
Волинський ОМЦО	56	5	-	-	23	-	-	10	-	-	1	-	-	17	-	-
Дніпропетровський ОКОД	225	33	-	-	93	5.4	-	35	2.9	-	-	-	-	64	6.3	-
Дрогобицька МОЛ	12	-	-	-	9	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-
Житомирський ООД	148	1	-	-	88	4.5	2.3	20	10.0	10.0	-	-	-	39	7.7	2.6
Закарпатський ПЦ	87	1	-	-	52	-	-	15	-	-	-	-	-	19	-	-
Запорізький ОКОД	124	6	-	-	55	3.6	-	16	6.3	-	3	-	-	44	11.4	-
Прикарпатський КОЦ	196	8	-	-	101	4.0	-	51	5.9	2.0	-	-	-	36	5.6	-
Київський МОЦ	228	8	-	-	150	1.3	0.7	16	-	-	-	-	-	54	-	-
Київський ООД	259	6	-	-	156	0.6	0.6	85	8.2	2.4	4	-	-	8	50.0	25.0
Кіровоградський ООЦ	272	7	-	-	215	-	-	13	-	-	-	-	-	37	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	103	5	-	-	67	1.5	-	9	-	-	1	-	-	21	-	-
Луганський ОКОД	12	-	-	-	9	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-
Львівський ОРЛДЦ	172	5	-	-	128	0.8	0.8	8	12.5	-	1	-	-	30	-	-
Миколаївський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одеський РКПЦ	193	1	-	-	152	0.7	0.7	20	-	-	-	-	-	20	5.0	5.0
Полтавський ООД	179	11	-	-	121	-	-	38	-	-	2	-	-	7	-	-
Сумський ОКОЦ	112	5	-	-	64	-	-	13	-	-	1	-	-	29	3.4	3.4
Тернопільський ООД	138	2	-	-	81	2.5	1.2	18	11.1	11.1	1	-	-	36	5.6	2.8
Харківський ОЦО	90	5	-	-	51	2.0	2.0	2	-	-	-	-	-	32	-	-
Херсонський ООД	41	-	-	-	23	17.4	-	3	33.3	-	-	-	-	15	6.7	6.7
Хмельницький ПЦ	138	2	-	-	56	1.8	1.8	17	-	-	2	-	-	61	-	-
Чернігівський МЦСО	185	1	-	-	116	5.2	1.7	35	14.3	-	-	-	-	33	3.0	-
ЛІО «LISOD»	49	2	-	-	19	-	-	10	10.0	-	-	-	-	18	-	-
Злоякісні новоутворення прямої кишки, ануса																
C19-C21																
Національний інститут раку	576	15	-	-	375	3.5	-	18	11.1	5.6	-	-	-	168	3.6	0.6
Білоцерківський ООД	41	-	-	-	18	-	-	3	-	-	-	-	-	20	-	-
Подільський РЦО	425	5	-	-	154	1.3	0.6	28	3.6	-	2	-	-	236	1.3	-
Волинський ОМЦО	38	3	-	-	19	-	-	7	-	-	-	-	-	9	-	-
Дніпропетровський ОКОД	259	28	3.6	-	86	3.5	-	25	8.0	-	-	-	-	120	5.8	0.8
Дрогобицька МОЛ	5	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-
Житомирський ООД	154	-	-	-	80	2.5	-	8	12.5	12.5	-	-	-	66	1.5	1.5
Закарпатський ПЦ	135	-	-	-	64	-	-	14	-	-	1	-	-	56	-	-
Запорізький ОКОД	109	7	-	-	37	2.7	-	8	-	-	1	-	-	56	3.6	-
Прикарпатський КОЦ	238	7	-	-	99	7.1	-	35	8.6	-	-	-	-	97	3.1	1.0
Київський МОЦ	274	3	-	-	197	1.5	0.5	19	-	-	-	-	-	55	-	-
Київський ООД	249	3	-	-	156	-	-	82	2.4	1.2	2	-	-	6	16.7	16.7
Кіровоградський ООЦ	274	9	-	-	204	-	-	21	-	-	1	-	-	39	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	155	6	-	-	82	4.9	1.2	5	-	-	1	-	-	61	-	-
Луганський ОКОД	18	-	-	-	12	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-
Львівський ОРЛДЦ	161	3	-	-	94	3.2	-	4	-	-	-	-	-	60	-	-
Миколаївський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одеський РКПЦ	255	1	-	-	200	0.5	0.5	38	2.6	2.6	2	-	-	14	7.1	7.1
Полтавський ООД	237	16	-	-	179	-	-	29	-	-	-	-	-	13	-	-
Сумський ОКОЦ	136	2	-	-	62	-	-	4	-	-	-	-	-	68	1.5	1.5
Тернопільський ООД	160	1	-	-	85	2.4	-	16	12.5	12.5	-	-	-	58	3.4	1.7
Харківський ОЦО	67	4	-	-	25	4.0	-	4	25.0	25.0	-	-	-	34	-	-
Херсонський ООД	41	-	-	-	22	4.5	-	2	-	-	-	-	-	17	11.8	5.9
Хмельницький ПЦ	180	11	-	-	54	-	-	5	-	-	2	-	-	108	-	-
Чернігівський МЦСО	259	1	-	-	125	19.2	-	30	6.7	-	1	-	-	102	10.8	2.0
ЛІО «LISOD»	78	8	-	-	28	-	-	3	-	-	-	-	-	39	2.6	-

" - " – випадків не зареєстровано; 0.0 – показник менший за 0.05

Таблиця 4

Показники хірургічної діяльності стаціонарів за вибраними нозологіями	Загальна кількість операцій	Діагностичні			Радикальні			Паліативні			Пробні			Інші		
		Кількість	Ускладненість, %	Летальність, %	Кількість	Ускладненість, %	Летальність, %	Кількість	Ускладненість, %	Летальність, %	Кількість	Ускладненість, %	Летальність, %	Кількість	Ускладненість, %	Летальність, %
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Злоякісні новоутворення підшлункової залози**C25**

Національний інститут раку	172	71	1.4	-	52	13.5	-	13	7.7	-	-	-	-	36	19.4	11.1
Білоцерківський ООД	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Подільський РЦО	74	33	-	-	3	-	-	1	-	-	1	-	-	36	5.6	2.8
Волинський ОМЦО	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Дніпропетровський ОКОД	49	24	-	-	6	-	-	3	-	-	-	-	-	16	-	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	3	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Закарпатський ПЦ	5	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Запорізький ОКОД	31	12	-	-	2	-	-	1	-	-	3	-	-	13	-	-
Прикарпатський КОЦ	33	10	-	-	4	-	-	5	-	-	2	-	-	12	-	-
Київський МОЦ	35	14	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
Київський ООД	10	2	-	-	2	-	-	4	25.0	25.0	-	-	-	2	-	-
Кіровоградський ООЦ	74	15	-	-	30	-	-	1	-	-	-	-	-	28	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	6	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4	25.0	25.0
Луганський ОКОД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	62	35	-	-	3	-	-	1	-	-	1	-	-	22	-	-
Миколаївський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одеський РКПЦ	42	1	-	-	17	5.9	5.9	1	-	-	-	-	-	23	-	-
Полтавський ООД	68	35	-	-	8	-	-	19	-	-	1	-	-	5	-	-
Сумський ОКОЦ	23	13	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
Тернопільський ООД	13	2	-	-	4	25.0	-	-	-	-	-	-	-	7	28.6	28.6
Харківський ОЦО	33	14	7.1	7.1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	15	-	-
Херсонський ООД	9	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	5	-	-
Хмельницький ПЦ	31	4	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	22	-	-
Чернігівський МЦСО	43	2	-	-	4	25.0	-	4	25.0	25.0	-	-	-	33	15.2	6.1
ЛІО «LISOD»	7	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-

Злоякісні новоутворення гортані**C32**

Національний інститут раку	41	2	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	10	20.0	-
Білоцерківський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	90	2	-	-	35	-	-	1	-	-	-	-	-	52	-	-
Волинський ОМЦО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	4	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	5	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-
Закарпатський ПЦ	13	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Запорізький ОКОД	12	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	9	-	-
Прикарпатський КОЦ	33	-	-	-	22	-	-	1	-	-	-	-	-	10	-	-
Київський МОЦ	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Київський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кіровоградський ООЦ	57	-	-	-	54	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	11	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
Луганський ОКОД	7	-	-	-	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	128	-	-	-	72	1.4	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-
Миколаївський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одеський РКПЦ	29	1	-	-	11	-	-	13	-	-	-	-	-	4	-	-
Полтавський ООД	72	38	-	-	26	-	-	3	-	-	-	-	-	5	-	-
Сумський ОКОЦ	37	1	-	-	20	-	-	2	-	-	1	-	-	13	-	-
Тернопільський ООД	83	1	-	-	47	-	-	1	-	-	-	-	-	34	-	-
Харківський ОЦО	49	12	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-
Херсонський ООД	21	-	-	-	7	-	-	4	25.0	-	-	-	-	10	-	-
Хмельницький ПЦ	63	14	-	-	24	-	-	1	-	-	-	-	-	24	-	-
Чернігівський МЦСО	62	-	-	-	25	4.0	-	12	-	-	-	-	-	25	-	-
ЛІО «LISOD»	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

" - " – випадків не зареєстровано; 0.0 – показник менший за 0.05

Таблиця 4

Показники хірургічної діяльності стаціонарів за вибраними нозологіями	Загальна кількість операцій	Діагностичні			Радикальні			Паліативні			Пробні			Інші		
		Кількість	Ускладненість, %	Летальність, %	Кількість	Ускладненість, %	Летальність, %	Кількість	Ускладненість, %	Летальність, %	Кількість	Ускладненість, %	Летальність, %	Кількість	Ускладненість, %	Летальність, %
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Злоякісні новоутворення трахеї, бронхів та легені																
C33-C34																
Національний інститут раку	250	53	-	-	151	2.0	1.3	16	6.3	6.3	-	-	-	30	-	-
Білоцерківський ООД	7	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Подільський РЦО	226	119	-	-	92	3.3	2.2	7	-	-	-	-	-	8	-	-
Волинський ОМЦО	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	37	10	-	-	18	-	-	5	-	-	-	-	-	4	-	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Закарпатський ПЦ	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Запорізький ОКОД	71	34	2.9	-	27	-	-	1	-	-	1	-	-	8	-	-
Прикарпатський КОЦ	87	34	-	-	11	-	-	6	-	-	1	-	-	35	-	-
Київський МОЦ	113	41	-	-	57	-	-	5	-	-	-	-	-	10	-	-
Київський ООД	41	6	-	-	25	4.0	4.0	8	-	-	-	-	-	2	-	-
Кіровоградський ООЦ	133	90	-	-	29	-	-	2	-	-	-	-	-	12	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	70	43	-	-	16	-	-	3	-	-	3	-	-	5	20.0	20.0
Луганський ОКОД	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	128	57	-	-	65	1.5	1.5	1	-	-	2	-	-	3	-	-
Миколаївський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одеський РКПЦ	159	68	1.5	1.5	65	1.5	1.5	13	-	-	4	-	-	9	-	-
Полтавський ООД	101	36	-	-	18	-	-	46	-	-	-	-	-	1	-	-
Сумський ОКОЦ	85	43	-	-	31	3.2	3.2	2	-	-	-	-	-	9	11.1	11.1
Тернопільський ООД	51	25	-	-	19	10.5	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
Харківський ОЦО	73	42	-	-	21	-	-	4	25.0	25.0	-	-	-	6	-	-
Херсонський ООД	42	12	-	-	19	-	-	2	50.0	50.0	-	-	-	9	-	-
Хмельницький ПЦ	4	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Чернігівський МЦСО	68	6	-	-	23	4.3	-	17	5.9	5.9	-	-	-	22	4.5	4.5
ЛІО «LISOD»	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Злоякісна меланома шкіри																
C43																
Національний інститут раку	241	21	-	-	217	0.5	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-
Білоцерківський ООД	59	4	-	-	42	-	-	11	-	-	-	-	-	2	-	-
Подільський РЦО	177	35	-	-	129	-	-	3	-	-	-	-	-	10	-	-
Волинський ОМЦО	81	-	-	-	70	-	-	8	-	-	-	-	-	3	-	-
Дніпропетровський ОКОД	132	13	-	-	47	-	-	41	-	-	-	-	-	31	-	-
Дрогобицька МОЛ	14	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	100	-	-	-	81	-	-	16	-	-	-	-	-	3	-	-
Закарпатський ПЦ	39	-	-	-	37	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Запорізький ОКОД	34	1	-	-	27	-	-	6	16.7	-	-	-	-	-	-	-
Прикарпатський КОЦ	105	-	-	-	70	1.4	-	12	-	-	-	-	-	23	-	-
Київський МОЦ	162	4	-	-	148	-	-	9	-	-	-	-	-	1	-	-
Київський ООД	89	1	-	-	87	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Кіровоградський ООЦ	76	9	-	-	61	-	-	2	-	-	-	-	-	4	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	49	2	-	-	45	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Луганський ОКОД	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	209	26	-	-	168	1.2	-	2	-	-	-	-	-	13	-	-
Миколаївський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одеський РКПЦ	297	5	-	-	276	-	-	4	-	-	-	-	-	12	-	-
Полтавський ООД	96	-	-	-	83	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-
Сумський ОКОЦ	90	4	-	-	77	-	-	4	-	-	-	-	-	5	-	-
Тернопільський ООД	72	1	-	-	66	1.5	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-
Харківський ОЦО	42	2	-	-	34	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-	-
Херсонський ООД	54	2	-	-	46	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-
Хмельницький ПЦ	95	22	-	-	59	-	-	10	-	-	-	-	-	4	-	-
Чернігівський МЦСО	87	2	-	-	73	-	-	8	-	-	-	-	-	4	-	-
ЛІО «LISOD»	18	3	-	-	14	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

" - " – випадків не зареєстровано; 0.0 – показник менший за 0.05

Таблиця 4

Показники хірургічної діяльності стаціонарів за вибраними нозологіями	Загальна кількість операцій	Діагностичні			Радикальні			Паліативні			Пробні			Інші		
		Кіль- кість	Усклад- неність, %	Леталь- ність, %	Кіль- кість	Усклад- неність, %	Леталь- ність, %	Кіль- кість	Усклад- неність, %	Леталь- ність, %	Кіль- кість	Усклад- неність, %	Леталь- ність, %	Кіль- кість	Усклад- неність, %	Леталь- ність, %
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Немеланомні злоякісні новоутворення шкіри**C44**

Національний інститут раку	296	1	-	-	269	-	-	1	-	-	-	-	-	25	-	-
Білоцерківський ООД	42	1	-	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	634	10	-	-	583	-	-	1	-	-	-	-	-	40	-	-
Волинський ОМЦО	50	1	-	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Дніпропетровський ОКОД	42	1	-	-	31	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-
Дрогобицька МОЛ	17	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	261	1	-	-	251	-	-	2	-	-	-	-	-	7	-	-
Закарпатський ПЦ	145	2	-	-	141	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Запорізький ОКОД	27	1	-	-	24	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Прикарпатський КОЦ	187	3	-	-	171	-	-	2	-	-	-	-	-	11	-	-
Київський МОЦ	865	3	-	-	860	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Київський ООД	79	1	-	-	74	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-
Кіровоградський ООЦ	360	1	-	-	354	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	45	1	-	-	43	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Луганський ОКОД	48	3	-	-	39	-	-	2	-	-	-	-	-	4	-	-
Львівський ОРЛДЦ	281	-	-	-	258	0.4	-	1	-	-	-	-	-	22	-	-
Миколаївський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одеський РКПЦ	873	4	-	-	837	-	-	2	-	-	-	-	-	30	-	-
Полтавський ООД	256	3	-	-	248	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-
Сумський ОКОЦ	172	5	-	-	159	-	-	1	-	-	-	-	-	7	-	-
Тернопільський ООД	95	-	-	-	94	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Харківський ОЦО	84	3	-	-	78	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Херсонський ООД	75	-	-	-	68	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
Хмельницький ПЦ	279	7	-	-	257	-	-	8	-	-	-	-	-	7	-	-
Чернігівський МЦСО	269	-	-	-	261	-	-	1	-	-	-	-	-	7	-	-
ЛІО «LISOD»	20	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

Злоякісні новоутворення молочної залози**C50**

Національний інститут раку	343	12	-	-	310	-	-	3	-	-	-	-	-	18	-	-
Білоцерківський ООД	151	9	-	-	132	-	-	4	-	-	-	-	-	6	-	-
Подільський РЦО	638	107	-	-	360	-	-	37	-	-	-	-	-	134	-	-
Волинський ОМЦО	323	9	-	-	286	-	-	17	-	-	-	-	-	11	-	-
Дніпропетровський ОКОД	552	22	-	-	407	-	-	45	-	-	-	-	-	78	-	-
Дрогобицька МОЛ	30	-	-	-	28	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	250	26	-	-	190	0.5	-	18	-	-	-	-	-	16	6.3	-
Закарпатський ПЦ	177	1	-	-	161	-	-	9	-	-	-	-	-	6	-	-
Запорізький ОКОД	301	18	-	-	261	0.8	-	4	-	-	1	-	-	17	-	-
Прикарпатський КОЦ	568	48	-	-	310	0.6	-	16	-	-	-	-	-	194	-	-
Київський МОЦ	1060	37	-	-	937	-	-	27	-	-	-	-	-	59	-	-
Київський ООД	475	121	-	-	297	-	-	47	-	-	-	-	-	10	20.0	10.0
Кіровоградський ООЦ	334	30	-	-	245	-	-	15	-	-	1	-	-	43	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	269	16	-	-	221	-	-	4	-	-	-	-	-	28	-	-
Луганський ОКОД	34	7	-	-	23	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-
Львівський ОРЛДЦ	634	53	-	-	527	-	-	7	-	-	-	-	-	47	-	-
Миколаївський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одеський РКПЦ	770	24	-	-	516	-	-	137	-	-	1	-	-	92	-	-
Полтавський ООД	359	28	-	-	315	-	-	11	-	-	-	-	-	5	-	-
Сумський ОКОЦ	384	39	-	-	281	-	-	14	-	-	1	-	-	49	-	-
Тернопільський ООД	235	5	-	-	195	-	-	8	-	-	-	-	-	27	-	-
Харківський ОЦО	139	15	-	-	114	-	-	6	-	-	-	-	-	4	-	-
Херсонський ООД	185	9	-	-	147	-	-	11	9.1	-	-	-	-	18	-	-
Хмельницький ПЦ	470	20	-	-	373	-	-	43	-	-	-	-	-	34	-	-
Чернігівський МЦСО	324	3	-	-	298	0.3	-	6	-	-	-	-	-	17	-	-
ЛІО «LISOD»	130	11	9.1	-	92	-	-	2	-	-	-	-	-	25	-	-

" - " – випадків не зареєстровано; 0.0 – показник менший за 0.05

Таблиця 4

Показники хірургічної діяльності стаціонарів за вибраними нозологіями	Загальна кількість операцій	Діагностичні			Радикальні			Паліативні			Пробні			Інші		
		Кількість	Ускладненість, %	Летальність, %	Кількість	Ускладненість, %	Летальність, %	Кількість	Ускладненість, %	Летальність, %	Кількість	Ускладненість, %	Летальність, %	Кількість	Ускладненість, %	Летальність, %
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Злоякісні новоутворення шийки матки																C53
Національний інститут раку	135	7	-	-	103	1.9	-	8	12.5	-	-	-	-	17	11.8	5.9
Білоцерківський ООД	11	1	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Подільський РЦО	66	7	-	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-
Волинський ОМЦО	32	-	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
Дніпропетровський ОКОД	147	14	-	-	74	1.4	-	5	-	-	-	-	-	54	-	-
Дрогобицька МОЛ	3	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	78	1	-	-	71	-	-	1	-	-	-	-	-	5	20.0	-
Закарпатський ПЦ	59	15	-	-	34	-	-	3	-	-	-	-	-	7	-	-
Запорізький ОКОД	44	8	-	-	28	-	-	1	-	-	-	-	-	7	-	-
Прикарпатський КОЦ	71	9	-	-	40	-	-	1	-	-	-	-	-	21	4.8	4.8
Київський МОЦ	61	4	-	-	48	-	-	2	-	-	-	-	-	7	-	-
Київський ООД	81	22	-	-	31	-	-	17	-	-	1	-	-	10	10.0	10.0
Кіровоградський ООЦ	88	5	-	-	70	-	-	1	-	-	-	-	-	12	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	33	2	-	-	26	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-
Луганський ОКОД	6	-	-	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Львівський ОРЛДЦ	88	1	-	-	68	2.9	1.5	-	-	-	-	-	-	19	-	-
Миколаївський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одеський РКПЦ	104	25	-	-	70	-	-	5	-	-	-	-	-	4	-	-
Полтавський ООД	74	38	-	-	25	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-
Сумський ОКОЦ	36	1	-	-	31	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-
Тернопільський ООД	63	-	-	-	50	-	-	2	-	-	-	-	-	11	9.1	9.1
Харківський ОЦО	17	4	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Херсонський ООД	16	1	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
Хмельницький ПЦ	70	2	-	-	57	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-
Чернігівський МЦСО	36	6	-	-	15	-	-	5	-	-	-	-	-	10	-	-
ЛІО «LISOD»	26	2	-	-	16	-	-	1	-	-	-	-	-	7	14.3	-
Злоякісні новоутворення тіла матки																C54
Національний інститут раку	280	12	-	-	245	0.4	-	9	-	-	-	-	-	14	-	-
Білоцерківський ООД	54	2	-	-	47	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-
Подільський РЦО	234	28	-	-	188	-	-	8	-	-	1	-	-	9	-	-
Волинський ОМЦО	160	3	-	-	144	-	-	5	-	-	-	-	-	8	-	-
Дніпропетровський ОКОД	359	7	-	-	305	0.3	-	15	-	-	-	-	-	32	-	-
Дрогобицька МОЛ	36	14	-	-	20	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
Житомирський ООД	170	3	-	-	155	1.3	0.6	2	-	-	-	-	-	10	-	-
Закарпатський ПЦ	106	17	-	-	83	-	-	2	-	-	-	-	-	4	-	-
Запорізький ОКОД	112	2	-	-	105	4.8	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
Прикарпатський КОЦ	217	9	-	-	168	-	-	12	8.3	-	-	-	-	28	-	-
Київський МОЦ	281	20	-	-	245	-	-	8	-	-	-	-	-	8	-	-
Київський ООД	296	49	-	-	226	0.4	0.4	17	-	-	-	-	-	4	-	-
Кіровоградський ООЦ	163	2	-	-	155	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	105	2	-	-	97	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-	-
Луганський ОКОД	19	1	-	-	16	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Львівський ОРЛДЦ	437	6	-	-	377	0.8	-	7	-	-	-	-	-	47	-	-
Миколаївський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одеський РКПЦ	240	31	-	-	197	0.5	0.5	4	-	-	-	-	-	8	-	-
Полтавський ООД	217	24	-	-	163	-	-	28	-	-	2	-	-	-	-	-
Сумський ОКОЦ	113	9	-	-	95	1.1	1.1	4	-	-	-	-	-	5	-	-
Тернопільський ООД	199	4	-	-	152	1.3	0.7	3	-	-	-	-	-	40	2.5	2.5
Харківський ОЦО	93	18	-	-	72	2.8	2.8	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Херсонський ООД	86	2	-	-	67	1.5	1.5	3	-	-	-	-	-	14	7.1	-
Хмельницький ПЦ	219	3	-	-	187	0.5	0.5	13	-	-	2	-	-	14	-	-
Чернігівський МЦСО	173	5	-	-	141	-	-	19	10.5	5.3	-	-	-	8	-	-
ЛІО «LISOD»	29	2	-	-	13	-	-	2	-	-	-	-	-	12	-	-

" - " – випадків не зареєстровано; 0.0 – показник менший за 0.05

Таблиця 4

Показники хірургічної діяльності стаціонарів за вибраними нозологіями	Загальна кількість операцій	Діагностичні			Радикальні			Паліативні			Пробні			Інші		
		Кількість	Ускладненість, %	Летальність, %	Кількість	Ускладненість, %	Летальність, %	Кількість	Ускладненість, %	Летальність, %	Кількість	Ускладненість, %	Летальність, %	Кількість	Ускладненість, %	Летальність, %
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Злоякісні новоутворення яєчника**C56**

Національний інститут раку	211	27	3.7	-	167	0.6	-	7	-	-	-	-	-	10	10.0	-
Білоцерківський ООД	17	1	-	-	10	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-	-
Подільський РЦО	118	44	2.3	-	58	-	-	5	-	-	-	-	-	11	-	-
Волинський ОМЦО	92	14	-	-	59	-	-	10	-	-	-	-	-	9	-	-
Дніпропетровський ОКОД	141	17	-	-	81	-	-	28	-	-	-	-	-	15	-	-
Дрогобицька МОЛ	7	1	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	76	2	-	-	49	2.0	-	18	5.6	-	-	-	-	7	-	-
Закарпатський ПЦ	66	8	-	-	46	-	-	10	-	-	-	-	-	2	-	-
Запорізький ОКОД	66	12	-	-	42	7.1	-	4	-	-	1	-	-	7	-	-
Прикарпатський КОЦ	143	42	2.4	2.4	41	-	-	26	3.8	3.8	-	-	-	34	-	-
Київський МОЦ	217	65	-	-	104	-	-	18	11.1	11.1	1	-	-	29	3.4	-
Київський ООД	100	16	-	-	53	-	-	20	-	-	2	-	-	9	-	-
Кіровоградський ООЦ	95	6	-	-	68	-	-	8	-	-	-	-	-	13	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	46	4	-	-	35	-	-	4	-	-	1	-	-	2	-	-
Луганський ОКОД	6	-	-	-	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	243	36	-	-	170	1.2	-	20	5.0	-	1	-	-	16	-	-
Миколаївський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одеський РКПЦ	130	5	-	-	98	1.0	1.0	19	-	-	-	-	-	8	-	-
Полтавський ООД	149	22	-	-	34	-	-	83	-	-	1	-	-	9	-	-
Сумський ОКОЦ	100	40	2.5	2.5	50	-	-	4	-	-	-	-	-	6	-	-
Тернопільський ООД	86	5	-	-	61	-	-	4	-	-	1	-	-	15	6.7	6.7
Харківський ОЦО	54	27	-	-	18	-	-	1	-	-	-	-	-	8	-	-
Херсонський ООД	39	1	-	-	26	3.8	-	6	-	-	-	-	-	6	-	-
Хмельницький ПЦ	106	10	-	-	58	-	-	12	-	-	2	-	-	24	-	-
Чернігівський МЦСО	113	20	-	-	39	2.6	-	38	7.9	5.3	-	-	-	16	6.3	6.3
ЛІО «LISOD»	31	3	-	-	9	-	-	5	-	-	1	-	-	13	-	-

Злоякісні новоутворення передміхурової залози**C61**

Національний інститут раку	154	26	-	-	84	-	-	20	-	-	-	-	-	24	-	-
Білоцерківський ООД	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	169	15	-	-	30	3.3	-	4	-	-	-	-	-	120	-	-
Волинський ОМЦО	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Дніпропетровський ОКОД	124	5	-	-	41	-	-	23	-	-	-	-	-	55	-	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	97	4	-	-	63	6.3	1.6	9	-	-	-	-	-	21	-	-
Закарпатський ПЦ	10	4	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Запорізький ОКОД	49	3	-	-	23	-	-	4	-	-	-	-	-	19	-	-
Прикарпатський КОЦ	80	4	-	-	47	-	-	18	-	-	-	-	-	11	-	-
Київський МОЦ	64	2	-	-	49	-	-	9	-	-	-	-	-	4	-	-
Київський ООД	55	1	-	-	44	-	-	9	-	-	-	-	-	1	-	-
Кіровоградський ООЦ	136	39	-	-	64	-	-	19	-	-	-	-	-	14	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	55	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	49	-	-
Луганський ОКОД	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Львівський ОРЛДЦ	238	4	-	-	99	1.0	-	114	-	-	-	-	-	21	-	-
Миколаївський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одеський РКПЦ	133	2	-	-	92	1.1	1.1	29	-	-	-	-	-	10	-	-
Полтавський ООД	119	105	-	-	1	-	-	10	-	-	-	-	-	3	-	-
Сумський ОКОЦ	51	41	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тернопільський ООД	11	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
Харківський ОЦО	61	43	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-
Херсонський ООД	39	-	-	-	30	-	-	2	-	-	-	-	-	7	-	-
Хмельницький ПЦ	13	3	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	6	-	-
Чернігівський МЦСО	63	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	61	-	-
ЛІО «LISOD»	9	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-

" - " – випадків не зареєстровано; 0.0 – показник менший за 0.05

Таблиця 4

Показники хірургічної діяльності стаціонарів за вибраними нозологіями	Загальна кількість операцій	Діагностичні			Радикальні			Паліативні			Пробні			Інші		
		Кіль- кість	Усклад- неність, %	Леталь- ність, %	Кіль- кість	Усклад- неність, %	Леталь- ність, %	Кіль- кість	Усклад- неність, %	Леталь- ність, %	Кіль- кість	Усклад- неність, %	Леталь- ність, %	Кіль- кість	Усклад- неність, %	Леталь- ність, %
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Злоякісні новоутворення нирки																
C64-C65																
Національний інститут раку	218	24	-	-	163	1.2	-	14	-	-	-	-	-	17	-	-
Білоцерківський ООД	3	-	-	-	3	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	124	11	-	-	98	-	-	8	-	-	-	-	7	-	-	
Волинський ОМЦО	17	-	-	-	15	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
Дніпропетровський ОКОД	97	5	-	-	69	-	-	12	-	-	-	-	11	9.1	9.1	
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Житомирський ООД	83	-	-	-	65	-	-	15	-	-	-	-	3	-	-	
Закарпатський ПЦ	20	-	-	-	19	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Запорізький ОКОД	47	1	-	-	33	6.1	-	8	-	-	1	-	4	-	-	
Прикарпатський КОЦ	50	11	-	-	27	-	-	6	-	-	-	-	6	-	-	
Київський МОЦ	107	4	-	-	83	-	-	11	-	-	1	-	8	12.5	12.5	
Київський ООД	93	-	-	-	87	-	-	6	16.7	16.7	-	-	-	-	-	
Кіровоградський ООЦ	36	4	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Криворізький МОД	27	1	-	-	22	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	
Луганський ОКОД	4	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
Львівський ОРЛДЦ	158	6	-	-	134	-	-	4	25.0	-	-	-	14	-	-	
Миколаївський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Одеський РКПЦ	106	5	-	-	93	1.1	1.1	3	-	-	-	-	5	-	-	
Полтавський ООД	104	15	-	-	80	-	-	8	-	-	-	-	1	-	-	
Сумський ОКОЦ	74	18	-	-	51	-	-	3	-	-	-	-	2	50.0	50.0	
Тернопільський ООД	47	1	-	-	38	-	-	3	33.3	33.3	-	-	5	-	-	
Харківський ОЦО	33	26	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Херсонський ООД	42	-	-	-	32	9.4	-	5	-	-	-	-	5	-	-	
Хмельницький ПЦ	9	-	-	-	6	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	
Чернігівський МЦСО	51	-	-	-	47	-	-	2	50.0	50.0	-	-	2	50.0	50.0	
ЛІО «LISOD»	13	-	-	-	7	-	-	1	-	-	-	-	5	-	-	
Злоякісні новоутворення сечового міхура																
C67																
Національний інститут раку	205	46	-	-	103	1.9	-	9	11.1	-	-	-	47	6.4	2.1	
Білоцерківський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Подільський РЦО	235	27	-	-	174	2.3	-	5	-	-	-	-	29	-	-	
Волинський ОМЦО	38	4	-	-	31	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	
Дніпропетровський ОКОД	166	22	-	-	77	-	-	36	-	-	-	-	31	-	-	
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Житомирський ООД	132	16	-	-	78	3.8	-	20	15.0	-	-	-	18	22.2	16.7	
Закарпатський ПЦ	29	5	-	-	4	-	-	5	-	-	-	-	15	-	-	
Запорізький ОКОД	102	7	-	-	23	4.3	-	3	-	-	1	-	68	-	-	
Прикарпатський КОЦ	98	11	-	-	62	1.6	-	8	12.5	-	-	-	17	-	-	
Київський МОЦ	220	5	-	-	200	-	-	9	-	-	-	-	6	-	-	
Київський ООД	117	19	-	-	83	1.2	1.2	14	-	-	-	-	1	-	-	
Кіровоградський ООЦ	172	4	-	-	126	-	-	22	-	-	-	-	20	-	-	
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Криворізький МОД	26	1	-	-	21	9.5	4.8	-	-	-	-	-	4	25.0	25.0	
Луганський ОКОД	3	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Львівський ОРЛДЦ	197	12	-	-	172	1.2	-	1	-	-	-	-	12	-	-	
Миколаївський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Одеський РКПЦ	203	3	-	-	187	-	-	10	-	-	-	-	3	-	-	
Полтавський ООД	272	136	-	-	115	-	-	15	-	-	-	-	6	-	-	
Сумський ОКОЦ	65	4	-	-	54	-	-	4	-	-	-	-	3	-	-	
Тернопільський ООД	95	1	-	-	79	1.3	1.3	2	-	-	-	-	13	-	-	
Харківський ОЦО	35	12	-	-	12	-	-	1	-	-	-	-	10	-	-	
Херсонський ООД	107	11	-	-	76	1.3	-	8	25.0	12.5	-	-	12	8.3	-	
Хмельницький ПЦ	22	1	-	-	17	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	
Чернігівський МЦСО	60	2	-	-	52	3.8	-	2	-	-	1	-	3	-	-	
ЛІО «LISOD»	9	3	-	-	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	

" - " – випадків не зареєстровано; 0.0 – показник менший за 0.05

Таблиця 4

Показники хірургічної діяльності стаціонарів за вибраними нозологіями	Загальна кількість операцій	Діагностичні			Радикальні			Паліативні			Пробні			Інші		
		Кіль- кість	Усклад- неність, %	Леталь- ність, %	Кіль- кість	Усклад- неність, %	Леталь- ність, %	Кіль- кість	Усклад- неність, %	Леталь- ність, %	Кіль- кість	Усклад- неність, %	Леталь- ність, %	Кіль- кість	Усклад- неність, %	Леталь- ність, %
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Злоякісні новоутворення щитоподібної залози**C73**

Національний інститут раку	43	6	-	-	34	2.9	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Білоцерківський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	66	2	-	-	61	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Волинський ОМЦО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дніпропетровський ОКОД	4	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Закарпатський ПЦ	17	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Запорізький ОКОД	10	3	-	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-
Прикарпатський КОЦ	37	1	-	-	27	-	-	5	-	-	-	-	-	4	-	-
Київський МОЦ	7	3	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Київський ООД	5	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кіровоградський ООЦ	28	2	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Луганський ОКОД	8	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Львівський ОРЛДЦ	74	3	-	-	68	1.5	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Миколаївський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одеський РКПЦ	21	2	-	-	14	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-
Полтавський ООД	13	-	-	-	7	-	-	5	-	-	-	-	-	1	-	-
Сумський ОКОЦ	23	-	-	-	21	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Тернопільський ООД	6	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	50.0	50.0
Харківський ОЦО	5	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Херсонський ООД	13	-	-	-	10	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Хмельницький ПЦ	14	1	-	-	11	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Чернігівський МЦСО	29	1	-	-	26	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
ЛІО «LISOD»	8	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

Злоякісні новоутворення неуточненої первинної локалізації**C77-C80**

Національний інститут раку	57	17	-	-	32	6.3	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-
Білоцерківський ООД	12	9	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Подільський РЦО	31	19	-	-	7	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-
Волинський ОМЦО	14	7	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	4	-	-
Дніпропетровський ОКОД	16	10	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Житомирський ООД	5	-	-	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Закарпатський ПЦ	17	9	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	5	-	-
Запорізький ОКОД	20	14	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Прикарпатський КОЦ	25	12	-	-	3	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-
Київський МОЦ	22	14	-	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	3	-	-
Київський ООД	18	13	7.7	7.7	2	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-
Кіровоградський ООЦ	33	24	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Криворізький МОД	12	7	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Луганський ОКОД	3	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Львівський ОРЛДЦ	51	25	-	-	9	-	-	14	-	-	-	-	-	3	-	-
Миколаївський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одеський РКПЦ	15	10	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Полтавський ООД	24	15	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	1	-	-
Сумський ОКОЦ	53	44	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Тернопільський ООД	17	5	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Харківський ОЦО	27	12	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
Херсонський ООД	12	6	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-
Хмельницький ПЦ	33	22	-	-	2	-	-	5	-	-	-	-	-	4	-	-
Чернігівський МЦСО	33	17	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	3	-	-
ЛІО «LISOD»	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

" - " – випадків не зареєстровано; 0.0 – показник менший за 0.05

Таблиця 4

Показники хірургічної діяльності стаціонарів за вибраними нозологіями	Загальна кількість операцій	Діагностичні			Радикальні			Паліативні			Пробні			Інші				
		Кількість	Ускладненість, %	Летальність, %	Кількість	Ускладненість, %	Летальність, %	Кількість	Ускладненість, %	Летальність, %	Кількість	Ускладненість, %	Летальність, %	Кількість	Ускладненість, %	Летальність, %		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Злоякісні лімфоми																C81-C85		
Національний інститут раку	76	65	-	-	7	-	-	2	50.0	-	-	-	-	2	-	-		
Білоцерківський ООД	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Подільський РЦО	128	96	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-		
Волинський ОМЦО	21	15	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-		
Дніпропетровський ОКОД	45	34	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-		
Дрогобицька МОЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Житомирський ООД	7	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Закарпатський ПЦ	27	19	-	-	6	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-		
Запорізький ОКОД	22	13	-	-	4	-	-	1	100.0	-	-	-	-	4	-	-		
Прикарпатський КОЦ	41	33	-	-	2	-	-	2	50.0	50.0	-	-	-	4	-	-		
Київський МОЦ	37	28	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Київський ООД	55	41	-	-	9	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-		
Кіровоградський ООЦ	42	36	-	-	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Криворізький МОД	29	27	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-		
Луганський ОКОД	4	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Львівський ОРЛДЦ	53	39	-	-	10	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-		
Миколаївський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Одеський РКПЦ	33	20	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
Полтавський ООД	38	30	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-		
Сумський ОКОЦ	47	39	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-		
Тернопільський ООД	36	24	-	-	9	-	-	1	-	-	-	-	-	2	50.0	50.0		
Харківський ОЦО	21	8	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
Херсонський ООД	10	7	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Хмельницький ПЦ	19	15	6.7	6.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-		
Чернігівський МЦСО	57	39	2.6	2.6	7	-	-	7	-	-	-	-	-	4	-	-		
ЛІО «LISOD»	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Новоутворення in situ																D00-D09		
Національний інститут раку	80	4	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-		
Білоцерківський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Подільський РЦО	83	7	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-		
Волинський ОМЦО	24	1	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дніпропетровський ОКОД	28	2	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-		
Дрогобицька МОЛ	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Житомирський ООД	74	-	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-		
Закарпатський ПЦ	7	1	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
Запорізький ОКОД	20	1	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-		
Прикарпатський КОЦ	9	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-		
Київський МОЦ	75	1	-	-	68	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-	6	-	-		
Київський ООД	34	8	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-		
Кіровоградський ООЦ	29	-	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-		
ОТМО м.Краматорськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Криворізький МОД	16	1	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-		
Луганський ОКОД	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Львівський ОРЛДЦ	94	1	-	-	87	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-		
Миколаївський ООД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Одеський РКПЦ	92	6	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	41	-	-		
Полтавський ООД	17	1	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-		
Сумський ОКОЦ	4	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Тернопільський ООД	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Харківський ОЦО	12	2	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
Херсонський ООД	5	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
Хмельницький ПЦ	14	1	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
Чернігівський МЦСО	24	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
ЛІО «LISOD»	23	9	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-		

" - " – випадків не зареєстровано; 0.0 – показник менший за 0.05

Додаток А

Вік	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Випадки*	Грубий	Станд.	Похибка		
Всі злоякісні новоутворення																							C00-C96		
▼	27.9	22.1	10.6	11.9	15.8	23.2	29.1	38.6	59.2	113.5	205.2	377.7	663.4	994.6	1385.6	1726.8	1759.0	1550.3	804.8	56781	350.4	226.2	1.0		
▲	16.8	17.1	9.6	8.7	16.9	26.7	51.3	94.8	141.4	233.5	334.1	416.0	545.0	665.7	803.4	875.3	836.7	808.8	348.9	63274	339.3	184.8	0.8		
Всі злоякісні новоутворення за винятком немеланомих ЗН шкіри																							C00-C96 (за винятком C44, C46.0)		
▼	27.9	22.1	10.6	11.8	15.7	22.5	28.0	35.9	54.8	105.7	189.9	351.0	621.8	935.1	1284.8	1564.1	1554.7	1313.4	638.1	52085	321.4	208.5	0.9		
▲	16.8	17.1	9.5	8.7	16.7	26.2	49.3	90.6	135.4	222.8	315.6	393.4	507.9	613.7	725.0	759.8	698.5	639.7	245.4	56861	304.9	170.1	0.8		
ЗН губи																							C00		
▼	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.3	0.7	1.6	2.7	3.8	6.5	9.4	10.9	13.5	12.1	276	1.7	1.0	0.1		
▲	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	0.1	0.1	0.4	0.8	1.5	1.9	4.5	7.9	3.4	145	0.8	0.3	0.0		
ЗН ротової порожнини																							C01-C08, C46.2		
▼	-	-	-	-	-	0.2	0.3	1.1	2.1	4.5	10.4	18.8	26.2	34.5	31.9	29.5	19.3	21.7	11.4	1586	9.8	6.4	0.2		
▲	-	-	-	-	0.1	0.1	0.3	0.2	0.4	1.7	2.9	3.2	4.9	4.7	5.7	5.2	7.5	7.5	3.2	466	2.5	1.3	0.1		
ЗН глотки																							C09-C14		
▼	-	-	0.1	-	0.1	0.3	0.2	0.6	2.4	7.2	15.9	25.0	34.2	39.7	43.3	30.2	22.1	7.4	8.5	1951	12.0	8.0	0.2		
▲	-	-	0.1	-	-	0.2	0.1	0.1	0.4	1.6	2.4	2.6	2.7	4.2	4.6	2.0	2.1	2.4	1.5	298	1.6	0.9	0.1		
ЗН стравоходу																							C15		
▼	-	-	-	-	-	-	0.1	0.3	0.4	2.5	5.6	11.7	20.9	26.5	32.9	28.4	23.3	23.4	9.2	1258	7.8	5.0	0.1		
▲	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.6	1.4	1.2	2.0	3.6	3.1	2.3	4.0	2.5	197	1.1	0.5	0.0		
ЗН шлунка																							C16		
▼	-	0.2	-	-	0.1	-	0.9	1.4	2.5	7.1	15.6	26.1	40.6	66.8	97.2	124.2	133.1	99.4	54.6	3800	23.4	14.8	0.2		
▲	-	-	-	-	-	0.6	1.1	1.8	2.9	5.5	7.7	11.7	15.1	23.9	33.7	40.6	44.6	44.3	18.1	2345	12.6	5.9	0.1		
ЗН тонкого кишечника																							C17		
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.4	0.9	1.4	1.5	2.2	3.0	3.4	3.6	2.2	2.1	129	0.8	0.5	0.0		
▲	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.3	0.4	0.4	1.2	1.2	1.9	2.2	2.2	1.2	1.7	0.6	144	0.8	0.4	0.0		
ЗН ободової кишки																							C18		
▼	-	-	-	-	0.4	0.6	1.0	2.0	3.0	5.0	9.1	20.7	41.8	69.9	109.4	144.9	156.4	135.4	61.7	4061	25.1	15.5	0.2		
▲	-	-	-	-	0.4	0.2	0.8	1.8	2.9	5.7	9.9	17.2	30.2	46.5	67.6	81.2	79.1	82.6	28.0	4239	22.7	10.3	0.2		
ЗН прямої кишки, ануса																							C19-C21		
▼	-	-	-	-	-	0.1	0.4	0.9	2.7	5.5	14.1	25.5	44.0	73.9	104.2	127.2	130.7	108.9	49.0	3931	24.3	15.2	0.2		
▲	-	-	-	-	0.1	0.2	0.1	0.9	3.3	5.7	11.3	15.9	26.4	37.1	49.4	57.9	55.9	50.0	16.8	3217	17.3	8.2	0.2		
ЗН печінки та внутрішньопечінкових жовчних проток																							C22		
▼	0.8	0.2	0.2	0.1	-	0.1	0.4	0.2	1.1	1.2	3.5	7.4	16.5	20.1	21.6	20.4	25.7	27.3	11.4	965	6.0	3.8	0.1		
▲	-	0.3	-	-	0.1	-	0.5	0.1	0.7	0.6	1.1	2.8	4.1	5.9	8.0	10.5	13.7	12.8	5.1	591	3.2	1.4	0.1		
ЗН жовчного міхура та позапечінкових жовчних проток																							C23-C24		
▼	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5	0.4	0.6	1.5	3.5	5.4	8.4	8.9	12.1	12.6	6.4	309	1.9	1.2	0.1		
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.4	1.1	1.5	3.5	6.4	8.3	10.0	11.3	9.8	4.0	519	2.8	1.2	0.1		
ЗН підшлункової залози																							C25		
▼	-	-	-	-	0.1	-	0.1	0.9	2.0	4.2	8.3	16.2	28.9	39.5	50.8	66.0	55.9	51.2	27.7	2128	13.1	8.3	0.2		
▲	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.4	1.1	1.7	4.3	7.0	11.4	21.4	25.5	36.5	44.3	44.4	17.6	1907	10.2	4.4	0.1		

* - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

* - не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

Додаток А - продовження

Вік	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Випадки*	Грубий	Станд.	Похибка		
ЗН носової порожнини, придаткових пазух та середнього вуха																							C30-C31		
▼	-	-	-	0.1	-	-	0.1	-	0.3	0.4	1.8	1.9	2.2	3.0	3.4	3.3	6.4	4.8	-	180	1.1	0.7	0.1		
▲	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.5	0.1	0.4	0.8	0.8	0.7	1.0	1.3	0.9	2.6	1.4	1.1	112	0.6	0.3	0.0		
ЗН гортані																							C32		
▼	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.9	2.7	7.2	14.0	25.7	35.3	35.6	30.0	22.9	16.9	5.0	1455	9.0	5.8	0.2		
▲	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1	0.2	0.4	0.5	0.6	0.7	1.4	1.2	0.6	1.0	0.7	0.4	85	0.5	0.3	0.0		
ЗН трахеї, бронхів, легені																							C33-C34		
▼	-	-	-	0.1	0.2	0.2	0.6	1.9	3.4	10.6	20.4	56.0	116.6	178.7	230.0	246.9	222.8	165.7	61.7	8256	50.9	32.1	0.4		
▲	-	-	-	-	-	0.1	0.4	1.1	1.9	4.6	7.1	12.0	18.6	23.1	32.5	36.0	38.4	38.1	13.4	2176	11.7	5.5	0.1		
ЗН тимуса																							C37		
▼	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	-	0.3	0.7	0.5	0.3	0.3	0.7	0.9	-	0.4	-	41	0.3	0.2	0.0		
▲	-	-	-	-	0.1	-	-	0.2	0.1	0.2	0.5	0.5	0.5	0.3	0.6	0.2	-	-	-	40	0.2	0.1	0.0		
ЗН серця, межистіння																							C38 (за винятком C38.4)		
▼	0.8	0.2	0.1	0.1	-	0.1	0.5	0.2	-	0.2	0.6	0.3	0.5	1.5	1.5	1.6	1.2	1.3	-	71	0.4	0.3	0.0		
▲	2.4	0.2	-	0.1	-	-	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3	0.2	-	0.2	32	0.2	0.2	0.0		
ЗН плеври																							C38.4, C45.0		
▼	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	-	0.1	0.1	0.3	0.9	0.9	1.2	1.6	0.8	3.0	0.7	53	0.3	0.2	0.0		
▲	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.1	0.3	0.4	0.5	1.1	0.2	0.7	1.0	1.7	0.8	67	0.4	0.2	0.0		
ЗН кісток та суглобових хрящів																							C40-C41		
▼	0.8	-	0.8	0.8	1.6	0.9	0.5	0.6	0.2	0.3	0.4	1.6	1.2	1.2	1.7	2.0	2.0	2.2	0.7	142	0.9	0.8	0.1		
▲	-	0.5	0.6	0.9	1.1	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	0.9	0.8	1.2	0.7	1.2	0.4	123	0.7	0.6	0.1		
Меланома шкіри																							C43		
▼	-	0.2	0.1	0.4	0.3	1.7	1.3	2.6	4.1	5.5	8.9	9.5	12.7	16.5	19.7	32.9	37.0	34.7	19.9	1251	7.7	5.1	0.1		
▲	-	-	-	0.1	0.2	1.1	2.7	4.2	4.5	8.3	10.8	11.2	13.2	15.9	15.5	17.9	20.3	20.3	9.6	1594	8.5	4.9	0.1		
Інші ЗН шкіри																							C44, C46.0		
▼	-	-	-	0.1	0.1	0.7	1.1	2.7	4.5	7.8	15.3	26.7	41.5	59.5	100.8	162.6	204.3	236.9	166.8	4696	29.0	17.7	0.3		
▲	-	-	0.1	-	0.1	0.5	2.0	4.2	6.0	10.7	18.5	22.6	37.1	52.0	78.3	115.6	138.1	169.0	103.5	6413	34.4	14.7	0.2		
Мезотеліома (за винятком мезотеліоми плеври)																							C45.1-9		
▼	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	-	0.1	-	-	0.1	0.3	0.8	0.4	-	-	-	16	0.1	0.1	0.0		
▲	-	-	-	0.1	-	-	-	0.1	-	-	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	-	-	17	0.1	0.1	0.0		
ЗН заочеревинного простору та очеревини																							C48		
▼	6.8	1.3	0.3	0.2	-	0.5	0.2	0.4	0.1	0.5	0.3	1.1	1.5	2.7	3.0	3.3	4.0	3.5	2.8	164	1.0	0.9	0.1		
▲	4.0	1.5	0.5	-	0.1	-	0.2	0.3	0.3	0.3	0.8	1.8	2.1	2.5	2.5	3.0	1.7	1.4	1.3	213	1.1	0.9	0.1		
ЗН сполучної та м'якої тканини																							C 46.1, C49		
▼	1.5	0.6	0.2	0.3	0.6	0.9	0.9	0.8	1.4	1.9	2.0	3.6	4.8	5.0	6.3	7.2	5.2	7.8	2.8	378	2.3	1.7	0.1		
▲	0.8	0.2	0.1	0.5	0.7	1.0	0.8	0.7	1.1	1.3	1.3	2.3	3.5	3.0	3.7	4.6	5.0	4.0	3.4	367	2.0	1.2	0.1		
ЗН молочної залози																							C50		
▼	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.2	1.1	1.6	1.7	3.6	2.9	3.6	3.5	0.7	114	0.7	0.4	0.0		
▲	-	-	-	-	0.2	2.2	6.2	21.5	45.4	82.0	109.6	106.6	126.7	148.2	170.6	167.2	134.8	115.7	46.1	14036	75.3	43.2	0.4		

* - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

* - не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

Додаток А - продовження

Вік	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Випадки*	Грубий	Станд.	Похибка	
ЗН вульви																							C51	
▲	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.3	0.8	1.0	1.1	2.2	4.2	5.7	10.8	11.6	10.0	4.2	452	2.4	1.0	0.1	
ЗН піхви																							C52	
▲	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.2	0.5	0.4	0.6	1.2	1.2	2.3	1.6	1.7	1.1	102	0.5	0.3	0.0	
ЗН шийки матки																							C53	
▲	-	-	-	-	-	1.1	6.6	14.6	21.3	30.8	36.2	34.0	32.2	28.9	24.0	20.6	15.4	15.0	5.5	3425	18.4	12.3	0.2	
ЗН тіла матки																							C54	
▲	-	-	-	-	0.1	0.4	0.8	3.2	5.4	11.9	28.1	56.9	80.6	92.7	95.2	87.8	61.1	41.3	10.0	6382	34.2	18.3	0.2	
ЗН неуточної частини матки																							C55	
▲	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.3	0.6	0.5	0.7	1.4	1.9	1.5	1.0	1.4	0.6	103	0.6	0.3	0.0	
ЗН яєчника																							C56	
▲	0.8	-	0.2	0.5	1.5	1.6	3.0	5.6	7.8	14.9	24.2	30.5	35.9	35.3	37.7	31.0	24.3	21.9	5.7	3172	17.0	10.2	0.2	
ЗН інших придатків матки																							C57	
▲	-	-	-	-	-	0.1	-	0.2	0.3	1.0	0.9	0.7	1.5	1.3	1.3	0.7	0.3	0.6	100	0.5	0.3	0.0		
ЗН плаценти																							C58	
▲	-	-	-	-	0.1	0.6	0.3	0.4	0.3	0.1	0.1	0.2	-	-	-	-	-	-	-	23	0.1	0.1	0.0	
ЗН статевого члена																							C60	
▼	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.2	0.6	0.9	1.4	1.4	3.5	3.2	5.8	5.6	6.1	2.1	179	1.1	0.7	0.1		
ЗН передміхурової залози																							C61	
▼	-	0.2	-	-	-	-	-	-	0.1	1.1	3.5	14.4	49.5	114.8	210.3	335.0	366.8	321.5	154.7	7220	44.6	26.7	0.3	
ЗН яєчка																							C62	
▼	-	-	0.1	0.1	1.8	3.6	5.0	3.9	3.9	4.2	2.6	2.1	2.1	1.9	0.9	0.7	0.8	-	0.7	382	2.4	2.1	0.1	
ЗН нирки																							C64	
▼	3.0	1.8	0.3	-	0.7	0.2	0.5	1.8	3.3	6.8	13.5	23.4	36.4	40.2	53.4	55.3	44.6	30.8	12.1	2316	14.3	9.5	0.2	
▲	2.4	2.0	0.4	-	0.2	0.4	0.9	1.3	2.1	4.8	6.0	11.2	16.9	20.9	28.5	26.8	18.7	14.9	5.5	1710	9.2	5.0	0.1	
ЗН ниркової миски																							C65	
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5	0.2	0.4	1.0	1.6	2.8	2.9	2.0	2.6	0.7	88	0.5	0.3	0.0	
▲	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	-	0.2	0.1	0.5	0.5	0.9	0.7	1.6	0.3	-	48	0.3	0.1	0.0	
ЗН сечовода																							C66	
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.6	0.6	1.6	1.7	2.5	2.0	1.7	0.7	70	0.4	0.3	0.0	
▲	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	-	0.3	0.2	0.1	0.1	0.6	0.7	0.7	0.7	0.4	35	0.2	0.1	0.0	
ЗН сечового міхура																							C67	
▼	1.5	-	0.2	-	0.2	0.6	0.8	0.9	1.8	4.3	7.5	15.8	30.8	48.8	77.5	105.7	106.6	111.9	61.0	2980	18.4	11.4	0.2	
▲	-	0.2	-	-	-	0.1	0.2	0.3	0.7	0.9	1.2	3.4	4.1	4.7	8.9	11.6	17.0	17.1	8.1	666	3.6	1.5	0.1	
ЗН ока																							C69	
▼	-	1.8	-	-	-	-	0.1	-	0.1	0.3	0.5	1.2	1.0	0.9	2.0	1.4	0.8	0.9	-	82	0.5	0.5	0.1	
▲	-	1.7	0.3	-	-	-	-	0.3	0.5	0.4	0.4	0.6	1.1	1.0	1.4	1.4	1.2	0.5	0.4	113	0.6	0.5	0.1	

"-" - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

* - не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

Додаток А - продовження

Вік	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Випадки*	Грубий	Станд.	Похибка	
ЗН мозкових оболонок та ін. відділів ЦНС																							C70-C72	
▼	2.3	2.4	2.5	2.3	1.7	2.2	2.4	2.7	3.0	4.5	6.8	7.9	11.1	12.4	12.8	12.8	12.9	6.9	5.0	902	5.6	4.4	0.2	
▲	1.6	2.7	2.2	1.7	1.3	1.0	1.7	2.5	2.6	3.9	4.3	6.2	8.7	9.7	10.8	8.0	5.2	4.2	1.5	869	4.7	3.4	0.1	
з них: ЗН головного мозку																							C71	
▼	2.3	2.4	2.2	2.0	1.6	2.2	2.4	2.5	2.8	4.4	6.6	7.1	10.7	11.7	12.7	12.5	12.5	6.9	4.3	862	5.3	4.2	0.2	
▲	1.6	2.7	2.0	1.4	1.3	1.0	1.5	2.4	2.5	3.5	4.0	5.7	8.1	9.2	10.4	7.7	5.0	4.0	1.5	820	4.4	3.2	0.1	
ЗН щитоподібної залози																							C73	
▼	-	-	0.2	0.4	1.1	1.3	3.5	2.8	4.3	4.7	4.9	5.7	5.3	5.4	5.7	4.3	1.2	1.7	2.1	539	3.3	2.5	0.1	
▲	-	-	0.1	1.0	3.1	6.9	11.9	17.4	17.6	18.6	20.8	21.6	22.9	15.8	14.8	7.9	7.3	5.1	1.9	2361	12.7	9.7	0.2	
ЗН інших ендокринних залоз																							C74-C75	
▼	3.0	0.6	0.2	0.2	0.1	0.2	-	0.1	0.1	0.2	0.1	0.5	0.4	1.3	1.7	1.6	-	0.9	0.7	70	0.4	0.4	0.1	
▲	0.8	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.4	0.2	0.5	0.8	1.3	0.7	0.6	0.9	0.5	0.4	73	0.4	0.2	0.0	
Лімфоми та інші імуно- та лімфопроліферативні новоутворення																							C81-C90	
▼	1.5	2.2	1.8	3.0	3.3	5.6	5.7	6.3	9.5	9.8	14.2	21.6	25.1	33.4	37.8	33.0	20.4	8.5	1861	11.5	8.6	0.2		
▲	-	0.2	1.0	2.0	4.3	5.0	7.5	6.8	6.4	7.8	8.7	13.4	14.1	16.8	21.9	27.6	20.1	12.9	5.3	1934	10.4	6.9	0.2	
з них: Лімфома Ходжкіна																							C81	
▼	-	1.0	0.5	1.5	1.7	3.9	3.5	2.8	2.4	3.4	1.6	1.9	2.2	3.1	2.9	2.7	1.6	2.2	0.7	378	2.3	2.1	0.1	
▲	-	-	0.3	1.5	3.2	4.2	5.8	3.4	3.2	1.9	1.9	1.4	1.6	0.9	1.5	1.8	1.4	1.2	1.1	392	2.1	2.2	0.1	
Неходжкінські лімфоми																							C82-C85	
▼	0.8	1.1	1.4	1.2	1.3	1.5	1.8	2.3	3.4	4.2	5.6	7.7	12.5	13.5	18.6	22.8	21.3	10.0	5.7	988	6.1	4.4	0.2	
▲	-	-	0.7	0.5	0.8	0.6	1.5	2.8	2.5	4.5	5.0	7.4	7.5	8.7	12.5	15.9	11.6	8.4	3.4	994	5.3	3.1	0.1	
Множинна мієлома та злоякісні плазмоклітинні новоутворення																							C90	
▼	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	1.3	1.8	3.1	5.5	6.2	9.6	9.2	7.6	5.6	1.4	356	2.2	1.4	0.1	
▲	-	-	-	-	0.1	-	-	0.2	0.4	0.6	1.4	3.3	3.6	5.8	6.6	8.2	5.6	2.1	0.4	413	2.2	1.1	0.1	
Лейкемії																							C91-C95	
▼	6.0	9.7	3.5	3.5	3.0	2.5	2.1	2.3	2.7	3.6	6.5	9.2	14.4	19.4	27.6	33.6	35.8	20.4	12.8	1408	8.7	7.1	0.2	
▲	4.0	6.6	3.6	1.6	2.4	1.7	2.0	1.6	2.1	2.8	4.8	5.3	10.1	13.6	15.3	18.8	15.6	12.9	3.6	1246	6.7	4.7	0.2	
з них: Лейкемія лімфоїдна																							C91	
▼	1.5	8.1	2.9	2.3	1.9	0.7	0.5	0.5	0.9	1.5	2.4	4.5	7.0	10.5	13.2	15.5	15.7	10.8	7.1	692	4.3	3.8	0.2	
▲	1.6	5.1	2.7	0.9	1.5	0.5	0.8	0.4	0.7	0.7	1.2	2.0	3.7	5.5	6.4	8.4	7.5	6.3	1.9	533	2.9	2.3	0.1	
Лейкемія мієлоїдна																							C92	
▼	3.8	1.0	0.4	1.0	1.0	1.2	1.3	1.0	1.0	1.3	2.2	2.7	3.4	4.6	7.5	9.2	9.2	5.2	5.0	394	2.4	1.9	0.1	
▲	1.6	1.2	0.5	0.5	0.8	0.9	0.9	0.7	0.7	1.1	1.9	1.4	2.2	3.7	3.8	4.9	3.8	2.6	0.6	335	1.8	1.3	0.1	
Лейкемія неуточненого клітинного типу																							C95	
▼	-	0.3	0.1	0.1	-	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	0.5	1.7	1.4	2.8	-	0.7	65	0.4	0.3	0.0	
▲	0.8	-	0.2	0.1	-	0.2	0.1	-	0.1	0.1	0.3	0.2	0.6	0.9	0.5	1.0	1.9	1.4	0.2	72	0.4	0.2	0.0	
ЗН неуточненої первинної локалізації																							C77-C80	
▼	-	0.2	-	-	0.1	0.1	0.4	0.2	1.4	3.9	5.3	7.7	16.2	27.1	32.7	36.5	41.0	39.0	27.0	1354	8.4	5.3	0.1	
▲	-	-	-	-	0.2	0.6	0.3	0.6	1.1	1.8	2.4	4.5	6.2	10.3	13.9	15.4	20.0	24.5	12.7	1008	5.4	2.4	0.1	

* - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

* - не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

Додаток Б

Вік	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Випадки*	Грубий	Станд.	Похибка		
Всі злоякісні новоутворення																							C00-C96		
♂	5.3	3.5	2.8	2.6	2.8	5.0	5.9	11.0	19.5	38.3	90.1	178.0	333.5	514.8	743.5	927.1	1053.6	1035.3	597.6	29534	182.2	114.0	0.7		
♀	4.0	3.2	2.0	1.7	3.3	3.9	6.7	12.9	26.9	44.9	77.9	120.7	170.2	238.0	312.1	395.8	428.5	470.7	238.4	23475	125.9	59.1	0.4		
Всі злоякісні новоутворення за винятком немеланомних ЗН шкіри																							C00-C96 (за винятком C44, C46.0)		
♂	5.3	3.5	2.8	2.6	2.8	5.0	5.9	11.0	19.4	38.2	89.6	177.4	331.8	513.2	739.7	920.6	1038.0	1014.9	574.2	29301	180.8	113.2	0.7		
♀	4.0	3.2	2.0	1.7	3.3	3.9	6.7	12.8	26.8	44.9	77.6	120.5	169.7	237.5	311.4	393.0	423.6	458.6	222.3	23243	124.6	58.8	0.4		
ЗН губи																							C00		
♂	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.2	0.1	0.5	1.0	1.8	3.1	3.2	6.1	5.0	79	0.5	0.3	0.0		
♀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	-	0.2	0.2	0.5	0.9	1.1	19	0.1	0.0	0.0		
ЗН ротової порожнини																							C01-C08, C46.2		
♂	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.5	0.6	2.9	6.1	10.7	17.3	23.8	23.6	21.5	12.1	17.4	8.5	1050	6.5	4.2	0.1		
♀	-	-	-	-	-	0.1	-	0.2	0.4	0.5	1.3	1.5	2.1	2.6	2.8	2.3	4.9	4.7	3.2	243	1.3	0.6	0.0		
ЗН глотки																							C09-C14		
♂	-	-	-	-	0.1	0.2	0.1	0.2	1.0	2.5	9.9	13.1	24.5	30.1	31.3	25.7	19.7	6.5	5.0	1331	8.2	5.4	0.1		
♀	-	0.2	-	0.1	-	-	-	0.1	0.3	0.6	1.0	1.5	1.7	1.6	1.5	0.6	1.9	1.2	1.5	140	0.8	0.4	0.0		
ЗН стравоходу																							C15		
♂	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	1.7	5.2	8.4	13.5	21.7	23.6	22.6	23.7	14.3	7.1	949	5.9	3.8	0.1		
♀	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.4	0.6	0.9	0.9	1.7	2.5	1.2	2.8	1.7	119	0.6	0.3	0.0		
ЗН шлунка																							C16		
♂	-	-	-	-	-	-	0.5	1.3	1.3	3.4	8.1	17.5	25.7	42.1	66.6	85.7	98.9	90.7	46.1	2573	15.9	9.9	0.2		
♀	-	-	-	-	-	0.1	0.3	0.6	2.0	3.9	4.5	6.2	9.4	14.9	24.6	27.6	33.7	37.3	16.4	1619	8.7	3.9	0.1		
ЗН тонкого кишечника																							C17		
♂	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	0.2	0.6	0.9	0.7	1.3	2.0	2.0	2.6	2.8	64	0.4	0.2	0.0		
♀	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	0.3	0.7	0.6	1.0	0.9	0.9	1.2	1.1	61	0.3	0.1	0.0		
ЗН ободової кишки																							C18		
♂	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.6	1.2	0.8	2.9	7.6	16.9	29.6	54.6	74.5	93.3	101.1	61.7	2017	12.4	7.5	0.2		
♀	-	-	-	-	0.1	0.1	0.3	0.5	1.1	1.6	3.1	6.3	11.8	19.8	29.3	37.3	42.0	60.7	29.3	2057	11.0	4.5	0.1		
ЗН прямої кишки, ануса																							C19-C21		
♂	-	-	-	-	-	0.2	0.1	0.4	0.9	1.4	5.0	10.5	17.4	32.5	54.8	70.7	94.1	93.7	51.1	2055	12.7	7.7	0.2		
♀	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.3	1.3	1.6	2.7	5.7	8.0	13.9	19.0	28.7	34.9	44.3	16.4	1504	8.1	3.3	0.1		
ЗН печінки та внутрішньопечінкових жовчних проток																							C22		
♂	-	-	-	-	-	0.2	0.3	0.2	0.5	0.9	2.9	5.6	12.7	15.3	17.9	18.8	22.1	23.4	8.5	773	4.8	3.0	0.1		
♀	-	-	-	-	-	-	0.2	0.1	0.1	0.4	0.9	2.1	3.0	4.7	6.5	8.1	11.1	12.2	4.0	466	2.5	1.1	0.1		
ЗН жовчного міхура та позапечінкових жовчних проток																							C23-C24		
♂	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.3	0.3	0.5	1.4	2.3	3.6	5.5	5.4	9.2	7.8	6.4	213	1.3	0.8	0.1		
♀	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.6	1.3	1.7	3.9	5.3	5.9	8.3	7.5	3.8	337	1.8	0.8	0.0		
ЗН підшлункової залози																							C25		
♂	-	-	-	-	0.1	-	0.1	0.6	1.6	2.6	5.8	12.2	20.9	29.9	36.9	54.0	46.7	43.4	22.0	1621	10.0	6.3	0.2		
♀	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5	1.0	2.4	4.4	8.5	14.7	18.2	28.6	34.5	35.0	15.9	1406	7.5	3.1	0.1		

* - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

* - не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

Додаток Б - продовження

Вік	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Випадки*	Грубий	Станд.	Похибка		
ЗН носової порожнини, придаткових пазух та середнього вуха																							C30-C31		
♂	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	-	0.5	1.2	0.9	1.9	1.6	1.6	2.7	3.2	3.5	2.1	115	0.7	0.5	0.0		
♀	-	-	-	-	-	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.6	0.9	0.4	0.7	0.7	1.6	1.4	0.8	72	0.4	0.2	0.0		
ЗН гортані																							C32		
♂	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.3	0.8	3.1	5.4	11.2	19.1	22.3	24.8	23.3	23.4	2.8	847	5.2	3.3	0.1		
♀	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	-	0.1	0.2	0.2	0.5	0.3	0.3	0.3	0.7	0.6	30	0.2	0.1	0.0		
ЗН трахеї, бронхів, легені																							C33-C34		
♂	-	-	-	0.1	-	0.1	0.3	0.6	2.6	6.2	12.8	37.5	83.4	128.7	182.4	200.4	187.8	142.3	68.1	6260	38.6	24.1	0.3		
♀	-	-	-	-	0.1	-	-	0.1	1.6	2.4	3.9	5.4	9.7	14.9	20.3	24.8	28.8	27.3	10.4	1377	7.4	3.3	0.1		
ЗН тимуса																							C37		
♂	-	-	-	-	0.1	-	0.1	0.1	0.2	-	0.2	0.1	0.1	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	21	0.1	0.1	0.0		
♀	-	-	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-	-	-	0.1	0.2	0.2	-	-	-	-	8	0.0	0.0	0.0		
ЗН серця, межистіння																							C38 (за винятком C38.4)		
♂	-	-	-	0.1	-	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.5	0.8	0.9	1.3	0.8	0.4	-	43	0.3	0.2	0.0		
♀	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	-	0.1	0.2	0.1	-	-	0.2	11	0.1	0.0	0.0		
ЗН плеври																							C38.4, C45.0		
♂	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	0.7	0.6	1.5	0.7	1.6	2.2	0.7	50	0.3	0.2	0.0		
♀	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	0.2	0.1	0.1	0.6	0.4	0.6	0.7	0.5	0.6	37	0.2	0.1	0.0		
ЗН кісток та суглобових хрящів																							C40-C41		
♂	-	-	0.1	0.2	0.7	0.6	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.8	1.3	1.5	1.5	1.1	2.4	3.0	1.4	95	0.6	0.5	0.1		
♀	-	-	0.1	0.3	0.5	0.2	0.1	-	-	0.1	0.2	0.4	0.5	0.5	1.0	0.2	0.7	0.7	0.4	58	0.3	0.2	0.0		
Меланома шкіри																							C43		
♂	-	-	0.1	-	-	0.2	0.3	0.4	0.8	0.9	1.8	3.0	4.8	5.3	8.7	12.8	10.5	16.5	7.8	406	2.5	1.6	0.1		
♀	-	-	-	-	0.1	0.4	0.3	0.4	0.9	1.0	1.8	1.8	3.7	4.2	4.0	5.6	7.6	7.3	3.6	399	2.1	1.1	0.1		
Інші ЗН шкіри																							C44, C46.0		
♂	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.5	0.6	1.6	1.6	3.8	6.5	15.7	20.4	23.4	233	1.4	0.8	0.1		
♀	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	-	0.2	0.2	0.5	0.6	0.7	2.8	4.9	12.1	16.1	232	1.2	0.3	0.0		
Мезотеліома (за винятком мезотеліоми плеври)																							C45.1-9		
♂	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.2	0.1	-	-	0.1	0.7	0.2	0.8	-	-	13	0.1	0.1	0.0		
♀	-	-	-	0.1	-	-	-	-	0.1	-	0.1	0.1	-	0.1	-	0.5	-	-	-	11	0.1	0.0	0.0		
ЗН заочеревинного простору та очеревини																							C48		
♂	0.8	0.6	0.1	0.1	-	-	-	0.2	-	0.1	0.2	0.8	1.0	1.8	2.0	2.0	4.8	2.2	0.7	95	0.6	0.4	0.1		
♀	-	0.2	0.1	-	-	0.1	0.2	0.1	0.3	-	0.5	0.7	1.0	0.8	1.8	2.1	1.2	1.0	0.8	109	0.6	0.3	0.0		
ЗН сполучної та м'якої тканини																							C 46.1, C49		
♂	0.8	0.5	0.1	-	0.1	-	0.3	0.4	0.7	0.7	1.7	0.5	2.2	2.5	3.6	2.7	4.4	3.9	1.4	172	1.1	0.8	0.1		
♀	-	-	-	0.1	0.2	0.4	0.1	0.4	0.4	0.1	0.5	0.4	1.3	1.6	1.7	2.5	3.8	1.9	1.9	158	0.8	0.4	0.0		
ЗН молочної залози																							C50		
♂	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	0.6	1.0	0.5	0.7	2.0	2.2	-	37	0.2	0.1	0.0		
♀	-	-	-	-	-	-	0.9	1.6	6.2	10.7	20.1	27.9	37.2	49.3	60.2	79.8	75.7	87.0	45.9	4732	25.4	12.1	0.2		

* - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

* - не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

Додаток Б - продовження

Вік	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Випадки*	Грубий	Станд.	Похибка	
ЗН вульви																							C51	
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.3	0.6	0.6	1.4	2.5	3.9	4.5	5.1	4.9	187	1.0	0.4	0.0	
ЗН піхви																							C52	
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.7	0.2	0.6	0.6	1.4	0.5	0.3	0.2	49	0.3	0.1	0.0	
ЗН шийки матки																							C53	
▲	-	-	-	-	-	0.1	0.7	3.3	5.0	9.1	12.6	14.9	13.4	13.5	13.8	14.2	12.7	11.9	5.1	1436	7.7	4.6	0.1	
ЗН тіла матки																							C54	
▲	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.3	0.7	2.6	7.0	11.8	17.7	21.6	29.2	25.7	23.3	13.4	1436	7.7	3.4	0.1	
ЗН неуточної частини матки																							C55	
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.4	0.5	0.5	0.9	0.8	0.7	0.5	1.2	0.4	62	0.3	0.2	0.0	
ЗН яєчника																							C56	
▲	0.8	-	-	-	0.1	0.1	0.6	1.1	1.7	3.7	7.4	13.1	16.6	18.3	21.2	23.6	19.1	16.6	5.7	1555	8.3	4.4	0.1	
ЗН інших придатків матки																							C57	
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.6	0.5	0.9	0.5	1.2	0.3	0.2	0.6	50	0.3	0.1	0.0	
ЗН плаценти																							C58	
▲	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.0	0.0	0.0	
ЗН статевого члена																							C60	
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.6	0.4	0.4	0.7	1.5	2.0	2.0	3.5	1.4	62	0.4	0.2	0.0	
ЗН передміхурової залози																							C61	
▼	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1	0.2	0.7	3.8	10.3	27.9	64.3	126.5	198.7	228.2	137.0	2846	17.6	10.1	0.2	
ЗН яєчка																							C62	
▼	-	-	-	-	0.2	0.2	0.3	0.5	0.4	0.8	0.7	0.5	0.4	0.5	0.9	0.9	0.8	0.4	-	69	0.4	0.3	0.0	
ЗН нирки																							C64	
▼	0.8	0.5	0.1	-	-	-	-	0.1	0.3	0.7	3.9	8.0	16.0	18.1	28.4	31.6	31.4	25.2	20.6	1061	6.5	4.2	0.1	
▲	0.8	-	0.1	-	-	-	0.1	-	0.1	0.5	0.5	1.8	3.1	5.7	10.3	11.3	13.0	10.3	5.1	558	3.0	1.3	0.1	
ЗН ниркової миски																							C65	
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.6	0.3	0.9	0.8	1.7	0.7	29	0.2	0.1	0.0	
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.4	0.1	0.3	0.6	0.5	1.0	0.2	29	0.2	0.1	0.0	
ЗН сечовода																							C66	
▼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.5	0.3	1.1	1.6	2.2	-	24	0.1	0.1	0.0	
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.2	-	0.2	0.2	0.7	-	0.2	13	0.1	0.0	0.0	
ЗН сечового міхура																							C67	
▼	-	-	0.1	-	-	-	0.1	-	0.1	0.4	1.0	3.3	8.7	14.7	29.3	44.3	54.3	76.8	58.2	1157	7.1	4.2	0.1	
▲	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.5	0.9	0.9	2.1	3.7	7.3	8.7	6.4	217	1.2	0.4	0.0	
ЗН ока																							C69	
▼	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	-	0.1	0.1	0.4	0.2	1.0	0.8	0.9	0.4	-	2.1	36	0.2	0.1	0.0	
▲	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	1.0	1.0	0.5	1.0	0.6	49	0.3	0.1	0.0	

▲ - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

* - не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

Додаток Б - продовження

Вік	0+	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Випадки*	Грубий	Станд.	Похибка	
ЗН мозкових оболонок та ін. відділі ЦНС																							C70-C72	
♂	-	0.3	1.3	1.0	0.9	0.7	0.8	1.7	2.0	3.5	5.0	7.6	9.7	10.0	11.6	10.1	10.1	6.5	4.3	684	4.2	3.0	0.1	
♀	-	1.2	0.6	0.4	0.9	0.5	0.9	1.4	1.0	2.6	3.0	4.5	6.0	6.1	8.0	5.7	4.3	2.3	0.8	561	3.0	2.0	0.1	
з них: ЗН головного мозку																							C71	
♂	-	0.3	1.3	0.9	0.9	0.7	0.8	1.7	1.9	3.3	5.0	7.2	9.5	9.7	11.5	9.9	9.2	6.1	3.5	665	4.1	3.0	0.1	
♀	-	1.2	0.6	0.4	0.8	0.5	0.9	1.4	0.9	2.5	2.9	4.5	6.0	5.9	7.7	5.6	4.2	2.1	0.8	547	2.9	2.0	0.1	
ЗН щитоподібної залози																							C73	
♂	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.5	0.7	1.0	1.6	2.0	0.8	3.0	2.1	61	0.4	0.2	0.0	
♀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.4	0.7	0.7	1.2	2.6	3.0	4.5	1.1	117	0.6	0.2	0.0	
ЗН інших ендокринних залоз																							C74-C75	
♂	0.8	0.3	-	-	-	0.1	-	-	0.1	-	0.2	0.5	0.4	1.2	1.3	1.6	0.8	0.9	0.7	54	0.3	0.3	0.0	
♀	-	0.2	0.1	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.4	0.4	0.5	0.3	0.6	0.7	0.5	0.6	46	0.2	0.1	0.0	
Лімфоми та інші імуні- та лімфопроліферативні новоутворення																							C81-C90	
♂	-	0.3	0.3	0.1	0.2	0.7	1.0	1.2	1.6	2.4	2.6	5.8	6.5	12.4	15.0	19.5	19.3	14.3	9.2	703	4.3	2.9	0.1	
♀	-	-	-	0.2	-	0.6	0.3	1.1	1.2	1.7	1.7	2.8	4.9	6.5	10.6	13.2	10.1	9.6	3.6	670	3.6	1.8	0.1	
з них: Лімфома Ходжкіна																							C81	
♂	-	-	-	-	0.1	0.3	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	1.0	1.8	1.2	1.3	1.6	1.3	-	96	0.6	0.4	0.0	
♀	-	-	-	-	-	0.5	0.1	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	1.0	0.4	0.7	0.9	-	0.9	0.2	71	0.4	0.3	0.0	
Неходжкінські лімфоми																							C82-C85	
♂	-	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.4	0.6	0.9	1.3	1.5	2.9	3.6	6.2	7.9	12.3	13.3	8.2	5.0	390	2.4	1.6	0.1	
♀	-	-	-	0.1	-	0.1	0.2	0.6	0.8	1.0	1.1	1.6	2.3	3.2	5.8	7.1	6.1	5.6	3.0	369	2.0	1.0	0.1	
Множинна мієлома та злоякісні плазмоклітинні новоутворення																							C90	
♂	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.5	1.8	1.6	3.1	5.5	5.1	4.0	2.6	3.5	171	1.1	0.7	0.1	
♀	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.2	0.1	0.6	1.5	2.4	3.7	4.6	3.5	2.8	0.2	195	1.0	0.5	0.0	
Лейкемії																							C91-C95	
♂	2.3	0.8	0.7	1.0	0.3	0.8	0.7	0.9	1.0	1.4	2.4	3.1	4.2	9.2	13.6	17.9	22.5	13.5	9.2	592	3.7	2.6	0.1	
♀	1.6	1.0	0.9	0.5	0.9	0.5	1.3	0.6	0.8	0.4	2.1	1.6	3.2	5.5	6.6	7.9	9.0	8.4	3.0	513	2.8	1.7	0.1	
з них: Лейкемія лімфоїдна																							C91	
♂	-	0.8	0.4	0.8	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.8	0.7	1.1	1.9	3.8	6.6	9.2	12.1	6.1	5.7	279	1.7	1.2	0.1	
♀	0.8	0.7	0.5	0.3	0.6	-	0.2	0.1	0.1	0.1	0.5	0.5	1.2	1.8	2.8	3.2	4.0	4.2	2.5	204	1.1	0.6	0.1	
Лейкемія мієлоїдна																							C92	
♂	2.3	-	0.1	0.2	0.1	0.3	0.4	0.5	0.5	0.2	1.3	1.5	1.1	3.0	4.2	4.7	5.6	3.0	1.4	186	1.1	0.8	0.1	
♀	-	0.3	0.2	0.2	0.4	0.2	0.6	0.3	0.5	0.3	0.9	0.7	1.1	1.8	2.1	2.6	2.1	1.7	0.2	167	0.9	0.6	0.1	
Лейкемія неуточненого клітинного типу																							C95	
♂	-	-	0.2	-	-	0.1	0.1	-	0.1	0.2	0.2	0.3	0.7	1.0	1.1	0.9	2.0	0.9	-	49	0.3	0.2	0.0	
♀	0.8	-	0.1	-	-	0.2	0.2	-	0.1	0.1	0.3	0.1	0.5	0.9	0.4	0.7	1.2	1.4	-	59	0.3	0.2	0.0	
ЗН неуточненої первинної локалізації																							C77-C80	
♂	-	0.2	-	-	-	-	0.1	0.1	0.8	1.5	3.1	5.5	12.9	20.9	25.5	26.6	25.7	30.8	18.5	981	6.1	3.8	0.1	
♀	-	-	-	-	-	-	0.2	0.3	0.7	0.6	1.5	2.7	3.4	6.4	8.5	11.4	15.3	16.3	10.4	661	3.5	1.5	0.1	

* - " - випадків не зареєстровано; 0.0 - показник менший за 0.05

* - не охоплює дані Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь

2022 рік

Загальна розповсюдженість (кількість осіб, що перебувають на обліку), особи обох статей

Додаток В

Адміністративна територія	Всього	Вікові групи																		
		0-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Україна*	1105152	15	470	1848	2403	2860	3647	6445	12321	22233	31809	45899	62887	88240	134255	154491	172668	112031	128398	122232
АР Крим																				
Вінницька	48679	0	13	79	103	136	187	294	576	981	1367	2143	2950	4124	5945	6764	7606	4941	5520	4950
Волинська	26286	0	13	43	81	88	116	181	306	557	792	1137	1711	2242	3479	3596	3711	2604	2432	3197
Дніпропетровська	85275	2	53	140	220	240	270	437	963	1887	2712	3841	5317	7204	11300	12756	14030	8204	9736	5963
Донецька																				
Житомирська	34891	0	16	60	85	110	139	268	471	860	1184	1802	2333	3108	4577	4989	5202	3339	3616	2732
Закарпатська	25428	1	23	58	83	106	94	173	334	478	815	1185	1526	2163	3355	3618	3626	2606	2254	2930
Запорізька	53910	0	17	76	88	102	139	238	480	906	1328	2079	2837	4232	6457	7937	9105	5332	7040	5517
Івано-Франківська	33163	1	19	51	72	109	121	224	390	679	912	1314	1854	2787	4242	4446	4719	3453	3559	4211
Київська	63652	2	20	99	144	156	241	407	837	1604	2205	2904	3859	5421	7792	8827	9211	5852	7131	6940
Кіровоградська	30901	0	12	45	61	70	87	171	358	654	871	1431	1937	2674	3904	4366	4927	3178	3522	2633
Луганська																				
Львівська	75005	1	54	169	192	214	287	455	909	1377	2084	2833	4362	6279	9589	10245	10786	9220	8681	7268
Миколаївська	41526	3	8	46	77	77	107	177	373	718	1027	1436	2010	3081	4565	5741	6713	4269	5461	5637
Одеська	79120	1	27	137	140	187	212	417	796	1435	2124	3411	4457	6338	9348	11195	13165	8568	10633	6529
Полтавська	45283	0	16	67	97	114	119	254	433	870	1222	1927	2709	3726	5512	6210	7213	4582	5228	4984
Рівненська	27241	1	13	78	86	127	162	257	415	745	1015	1372	1823	2494	3646	3697	3720	2403	2408	2779
Сумська	39307	1	11	49	61	80	117	192	365	663	1017	1512	2149	3111	4962	5851	6665	3448	4497	4556
Тернопільська	28686	0	15	42	50	67	109	217	329	575	826	1081	1654	2339	3472	3816	4007	2953	3192	3942
Харківська	88532	0	30	118	154	178	212	421	849	1421	2121	2954	4184	5992	9611	11784	14041	8253	11309	14900
Херсонська	32552	0	11	48	62	64	102	199	362	646	947	1354	1787	2646	3949	4877	5180	3235	4014	3069
Хмельницька	37074	1	17	83	89	122	151	243	461	771	1123	1639	2280	3169	4743	5127	5623	3804	3990	3638
Черкаська	44091	0	16	75	113	124	138	243	497	851	1175	1728	2481	3411	5153	5849	7069	4480	5318	5370
Чернівецька	24794	0	17	53	59	87	96	154	252	433	584	841	1187	1764	2765	3088	3402	2434	2818	4760
Чернігівська	30152	0	8	40	63	60	88	178	339	656	901	1324	1742	2492	3801	4609	4985	2848	3275	2743
м. Київ	109604	1	41	192	223	242	353	645	1226	2466	3457	4651	5738	7443	12088	15103	17962	12025	12764	12984
м. Севастополь																				

* - " - випадків не зареєстровано

* - не охоплює дані Донецької та Луганської областей, АР Крим і м. Севастополь

2022 рік

Загальна розповсюдженість (кількість осіб, що перебувають на обліку), чоловіки

Додаток В - продовження

Адміністративна територія	Всього	Вікові групи																		
		0-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Україна*	393452	5	285	963	1380	1569	1900	2872	4755	7294	9291	13065	18586	28800	46685	56559	65345	42619	47302	44177
АР Крим																				
Вінницька	16875	0	6	37	62	64	101	116	215	311	412	584	890	1321	2080	2452	2836	1789	1908	1691
Волинська	9211	0	6	26	51	55	72	79	119	189	214	333	503	694	1241	1301	1374	998	854	1102
Дніпропетровська	28913	0	34	72	122	146	145	199	336	568	762	1078	1536	2297	3796	4598	5076	2854	3319	1975
Донецька																				
Житомирська	11861	0	8	29	42	52	69	129	168	261	343	461	638	1012	1550	1891	1946	1160	1201	901
Закарпатська	9548	1	17	26	49	62	49	83	127	174	268	403	445	756	1222	1426	1432	1032	844	1132
Запорізька	18839	0	12	44	43	59	74	104	206	295	366	574	805	1373	2240	2944	3414	1927	2441	1918
Івано-Франківська	12594	1	11	31	39	59	61	98	154	264	301	396	620	934	1591	1790	1920	1419	1352	1553
Київська	21658	1	13	51	102	81	128	165	297	481	608	791	1065	1670	2622	3123	3416	2131	2474	2439
Кіровоградська	10286	0	6	21	37	37	47	68	120	218	212	378	499	798	1352	1492	1791	1153	1184	873
Луганська																				
Львівська	29500	0	33	82	108	115	151	203	358	494	666	875	1358	2302	3698	4158	4501	3941	3658	2799
Миколаївська	15186	2	2	27	37	46	49	80	156	228	341	429	642	1030	1628	2121	2617	1615	2060	2076
Одеська	30294	0	21	72	74	107	117	213	322	469	633	1015	1339	2222	3488	4369	5340	3530	4284	2679
Полтавська	15641	0	9	37	63	66	56	121	162	304	350	548	826	1231	1917	2237	2609	1614	1790	1701
Рівненська	9516	0	9	37	48	70	76	104	161	244	292	395	545	812	1278	1324	1354	906	917	944
Сумська	13607	0	4	24	39	46	54	85	142	236	312	474	680	1018	1740	2055	2460	1251	1514	1473
Тернопільська	10635	0	8	26	31	39	59	102	130	212	262	298	522	735	1220	1476	1552	1204	1237	1522
Харківська	30995	0	19	63	94	94	126	195	334	484	614	836	1216	1926	3073	4095	5033	3090	4234	5469
Херсонська	11266	0	6	22	27	36	53	88	147	202	261	370	488	795	1330	1728	1956	1247	1427	1083
Хмельницька	13011	0	10	45	49	63	69	110	201	243	335	459	704	1049	1645	1845	2191	1401	1400	1192
Черкаська	15749	0	11	37	67	64	65	88	188	274	322	503	720	1089	1803	2170	2767	1707	1944	1930
Чернівецька	9997	0	9	24	35	51	50	63	106	178	203	267	416	651	1158	1297	1400	1016	1161	1912
Чернігівська	10202	0	3	19	34	39	47	78	142	214	270	395	529	826	1270	1619	1817	990	1075	835
м. Київ	38068	0	28	111	127	118	182	301	464	751	944	1203	1600	2259	3743	5048	6543	4644	5024	4978
м. Севастополь																				

" - " - випадків не зареєстровано

* - не охоплює дані Донецької та Луганської областей, АР Крим і м. Севастополь

2022 рік

Загальна розповсюдженість (кількість осіб, що перебувають на обліку), жінки

Додаток В - продовження

Адміністративна територія	Всього	Вікові групи																		
		0-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Україна*	711700	10	185	885	1023	1291	1747	3573	7566	14939	22518	32834	44301	59440	87570	97932	107323	69412	81096	78055
АР Крим																				
Вінницька	31804	0	7	42	41	72	86	178	361	670	955	1559	2060	2803	3865	4312	4770	3152	3612	3259
Волинська	17075	0	7	17	30	33	44	102	187	368	578	804	1208	1548	2238	2295	2337	1606	1578	2095
Дніпропетровська	56362	2	19	68	98	94	125	238	627	1319	1950	2763	3781	4907	7504	8158	8954	5350	6417	3988
Донецька																				
Житомирська	23030	0	8	31	43	58	70	139	303	599	841	1341	1695	2096	3027	3098	3256	2179	2415	1831
Закарпатська	15880	0	6	32	34	44	45	90	207	304	547	782	1081	1407	2133	2192	2194	1574	1410	1798
Запорізька	35071	0	5	32	45	43	65	134	274	611	962	1505	2032	2859	4217	4993	5691	3405	4599	3599
Івано-Франківська	20569	0	8	20	33	50	60	126	236	415	611	918	1234	1853	2651	2656	2799	2034	2207	2658
Київська	41994	1	7	48	42	75	113	242	540	1123	1597	2113	2794	3751	5170	5704	5795	3721	4657	4501
Кіровоградська	20615	0	6	24	24	33	40	103	238	436	659	1053	1438	1876	2552	2874	3136	2025	2338	1760
Луганська																				
Львівська	45505	1	21	87	84	99	136	252	551	883	1418	1958	3004	3977	5891	6087	6285	5279	5023	4469
Миколаївська	26340	1	6	19	40	31	58	97	217	490	686	1007	1368	2051	2937	3620	4096	2654	3401	3561
Одеська	48826	1	6	65	66	80	95	204	474	966	1491	2396	3118	4116	5860	6826	7825	5038	6349	3850
Полтавська	29642	0	7	30	34	48	63	133	271	566	872	1379	1883	2495	3595	3973	4604	2968	3438	3283
Рівненська	17725	1	4	41	38	57	86	153	254	501	723	977	1278	1682	2368	2373	2366	1497	1491	1835
Сумська	25700	1	7	25	22	34	63	107	223	427	705	1038	1469	2093	3222	3796	4205	2197	2983	3083
Тернопільська	18051	0	7	16	19	28	50	115	199	363	564	783	1132	1604	2252	2340	2455	1749	1955	2420
Харківська	57537	0	11	55	60	84	86	226	515	937	1507	2118	2968	4066	6538	7689	9008	5163	7075	9431
Херсонська	21286	0	5	26	35	28	49	111	215	444	686	984	1299	1851	2619	3149	3224	1988	2587	1986
Хмельницька	24063	1	7	38	40	59	82	133	260	528	788	1180	1576	2120	3098	3282	3432	2403	2590	2446
Черкаська	28342	0	5	38	46	60	73	155	309	577	853	1225	1761	2322	3350	3679	4302	2773	3374	3440
Чернівецька	14797	0	8	29	24	36	46	91	146	255	381	574	771	1113	1607	1791	2002	1418	1657	2848
Чернігівська	19950	0	5	21	29	21	41	100	197	442	631	929	1213	1666	2531	2990	3168	1858	2200	1908
м. Київ	71536	1	13	81	96	124	171	344	762	1715	2513	3448	4138	5184	8345	10055	11419	7381	7740	8006
м. Севастополь																				

" - " - випадків не зареєстровано

* - не охоплює дані Донецької та Луганської областей, АР Крим і м. Севастополь

2022 рік

5-річна розповсюдженість (кількість осіб, що перебувають на обліку не більше 5 років), особи обох статей

Додаток Г

Адміністративна територія	Всього	Вікові групи																		
		0-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Україна*	381914	15	480	1148	791	1010	1405	2699	5485	10040	14805	21380	28738	38159	55823	60694	60782	33317	29092	16051
АР Крим																				
Вінницька	15703	-	13	42	40	40	75	130	230	386	580	910	1236	1595	2381	2478	2526	1365	1116	560
Волинська	8675	-	13	26	30	33	39	75	122	268	346	468	746	918	1358	1358	1262	715	503	395
Дніпропетровська	34386	2	53	85	74	96	112	200	490	954	1398	1890	2669	3348	5048	5544	5546	2786	2674	1417
Донецька	11490	-	3	20	14	14	23	45	103	229	369	583	715	1009	1673	1890	2075	994	1075	656
Житомирська	11900	-	16	38	19	44	46	109	216	344	482	787	1035	1330	1768	1844	1753	947	756	366
Закарпатська	8464	1	23	40	31	33	34	69	132	207	344	538	653	929	1379	1422	1185	762	459	223
Запорізька	18328	-	17	45	33	33	53	109	205	399	607	973	1212	1718	2506	2953	3113	1585	1730	1037
Івано-Франківська	12289	1	19	30	22	37	41	96	183	367	445	664	924	1275	1874	1843	1835	1124	945	564
Київська	19763	2	20	51	46	44	81	159	370	673	1002	1261	1647	2186	2956	3158	2747	1515	1240	605
Кіровоградська	11038	-	12	28	23	27	34	74	162	281	381	640	848	1079	1609	1689	1765	1033	903	450
Луганська	5858	-	7	6	11	14	16	25	71	119	208	309	416	555	946	978	1027	463	454	233
Львівська	27187	1	54	106	72	68	116	194	392	622	994	1358	2025	2768	3990	4130	3956	2858	2103	1380
Миколаївська	12374	3	8	26	27	29	37	62	154	289	435	626	855	1248	1670	2041	2129	1121	1071	543
Одеська	25104	1	27	89	42	67	72	170	349	649	945	1478	1860	2546	3573	4005	4195	2188	2004	844
Полтавська	14345	-	16	44	33	40	43	103	176	375	566	856	1150	1533	2202	2241	2308	1223	991	445
Рівненська	9363	1	13	53	34	37	66	102	176	323	420	561	789	1048	1423	1488	1274	736	552	267
Сумська	12886	1	11	29	20	30	45	71	138	279	452	704	945	1225	1937	2174	2260	984	1008	573
Тернопільська	9039	-	15	25	13	24	33	76	141	254	389	483	692	918	1315	1362	1289	907	663	440
Харківська	24208	-	30	66	49	56	82	141	328	578	910	1278	1746	2289	3501	3981	4040	1924	2009	1200
Херсонська	10110	-	11	28	15	22	32	78	141	284	412	552	713	994	1442	1691	1572	853	825	445
Хмельницька	13268	1	17	57	26	51	44	99	200	358	501	742	1065	1353	1942	2037	2046	1206	966	557
Черкаська	13754	-	16	43	27	32	57	92	201	329	463	716	1049	1403	2019	2186	2278	1268	1052	523
Чернівецька	7275	-	17	37	20	36	31	58	111	184	273	389	509	754	1201	1155	1084	602	523	291
Чернігівська	10364	-	8	21	14	19	32	74	151	230	406	594	792	1046	1528	1709	1763	832	753	392
м. Київ	34743	1	41	113	56	84	161	288	543	1059	1477	2020	2447	3092	4582	5337	5754	3326	2717	1645
м. Севастополь																				

* - " - випадків не зареєстровано

* - не охоплює дані АР Крим та м. Севастополь

2022 рік

5-річна розповсюдженість (кількість осіб, що перебувають на обліку не більше 5 років), чоловіки

Додаток Г - продовження

Адміністративна територія	Всього	Вікові групи																		
		0-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Україна*	159212	5	294	599	453	518	714	1055	1770	2968	4072	6322	9826	15248	24409	28025	28664	15365	12350	6555
АР Крим																				
Вінницька	6781	-	6	22	25	13	40	47	76	120	184	283	466	666	1082	1179	1221	638	497	216
Волинська	3690	-	6	18	17	19	24	33	33	90	96	165	273	386	618	622	618	336	188	148
Дніпропетровська	13820	-	34	42	46	49	54	76	146	265	399	567	887	1299	2107	2500	2539	1175	1092	543
Донецька	4619	-	2	10	7	7	9	20	28	52	90	156	224	394	707	848	921	457	431	256
Житомирська	4865	-	8	18	11	20	26	42	58	92	138	207	326	531	760	899	863	414	303	149
Закарпатська	3689	1	17	18	17	19	17	30	40	60	120	175	219	398	617	694	573	363	215	96
Запорізька	7601	-	12	26	17	22	25	41	75	128	173	280	398	681	1160	1339	1476	673	684	391
Івано-Франківська	5427	1	11	18	12	18	15	38	52	130	139	202	364	517	856	908	917	573	415	241
Київська	7691	1	13	24	32	28	43	50	103	178	256	363	524	806	1228	1404	1235	660	497	246
Кіровоградська	4460	-	6	13	16	11	19	30	48	88	92	198	285	415	717	731	781	494	356	160
Луганська	2370	-	7	3	4	7	9	11	23	30	53	99	140	223	398	459	471	175	174	84
Львівська	12193	-	33	53	44	35	63	75	137	200	294	423	717	1215	1874	2079	1969	1432	970	580
Миколаївська	5248	2	2	15	11	22	15	22	49	86	127	204	307	494	730	969	996	520	446	231
Одеська	11045	-	21	49	18	41	42	71	127	205	255	484	663	1100	1661	1899	2090	1057	892	370
Полтавська	5917	-	9	24	19	22	22	43	58	125	156	236	411	592	980	1048	1071	519	402	180
Рівненська	3904	-	9	25	16	20	30	38	59	99	122	180	286	427	627	657	600	361	244	104
Сумська	5403	-	4	15	11	18	24	32	50	87	135	221	317	492	824	1002	1069	461	425	216
Тернопільська	3910	-	8	16	11	10	21	32	42	80	112	133	249	397	588	654	629	447	303	178
Харківська	10133	-	19	39	32	21	50	60	121	169	225	354	583	938	1462	1806	1933	929	887	505
Херсонська	4103	-	6	13	5	11	15	32	47	81	96	155	217	376	632	777	725	406	338	171
Хмельницька	5410	-	10	32	14	26	20	39	67	104	128	193	369	537	865	911	978	515	395	207
Черкаська	5782	-	11	19	17	13	30	32	69	87	122	216	363	553	877	997	1072	588	485	231
Чернівецька	3431	-	9	16	14	23	15	23	38	78	98	133	213	334	622	622	519	295	237	142
Чернігівська	4197	-	3	10	6	11	12	27	53	59	113	193	266	427	653	762	808	361	284	149
м. Київ	13523	-	28	61	31	32	74	111	171	275	349	502	759	1050	1764	2259	2590	1516	1190	761
м. Севастополь																				

* - " - випадків не зареєстровано

* - не охоплює дані АР Крим та м. Севастополь

2022 рік

5-річна розповсюдженість (кількість осіб, що перебувають на обліку не більше 5 років), жінки

Додаток Г - продовження

Адміністративна територія	Всього	Вікові групи																		
		0-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Україна*	222702	10	186	549	338	492	691	1644	3715	7072	10733	15058	18912	22911	31414	32669	32118	17952	16742	9496
АР Крим																				
Вінницька	8922	-	7	20	15	27	35	83	154	266	396	627	770	929	1299	1299	1305	727	619	344
Волинська	4985	-	7	8	13	14	15	42	89	178	250	303	473	532	740	736	644	379	315	247
Дніпропетровська	20566	2	19	43	28	47	58	124	344	689	999	1323	1782	2049	2941	3044	3007	1611	1582	874
Донецька	6871	-	1	10	7	7	14	25	75	177	279	427	491	615	966	1042	1154	537	644	400
Житомирська	7035	-	8	20	8	24	20	67	158	252	344	580	709	799	1008	945	890	533	453	217
Закарпатська	4775	-	6	22	14	14	17	39	92	147	224	363	434	531	762	728	612	399	244	127
Запорізька	10727	-	5	19	16	11	28	68	130	271	434	693	814	1037	1346	1614	1637	912	1046	646
Івано-Франківська	6862	-	8	12	10	19	26	58	131	237	306	462	560	758	1018	935	918	551	530	323
Київська	12072	1	7	27	14	16	38	109	267	495	746	898	1123	1380	1728	1754	1512	855	743	359
Кіровоградська	6578	-	6	15	7	16	15	44	114	193	289	442	563	664	892	958	984	539	547	290
Луганська	3488	-	-	3	7	7	7	14	48	89	155	210	276	332	548	519	556	288	280	149
Львівська	14994	1	21	53	28	33	53	119	255	422	700	935	1308	1553	2116	2051	1987	1426	1133	800
Миколаївська	7126	1	6	11	16	7	22	40	105	203	308	422	548	754	940	1072	1133	601	625	312
Одеська	14059	1	6	40	24	26	30	99	222	444	690	994	1197	1446	1912	2106	2105	1131	1112	474
Полтавська	8428	-	7	20	14	18	21	60	118	250	410	620	739	941	1222	1193	1237	704	589	265
Рівненська	5459	1	4	28	18	17	36	64	117	224	298	381	503	621	796	831	674	375	308	163
Сумська	7483	1	7	14	9	12	21	39	88	192	317	483	628	733	1113	1172	1191	523	583	357
Тернопільська	5129	-	7	9	2	14	12	44	99	174	277	350	443	521	727	708	660	460	360	262
Харківська	14075	-	11	27	17	35	32	81	207	409	685	924	1163	1351	2039	2175	2107	995	1122	695
Херсонська	6007	-	5	15	10	11	17	46	94	203	316	397	496	618	810	914	847	447	487	274
Хмельницька	7858	1	7	25	12	25	24	60	133	254	373	549	696	816	1077	1126	1068	691	571	350
Черкаська	7972	-	5	24	10	19	27	60	132	242	341	500	686	850	1142	1189	1206	680	567	292
Чернівецька	3844	-	8	21	6	13	16	35	73	106	175	256	296	420	579	533	565	307	286	149
Чернігівська	6167	-	5	11	8	8	20	47	98	171	293	401	526	619	875	947	955	471	469	243
м. Київ	21220	1	13	52	25	52	87	177	372	784	1128	1518	1688	2042	2818	3078	3164	1810	1527	884
м. Севастополь																				

* - " - випадків не зареєстровано

* - не охоплює дані АР Крим та м. Севастополь

ЗМІСТ

Рубрика редактора	1	
Тематична стаття:		
Формування оптимізованої системи надання онкологічної допомоги населенню України	2	
Основні визначення	10	
Опис показників, наведених у Бюлетені	10	
Аналітичний огляд:		
Онкоепідеміологічна ситуація та стан організації онкологічної допомоги в Україні, 2021-2022 рр.	13	
Рівень ураження населення України злоякісними новоутвореннями в 2021 році	13	
Структурні особливості захворюваності та смертності в 2021 році	15	
Стан реєстрації випадків захворювання та смерті в 2022 році	16	
Показники організації лікувально-діагностичного процесу в Україні у 2022 році	18	
Характеристики діяльності онкологічних закладів у 2022 році за даними лікарняних канцер-реєстрів	19	
Контингенти хворих, що перебувають на обліку наприкінці 2022 року: загальна та 5-річна розповсюдженість злоякісних новоутворень	20	
Висновки	21	
Структура захворюваності та смертності, 2021 рік:		
Питома вага основних 10 форм злоякісних новоутворень у структурі захворюваності	24	
Питома вага основних 10 форм злоякісних новоутворень у структурі смертності	24	
Вікова структура захворюваності на злоякісні новоутворення	24	
Вікова структура смертності від злоякісних новоутворень	24	
Питома вага основних 5 форм злоякісних новоутворень у статеві-віковій структурі захворюваності	25	
Питома вага основних 5 форм злоякісних новоутворень у статеві-віковій структурі смертності	26	
Питома вага основних 10 форм злоякісних новоутворень у структурі захворюваності з виключенням немеланомних злоякісних новоутворень шкіри	27	
Питома вага основних 5 форм ЗН у статеві-віковій структурі захворюваності з виключенням немеланомних злоякісних новоутворень шкіри	27	
Розповсюдженість (контингенти хворих на злоякісні новоутворення), 2022 рік:		
Нозологічна структура загальних контингентів хворих на злоякісні новоутворення	28	
Загальна кількість хворих, що перебувають на обліку в онкологічних закладах, в розподілі за нозологічною формою злоякісного новоутворення	28	
Нозологічна структура 5-річних контингентів хворих на злоякісні новоутворення	29	
П'ятирічні контингенти хворих (кількість захворілих у 2018-2022 рр., що перебувають на обліку в онкологічних закладах) в розподілі за нозологічною формою злоякісного новоутворення	29	
Показники 2021-2022 рр. за рубриками:		
Всі злоякісні новоутворення	C00-C96	30
Всі злоякісні новоутворення за винятком немеланомних злоякісних новоутворень шкіри	C00-C96 (викл.С44, С46,0)	32
Всі злоякісні новоутворення, дитяче населення (0-18 років)	C00-C96	34
Злоякісні новоутворення губи	C00	36
Злоякісні новоутворення ротової порожнини	C01-C08, С46.2	38
Злоякісні новоутворення глотки	C09-C14	40
Злоякісні новоутворення стравоходу	C15	42

Злоякісні новоутворення шлунка	C16	44
Злоякісні новоутворення ободової кишки	C18	46
Злоякісні новоутворення прямої кишки, ануса	C19-C21	48
Злоякісні новоутворення печінки	C22	50
Злоякісні новоутворення підшлункової залози	C25	52
Злоякісні новоутворення гортані	C32	54
Злоякісні новоутворення трахеї, бронха, легені	C33-C34	56
Злоякісні новоутворення кісток та суглобових хрящів	C40-C41	58
Злоякісна меланома шкіри	C43	60
Інші злоякісні новоутворення шкіри	C44, C46.0	62
Злоякісні новоутворення молочної залози	C50	64
Злоякісні новоутворення шийки матки	C53	66
Злоякісні новоутворення тіла матки	C54	68
Злоякісні новоутворення яєчника	C56	70
Злоякісні новоутворення передміхурової залози	C61	72
Злоякісні новоутворення нирки	C64-C65	74
Злоякісні новоутворення сечового міхура	C67	76
Злоякісні новоутворення головного мозку	C71	78
Злоякісні новоутворення щитовидної залози	C73	80
Хвороба Ходжкіна	C81	82
Неходжкінські лімфоми	C82-C85	84
Множинна мієлома та злоякісні плазмоклітинні новоутворення	C90	86
Лейкемії	C91-C95	88
Злоякісні новоутворення неуточненої первинної локалізації	C77-C80	90

Тематична стаття:

Вплив пандемії COVID-19 на онкологічну захворюваність і смертність в Україні у 2020 році: статеві-вікові та нозологічні характеристики змін	92
Статеві-вікові структурні особливості захворюваності на ЗН в 2015-2020 рр.	92
Вплив пандемії на нозологічну структуру ураження населення України ЗН	95
Зв'язок коливань захворюваності на ЗН у 2020 році із впровадженням карантинних обмежень	97
Статеві-вікові структурні особливості смертності від ЗН в 2015-2020 рр.	97
Достовірність зниження рівня смертності від раку, зареєстрованого в НКРУ	99

Діяльність онкологічних закладів за даними лікарняних канцер-реєстрів, 2022 рік:

Опис показників діяльності онкологічних закладів, розрахованих на підставі даних лікарняних канцер-реєстрів	102
Загальні показники діяльності стаціонарів	104
Показники діяльності стаціонарів за вибраними нозологічними формами новоутворень	105
Показники хірургічної діяльності стаціонарів	118
Показники хірургічної діяльності стаціонарів за вибраними нозологічними формами новоутворень	119
Додаток А – Статеві-вікові показники захворюваності на злоякісні новоутворення, 2021 рік	130
Додаток Б – Статеві-вікові показники смертності від злоякісних новоутворень, 2021 рік	134
Додаток В – Загальні контингенти хворих, що перебувають на обліку в онкологічних закладах, в розподілі по регіонах та статеві-вікових групах, 2022 рік	138
Додаток Г – П'ятирічні контингенти хворих (кількість захворілих у 2018-2022 рр., що перебувають на обліку в онкологічних закладах) у регіонах, за статтю та віком, 2022 рік	141