

Таблиця 1 - Загальні показники 2022 року

Показник	🇺🇦	🇷🇺	🇮🇹
Всі ЗН			
			C00-C96
Загальна кількість випадків захворювання*	106151	51526	54625
Загальна кількість померлих*	42660	23986	18674
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2022 р., %	23.9	30.4	17.8
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	1.0	1.2	0.7
Морфологічно підтверджених, %	85.1	82.0	88.0
Гістологічно підтверджених, %	78.8	75.2	82.2
Не визначено морфологічний тип, %	3.1	3.3	2.9
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	12.4	8.3	16.2
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	72.7	68.5	76.6
- лише хірургічним лікуванням**, %	23.5	21.5	25.4
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	23.0	16.1	29.6
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	638	333	305
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	87	37	50
Всі ЗН за виключенням немеланомних ЗН шкіри			
			C00-C96 (за викл. C44, C46.0)
Загальна кількість випадків захворювання*	95508	46881	48627
Загальна кількість померлих*	42230	23785	18445
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2022 р., %	26.3	33.0	19.7
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	1.1	1.4	0.8
Морфологічно підтверджених, %	83.7	80.5	86.9
Гістологічно підтверджених, %	78.4	74.3	82.3
Не визначено морфологічний тип, %	3.1	3.3	3.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	10.0	5.8	14.1
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	70.8	66.4	75.1
- лише хірургічним лікуванням**, %	18.7	17.1	20.3
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	25.0	17.0	32.7
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	636	333	303
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	87	37	50
Всі ЗН, дитяче населення (віком 0-17 років)			
			C00-C96
Загальна кількість випадків захворювання*	638	333	305
Загальна кількість померлих*	87	37	50
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2022 р., %	6.8	5.4	8.2
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.3	0.6	0.0
Морфологічно підтверджених, %	95.3	94.6	96.1
Гістологічно підтверджених, %	78.2	76.6	80.0
Не визначено морфологічний тип, %	1.8	1.9	1.7
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	5.5	4.8	6.2
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	78.6	78.5	78.7
- лише хірургічним лікуванням**, %	10.8	7.9	14.1
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	13.1	13.0	13.1

* кількість випадків не охоплює дані АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 1 - Загальні показники 2022 року (продовження)

Показник	👤	👤	👤
ЗН губи			
			C00
Загальна кількість випадків захворювання*	371	247	124
Загальна кількість померлих*	77	61	16
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2022 р., %	5.6	4.2	8.2
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.3	0.5	0.0
Морфологічно підтверджених, %	95.7	96.0	95.2
Гістологічно підтверджених, %	86.8	88.3	83.9
Не визначено морфологічний тип, %	0.8	0.8	0.8
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	21.8	21.1	23.4
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	87.9	90.6	82.7
- лише хірургічним лікуванням**, %	44.1	44.3	43.6
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	13.4	16.5	7.3
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-
ЗН ротової порожнини			
			C01-C08, C46.2
Загальна кількість випадків захворювання*	1870	1451	419
Загальна кількість померлих*	955	810	145
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2022 р., %	30.7	33.5	20.5
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.6	0.7	0.5
Морфологічно підтверджених, %	93.7	93.9	93.3
Гістологічно підтверджених, %	83.9	83.1	86.4
Не визначено морфологічний тип, %	3.3	3.2	3.3
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	7.2	7.0	7.6
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	79.8	79.3	81.6
- лише хірургічним лікуванням**, %	7.1	5.4	13.2
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	22.5	20.5	29.5
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	3	1	2
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-
ЗН глотки			
			C09-C14
Загальна кількість випадків захворювання*	2197	1946	251
Загальна кількість померлих*	1152	1052	100
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2022 р., %	35.0	36.8	20.4
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.6	0.6	0.4
Морфологічно підтверджених, %	93.3	93.3	93.6
Гістологічно підтверджених, %	82.6	81.8	88.8
Не визначено морфологічний тип, %	3.4	3.3	4.7
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	3.4	3.1	5.6
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	78.6	78.9	76.6
- лише хірургічним лікуванням**, %	2.2	1.9	4.3
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	10.3	10.3	9.8
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	1	-	1
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 1 - Загальні показники 2022 року (продовження)

Показник	🇺🇦	🇷🇺	🇵🇵
ЗН стравоходу			
C15			
Загальна кількість випадків захворювання*	1271	1133	138
Загальна кількість померлих*	885	801	84
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2022 р., %	55.7	56.6	48.0
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	1.4	1.3	2.4
Морфологічно підтверджених, %	82.0	82.4	78.3
Гістологічно підтверджених, %	77.0	77.5	73.2
Не визначено морфологічний тип, %	2.6	2.4	4.6
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	3.1	3.0	3.6
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	58.4	59.9	45.6
- лише хірургічним лікуванням**, %	169.3	94.7	799.2
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	5.4	5.5	4.8
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-
ЗН шлунка			
C16			
Загальна кількість випадків захворювання*	5401	3329	2072
Загальна кількість померлих*	3396	2152	1244
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2022 р., %	48.0	48.6	46.9
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	1.4	1.4	1.4
Морфологічно підтверджених, %	81.9	82.3	81.3
Гістологічно підтверджених, %	79.2	79.6	78.5
Не визначено морфологічний тип, %	3.5	3.2	4.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	3.4	3.0	4.0
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	54.2	54.6	53.4
- лише хірургічним лікуванням**, %	11.1	10.7	11.9
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	17.8	18.0	17.5
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	1	1	-
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-
ЗН ободової кишки			
C18			
Загальна кількість випадків захворювання*	7131	3604	3527
Загальна кількість померлих*	3241	1659	1582
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2022 р., %	26.3	27.3	25.3
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	1.1	1.2	1.0
Морфологічно підтверджених, %	83.3	83.3	83.2
Гістологічно підтверджених, %	82.0	81.7	82.2
Не визначено морфологічний тип, %	2.7	2.7	2.7
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	4.3	4.2	4.4
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	73.8	73.1	74.5
- лише хірургічним лікуванням**, %	32.1	30.4	33.9
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	28.9	28.7	29.0
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	4	2	2
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 1 - Загальні показники 2022 року (продовження)

Показник	👤	👤	👤
ЗН прямої кишки, ануса			
C19-C21			
Загальна кількість випадків захворювання*	6307	3483	2824
Загальна кількість померлих*	2994	1670	1324
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2022 р., %	21.8	22.1	21.5
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.7	0.7	0.7
Морфологічно підтверджених, %	88.9	89.2	88.5
Гістологічно підтверджених, %	86.1	86.4	85.8
Не визначено морфологічний тип, %	2.3	2.4	2.2
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	7.5	7.7	7.3
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	76.0	75.7	76.3
- лише хірургічним лікуванням**, %	16.3	15.6	17.2
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	33.1	33.6	32.4
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-
ЗН печінки			
C22			
Загальна кількість випадків захворювання*	1224	766	458
Загальна кількість померлих*	824	514	310
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2022 р., %	62.3	64.5	58.3
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	7.1	8.0	5.4
Морфологічно підтверджених, %	54.2	55.0	53.1
Гістологічно підтверджених, %	47.5	48.0	46.5
Не визначено морфологічний тип, %	6.2	7.1	4.5
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	0.8	0.8	0.9
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	21.1	21.5	20.4
- лише хірургічним лікуванням**, %	4.7	4.8	4.7
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	2.1	1.6	3.0
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	4	2	2
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	1	1	-
ЗН жовчного міхура і позапечінкових проток			
C23-C24			
Загальна кількість випадків захворювання*	692	263	429
Загальна кількість померлих*	460	165	295
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2022 р., %	53.5	48.6	56.6
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	2.3	2.0	2.6
Морфологічно підтверджених, %	56.5	56.7	56.4
Гістологічно підтверджених, %	53.2	52.9	53.4
Не визначено морфологічний тип, %	6.9	6.0	7.4
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	1.7	1.9	1.6
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	40.8	42.5	39.8
- лише хірургічним лікуванням**, %	20.0	20.2	19.9
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	7.8	9.7	6.6
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 1 - Загальні показники 2022 року (продовження)

Показник	👤	👤	👤
ЗН підшлункової залози			
C25			
Загальна кількість випадків захворювання*	3592	1863	1729
Загальна кількість померлих*	2451	1338	1113
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2022 р., %	60.2	62.3	57.8
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	2.8	3.4	2.1
Морфологічно підтверджених, %	41.9	42.4	41.4
Гістологічно підтверджених, %	37.8	38.4	37.2
Не визначено морфологічний тип, %	9.9	10.3	9.5
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	0.9	1.0	0.9
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	33.8	33.9	33.7
- лише хірургічним лікуванням**, %	7.4	7.0	7.8
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	5.5	5.5	5.5
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-
ЗН гортані			
C32			
Загальна кількість випадків захворювання*	1422	1347	75
Загальна кількість померлих*	707	685	22
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2022 р., %	20.0	20.3	14.3
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	1.0	1.0	0.0
Морфологічно підтверджених, %	92.1	92.0	94.7
Гістологічно підтверджених, %	85.6	85.4	88.0
Не визначено морфологічний тип, %	2.3	1.9	9.9
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	4.8	4.8	5.3
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	80.5	80.7	77.1
- лише хірургічним лікуванням**, %	11.0	10.8	15.7
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	34.0	34.5	24.3
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-
ЗН трахеї, бронха, легені			
C33-C34			
Загальна кількість випадків захворювання*	9164	7293	1871
Загальна кількість померлих*	6172	5062	1110
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2022 р., %	53.3	55.2	45.5
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	2.2	2.2	2.1
Морфологічно підтверджених, %	63.7	63.7	63.6
Гістологічно підтверджених, %	54.4	54.0	55.9
Не визначено морфологічний тип, %	6.3	6.4	6.1
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	4.6	4.5	4.8
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	49.1	48.6	50.8
- лише хірургічним лікуванням**, %	6.3	5.5	9.6
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	8.2	7.7	9.9
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	2	2	-
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 1 - Загальні показники 2022 року (продовження)

Показник	👤	👤	👤
ЗН кісток та суглобових хрящів			
C40-C41			
Загальна кількість випадків захворювання*	229	121	108
Загальна кількість померлих*	127	69	58
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2022 р., %	27.7	29.8	25.3
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	2.3	1.8	3.0
Морфологічно підтверджених, %	81.7	80.2	83.3
Гістологічно підтверджених, %	77.3	72.7	82.4
Не визначено морфологічний тип, %	4.3	3.1	5.6
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	3.1	5.8	0.0
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	41.3	8.8	78.8
- лише хірургічним лікуванням**, %	20.2	20.2	20.2
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	15.5	14.0	17.2
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	36	24	12
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	10	2	8
ЗН сполучної та м'якої тканини			
C46.1, C49			
Загальна кількість випадків захворювання*	566	287	279
Загальна кількість померлих*	242	132	110
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2022 р., %	19.6	20.2	19.1
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.4	0.8	0.0
Морфологічно підтверджених, %	93.3	93.0	93.5
Гістологічно підтверджених, %	89.2	89.2	89.2
Не визначено морфологічний тип, %	4.9	4.1	5.7
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	5.1	3.5	6.8
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	77.6	74.4	80.9
- лише хірургічним лікуванням**, %	32.6	31.0	34.3
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	30.3	24.8	35.9
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	15	10	5
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	5	1	4
Злоякісна меланома шкіри			
C43			
Загальна кількість випадків захворювання*	2403	1110	1293
Загальна кількість померлих*	674	354	320
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2022 р., %	8.9	11.9	6.3
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.2	0.3	0.2
Морфологічно підтверджених, %	98.5	97.7	99.1
Гістологічно підтверджених, %	96.0	94.9	96.9
Не визначено морфологічний тип, %	0.0	0.0	0.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	24.8	24.6	24.9
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	90.6	89.1	91.9
- лише хірургічним лікуванням**, %	67.9	63.9	71.4
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	19.6	21.1	18.3
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	5	3	2
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 1 - Загальні показники 2022 року (продовження)

Показник	▼▲	▼	▲
Немеланомні ЗН шкіри			
			C44, C46.0
Загальна кількість випадків захворювання*	10643	4645	5998
Загальна кількість померлих*	430	201	229
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2022 р., %	2.0	2.5	1.7
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.0	0.0	0.0
Морфологічно підтверджених, %	97.5	97.8	97.3
Гістологічно підтверджених, %	83.0	84.3	82.0
Не визначено морфологічний тип, %	2.0	2.0	2.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	33.9	34.6	33.5
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	90.0	90.4	89.6
- лише хірургічним лікуванням**, %	68.4	68.3	68.4
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	4.4	5.7	3.5
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	2	-	2
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-
ЗН молочної залози			
			C50
Загальна кількість випадків захворювання*	12335	77	12258
Загальна кількість померлих*	3881	35	3846
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2022 р., %	8.2	13.3	8.2
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.2	0.0	0.2
Морфологічно підтверджених, %	93.1	92.2	93.1
Гістологічно підтверджених, %	89.1	88.3	89.1
Не визначено морфологічний тип, %	2.9	2.8	2.9
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	24.4	11.7	24.5
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	83.8	81.3	83.8
- лише хірургічним лікуванням**, %	17.1	1332.0	8.6
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	10.4	13.3	10.4
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-
ЗН шийки матки			
			C53
Загальна кількість випадків захворювання*	3004	-	3004
Загальна кількість померлих*	1106	-	1106
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2022 р., %	15.2	-	15.2
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.4	-	0.4
Морфологічно підтверджених, %	96.8	-	96.8
Гістологічно підтверджених, %	93.1	-	93.1
Не визначено морфологічний тип, %	3.3	-	3.3
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	20.9	-	20.9
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	78.7	-	78.7
- лише хірургічним лікуванням**, %	12.3	-	12.3
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	23.9	-	23.9
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 1 - Загальні показники 2022 року (продовження)

Показник	👤	👤	👤
ЗН тіла матки			
C54			
Загальна кількість випадків захворювання*	5601	-	5601
Загальна кількість померлих*	1145	-	1145
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2022 р., %	8.1	-	8.1
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.3	-	0.3
Морфологічно підтверджених, %	97.1	-	97.1
Гістологічно підтверджених, %	95.8	-	95.8
Не визначено морфологічний тип, %	1.5	-	1.5
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	20.0	-	20.0
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	86.2	-	86.2
- лише хірургічним лікуванням**, %	31.2	-	31.2
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	48.3	-	48.3
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-
ЗН яєчника			
C56			
Загальна кількість випадків захворювання*	2806	-	2806
Загальна кількість померлих*	1235	-	1235
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2022 р., %	19.8	-	19.8
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.7	-	0.7
Морфологічно підтверджених, %	88.5	-	88.5
Гістологічно підтверджених, %	80.3	-	80.3
Не визначено морфологічний тип, %	5.5	-	5.5
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	7.6	-	7.6
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	80.1	-	80.1
- лише хірургічним лікуванням**, %	15.3	-	15.3
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	47.8	-	47.8
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	10	-	10
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-
ЗН передміхурової залози			
C61			
Загальна кількість випадків захворювання*	6806	6806	-
Загальна кількість померлих*	2553	2553	-
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2022 р., %	12.1	12.1	-
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.3	0.3	-
Морфологічно підтверджених, %	90.1	90.1	-
Гістологічно підтверджених, %	87.2	87.2	-
Не визначено морфологічний тип, %	2.0	2.0	-
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	6.4	6.4	-
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	77.7	77.7	-
- лише хірургічним лікуванням**, %	16.3	16.3	-
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	14.3	14.3	-
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	1	1	-
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 1 - Загальні показники 2022 року (продовження)

Показник	🇺🇦	🇷🇺	🇯🇲
ЗН нирки			
C64			
Загальна кількість випадків захворювання*	3544	2126	1418
Загальна кількість померлих*	1238	819	419
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2022 р., %	20.3	22.5	17.0
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	1.0	1.2	0.7
Морфологічно підтверджених, %	72.1	70.9	74.0
Гістологічно підтверджених, %	70.7	69.4	72.8
Не визначено морфологічний тип, %	4.0	4.7	3.1
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	9.0	8.9	9.1
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	72.6	71.3	74.5
- лише хірургічним лікуванням**, %	53.9	50.9	58.5
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	8.8	9.4	7.9
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	25	10	15
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	1	1	-
ЗН сечового міхура			
C67			
Загальна кількість випадків захворювання*	3438	2824	614
Загальна кількість померлих*	1126	953	173
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2022 р., %	17.6	18.2	15.0
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.6	0.7	0.2
Морфологічно підтверджених, %	87.3	87.8	84.7
Гістологічно підтверджених, %	82.7	82.9	81.8
Не визначено морфологічний тип, %	4.6	4.4	5.4
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	6.5	6.5	6.8
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	79.9	80.1	79.1
- лише хірургічним лікуванням**, %	43.1	42.4	46.8
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	29.5	30.1	26.3
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-
ЗН головного мозку			
C71			
Загальна кількість випадків захворювання*	1358	770	588
Загальна кількість померлих*	906	470	436
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2022 р., %	41.0	40.2	42.0
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	3.3	4.0	2.3
Морфологічно підтверджених, %	71.1	71.8	70.2
Гістологічно підтверджених, %	69.7	70.4	68.7
Не визначено морфологічний тип, %	3.0	3.1	2.9
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	1.1	1.0	1.2
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	66.3	67.7	64.3
- лише хірургічним лікуванням**, %	17.1	16.2	18.4
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	33.1	35.0	30.5
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	81	45	36
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	18	8	10

* кількість випадків не охоплює дані АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 1 - Загальні показники 2022 року (продовження)

Показник	👤	👤	👤
ЗН щитоподібної залози			
			C73
Загальна кількість випадків захворювання*	2078	451	1627
Загальна кількість померлих*	162	53	109
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2022 р., %	3.3	5.1	2.8
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.3	0.7	0.2
Морфологічно підтверджених, %	98.2	97.6	98.3
Гістологічно підтверджених, %	95.2	94.9	95.3
Не визначено морфологічний тип, %	1.3	0.9	1.4
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	27.5	27.7	27.4
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	91.7	89.7	92.3
- лише хірургічним лікуванням**, %	52.0	45.5	53.8
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	35.1	37.8	34.3
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-
Хвороба Ходжкіна			
			C81
Загальна кількість випадків захворювання*	715	366	349
Загальна кількість померлих*	138	74	64
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2022 р., %	7.7	8.1	7.4
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.3	0.3	0.3
Морфологічно підтверджених, %	100.0	100.0	100.0
Гістологічно підтверджених, %	94.5	94.8	94.3
Не визначено морфологічний тип, %	0.0	0.0	0.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	10.6	9.3	12.0
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	86.3	87.2	85.3
- лише хірургічним лікуванням**, %	1.4	1.4	1.5
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	6.3	6.1	6.5
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	63	27	36
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	2	-	2
Неходжкінські лімфоми			
			C82-C86
Загальна кількість випадків захворювання*	1891	977	914
Загальна кількість померлих*	597	295	302
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2022 р., %	19.8	20.2	19.4
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.8	0.8	0.8
Морфологічно підтверджених, %	99.5	99.7	99.3
Гістологічно підтверджених, %	90.3	90.1	90.6
Не визначено морфологічний тип, %	0.0	0.0	0.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	4.5	5.1	3.9
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	82.3	81.1	83.5
- лише хірургічним лікуванням**, %	3.4	3.9	2.8
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	8.5	8.2	8.7
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	53	34	19
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	6	3	3

* кількість випадків не охоплює дані АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих

Таблиця 1 - Загальні показники 2022 року (продовження)

Показник	👤	👤	👤
Множинна мієлома та плазмоклітинні ЗН			
			C90
Загальна кількість випадків захворювання*	709	357	352
Загальна кількість померлих*	279	131	148
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2022 р., %	19.7	19.2	20.2
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.5	0.3	0.6
Морфологічно підтверджених, %	96.2	95.0	97.4
Гістологічно підтверджених, %	64.2	63.3	65.1
Не визначено морфологічний тип, %	0.0	0.0	0.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	4.9	5.3	4.5
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	85.7	86.2	85.3
- лише хірургічним лікуванням**, %	0.8	0.0	1.5
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	2.3	2.7	1.8
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	1	1	-
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-
Лейкемії			
			C91-C95
Загальна кількість випадків захворювання*	2222	1185	1037
Загальна кількість померлих*	853	455	398
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2022 р., %	24.7	24.0	25.5
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	1.1	1.4	0.8
Морфологічно підтверджених, %	99.9	99.8	100.0
Гістологічно підтверджених, %	62.6	63.5	61.5
Не визначено морфологічний тип, %	0.0	0.0	0.0
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	4.0	4.1	3.9
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	68.7	69.1	68.3
- лише хірургічним лікуванням**, %	0.4	0.5	0.3
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	0.7	1.1	0.2
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	225	113	112
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	29	12	17
ЗН неуточної первинної локалізації			
			C77-C80
Загальна кількість випадків захворювання*	2047	1171	876
Загальна кількість померлих*	1316	793	523
Не прожили 1-го року з числа вперше виявлених у 2022 р., %	58.0	60.6	54.4
З числа вперше виявлених – з діагнозом, встановленим посмертно, %	0.6	0.6	0.5
Морфологічно підтверджених, %	39.8	41.0	38.1
Гістологічно підтверджених, %	34.1	33.9	34.5
Не визначено морфологічний тип, %	16.0	16.3	15.6
Виявлено хворих на профілактичних оглядах, %	0.4	0.7	0.1
Охоплено спеціальним лікуванням первинних хворих, %	26.0	27.1	24.4
- лише хірургічним лікуванням**, %	5.3	4.1	6.9
- комбінованим та комплексним лікуванням**, %	4.7	5.3	3.8
Захворюваність дитячого населення (0-17 років): кількість випадків*	-	-	-
Смертність дитячого населення (0-17 років): кількість померлих*	-	-	-

* кількість випадків не охоплює дані АР Крим та м. Севастополь

** відносно загальної кількості первинних хворих